405

83

83

Abū ʿAlī b. al-Ḥasan b. ʿAlī Ibn Sīnā

al-Qānūn fī'l-ṭibb (Lib III)

ff. 321; 330 x 170 mm.; 25 lines; Complete MS.; Naskh; Rubrications; the same scribe as wrote MS 82

Date A.H. 1270.

Excellent MS.

40

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده والصلوة على انبيائه **اعلم** انا قد فرغنا من الكتاب الاول والثاني من ذكر
جل العلم الطبي وعن الادوية المفردة وحان لنا الان ان نشرع في هذا الكتاب الثالث ونذكر فيه ما هو المقصود
للعضو قسمنا هذا الكتاب على اثنين وعشرين فنا وكل فن يشتمل على عدة مقالات وكل منها مرتبة
على فصول ونستوفي الكلام في الامراض الجزئية الواقعة باعضاء الانسان ظاهرها وباطنها

الفن الاول من الكتاب الثالث من القانون في امراض الراس وهو خمس مقالات المقالة الاولى

في كليات امراض الراس والدماغ **فصل في منفعة الراس اجمالا** زعم جالينوس ان الغرض في خلقة
الراس ليس هو الدماغ ولا السمع ولا الشم ولا الذوق ولا اللمس فان هذه الاعضاء والقوى موجودة في
الحيوان العديم الراس ولكن الغرض فيه حسن حال العين في تصرفها الذي خلقت له وليكون للعين
مطلع مشرف على الاعضاء كلها والجهات جميعا فان قياس العين الى البدن قريب من قياس
الطليعة الى العسكر واحسن المواضع للطلائع رأس الجبل فهو الموضع المشرف ثم انه لا حاجة الى
خلقة الراس لكل حيوان على الاطلاق بل الحيوان الذي العين المحتاج فيه الى فضل حرز ووقاية
موضع ثم ان كثيرا من الحيوانات العديمة الاروس خلق لها عينان مشرفتان من البدن وهيئة
عليهما عيناه فيكون كل منهما مطلعا ومشرفا بجرمه ثم لم يحتج في تصرفات عينه الى خلقة الراس بعضه

مقلة

مقتبسة وانما الحاجة الى الراس للحيوانات التي يحتاج الى عينها الى حركة وقاية ويحتاج الى ان يابسها
الاعضاء المحركات شتى من حركات المقلة والاجفان التي لا يصلح لمثلها عضو ولسد تباعد تعاسيل
ونحن نستقصي ذلك في باب العين واجزاء الراس النابتة وما يليها الشعر ثم الجلد ثم اللحم ثم الغشاء ثم
ثم الغشاء الصلب ثم الغشاء الرقيق المشيمي ثم الدماغ جوهره وبطونه وما فيه ثم الغشاء الذي تحته شعر
الشبكي ثم العظم الذي هو القاعدة للدماغ **فصل في تشريح الدماغ** فاما تشريح ما يحوي الانسان من
الدماغ فينقسم الى جوهر رحباني والى جوهر مخي وذلك تجاويف فيه مملوءة روحا ولسائر الاعضاء فيها التي
المنبعثة عنه لاجل انها اجزاء جوهر خاص ... وجميع الدماغ منتصف في طوله تنصيفا نافذا في
عمقه وفي بطونه مما في الانسان من المنفعة المعاونة والخلقة الزكية في البدن ووجود الحواس
وقد خلق جوهر الدماغ باردا رطبا واسعا ليعتدل به كثرة ما يتأدى اليه من قوى حركات الاعضاء
وانفعالات الحواس وحركات الروح في الاحوال الخيالية والفكرية والذكرية وليعتدل به الروح
المتأدي اليه من القلب في العرقين الضاربين منه اليه وبذلك رطابته لئلا يخففه الحركات في
الحس فتتحلله ويخلق لينا ليسمح الاسباب الدموية فيكون ما ينبت من العصب منه واما اللين فلسبب
قال جالينوس ان السبب فيه لين وتشكله واشتغاله بالتخيلة فما كان اللين اسهل قبولا للاشكال
فهذا ليقبل وتقوى لما خلق لي الكيفية ... عن ان الصلبة بالتدريج من الاعضاء
قد ينتهي اليه من الدماغ والنخاع ثم الجوهر الصلب الذي الصلب ... اللين ويكون لين
عند انه اذا كان بعض النابت منه محتاجا الى ان يتصلب جدا لحراسته لما سنذكره من منافع
العصب فان كان هذا النابت منه محتاجا الى ان يتصلب على التدريج ويكون صلابته صلابة
لذلك يجب ان يكون منشؤه جرم الدماغ وسطا والسبب التدريجي الامر ان يكون الوضع الذي
يجيء لذلك ... للحركة حدا ... والذي يخلف يحتاج ان يكون الصلب من الاعضاء افضل
من الذي الرطب فجعل لذلك مؤخر الدماغ ايضا متفاوتا في اللين والصلابة وذلك لان الجزء المقدم
منه الين والجزء المؤخر صلب وفرق بين الجزئين بالدرج ... الصلب الذي تنكل فيه اول قدام انما
لكن مقدم الدماغ لان اكثر اعضاء الحس خصوصا الذي للبصر والسمع والشم ينبت منه لان الحس طبيعة
وصار الطبيعة الى الجهة المقدمة ... عصب الحركة اكثر ينبت من مؤخره وينبت من النخاع الذي هو
معدوله وخليفته في المجرى الصلب وحيث يحتاج الى ان ينبت منه اعصاب قوية وعصب الحركة محتاج
الى فضل صلابة لا يحتاج اليه عصب الحس بل اللين اوفق له فجعل منشأ اعصاب ما ادرج الحجاب ...

ويعتمد

ليكون منفذ وقبل التجويف الموخر تتفرع عن هذا الشعب والتي منها يتوجه فيه جما طبقة التي سائح
الحوى ثم توت الاوردة الى الدماغ المتفرقة في يحتاج الى ان تستند الى شيء حيث يحتاج جعل هذا الطرح
وما تحته لها ما تخرج العطف والعلاقة المحتوية وهي عصب الدماغ الا [illegible] ما كان كذلك
يتشعب [illegible] يتفرق فيها الدماء ويكتنفه جميعه الدماغ ثم يتقنفه العروق من فوقها نهاية التي الى
عروق كما سنذكره في التشريح ذلك وهذا الطي يتفع بين ان يكون منبت الرباط الغشاء الصفيق
في جانبه الاخر والتجويف الذي يليه وفي مقدم الدماغ منبت الزائدتين الشبيهتين بحلمتي الثديين
بهما يكون الشم وقد فارقنا اللين الدماغ قليلا ولا يلحقهما صلابة العصب وقد يحمل الدماغ حركته
تشابهين احدهما فوق يليه والاخر صفيق يلي العظم ولا يتاتى اليه الاذى من العظم واما يقع منه
انبساط في احوال ثم الدماغ بجوهره في حال الانبساط الذي يعرض عقيب الانقباض في تنقيح
الدماغ الى القحف عند احوال مثل الصياح الشديد فقد قلل هذا من المضرة ما يحصل بين الدماغ و
عظم القحف حاجزان متوسطان بينهما في اللين والصلابة وجعل الغشائين لئلا يكون الشيء الذي يجري
لعظم بين يادة ذلك هو جنسه النقي الذي يحس ويلاقي الدماغ بلا واسطة بل فرق بينهما الآن القريب
من الدماغ رقيقا والقريب من العظم صفيق وجامعا كونه ستر وحفظا بهذا الغشاء مع انه وقاية الدماغ
فهو جامع للعروق التي في الدماغ ساكنها وضاربها وهو كالمشيمة يحفظ اوضاع العروق بالغشاء جهتها
فيه ولذلك ما يخلل الجوهر الدماغ في مواضع كثيرة من مرضعه ويتاد يطونه وستر كالاوسع
منه وطها الاستفادة صلابة ثخينة والغشاء الثخين غير ملتصق بالدماغ ولا بالرقيق الا في مواضع
عليه في كل موضع بل هو مستقل عنه اما يصل بينهما العروق النافذ في الغشاء الى الرقيق والتعليق
القحف بروابط عشائية تنبت من الثخين وتتصعد الى الدرز لئلا يثقل على الدماغ ويسد وهذه الروابط
تطلع من الشؤون الظاهر الذي فيبث هذا الذي يتشعب منها الغشاء المجلل القحف وينتظم الاستحكم
الرباطات الثخين بالقحف الدماغ في طوله ثلاثة بطون وان كان الكل بطن في عرضه جزئين
جزء الثقة محسوس وكان الانفصال الجزئين بينه ويسرة وهذا الجزء يعين على الاستنشاق وعلى نقص
الفضل الخاص وعلى توزيع اكثر الروح الحساس وعلى افعال القوى المصورة من قوى الادراك
الباطن واما البطن المؤخر فهو بطن عظيم لانه يملأ تجويف عضو عظيم ولانه مبدأ شيء عظيم اعني النخاع
ولانه يتوزع اكثر الروح المحرك وهناك افعال القوة الحافظة لكنه اصغر من المقدم بل من كل واحد من
بطني المقدم مع ذلك فانه يصغر ليصير الى النخاع ولكنه قد يتكاتف ايضا الاعضاء منه البطن

الوسط منفذ فيه من البطن المقدم الى البطن المؤخر كرده ليس منصرف بينهما ويحفظ الثالث وطولاه
منه من عظم الى عظيمه يتصل الروح المقدم بالروح الموخر ويتاذى بذلك اشباح المتذكرة
بيدا هذا البطن الاوسط منفذ لكي تعالى الاخر كما الروح ولهذا يكون منفذ ووقع ذلك بعد
يتكون من الدماغ وقويا على حمل الجسد عليه من الحجاب المداخل لان تجويف الدماغ عند
حتما عاليه باب المؤخر في هذا المنفذ وذلك الموضع يسمى مجمع البطنين وهذا المنفذ نفسه يعني
ولما كان منفذ يؤدي من التصورات الى المحفظات احسن موضع التفكر والتخيل على ما علمت ولذلك
علمت هذه البطون مواضع قوى تتصرف في تلك الاعمال من جهتها يعرض فيه من الآفات يبطل
معها فعل كل جزء ضعف او يشغله آفة والغشاء الرقيق يعلق بعضه فيغشى بطون الدماغ الى الحجب التي
عند الطاق واما اسلوم فتلك فضل البطون تغشية الحجاب واما الذي في بطون الدماغ
ليكون الروح النفساني نفوذ في جوهر الدماغ كما في تجاويفه اذ ليس في كل وقت يكون البطن متسعا
ومنفذا والروح قليلة بحيث يتبع البطون فقط ولان الروح الى تكل استحالته عن المزاج الذي فضل
الى المزاج الذي للدماغ بان يطبخ فيها النطبخ ما يا خلقه من مزاجه وهو من يتاهى الى الدماغ بانه
تجربة الاول بطبخه فيه ثم ينفذ الى البطن الاوسط فيزداد فيه انطباخا ثم انطباخه في البطن المؤخر
والانطباخ الخاص ان يكون بحجم العلية فيه ونفوذه من اجزاء الطبخ في اجزاء الطابخ كحال
الغذاء في الكبد وهو بالضعف في البتقل لكن رد البطن المقدم اكثر واما البطن المؤخر لان نسبة
الاخر الى نسبة العضو الى العضو القريب والسبب الصغر للمؤخر عن المقدم موجود في انه
بين هذا البطن وبين المؤخر من تحتهما مكان وهو موضع العرقين العظيمين الصاعدين الى
الدماغ اللذين سنذكرهما الى الشعب التي ينسج منها الشبكة من تحت الدماغ وقد عرضت تلك الشعب
بجزء من جانبي العذبة يلا مما بينهما وبينهما كما لا فيا بين المؤخرات المرفية فمن شأن الخلاء
الذي يقع بينهما ان يملأ بجسم غدد وهذه الغدة يتشكل بشكل الشعب المذكورة وعلى هيئة التوزع
الموصوف ولكن ان التعليل التوزع المذكور بتدرج من ضيق ويتفرع الى سعة بوجه الانتهاء فلذلك
صارت هذه الغدة صنوبرية راسها الى مبدأ التوزيع المنتسج من فوق ويذهب متوجها جنباتها
الى ان تتم مثل الشعب متصلا ويكون هناك منتسج على شكل النسج الشبكية وحسيرها من الدماغ
المشتمل على هذا البطن الاوسط ما عنده واجزاؤه التي من فوق دودة في الشكل من اجزاء موضوعة في طولها
مربوطة بعضها ببعض وتكون لئلا ان يجمعه ولئن يتقلص كالدودة يباطن فوقه متشح بالغشاء الذي للبطن

الدماغ مستديرة ليكون مساحة الطول [illegible] بان لا [illegible] ويشابه ان للاقراع تركيبها
بارتباطات ثم ورقيات [illegible] منها ليكون [illegible] وهناك عرقها ضعفت [illegible] الى التي
الى اجتماع [illegible] وانما تقلصت الى القصر [illegible] الى الاعراق [illegible] الروح
ولم تنه مؤخر الدماغ ادق والى تحت [illegible] من تجويف الدماغ كالوالج منه في [illegible] ويقعد في
من مؤخره على الجهة التي تجاه [illegible] والاعراق المذكورات ليميز بين الغشائين ولا [illegible] الصفيتين
بل هي [illegible] البطن ليكون سدها او انطباقها اشد وليكون اجتلابهما الى التجاويف بسبب حركتي [illegible]
اشبه بالجوهر الواحد ولدفع فضول الدماغ مجريان احدهما في البطن المقدم عند الحد المشترك
الذي بينه وبين الذي بعده والاخر في البطن الاوسط وليس للبطن المؤخر مجرى مفرد وذلك لانه في
الطرف وصغير الحجم بالقياس الى المقدم لاجل [illegible] وكيفيته والاوسط مجرى مشترك لهما ثم [illegible]
[illegible] المجرى الى [illegible] من جهة وهناك المجريان [illegible] من البطنين
نفذ الى الدماغ نفسه [illegible] الانف [illegible] واحدا عميق [illegible] الحجاب الرقيق واخرج من
اسفله [illegible] الحجاب الصلب [illegible] من سعة [illegible] الى مضيق [illegible]
[illegible] في [illegible] هناك جرم في [illegible] كرة
مخروطة من الجانبين متقابلين فوق واسفل وهي بين الثقب [illegible] وبين مجرى [illegible] ثم
يجد هناك المنافذ التي في [illegible] في الحلق **فصل في كلام كلي في امراض الراس الواقعة**
لاعراض فيه [illegible] ان يعلم ان الامراض المعدودة كلها تعرض للراس ويكون [illegible] قبل الراس
في الدماغ وحجبه ولنا ان نعرض لامراض [illegible] هيهنا في هذا الموقف فنقول انه يعرض للدماغ [illegible]
المزاجات الثمانية المفردة والمركبة مع مادة اما حارة او باردة [illegible] امراض الرطوبة
كل شيء فيه [illegible] ويحتاج الى ان [illegible]
منها [illegible] اما في حجم الدماغ او في حجبه ويعرض له امراض التركيب [illegible] في المقدار مثل
ان يكون اصغر من الواجب او في الشكل ان يكون شكلا متغيرا عن [illegible] الطبيعي فيه [illegible] ذلك
[illegible] يكون مجاريه [illegible] اما في البطن المقدم واما في البطن المؤخر وما في
البطنين جميعا [illegible] الاوردة [illegible] الشرايين واما في منابت الاعصاب
ان [illegible] رباطات حجبه [illegible] افتراق بين جزئيه ويعرض له امراض الاتصال [illegible]
في نفسه او [illegible] حجبه او القحف ويعرض له الاورام اما في جوهر الدماغ نفسه

او في غشائه الرقيق والثخين او الشبكة او القحف [illegible] ويكون عن مادة [illegible] المادة
او الباردة العفنة فتلحق بالاورام الحارة والباردة الساكنة [illegible]
وكانه لا يخلو مرض من امراض الدماغ [illegible] امراض الدماغ تكون
خاصة [illegible] بالمشاركة [illegible]
فانه كثيرا ما يندفع اليه في امراض ذات الجنب والخوانيق [illegible] وكثيرا ما [illegible]
[illegible] بسبب اذى في عضو شارك **فصل في الدلائل التي يجب ان يتعرف منها احوال الدماغ** فنقول الدلائل
التي منها تصير الى معرفة احوال الدماغ هي من الافعال الحسية والافعال السياسية اعني الفكر والذكر
والتصور [illegible] الوهم [illegible] والافعال الحركية [illegible] لقوة الحركة الاعضاء [illegible]
ومن كيفية ما يستفرغ منه من الفضول في قوامه ولونه وطعمه عن حرافته وملوحته [illegible]
ومن كيفية في [illegible] وكثرته ومن احتباسه اصلا ومن موافقة الاهوية والاطعمة [illegible]
ومخالفتها [illegible] ومن عظم الراس وصغره ومن جودة شكله المذكورة في باب العظام [illegible]
[illegible] ومن ثقل الراس وخفته ومن [illegible] لمس الراس ومن حال لونه [illegible] وما يعرض من الاورام
والقروح في جلدة ومن حال لون العين وعروقها [illegible] خاصة ومن حال [illegible]
واليقظة ومن حال الشعر في كميته [illegible] وكيفيته [illegible] جعودته
وسبوطته ولونه [illegible] وسرعة قبوله [illegible] على حال الصحة
او زواله عنها [illegible] ومن حال الرؤية [illegible]
وكثرة وقوع [illegible] وكذلك حال اللهاة واللوزتين [illegible] ومن حال القوى الاولى
في الاعضاء العصبانية المشاركة للدماغ ومن مثل الرحم والمعدة والمثانة والاستدلال على المشاركة يكون
على وجهين احدهما من حال العضو المشارك للدماغ فيما عرض [illegible] والثاني من حال العضو الذي
الدماغ [illegible] اي عضو هو [illegible] وكيف [illegible] وهذا الاستدلال [illegible]
منها على ما يعم [illegible] من الاحوال [illegible] يكون [illegible] مثل الاستدلال [illegible]
على [illegible] القطرب الواقع [illegible] ومن الغضب [illegible]
[illegible] ومن الضحك [illegible] **فصل في كيفية الاستدلال من هذه الدلائل**
على احوال الدماغ وتفصيل هذه الوجوه المعدودة حتى [illegible] البيان **فصل في**
الاستدلال الكلي من افعال الدماغ [illegible] الاستدلال [illegible] من جنس الافعال [illegible]

سلمة ان نقص الدلالة على سلامة الدماغ واذا كانت مأوفة دلت على آفة فيه وآفات الافعال
كما اوضحنا ثلث هي الضعف والتغير والتشوش ثم البطلان والقول الكلي في الاستدلال من الافعال
ان نقصانها وبطلانها يكون للبرد ولفساد التركيب من الرطوبة والسدة ولا يكون من الحر الا ان يفرط
فيبلغ ان يسقط القوة واما التشوش وتغيرها فسببه الحرارة وقد يكون من اليبس فصل في الاستدلال بالآثار
المأخوذة من الافعال النفسانية الحسية والسياسية والحركية والاحلام في جملة السياسة فنقول
منها ما يحتمل قد يعرض لها الآفة على انحاء ثلاثة من بطلان او تشوش او ضعف اما في الادراك اما في الحواس
ملتبسا بالبصر فان البصر يعرض له الآفة اما ان يبطل واما ان يضعف واما ان يتشوش
ضعفه وتغيره من جزاء الطبع فيتخيل له البعيد قريبا من خارج مثل شيئا كالذباب والبق والشعر في
الدخان ونحوها فان هذه الآفات اذا لم يكن خاصة بالعين استدل منها على الآفة في الدماغ
وقد تدل الحيالات بالوانها والقايل من يقول ان الخيال الابيض كيف يدل على البلغم البارد
لغالب وهو ارد وان لم يعم التشوش الى الحرقة فقول قلك يحسب المزاج لا يحسب على ما يتولد الفوق
التميز الكاملة للحرارة الغريزية واما في السمع فمثل ان يضعف فلا يسمع الا القريب الجهير او يتشوش
فيسمع ما لم يرد وجود من خارج مثل الدوي والشخير والطنين او يضرب للطارق ويصوب الطول
او يكثكث وذلك بتحفيف الرياح او غيرها فيستدل بذلك اما على مزاج غالب حاضر
في الجهة الوسطى من الدماغ او على رياح واخرة محتبسة فيه او مادة غالبة وغير ذلك مما يدل
عليه ربما ان يبطل اصلا والضعف والبطلان اكثره للبرد والذي يسمع كانه يسمع من بعيد
للحرارة والذي في الشم فان يتعدم او يضعف او يتشوش فيحس بروائح لها وجود من خارج
منتنة او غير منتنة فيدل في الاكثر على اخلاط عفنة في الدماغ وفصله ان لم يكن شيئا خاصا
بالخيشوم واما الذوق واللمس فقد تحريات هذه الآفات فيهما من الجزء الطبيعي في الاكثر
يدل على فساد خاص في الاعصاب القريبة وفي الاقل على مشاركة من الدماغ خصوصا مثل اذا
كان عاما لكنه جميع البدن وقد يشوب التفاوت في انواع من الضعف والقوة تدل على ان حالة
في الدماغ وهي الكدورة والصفاء وليس كل ضعف كدورة فقد يكون ضعف مع الصفاء
مثل ان يكون الانسان يبصر الشيء القريب والقليل الشعاع ابصارا جيدا صافيا ويرى الاشياء
الصغيرة منها ثم اذا بعد او كثر شعاعها عجز وان الكدورة والصفاء يكونان معا في ادراكها
في الضعف والصفاء قد يكون لا محالة مع القوة لكن الكدورة وانما تدل على مادة والصفاء على

متوسطة

بيبسه وهذه الكدورة ربما استحكمت بغتة فكان منها السدد وهو يدل على مادة بخارية في عروق
الدماغ والشبكية والحكم في الاستدلال من هذه الآفات ان ما يجري مجرى التشوش فهو في اكثر الامر للحر
والحر والنقصان والبطلان تابعات للبرد الا ان يكون مع شدة ظهور فساد وسقوط قوة ربما كان ذلك
من الحر لكن الحرارة ملايمة للقوى بالقياس الى البرد والمعتدل استقرار المزاج بسوء فساده لم يؤثر
في القوى نقصانا فيها لا يعقل حينئذ على هذا الدليل بل يتوقع الدلائل الاخرى ان تكون دلائل مزاج
من الرخاوة والبطلان فقد يدل على تلك نسبة النقصان ان كانت بسبب الدماغ ولم يكن بالآفة
في الآلات من فساد وانقطاع وسدة في الجلدة والعين صلوحها الادراك او السبب في العضلات التي تسبه
في الاعصاب الخاصة فما هو شديد القرب من الدماغ فيحتمل ان لا يكون لاجل فيها مشترك مثل السمع
والشم فاكثرها اذا التي لا تزول بتنقية وتعديل مزاج يكون من الدماغ ولذلك لا يكون سائر الجوارح
تاذت بخصوصها فهي دلت على آفة فيها من حاق انا يبلغ ان يسقط الشيء والسمع والشم في الاكثر
بدلالة على ارق الاخلاط الدماغ في الدماغ واما الافعال السياسية فمن قوة الوهم والحكمة والفكر على قوة مزاج
الدماغ باسره وضعفه دال على فترته من خوف الانسان في الاعمال الاخرى واختلفت فيها فن
قوة الخيال والتصور فيها فان هذه القوة اذا كانت قوية اثبت في الدلالة على صحة مزاج الدماغ
وهذه القوة انما يكون قوية اذا كان الانسان قادرا على جيد حفظ صور المحسوسات مثل الاشكال والصور
والنقوش والخلق والنشاة وللاصوات والنغم وغيرها فان من الناس من يكون له في هذا الباب حفظ كثير
حتى ان الفاضل من المهندسين ينظر في الشكل المخطوط نظرة واحدة فيرتسم في نفسه صورته ويعرفه
وينقض المسألة الى آخرها مستغنيا عن معاودة النظر في الشكل وكذلك حال المتوهم بالقياس الى المتوهم
حال القوى بالقياس الى المذاقات وغيرها التوهم بذلك يتعلق جودة فرق النظرة ثم يحتاج الى الخيال
فوق ما يرتسم في النفس من المحسوسات وهذه القوة اذا عرض لها الآفة اما بطلان الفعل فلا يبقى فيه
صورة خيال المحسوس بعد والدة النسيان التي يكون بينه وبين الناس حتى يعرض لها اما الضعف واما
نقصان واما التغير من الجزء الطبيعي بان يتخيل ما ليس له ضعفه وتغيره وبطلان فعله في الاكثر عن
افراط برد وانما يكون في مقدم الدماغ او رطوبة والبرد هو السبب الذاتي والاخران سببان بالعرض لانهما
يحبسانه وان تغير فعله وتشوشه على نقصان حرارة وهذا كلام يحسب اكثر الامر وعلى نحو ما بين في القوى
الحسية وقد يعرض هذا المرض لاصحاب العقل حتى يكون معه تمام الحيل والفهم ثابتة وكلامهم مع
الناس صحيح الكلام تخيلهم صحة حضور اشياء لا يوجد من خارجها او يتخيلون اصوات الطبائع ...

كما حكى جالينوس انه كان عرض لمبرود فلبس طبيب ومنها فساد في قوة الفكر والتخيل ببطلان التمييز
فيتبعه ذهاب العقل واما ضعف بحيث يحمق ويبله اما بسبب مفسد للدماغ او يبوسته او رطوبته وبرودته
والاكثر على الرطوبة قيل واما التغير وذلك ربما يكون بكثير فيما بين بسبب حصر الصور وسمى اختلاط العقل
فيدل اما على ورم واما على مادة صفراوية حادة بالبتة وهو الجنون السبعي يكون اختلاطه مع شرارة
واما على مادة سوداوية وهو الماليخوليا ويكون اختلاطه مع سوء ظن ومع فكر ولما اصل التالب من ذلك
الاختلاط الجنون ادل على البرد والياس منه الى الاجزاء والغضب ادل على الحر وصب الغرق فالتي تهمها او
تحرك بها عبد وربما كان من مشاركة عضو آخر ويتعرف ذلك بالدلائل الجزئية التي نصفها بعد بالعلة
فاما حركات الاخلاط حركات كثيرة فذوشت ويقتنب فقد الحرارة ومنه يقع ايم تشوش الفكر في المادة
المادة فالمتصل عن حرارة مثل اختلاط العقل والجنون ومنها الضرر في قوة الذكر اما بان يضعف
اما بان يبطل كما حكى جالينوس ان وباء حدث باثينية كان عرض لهم بسبب جيف كثيرة تقرب بعد
ملحمة بها شديدة فصار ذلك الوباء الى ان يوجد وبقوا بعلهم ان دفع بسببه من النسيان ما نسي الانسان
اسم نفسه وابيه واكثر ما يعرض الضعف في الذكر يعرض لغنث في موخر الدماغ من برد او رطوبة
او يبس وما بين التشوش فيقع له ان يذكر ما ذكر لم يجتهد فيدل على مزاج حار مع مادة بطالة
والقامة الباسة اوق بذلك كما ان ذلك اذا وقع بطل المزاج فيسقط الفرق ويقول تحول الاسم ان بطلان
هذه الافعال ربما يكون لغلبة البرد اما على جرم الدماغ فيكون قد يستدل على الايام وعلى مجاوبه وذلك
يكون لبرد مع رطوبة وربما لجلبه يبس وكذلك ضعفها وانما تغيرها فتور او مزاج صفراوي او سوداوي
وتجرد والاستدلال من احوال الاحلام مما ينبو ان ريناه الى هذا الموضع فان كثرة رؤية الاشياء
الصفر والحارة يدل على غلبة الصفراء وكذا الحكم رؤية الاشياء بما يناسب حار العجاج والاحلام
والاحلام المشوشة تدل على حرارة ويبوسة ولذلك تتلذذ بامراض حادة دماغية وكذلك الاحلام
المفزعة والتي الاحلام كثيرة تدل على برد ومرطبة في الاكثر ورؤية الاشياء كما يدل على الاستدلال **فصل في**
الاستدلال من الافعال الحركية وما يشبهها من النوم واليقظة واما الدلائل الماخوذة من جنس
الافعال الحركية فانه بطلانها او ضعفها فيدل على رطوبة فضلية في الانهار فيه كثيرة وربما في عضو
كان علامة في الدماغ الاول الاخص بها كان في جميع البدن كما تكون او في شق بلمسك العلج والقوة
وربما انقضا معنى البطلان والضعف من الدماغ او شبيه في نقصه او في شيء من الاعصاب النابتة منه
الى ذلك يكون لعدم امر كثيرة وقليله قليلة وعلى بطلان الايام وبالتحكم عضو ولهما كالاسترخاء

فربما كان لامر يخص خاصة بذلك العضو وربما كان صحيح تدفع شيئا من الدماغ اليه وان تعبيرها ما كان
نفسه دل على خويف الفر وان كان قليلة فليبة فعلى يبوسته اعني الالة والذي يخص الدماغ فمثل تغير
حركات المصروع للصرع والذي هو تشنج على ذلك يكون لاجل رطوبة لانه كاين دفعة او بشارك عضو آخر
يحبسا بين فيدله على حدة غير كاملة ومثل رعشة الراس فان جميع هذه يدل على مادة غليظة في البطن
من الدماغ او ضعف او يبوسة ان كان بعد امراض سبقت وكان حدوثه قليلا قليلا وما ما كان في اعضاء
من الدماغ فنقول فيه ما قلنا مرارا وهذه كلها حركات خارجة عن المجرى الطبيعي فقوا ايضا ان كان
الانسان انحط الحركات تراخى ومنعه في الاصحاء ما يابين الحال في الكسل والاسترخاء فراعه بردا وطب
وان كان به مرض وكانت حركته الى القلق فهو حار والا كانت للا جهد ولم يكن القوة شديدة السقوط فهو
الى البرد وبعكس هذا الباب الاستدلال من حال النوم واليقظة فان النوم تابع بنوم مزاج رطب مع او
بارد يجعل حركة القوى الحسية وتنبعث من الروح النفساني لفرط الحركة ولان الاثر من القوي الى ان ال
خصص المادة وينبعث معها الروح النفساني بالاتباع كما يكون بعد الطعام فالمرض من القوة على الجزء الطبيعي
لرجع فيما حركة فسببه رطوبة او يبوسة وان لم يقع لان الجوهر وان ربما الا لا يدل على فاما برد ما بقيت
فسببه رطوبة ثم ليس كل رطوبة توجب نعاسا فان للشايخ مع رطوبة ادمغتهم يطول سهرهم وربما يبين
ان سبب ذلك من كيفية رطوبة ثم النوم ينتهي فانها ثبت بالذات على الدماغ لا ان اليبس على كل حال يسهر ولا
عالة **فصل في الدلائل الماخوذة من جنس الافعال الطبيعية مما ينتقص وما يبقى الشعر والظفر
من الابدان والفروج** واما الدلائل الماخوذة من جنس الافعال الطبيعية فيظهر من حال الفضول تقاضيها
في كيفيتها وكميتها او ياستفراغها او تقاضيها يكون من الحنك والانف والاذن وربما يظهر على الراس من
الفروح والبثور والاورام وما ينبت من الشعر فان الشعر ينبت من فضول الدماغ ويستدل بحال الشعر
لسرعة نباته او بطوئه وربما قل بعدد من احواله فلنذكر طريق الاستدلال من استفاضة الفضول
من المسالك المذكورة وهذه الفضول اذا كثرت دلت على المواد الكثيرة ودلت على السبب الذي يكثر
به في العضو الفضول كما علمت وعلى ان القوة الدافعة ليست بضعيفة وان انقطعت او قلت وهو ويبع بها
انه ثقل ومثل او خرز او مثال ذلك وامتدم وكاضربان دل ذلك او رطبين ودل على سده وضعف من القوة
الدافعة واشده ويستدل على جنسه بان اللذع او الحز الحرق المغلي النقل الاصفر اللون في الوجه
يدل على ان المادة صفراوية والضرب الى ثقيل احمر اللون في الوجه والعينين والانتفاخ للعروق يدل على انها
دموية والكثير الحلو الخفي اللون معه الاوضاع حسية غالب النوم والنعاس يدل على انها بلغمية فان كان

اللون في تلك الحال ويفسد الفكر فان كان الرأس مع خفة ثقلا ولم يكن النوم بل السهر لم يكن سائر
البدن حارا والعلل انها سوداوية فان كان شيء من هذه مع لين بعد طرد ثقال الى علة الثانية قولنا
دلت هذه الالوان على حرارة ومادة فيها واما الكائن من احتباس الفضول مع خفة الرأس اي الدليل على
الاطلاق وهذا الباب الاول ورسناه يختص بكيفية الاحتباس في الامتلاء واما من كيفية فنقول الالوان
لصفرة والرقة والحرارة يدل على انها صفراوية والحمرة مع حمرة الوجه والعين وسرور العروق والحرارة
يدل على انها دموية والملح والملوحة مع عبث في العقل او الورق البارد والطعم يدل على البلغم فحدث حرارة
والنفخ الغليظ البارد اللمس من البلغم ومن الاستدلال من كيفية المتعفن في لونه وطعمه
وقوامه واما من الرائحة فالرائحة بعد تماثيل على البلغم ومن الحامضة يدل على البرد واليبس كما لا له
لا تدل على الحرارة مما يتعلق بالاشياء التي تظهر على جلدة الرأس مما يليها من القروح والبثور والاورام
تدل في الاكثر على ما كانت منتقضة ولا يدل على حال الدماغ في الوقت دلالة واضحة اللهم الا ان
تكون في الابتداء والاكثر انها قد تابت هو ما لها وبارده والصلبة منها والسرطانية والقروح
الساعية والاكلة وغيرها للمغلب بحسبه لا يستدل ابتها على الا ان الشعر ايضا فقد
عرفت في الكتاب الاول مباحثه مع فرق البيت في جعودته وسبوطته ورقته وغلظه وكثرته وقلته
وسرعة شيبه وبطوء ثم تعد انتقاله وقربه والامتناع عن النبات عما تحقق فيعرف منها كيفية الاستدلال
من الشعر وبحسب الحاجة الى ذلك لم نحتج ههنا من التطويل الى التكثير فصل في الدلائل المأخوذة من
الموافقة والمخالفة وسرعة الانفعال وبطئه اما العلامات المأخوذة من جنس الموافقة والمخالفة
وسرعة الانفعال وبطئه فقد تبت الموافقة في انها لا تحلوا اما ان تجري مجرى الاشياء صاحبها من جنس
التي يجب بها ان لا يعالج ربه من الصحة ويتغير مزاجه الطبيعية قوامها في حال صحته التي يجب
بمزاجه ثم اجاد يجري مجرى الشيء وحفظ العقد في تلك الحالة ضد مزاجه واما في حال المرض ويجب يحفظ
مزاجه منه فتحكم بالضد وقد تقدم البحث عن الاول ويبقى لنا كيفية ان الصحة ليست في الاعتدال كلها
على مزاج واحد ولكن ان يكون بصحة بدنه من مزاج يكون مثله شديد بحسب البدن الى الكائن لمن له
المزاج الا انه يجب ان يحفظ فيها ضد في الطرف الاخر ايضا فيما بالمخالفة هنا في هذا الطرف حتى
يعلم بالجملة مقدار الذي لهذا المزاج من الافراط بين معالجة في الزمان حتى لا اهانة الشر والتعويق
صحيحا من الخارج من اجل انه بالخارج الدماغ الذي به سوء مزاج حار ينتفع بالنسيم البارد
الاطعمة الباردة والادوية الباردة رطبة كانت كالكافورية والصندلية والنيلوفرية ونحوها والنشر

بعوطيه

تبرطيبة كالخبازية والطيبة وينتفع بالدعة والسكون والنوم سوء مزاج بارد فينتفع بالحفظ والطيب
فينتفع بالاشياء الحارة والروائح الحارة الطيبة والاستنشاق في الحال المذكورة بالرياضات والحركات الذي به سوء
مزاج يابس يتأذى بالاستفراغ وينتفع منه والذي به سوء مزاج رطب ينتفع بالاستفراغ وينتفع عنه
واما الاستدلال الاول من سرعة الانفعال فتقول ان يحس سريعا ايضا سوء مزاج فالذي يحس سريعا يدل
على حرارة مزاج على الشرائط المذكورة في كتاب الكلي ولكن ان الذي يحس سوء وكذلك الذي يجف
سريعا فقد يكون ذلك لقلة رطوبته فقد يكون لرقة رطوبته او لحرارة مزاجه ولكن الفرق بينهما ان
الاول يجيء معه سائر علامات يبوسة الدماغ مثل السهر وغيره مما ذكره في باب علامات مزاج الدماغ وهنا
الثاني ما يعرض له السهر في الاجسام التي عنده حركة عنيفة او حرارة شديدة وليس يجري مجرى سائر
اليبوسة المذكورة ثم لا يكون الدماغ مع الاول دليل اليبوسة والذي حرارة مزاجه فيكون معه سائر
علامات الحرارة في المزاج الذي هو رطب مخالف قد يكون لحرارة جوهره وقد يكون لبرد جوهره وقد يكون لان
مزاج جوهره الاصلي رطب وقد يكون لان مزاج جوهره وهو بارد فان كان عن حرارة كانت هناك علامات
الحرارة ثم كان في ذلك الرطب ليس مما يكون دائما ولكنه يعقب حرارة مفرطة وقعت في الدماغ فجذبت
الرطوبات اليه فلا ذكر ثم ان بقي المزاج الحار الا ان الرطبة اليابسة المتعفن وان غلبت الرطوبات على
الدماغ فصار بارد او رطبا وان استويا فتحقق في اكثر الامر المعفونة بالامراض العفنية والاورام لان
هذه الرطوبة ليست بغريزية فتصرف فيها الحرارة الغريبة تعفن غريبا وهو العفونة وان كان
البرد المزاج لم يكن حدوث الرطوبة تفتر على الايام فيقصد الرطب يكون بسرعة ويكون علامات
برودة مزاج الدماغ موجودة وان كان ذلك الرطوبة الدماغ نفسه فيكون السرعة في ذلك لحصول
امالة الرطوبة تفعل البرد وفيه الجوهر القوة الهاضمة الغريزية لا يصل الى الدماغ من الغذاء
ترطب فاذا حدث ذلك لبرودة فيه كان الترطيب بسرعة بعين ويتقدمه الحس مع ذلك مدة في الجارات
عرض ان يحصل التفصيل ثم يكون هذا دائما الا انما ليس ما يكون نادرا وكان من مقدمات الكائن لسبب
الدماغ فيما التشف الذي يقع دفعة اذا وقعت يبوسة دفعة واحدة ويكون معه علامات اليبوسة المتقدمة
يكون شبيها بما يقع من حرارة الا انما يختلفان فيه من علامات الحرارة وعلامات اليبوسة فهذه الدلائل
المأخوذة من سرعة الانفعال والبطء يجب ان يعتبر سرعة الانفعال من ضعف القوى الطبيعية اذا
في ترطيب الا من ضعف القوى الطبيعية تابع لاحد هذه الاسباب وليس كل الموافقات والمخالفات متنوعة
من جهة الكيفيات بل قد يوجد في جهة هيآت والحركات كما يقع في صاحب العلة المعروفة بالبيضة ومن شر

الاستفراغ على عيان او ضماد خفيف فصل في الاستدلال الكائن من جهة مقدار الرأس واما
الفرق الكائن بحسب صغر الرأس وكبره فيجب ان يعلم ان صغر الرأس جيد في الخلقة قلة المادة كما
ان كبيره كثرة المادة اعني المادة النطفية المتوزعة في التوزيع الطبيعي للرأس ثم الكائن قليل المادة يقع
قوته من القوة المصورة او في الكائن حسن الشكل وكان اقل رداءة من الردي جميع الصغر الرأس رداءة
الشكل في الخلقة التي يدل على ضعف القوة على ان الاخصوص رداءة في هيئة الدماغ وضعف قواه
وضيق مجاري القوى النفسانية والطبيعية فيه ولذلك قال اصحاب الفراسة [illegible] هذا الانسان
يكون [illegible] سريع الغضب متضجرا للامور وقال جالينوس ان صغر الرأس يدل على التشويش لانه
على هيئة الدماغ وان كان كبر الرأس [illegible] الدلالة على جودة حال الدماغ ما لم يقترن اليه سوء الشكل
وغلظ العنق وسعة الصدر فانها تابعة لعظم الصلب والاضلاع التابعين لعظم النخاع وقوته
التابعين لقوة الدماغ وكثرة المادة اذا قارنها قوة من القوة المصورة كان الرأس على هذه
الهيئة وصاحب ذلك فيكون هناك مناسبة لسائر الاعضاء فان قارنه ضعف فيها كان ردي
الشكل ضعيف الرقبة صغير الصلب رداءة مما يحيط به وينبت منه على انه قد يعرض من زيادة
الرأس في العظم ما ليس بطبيعي مثل الصبيان يعرض لهم انتفاخ الرأس وعظم ما ليس الطبيعي بل
عن سبب المرض ويكون السبب فيه كثرة مادة تستولي كذلك تعرض [illegible] من اوجاع الرأس
وقد يعرض ان يصغر الى اليافوخ ويلطأ الضيق عند استيلاء القوة على الدماغ فقد عرفت ان دلالة
صغر الرأس وكبره ومن علامات جودة الدماغ ان لا ينفعل عن ابخرة الشراب ولا تحده بمقدار
ينفصل عن مطلقه وجودة فهمه وذهنه وذكره فصل في الاستدلال من شكل الرأس اما
الاستدلال بشكله فقد قال في باب عظام القحف ان الشكل الطبيعي للرأس ما هو [illegible] منه
وان رداءة الشكل اذا وقعت في جزء من اجزاء الرأس اضرت لا محالة بخواص افعال ذلك الجزء من الدماغ
الذي [illegible] جالينوس ان المنقط والمربع [illegible] الا ان [illegible]
فيه قوة المصورة ويكون [illegible] على قوة منه القوة شكل العنق ومقدار
الصدر فصل في الاستدلال بما يحس الدماغ من ثقل الرأس وخفته وحرارته وبرودته وتوجعاته
واما الدلائل المأخوذة من ثقل الرأس وخفته فان ثقل الرأس انما يدل على مادة فيه لكن المادة
الصفراوية تفعل ثقلا اقل واحراقا اشد والسوداوية ثقلا اكثر من ذلك والبلغمية اكثر والدموية
ثقلها اشد منهما وضربانا ووجعا في اصول العين لنفوذ [illegible] الحار وحمرة وانتفاخا في العروق

اشد والبلغمي ثقله اكثر من الجميع ووجعا اقل من الدموي والصفراوي وتمددا اكثر من السوداوي وبلادة
فكر وكسلا وثقلة [illegible] واما الدلائل المأخوذة من الحركة [illegible] حتى [illegible] الرأس [illegible] في نفسه
[illegible] من خارج فلا يخفى عليك [illegible] وان [illegible]
وكذلك حكم [illegible] وان [illegible] من خارج [illegible]
وكذلك [illegible] حركة من داخل عرق والاوجاع الاكلة التي [illegible] في الرأس [illegible]
فيه [illegible] يدل على مادة [illegible] ريحي [illegible] والثقل [illegible]
مادة ثقيلة باردة [illegible] على مادة [illegible] والانتقال [illegible] والوجع الذي [illegible]
على [illegible] والوجع [illegible] يكون [illegible]
[illegible] والذي يشارك الكبد على هيئة اخرى [illegible] وقد [illegible] مع ذلك [illegible] الوجع
[illegible] في مقدم الرأس [illegible] فصل في الاستدلالات المأخوذة من احوال الاعضاء
[illegible] للدماغ مثل العين واللسان والوجه [illegible] والاذنين [illegible]
اما الاستدلال من العين [illegible] في حال [illegible] ومن حال [illegible] ومن حال [illegible]
[illegible] وصاحبه [illegible] وجميع ذلك [illegible] في الدلالة [illegible]
نفسه [illegible] والرمص [illegible]
[illegible] ومن [illegible] والعظم والصغر والاوجاع [illegible] العين [illegible]
وسيلان الرمص والدموع [illegible] العين [illegible] على [illegible] الدماغ [illegible]
العين يدل على [illegible] الدماغ [illegible] في الامراض الحارة [illegible]
[illegible] من [illegible]
ثم [illegible] والعين التي [illegible]
[illegible] وبعد [illegible] كما قد يكون [illegible] عند [illegible] القوة يدل
على آفة عظيمة في الدماغ والكثيرة [illegible] يدل على اشتعال حرارة [illegible]
[illegible] يدل على [illegible] من حركاتها على [illegible] الدماغ [illegible]
الغضب [illegible] والخوف والعشق [illegible] يدل على [illegible] الدماغ والقوة [illegible]
[illegible] الدماغ كما يعرض في السهر والعطرب والعشق وان اختلف [illegible] كما [illegible]
في موضعه وكذلك قد يدل على [illegible] الدماغ [illegible] واما المأخوذة من حال اللسان فمثل [illegible] اللسان

كثيرا ما يدل بلونه على حال الدماغ كما يدل بحياضته على الهوى مثل بصفرته او لا وسواديته ثانيا على الحمى
كما يدل بغلبة الصفرة على نحو خضرة العروق التي تحمد على مجموعه خاصة وليس الاستدلال
بلون اللسان كالاستدلال بلون العين فان ذلك شديد الاختصاص بالدماغ واما لون اللسان
فقد يستدل به على احوال معدية لكنه اذا اعلم ان في الدماغ آفة لم يبعد الاستدلال به والماخوذة
من لون الوجه من نامي الوجه فانت تعلم دلالة الالوان على الامزجة وتناسب صحته وهو ان حمرته
مع سمرة يدل على غلبة الدم وهذا اللون مع الصفرة يدل على غلبة الصفراء وهذا اللون مع الكمودة يدل على
اليبس السوداوي والتهيج يدل على غلبة البلغم والآفة اعد ان يكون هذه احوال الاعلام احوالا ليست
اصلية ولعلك تعلم ان العلة في اسباب تغير الحس راق في جانب الدماغ والماخوذ من حال الافعال
فانها اذا كانت قوية علية فقد دلت على قوة من قوة الدماغ وصحته فان كانت ضعيفة ونقيضة مع الضعف
دل ان كانت مهياة لقبول الضرر وان ضعفها لسبب في ذلك ليس ضعفا فيها لا اذا خالت عن ذلك
فالسبب في ذلك ليس قويا لها بل السبب في ذلك ضعف القوة لما احسن التي في الدماغ ينشى من ايلاع
المزاج الردي فيكون وتقوى من القوة الدافعة في نواحي العنق فيما له ليتايد به الدماغ بالآخر
الضعف على الذي فيه ويكون ان حال الدلايل الماخوذة من آلة الباه والعرقين والاسنان والحلق
ومن حال الاعضاء العصبية الباطنة فذلك من طريق احكام المشاركة وانها من الواجب ان ينقل
الدماغ والنخاع كما اذا اوسعت الآفات عليها جلبت الى الدماغ من المرض الذي بها او بما تحدثه بها
ذلك الى الدماغ في الاعضاء اذا قويت وتلافت وتحدث مشاركها لم تكن اصلية عليه دلت
على قوة الدماغ وان اخذت الضعف ضعفت فصل في الاستدلال من المشاركات الاعضاء بشركها
الدماغ وتقريب منها اذا كانت الاعضاء المشاركة للدماغ قوية فالدماغ قوي وان كانت كثيرة
لآفة لا لاسباب ظاهرة تستدل بها على ان الدماغ ضعيف او مآوف وربما كانت تلك الآفات
في الاعضاء الاخرى بمشاركة آفة الدماغ مثل ما يتفق ان لا يحصل في بعض البول او يحتاج
اليه لعدم الحس كما يتفق في ليثرغس وفي السبات السهري والثقل الحركة عليه كما فيهما في
قرانيطس مثل العجز عن الازدراد والعصص والشرقة في هذه الامراض وتحتاج لا لاجل النفس فان
النفس قد ينقطع ويبطل لسبب افة الدماغ متعدية الى الحجاب واعضاء النفس كما ان كثيره
رداءته اولا على اضرار او ضيقه وصغره على السبات السهري وليثرغس فصل في الاستدلال
على العضو الذي بالدماغ يشاركه ان اكثر الاعضاء ايلاما للدماغ بالمشاركة هي المعدة فيجب

ان يستدل على ذلك من حال الشهوة والهضم وحال الجشاء والقراقر وحال الفواق والغثيان وحال
الخفقان المعدي وينظر في كيفية الاستدلال من صنفه على احوال حيث تكلمت في المعدة وليستدل
ايضا من حال الخوا والامتلاء فان مشاركات الدماغ المعدة وهي متلية في اوقات فانه يظهر في حال
امتلائها ومن مشاركتها اياها بسبب الحرارة والمرة الصفراء واوجاعها التي تكون من ذلك ومن شدة
الم تشنجه من حال الخوا وكثيرا ما يكون الامتلاء سبب انتقال المزاج وما بين الحجاب الحاجز بين الدماغ
اخص ما يستدل به موضع الوجع وابتدائه واستقراره فمن امراض الدماغ بمشاركة المعدة فقد يبتدي
الوجع في الابتداء من اليافوخ ثم انصب الى ما بين الكتفين وتشتد عند العصر وقد يمرض لمشاركة
الكبد فيكون الميل من الاوجاع الى اليمين كما اذا كان بمشاركة الطحال كان الميل من الاوجاع الى اليسار
وقد يكثر مشاركة الدماغ الرأس وما يلي الشراسيف فيكون الوجع ما يلي الى قدام جدا وقد يشارك الرحم
فيكون مع اعراض الرحم ودلايلها المذكورة في بابه ويتعطف الوجع فيعلق الى اليافوخ واكثر مشاركات
الدماغ الاعضاء التي بالجوهر تصعد اليها وطريق صعودها اما ما يلي مقدم الشراسيف ويجلب اليه
الاوجاع قبلها ومن ما يلي ناحية القفا بحس ابتداء الالم من خلف وسرت العروق والشرايين
من خلف ويحس هناك بضربان واذا راعيت عوارض العضو المشارك فيجب ان لا يكون العرض ضارا به
العضو في نفسه بل السبب مشاركة الدماغ له كما انك تستدل من الغثيان على ان العلة في الدماغ فان
العرض فلم يعد اعتقادا فيكون العلة في الدماغ او لا ويكون خفيف العرض في الغثيان في معدة بحجر
الدماغ في امراض كثير فيجب ان يرجع الى الاصول التي اعطيناك في الكتاب الاول التي تميز بها الامراض الاصلية
من الامراض المشاركة فصل في دلايل مزاج الدماغ المعتدل ان الدماغ المعتدل في امزجته هو القوي في
الافعال الحساسية والسياسية والحركة المعتدلة في النعاس بما ينقص منه والانتباه القوي على
مقاومة الاعراض المعوقة شعره شعر الطفولية ناريه من شعر الترعرع والى السواد عند الاستكمال والى الجعودة
والشقرة ومثله في الجعودة والشيوخة يتولد في تعجيلها شبابا مكللا في القصر وشيبه غير مستعجل الا ما خرج عن
الطبيعي ولا يسرع اليه الصلع فصل في دلايل الامزجة الردية الواقعة في الدماغ ومن جالينوس ان الحرارة
بعد اعتدال العقل والهذيان وطول بهذا الطبيعي مرضه ويوقع ليبين اختلاف الجزايم الى الحرارة
تولد البلادة وسكون الحركة فيلحق بها بطء الفهم وفقد الفكر واكثر لذات البيت يفعل السرعة
بدلها عليها السهر وتشتط هذا ما اليكن من الرطوبات البورقية والتي مع ثقل في الدماغ وقد
استفراغ للفضول الدماغ ذلك من اول الرطوبة المالحة والبورقية تشبهها والبيوسة تفعل

موجبة ومن كان في الجبهة كان الاولى انه وكان النبض مايلا الى ستارة يقينا ماعلامة الورم السوداوي فهو
وسواس مع ثقل وعبوس وصلابة نبض وقد تركت ما يجب ان نذكر ههنا لانه من ضعف الدماغ وقوته وكذلك
اخلاط الغالب عليه وعلاماتها امر معتبر الماهية والتي تكون بالمشاركة تعرف باحوالها او وبما مر في باب
الصداع فليتامل من هناك ثم موجود هذا الوضع والشغل مستان ما بالاعراض ماعلامة الاورام البلغمية
نسيان وسبات وكثرة الفكر ونبض موجي وترهل وتهيج فصل في قوانين العلاج قال اذا وجدنا ان نستفرغ
مادة فان دلت الدلالة على ان يجاهد مادة او لم يبق في الراس نقصان اي مادة كانت بدانا بالفصد
من القيفال ومع عروق الراس المذكورة في باب الفصد مثل عرق الجبهة والانف وعرق تحت الاذن
ويجب ان يقع فصد هذه في جانب الوجع فيكون الاعور طبيا ولا يعود لنا فصد الوجع والامالة الى
للفصد فان غلبت اخلاط اخرى يجب ويجابه لان الفصد استفراغ مشترك للاخلاط كلها التامة
مما نقص كفى الفصد التام وان كانت اخلاطا اخرى نظرنا فان كان في شركة البدن كله استفرغنا
البدن كله ثم قصدنا الراس وحده واستعملنا الاستفراغات التي تخصه ولا نقتصر عليها البتة الا بعد
استفراغ البدن كله ان كان في البدن خلط وذلك بعد ان علمنا ان المادة فيه نضيجة وذلك
مشاهدة ما يتحلب منها ان لم يكن رقيقا جدا ولا غليظا جدا وان كان المرض قديما في شتوي وكذلك
نقدم الانضاج بالرفقاء والطولات والضمادات المنضجة استفرغناه من الراس خاصة بالغرغرة
من جوهر خلط حاد ولا نعج وليكن الانتان في الامراض رنة فكان يمكنه الاحتراس عن تولد
شيء ردي الى الجبهة او كان حال الفاصل شاهد اما الدسم حال الاربعة واستعملنا الشموع المعطر
المعطسة والسعوطات والنفوخات التي للدماغ من الراس وربما ضممنا الى ذلك حلق الراس وتريح الخير
الخلط الذي فيه ان لم نجد مرتك الضمادات اقسام مزاج وكذا نتوقى ان المادة منضجة الاستفراغ
ومع هذا كله فيتوقى في الاستفراغات الاجتهاد البارد او يميل منها الرقيقة وبعد الغليظة وتسييل
صونا الى هذا الغرض ان تستفرغ بعد التنقية بالسلسات المنضجة فحواها السعوط استفراغا قريبا منها
ويتوقى في استفراغ الاخلاط الحادة التي يضطر فيها الاعالة الى الحريفة بما يتوقى بعض الادوية مثل الايارج
والسقمونيا والتربد مع الاسطوخودوس ان لا يبقى بعدها سوء مزاج حار بل يجتهد في تعديلها وذلك
بان يتبع الاسهال الكاين بهذا الاستفراغ الواقع بالغرغرة ويتبع ذلك تداركا بالعصارات المبردة
ان يتوقى استعمال الحجر فيما يحوجه من مادة المريض ما يتربى في ذلك وليسهله ويستفرغه حتى
لا يكون منقبا اياه سببا بهذا او وقت فان كانت الاخلاط متصعدة من جانب ومن البدن كله

جذب الى خلاف مثلا ان كان العرة فيما ايارج فيقرا الحركات الخلال فيها يخصه وكذلك كل عضو
دونه كلا يجب ان يدبر الذي يخصه فهذه قوانين كلية في المواد وان مادة استفرغت وبقي
بعدها سوء مزاج عالجت بالعقد وبما ذكر فيه للمواد المختلفة في الراس من الغوايا على مذهب اصحاب
الحق ان يكون بحيث يشتمل به السبات والخفر مستوعبة من طرف الانف او بحيث يفتري لبده بغيف
خيط طوله من الاذن الى الاذن ويحلق الراس كلا والحجم لا ان لا تقتبل الى البدن كله في الا
كله كان حصل في الراس مادة وان قصدت القيفال وان كان بعد يحبس وحقن الحقن ان قصد الكحل
وان خفت الحصول قبل ان يلحقه في الحمل مثل ان يقع بسبب جذب الاخلاط حول الراس من جهة
خارجة وضربة وغير ذلك فصدت الباسليق وارشيت ان تجتنب اكثر من ذلك فصدت الصافن وحجمت
الساق فوق الكعب وفصدت عروق الرجل فان كانت بشارة فقصد فصد العرق الشريانين اما ان الماده
ان يستفرغ منها جميعا وكانت المادة قارة وان اعرضت الهيبة انا ناحية مع استفراغ العضو والساك
فصدت العروق التي تطرد في العضو المقدم بالعلة ويقع في خلف الرأس ثم ان الوجبت نحو الراس وكان الله
من الاولى وحده فيمكن واقفا في اجتهاد الخارجي من الخفيف على مستكرة في الامراض الجزئية اوكان الحج
خصوصا بقرب الشؤون وكانت علاجها خفيفا في ابحاثه مثل الخفيف وان كان غائرا وكان لا يرجع الى الى
خارج القحف فصدت عرق الجبهة خاصة فان كان الوجع موجعا وصار ذلك الدم بيننا ولا المستفرغات
المتخذة من الهليلج وعصارة الافاويه ان بقيت حاجة ويستعمل الحقن فان كانت العلة موجبة وشكل كثير
نحو تقية مثلا فصد من الوداج واما الطلى فان كانت المادة باغية صفراوية سوداوية فاوفقها الادوية التي تستعمل
في ابدانها بما فيها قوة تلطيف وتقطيع وتحليل كالمرزنجوش وورق الغار والشيح والقيصوم والاذخر
والبابونج والكليل الملك والشبت والبسفايج والافتيمون وما اختص بالسوداوية وحاشا ان فيه والفوتنج
والسذاب والبرنجاسف وكلاما كتبناه في جداول التحليل والانضاج من الادوية الحارة وان كان يحصل
الت هي في البلغمي سوداوي فخلط بما سنذكره وهذه الادوية يجب ان تتصاعد في درجاتها
بحسب المادة فان كانت كثيرة الكمية شديدة الكيفية جاوزنا الادوية الحارة حتى في الدرجة
الرابعة مثل العاقرقرحا والافربيون وغير ذلك اللهم الا ان يخاف غليان المواد وذلك ان كانت
كثيرة وجبلا ونخف البها اذا سخنت ازدادت هيجانا وجب منه ان المالو قابض الذي يجب ان
يستفرغ منها شيء ثم يلطف في انضاج الباقي والاصوب في انضاج الاخلاط اللينا العيز ان يكون
العلاج والتسخين بادوية معتدلة الحر في ويستعمل الحر والقصب النضيج مرضى وان كانت قليلة

لكنه ان كانت ضعيفة الكيفية اقتصرنا من الحقن لو اكثر تسخين فيها على اللطيفة في المدة كثير الايام فان
كانت متوسطة فعلى التوسط وان كانت المادة سوداوية لم يقتصر على هذه الادوية حتى لا تزيل العفونة
ولاسيما ان كان السوداء غير محترقة بل يحتاج في انضاج المادة السوداوية الى التليين والترطيب
لا محالة ثم يعقب بالمنضجات المحللة اللطيفة التي في المرتبة الثانية والثالثة والاولى ان
يجمع اللينة والمرطبة مع الحارة المقطعة المحللة واما المادة الحارة فانضاجها ما يجمع قوامها ويجمع
مع ذلك ويقطع فيجمع على البزور الرطبة التي فيها جلاء وغسل مثل ماء الشعير ولبن الماعز الحليب في
يجتنب اللبن من كان به ضعف قوة مع الصداع ومن المنضجات التي يجب ان يشربها الذي يستعمل المياه التي
طبخ فيها اوراق الخلاف والبنفسج والنيلوفر وبعض الاصول والبقول الباردة كلها المكتوبة في جدولنا
من الادوية المفردة فلو طبخ شيء من مثل المجموع منها وينقع فوقها وان كان فيها ادنى قابض كالبابونج
والمطبوخ وان كان تحتاج العلة من الى بيان لا [illegible] وجعل فيها قشور الخشخاش واقوال الالمل شراب
لجميع المواد فان نريد ان يمكن ان يكره هذا في شيء ثم يحقن بعضها بالادوية وتقطع بعدها ان استعمل الحقن
الباردة وانما انضاج المواد الحارة فلا يبتنا عليه والادهان الحارة كلها المذكورة في القراباذين الجديد
من البابونج والزعفران [illegible] في انضاج الباردة وان كانت المادة شديدة البرد او كثيرة الكمية
وصارت الاعضاء [illegible] الادهان المتخذة بالصموغ الحارة والادوية القوية مثل دهن البلسان والزنبق والنرجس
السوسن والاقحوان والغار والمرزنجوش والناردين والنرجس وزيت طبخ فيه سذاب رطب او قوة [illegible]
وشبث رطب وما اشبه ما ذكر في القراباذين والنفط واما دهن البلسان فالالطف [illegible] فلا
ينتفع [illegible] الاطلية والمروخات انتفاعا كبيرا بطيئة القوة [illegible] بمقابل المادة بالاستفراغ [illegible]
ويدهن جميعا [illegible] الجلد [illegible] هو بالجذب الى اليد والرجل ويعين عليها دلكها بملح ودهن بنفسج
ودهن لوز بحسب المزاج وما يستعمل فيما نحن فيه الرياضة التي ينحط فيها الراس حتى لا يتحرك مع البدن
وانما يحرك الاسافل [illegible] رياضة [illegible] الانسان في [illegible] متعلقا من حبل [illegible]
[illegible] عليه [illegible] الرجل [illegible] وبعد القي وخصوصا بعد التنقية [illegible]
الراس [illegible] بالرياضة [illegible] حتى [illegible]
[illegible] بحسب [illegible] الاحوال [illegible] والحولا
والمدد [illegible] بحسب المادة والقوى [illegible] في القراباذين [illegible]
نستنفع الراس [illegible] الابايج [illegible]

للاخلاط

للاخلاط الحريفة التي هي الغالبة عليها الحرارة وفيها مع ذلك غلظ [illegible] الشركة العراقية والصبغية واقوى
من ذلك نقيع الصبر [illegible] وخصوصا [illegible] وهو المكتوب في قراباذين والحق
بالكثيرين مع [illegible] الهليلج ونقيع الايارج والاجاص والشاهترج وشراب [illegible]
شراب [illegible] وطبيخ [illegible] وما اشبه هذه [illegible] بالسقمونيا وغيره [illegible]
يكون فيها بحسب السن والقوة وما اشبه ذلك [illegible] الاخلاط [illegible] و ما الايارج [illegible]
الايارج [illegible] والايارج [illegible] والحب [illegible] والحريق [illegible] ما
للاخلاط الغليظة والسوداوية وكذلك [illegible] الغاريقون
[illegible] الحنظل مع [illegible] الادوية المخرجة للاخلاط الغليظة [illegible]
المركبات المفصلة في القراباذين [illegible] ما كان بالايارج [illegible] والتربد والبسفايج [illegible]
[illegible] وما اشبه ثم [illegible] الحزيقات [illegible] الاسود [illegible] والافيمون [illegible]
[illegible] والحجر الارمني [illegible] من الافسنتين [illegible]
[illegible] المادة [illegible] الراس [illegible]
حب [illegible] القليل [illegible] ولا [illegible]
[illegible] فيها [illegible] والحيرة [illegible] الايارج [illegible]
[illegible] الهليلج [illegible] من الراس [illegible] الاخلاط [illegible]
[illegible] بالسقمونيا [illegible] السقمونيا مع [illegible]
[illegible] المنقية [illegible]
[illegible] الاخلاط البلغمية [illegible] شحم الحنظل مع
الزنجبيل والتربد [illegible] الاخلاط [illegible] الحريق القابل [illegible]
والبسفايج وما اشبه [illegible] مختلفة تجدها في القراباذين [illegible]
[illegible] الفرق بين [illegible] المستفرغ وبين الدواء المنقي [illegible] الفضول [illegible]
المنقي هو ما يخرج الفضول اليسيرة [illegible] المستفرغ [illegible]
المستفرغ [illegible] من المنقي [illegible]
[illegible] للفضول [illegible] بالراس [illegible] الغرغرات [illegible]
[illegible] كانت الاخلاط [illegible] صفراوية [illegible] الغرغرة [illegible] من [illegible]

مده الادهان ورقى منه قد يت يصرفها وهو مثل الخشخاش وبقلة الحمقاء وبزر
القرع وما يشبه ذلك ويقوى ورق الخلاف وورق النيلوفر وحب الثعلب وعصا الراعى وحي العالم
وماء الخيار والقرع وسويق الشعير مع الخل وماء الورد والكافور والصندل والاقاقيا والعفص والورد
والخل والاثمد وقد المنال به وفيه تخدير والصناد الورد والاحضر وهو شديد ... والنجاد يكيف
الحمل شديد الحدة والخنزير فان فيه ضرر ومن ذلك ... الكزبرة والرازنها
ويجب ان يجتنب منه الاغذية والاطلية ... الدماغ الذى هو منشأ العصب عن هذه الاشياء
انما ينفع الدماغ من طريق الشم في اليافوخ والشاه الاكليل والناس طريق الذى الحسير
ان يحمل الدماغ وليس بنات الدماغ وما يعلمه ايضا بان ليغمسوا الروائح البارده ويجعلون مثل
هذه الادهان في الصحار وحمل الاغذية من العدس والبقول الباردة والكرنب والقطف
والقنبيط وما اشبه ذلك ويفرش هذه البقول والاوراق في مسكنه حتى يكون في بيت بارد
فيه الاغصان الندية ويقدم فيها ماء البئر ... والاجود ان يكون يقرب
فيه من ... وشرباته البارده ولكن ان ينفعه تقريب الفواكه البارده الجيد
والمياه العذبة فان لم يقدم مع الحرارة يبوسة بل رطوبة مادة فيها القليل جدا في امراض الدماغ
فاجعل الاطلية من مياه الفواكه التى في الفرح كما ذكرنا والاضمدة في ابتداء الامر اما المادة ويجب
هؤلاء يجب ان يمنعوا الحركات النفسانية الباطنة ... في المطعم ويجتنبوا النظر في
التبارية والنوادر وكذلك يجب على امهاتهم واما ان كان سوء المزاج باردا ساذجا استعمل الضماد
والطيب المتخذة من الادوية الحارة المذكورة والادهان المذكورة خاصة دهن البلسان المحرق ان احتيج
فيه الى التقوية يخلط به فربيون وكذلك دهن الغار الذى يجوش وبحوهما وان كان مع ذلك سودانا
وكان سود طبيعيا او بلغميا فيخرجه مع ترطيب واما ان كان احتراقيا فاجتنب كل ما يجفف ويسخن
واقتصر على المرطب من الالبان والادهان والمطولات والاضمدة والاجنحة وان كان مع البرد
يبس جمعت بين الترطيب والتسخين وان كان مع البرد رطوبة استعملت من المستفرغات
المذكورة والادوية التى فيها التشنج مع الحرارة ... ويجب ان تعلم ان القيا
تستعمل على الراس قطرا على ما ذكرناه ويستعمل ايضا ان يجلس ... او صوف ... الخل به
الراس ويكون ... الى المقدم من اليافوخ وما كان منها لينا فيجب ان لا يترك عليه
منه بل يغسل ولا يترك نفسه في ... مرة كثيرة ... من ربع ... ولجود ذلك

ان ليستعمل بعد الحلق وكذا التربيع ... والمراهم واذا غذيت ... الراس الى المادة
الاطراف ويخفف جانب الراس ويقوى بالرادعات ثم اعلم بحسب ما ترى من كيفية المادة وكيفيته وقس على ذلك
نظائره **المقالة الثانية في اوجاع الراس وهي اصناف الصداع الفصل الاول الكلام في الصداع**
الصداع الم في اعضاء الراس وكل الم فسببه تغير مزاج دفعة وانحلال او تفرق تفصل او اجتماعهما
جميعا وتغير المزاج هو حال ... ان كان الرطب هو غير ... الا ان يكون معها
تفرق ... الاتصال ... الاتصال ... ومعلومة ...
مما يكون في الادراك ... معدودة الاصناف واصنافها اربعة وجميع ذلك قد يكون في الحجاب
اللطيف ... وقد يكون في العروق وقد يكون الحجاب الملطيفين به ... وقد يكون الاشيه
الخارجة من القحف ... الغشائين المذكورة في تشريح ... الى
هذه الاعضاء ... الى العضو نفسه وقد يكون ... ان عضو يتصل بينه وبين اعضاء
الراس ... العصب مثل المعدة والرحم والحجاب واعضاء اخرى ان كانت ... بينه
بين الدماغ ... العروق ... والشرايين مثل ... الكبد والطحال واما عضو مجاورة
مجاورة اخرى مثل ... الموضوعة تحته ... واما عضو ... من جهة ...
من جهة اخرى مثل ... الكلية في وجعها واما ... كما يكون في ... وما كان
بمشاركة فقد يكون بادوار ... السبب الذى في العضو ... مثل ما يكون ... المعدة
الا ... المواد ... الصداع قد ينقسم
جهة اخرى فان ... الاسباب البادية مثل صداع ... وصداع خمار وبرد
السموم ... وصداع ... ونحوه ومنه ما سببه ... فقد يكون
... واذ ... الحارة ... الى
... والصداع قد يقسم
من جهة ... ما كان في احد شقى الراس وما كان من ذلك معتادا الاقدام ... شقيقه
وربما كان في مقدم الراس وربما كان في مؤخر الراس وربما كان محيطا بالراس كله ... يسمى
معه ... الراس ... التى تشتمل على الراس كله والصداع ...
... والتوسط والضعف في الصداع ... فاعلمت ... صداع العظام
... ومن الضعيف ... مثل ... ومن الضعيف ما هو ...

ما هو فيه لازم وربما كان الصداع الذي سببه ضعف يعرض لبعض دون بعض فيعرض لمن [illegible]
قوي ولا يعرض لمن هو دونه لانه ضعيف وبالجملة من هو قوي جوهر الدماغ ممنو بالتصدع من كل سبب
مصدع ومن ضعف فبالجملة فان المتصدع يكون سريع القبول للمصدعات الضعيفة فيتصدع في ذلك كثيرا
ان ضعف تابع لسوء المزاج واما القوة حسه فيتاذى من كل سبب وان خف [illegible] من التصدع
ما لا اعراض له ومنه ما يؤدي الى اعراض غير ما يتوجه الى الراس مثل [illegible] في الوجع ومراقي نواحي
ومنه ما يؤدي الى اعراض تعم الاعضاء الاخرى مثل ان يتادى الى فساد واضطراب او الى اي الاعضاء
فيحدث التشنج ويتعدى من ذلك شيء الى المعدة فيحدث سقوط الشهوة والفواق والغثيان وضعف الهضم
ونحو ذلك واعلم ان الصداع المزمن اما ان يكون لبلغم او سوداء او لضعف الراس او ورم صلب
او حار قد صلب وهو البيضة والصداع وجميع الامراض قد يختلف فربما كان مرض سليم والسليم هو الذي
لا مانع له من تدبيره بما يصح في نفسه ومنه ما ليس بسليم بل هو ذو قرينة وربما تضعف من تدبيره [illegible]
مثل ان يكون صداع [illegible] فيعارض تدبير الصداع في واجب التدبير والصداع [illegible]
[illegible] ومن الصداع ما يجرح احيانا الصحيح [illegible] او لم يحط ومن
الابدان بدن مستعد للصداع وهو الابدان ضعيفة الراس الضعيفة الاعصاب والمعدة فيولد
منها بخارات كثيرة [illegible] فيصدع [illegible] من الشراب واشباهه
[illegible] الادوية المعرقة وجميع [illegible] خصوصا [illegible]
الزعفران والدارصيني [illegible] وجميع البخورات [illegible] او بارده [illegible]
حتى اذا كان الذي [illegible] بالكيفية [illegible]
البارد [illegible] في الشتاء اذا كانت الصيف [illegible]
الصداع في الشتاء وكثيرا ما يكون الصداع بسبب [illegible] الشريان البخارات [illegible] الراس

فصل في تفصيل اصناف الصداع الكائن من سوء المزاج [illegible]

هذا هو التفصيل الاول [illegible] المزاجية فمن المزاج الحار والمزاج البارد والمزاج اليابس [illegible]
عنها الاكلام [illegible] في الاصول الكلية [illegible] في المزاج [illegible]
الاول والمزاج الرطب [illegible] ولم الان يكون [illegible] مادة رطبة [illegible]
[illegible] تفرق الاتصال [illegible] والبارد واليابس [illegible] الكيفيتين [illegible]
[illegible] الاتصال [illegible] الحار الرطب والبارد والرطب [illegible]

بطلان الافعال [illegible] المذكورة والمزاج الحار اما ان يكون سببه مادة حارة [illegible]
[illegible] كيفية [illegible] ان يكون [illegible] على [illegible]
في الاصول الكلية او يكون سببه مثل [illegible] شمس او تناول غذاء او دواء [illegible]
[illegible] واسباب المزاج البارد المصدع [illegible]
من خارج بالمحلل والاستفراغ كالسمائم [illegible] طبيعية [illegible]
[illegible] الراس [illegible] اعضاؤه او الانقطاع الشرب [illegible]
[illegible] بتحليلها او باستفراغها [illegible]
الرطوبة [illegible] ومشاركاتها [illegible]
والتحليل وكذلك الجماع [illegible] والرياضة القوية والاستفراغ منها الاستفراغ [illegible]
اعضاء الراس [illegible] الراس مثل الاستفراغات الكلية من البدن كله والاستفراغات الجزئية من عضو
عضو منها الاستفراغات [illegible] الراس مثل [illegible] والقيء [illegible]
والعطوس والغرغرة [illegible] انقطاع مواد الرطوبات [illegible] باستفراغ مثل [illegible]
[illegible] فصل في تفصيل اصناف الصداع الكائن بسبب تفرق الاتصال تفرق الاتصال
قد يعرض في حجب الدماغ وقد يعرض في جوهره وقد يعرض في العروق فينفتق وربما كان [illegible]
وربما كان عن ضربة او سقطة او قطع من خارج والذي يكون من داخل [illegible]
الراس [illegible] والضربة والسقطة وربما كان خفيفة [illegible]
الدماغ [illegible] وربما كان السبب في الصداع [illegible] في نواحي [illegible]
[illegible] فلا يستبعد [illegible] ان يستبعد [illegible] فيما
يلي مقدم الراس [illegible] الحجب [illegible] تفصيل اصناف الصداع
الكائن عن الاورام الورم الذي يحدث منه صداع ربما كان في حجب الدماغ وربما كان حارا [illegible]
حارا او بلغميا باردا [illegible] وربما كان مركبا [illegible]
كان صلبا وقد يكون في [illegible] وجوهره فيكون [illegible] ورم [illegible]
[illegible] وهذه كثيرا ما [illegible] الراس [illegible]
مائية [illegible] الصداع من الرياح [illegible] سبب الصداع اما بالذات واما
[illegible] بالذات فان تغير المزاج بالكم او تفرق الاتصال [illegible] المزاج [illegible]

بالمجاورة واما بالتخليف اما بالمجاورة فان يكون لخلط ما لها خلا او مادة فيجعل او به الشيا ونبرية
واما فورقا الخلط ما خالطه فيه وتلاحق وتركيب لما جميع برقان اللون بالمخلف فمن يكون الخلط
فقابح الاثر وقتبه نفوذ رقيق باستفراغ يتحلل بقيت الكيفية راجعة واما كونها سببا الصداع بالن
على سبيل تفرق الاتصال فذلك بحركتها نفوذها وبلذعها وتحللها واكثرها تصدع بالتحريك ان هيج
ورياحا واكثر بالفعل في المحواة باردة تحتبسها حرارة طارية وتعذر عليه حتى القطر بحرارة فاما الذي الكائن
في الاخلاط الحادة واما الصداع الكائن منها بالعرض فاما الغث سادة ورهيبة او غير رهيبة ويسبة بها
نحو المزاج كما علمت وتنبيها تفرق الاتصال وذلك لان المواد التي تحركها الطبيعة في الدفع لتامل
سبيل دفعها على سبيل البحران وقت مضافا الى ما تحركه في منافذ طبيعة فاما شدة نعت ولا تنفث
نامت والمقاومة فيجب التمديد بالتمديد بتفرقة الاتصال والسدد قد تعرض في جوهر الدماغ وقد تحدث
في الاوردة التي فيه وقد يحدث في شرايينه وقد يحدث في حجبه والسدد تعرض من الاخلاط اما
للزوجتها واما لغلظها واما لكثرتها بالزوجة لاختصاص الاولي بالبلغم الغليظ يختص بالبلغم والسوداء
والبلغم يحدث بالزوجة ويلحقها بالكثرة والسوداء بالغلظ والكثرة والصفراء بالكثرة وكذلك
الدم والصداع البحراني يكون من قبيل الصداع سببه تحريك طبيعي على سبيل النقص والصداع الذي يكون
لعقيب الطعام من قبيل الصداع الذي يكون سببه تحركا طبيعيا على سبيل التمييز واما حصول
المادة المؤذية في العضو فيجب ان نذكر من الاصول الكلية بعد ان تعلم انها انما تكون متقاومة
الحصول والاحتباس فاما ان يكون غذائية اي تولدت في الوقت من الغذاء فتولد الكيموسات الردية في
جوهر او في كيفية لفساد في نفس الغذاء او في ترتيبه او في كثرته او حصته ومما تجوز فيما بالله كثيرة
فمثاله من هذا القبيل صداع اكل الثوم والبصل والخردل وصداع الخمار وصداع من تناولها البارد
وتحركات المواد في الاعضاء يجب ان نذكرها من الاصول الكلية وان يجمع حركة المواد المصدعة
بالتصعيد وذلك اذا اشتاق عليه منفذ طبيعي فكان خالقا يشق بما ينبغي يمرق في وقته او لطلب الحدث
منفذ طبيعي قد يختلق يضيق بما ينبغي له في لا يتم طبعي والبخار الطبعي وجهان للمنفذ ويفصل اما بكيفيته
واما المزاحم للاخلاط في الامكنة فحركتها والرياح والبخارات قد تتولد في البدن وفي الدماغ نفسه وتكون
متنقل من خارج اجمعها لك مم تتحرك في الدماغ فيصدع ومن هذا القبيل صداع والمتنقل صداع
الطيب واعلم ان الرياح البلغمية والبخارات البلغمية الثقيلة بطيئة الحركة محتبسة والسوداوية حركته
ثابتة اقل كما وربما يكفي الاخلاط الحادة لا تهيج رياحا بل الحرارة والابخرة الدموية متوسطة بين الابخرة

فرط كيفيته بل اكثر نضرر بكيفيته والصفراء بحادة مالهيبة **فصل في اصناف الصداع الكائن بالشركة**
الصداع الكائن بالشاركة منه ما هو بشاركة مطلقة ومنه ما هو بشاركة غير مطلقة والمشاركة المطلقة
هو ان لا يتادى الى ناحية الدماغ من العضو المشارك شيء يحتمل البتة الا الاثر الاولي واما المشاركة غير
المطلقة فان يجوهر الدماغ يترادى اليه من ذلك العضو مادة بخارية او بخار ومن القسم الاول اصناف الصداع
الكائن في التشنج وكذلك والتمدد وفي اوجاع الاورية واوجاع المفاصل ومثل ما يكون في لقرص و
عرق النسا والقولنج ومما كان لما تقدم من المناسبة للاعضاء رئيسها المدة الحسية الدماغ فلا
يعرض الصدع فيها العدم الاعضاء لا سيما العصب التادي من كيفية المشاركة كيفية مساعدة من
الكيفية الطبيعية او كيفية غريبة لا بسبب الحرارة ومباشر الكيفيات السمية فربما يكون في بعض الاعضاء
خلط ليس ردي الجوهر فساد كيفية ومما كان المتادي من الدماغ تبريد فيه او تطلبها وانما اردت
باشتداد كيفيتها ان تزايد كيفيتها ومما كان المتادي مادة فربما تولدت في الاعضاء تولد امزجينا
فاسدا كما يكون في احتقان الدم ويكون لمن طال عهده بالجماع او يكون في تراكم خلط ردي او في
من اطرافه وربما صار كيفية المؤذية المتادية بسبب لحصول مادة مؤذية فيه وذلك على وجهين
احدهما ان تحدث تلك الكيفية ما تجده في فحص الدماغ من المواد الهيجة وربما تادي اليها من الغذاء
الجيد والثاني ان تحصل في الدماغ ما يد المواد الردية وهذا القبول على وجهين احدهما قبول بسبب سبب منه
مثل ان يحرو منه الدماغ يحدث اليه بالسحق المواد والثاني قبوله من ضعيف مقاومة وقد علمت في
الاصول الكلية ان العضو اذا ضعف قبل ما يصب اليه من المواد والمشاركة التي تكون مع البدن كله
واما الكيفية فاشية في البدن كله فمثل ما يكون في الحميات والصداع البحراني من قبيله واذا اشتد
الصداع في الحميات الحادة كان اشتداده علامة ردية ميزه فكذلك اذا كانت مما تا والعلة فما الرديه فقد تعرض
دل على البحران بقي و بدل على بحران يحل والاعضاء المشاركة للراس او بنفسها او فم المعدة فيحصل
في امسحة ضعيفة وتولد فيها او ينصب اليها مرار ويعلو وتداو ويكون خفقان المرارة
بحيث ينصب المرار وفيها الغيظ مدة الغيب الامعاء وما تودي في ولايه وتحدث فيه رياح او
يضعف في الجزئية فيكون صداع الخمار والخمر يصدع به تجرؤ ويرع البطن ولا في الحواقد والرحم مما
يشاركها الدماغ شاركة قوية والمراق ايضا والكبد ايضا والطحال والحجاب والكلية والاطراف كلها و
ناحية الظهر واول ما يشاركه الدماغ ما يطيف من الفشار المجلل للقحف وكثيرا ما يقع صداع المشارك
فلا متعلقا للمادة من اوداء الاعضاء يا طبقة المشاركة اذا تحركت الى فوق **فصل في قول كلي**

في العلامات الدالة على اصناف الصداع واقسامه واما الصداع الكائن عن الاسباب الكائنة من خارج
مثل ضربة وسقطة ومكث في شمس حارة او باردة او سمائم محرقة او رياح فاترة طيبة او منتنة او لغبار
رياح في الانف والاذن ولا يستدل عليها من وجودها ومن تقدم ما تقدم من الاسباب [illegible]
[illegible] والذي يكون من ضعف الدماغ فيدل عليه [illegible] وكدورة الحواس
وجود الآفة في الافعال الدماغية والذي يكون من قوة حس الدماغ فيدل عليه سرعة الانفعال ايضا
من ادنى سبب [illegible] في الدماغ والاصوات [illegible] وغيرها اكثر الناس يكون ذكيا والمجاري نقية
افعال الدماغ [illegible] واما الكائن عن الاسباب البادية وكان مع الثقل حمرة وحرارة وخصوصا فيما
من الوجه [illegible] فربما كان صحيحها [illegible] واما [illegible] فقد يقل اذا كانت المواد غليظة ولا يكون
يبس الخياشيم [illegible] ذلك الصداع [illegible] اذا صحبه ثقل والصفراوي يختص بالنخس والحرقة
الشديدة والعطش ويكون ذلك فيه اشد [illegible] مع يبس الخياشيم والعطش والسهر وصفرة اللون ويكون
الثقل فيه اقل والبارد [illegible] يدل عليه [illegible] والاستفراغ [illegible] دل
عليه ذهاب الشهوة والكسل والمواد الرطبة باردة كانت او حارة فقد يدل عليه السبات والبلغمي
والسوداوي [illegible] يقل معها الثقل ويكثر السهر والبارد [illegible] الا انها
ويكثر معها الفكر الفاسد ويكمد اللون وقد يستدل على كل خلط بلون الوجه والعين وربما اختلف ذلك
في الثقل والسبب [illegible] اما [illegible] من الاخلاط [illegible] العرق او احتقان فيه واما [illegible]
[illegible] الى ناحية العينين والوجه [illegible] الوجع فان الوجع
اذا حل في عضو [illegible] اليه الى ما جاوره [illegible] العضو هو الدم [illegible]
[illegible] واما الكائن عن الرياح فيقل معها الثقل ويكثر معها التمدد وربما كان مع [illegible]
كان كالناكل ولا يكون في [illegible] ثقل وقد [illegible] والمجاري [illegible] والطنين وربما
[illegible] الاوجاع كثيرة وقد يكثر معها الانتقال [illegible] من موضع الى موضع [illegible]
[illegible] واما الكائن عن [illegible]
فعلامات [illegible] الامزجة مع عدم ثقل ويبس الخياشيم [illegible]
هذا واما الحارة [illegible] حرارة والتهاب [illegible] هناك حمرة عين
[illegible] فيكون الامر فيها بالضد [illegible]
حمرة اللون ولا يكون الوجع [illegible] واما اليابسة فيدل عليها ما تقدم [illegible]

ورائحة او سهر كثير او هموم ويكون من شانها ان يبتدئ مع تكرر شيء [illegible] واما القوية [illegible]
[illegible] ويشتد [illegible] ضعف [illegible] العضو المشارك من الالم [illegible] وتضعف
لم يكن بمشاركة [illegible] افعال الدماغ [illegible] في العين [illegible] مع صلاح حال
الاعضاء واذا كانت الآفة في [illegible] الدماغ وكانت [illegible]
وان كانت الآفة في [illegible] او في موضع [illegible] والوجع [illegible] الرأس
الكائن بمشاركة المعدة فيدل عليه وجود كرب [illegible] شهوة [illegible]
[illegible] الدليل السابق واذا كان [illegible] في الدماغ [illegible] في المعدة هذه الاحوال
الآفات على سبيل مشاركة المعدة للدماغ لا على سبيل ابتداء من المعدة [illegible] الدماغ فيجب
[illegible] ههنا ان يعرف حال كل واحد من العضوين [illegible] السابق من المسبوق [illegible]
يدل [illegible] في المعدة خاصة [illegible] الحال [illegible] والاستفراغ [illegible]
المعدة ان كان صفراء [illegible] وان كان [illegible] اقل [illegible] الجوع وربما
هيج الجوع [illegible] لكنه مع ذلك لا يسكنه الاكل [illegible] في اكثر الامر وربما سكنه
في [illegible] لكن [illegible] بينهما وانت ستعرف [illegible] في موضعه وكذلك
تفرق بينهما سائر العلامات التي نذكرها في باب المعدة وقد يدل على ذلك ما خرج بالقيء ويدل عليه
اختلاف الحال في الصداع بحسب حال [illegible] المعدة وكثير من الناس [illegible] المعدة ثم [illegible]
[illegible] الصداع [illegible] فيكون [illegible] على انه بمشاركة المعدة ولذلك [illegible]
[illegible] ذلك الدليل [illegible] مشاركة المعدة اكثره [illegible]
في الجزء المقدم من اليافوخ وربما كان مائلا الى وسط اليافوخ ثم [illegible] والذي يكون من الكبد
يكون مائلا الى الجانب الايمن والذي يكون من الطحال يكون مائلا الى الجانب الايسر والذي يكون
بسبب الرئة يكون مائلا الى قدام [illegible] والذي يكون بسبب الرحم يكون في [illegible] اليافوخ ويكون
[illegible] بعد ولادة او اسقاط او احتباس من طمث او قلته واما [illegible] من صداع [illegible]
[illegible] وعلامة الصداع الكائن عن الديدان يكون [illegible]
الصداع مع الحركة ويكون مع السكون والذي [illegible] الكلية [illegible] الصلب فيكون مائلا الى
خلف [illegible] والذي بمشاركة الاوجاع الحادثة في الاعضاء الاخرى فيكون معه [illegible] اشتداده
والذي يكون مع الحركة [illegible] فيكون معها [illegible] وضعفها او [illegible]

يدل عليه ايضا من البول بمشاركة الحجاب للاخلاط الرابية الى فوق وكثرة ملكوت الاشيا الملائمة
حينا للصداع بما يتقدم من طرف الابخرة الى الدماغ وان كان غيرها مثل السكنجبين ركن الى حال الاستفراغ
والتدبير اللطيف وهذا رأي من صداع سببه الخارج بالتدبير الغليظ بسبب الموا ومن ازاله الصداع في وقته
اشد وجعه فيجلب شدة وحجبه من يد انه ثم على الحال العلامات المستدلة بالصداع في الامراض الحول
التشنج بول التمر يستدل على ان الصداع كان عاملا ادهم يا او سكون وكذلك ايضا من البول في
الحميات الحادة بحران يدل على اشتغال الحاد في الرأس وان دم ما يصلح لاعانة فصل في الصداع وعند
كل الصداع انت تعلم ان للصداع اسوة بغيره من العلل في وجوب قطع سببه ومقابلته بالضد فيقع
ذلك ثم من الاصول النافعة في ازالة الصداع قلة الاكل والشرب وخصوصا من الشراب وكثرة النوم
على ان الافراط في قلة الاكل ضار في الصداع الحار ضمة زيادة فيه في الصداع الحار والانفع للصداع
كالتوجع في الشكل ما يجلب من الجماع ومن الفكر وغير ذلك ويجب ان يجتهد في علاج الكامل ما منه
في جذب المواد الى اسفل ولين الحقن الحارة ويجب ان تقويه حتى تمكنها ان لا ينتفع من نواحي الكبد
ومن الاشيا القوية فيجذب مادة الصداع الى اسفل والتسليم تصديع ذلك الوطئين فاذا كان لا بد
عليه الصداع في علاج على الاصل في ذلك الى ان يقل الصداع وان الوجدت ان يستعمل الطلية وخصا اذا
كانت العلة قوية مزمنة حادة كانت او باردة فيجب ان يحلق الرأس فوق الياقوخ على نفوذ قوة
الدوا فيه ومما يعين عليه تحليل الدا فوق ما يعين او يخضع ما يصب عليه من الاشيا الرايقة
عن السيلان في يشق الدماغ عند الاستنشاق ولا يسلب قوتها الجهد بسرعة ثم تصلح ان يجوز ان
عرق الجبهة والدم الراس الحاجم الى اسفل وشد الاطراف ووضعها في الما الحارة والحمي القليل
ترك الاغذية الثقيلة والابخرة البطيئة الانحدار فعند المزيد ان يجلب صداعه ولا يعاونه القول
ومما يجب الدلك على الاطراف للصداع ومن يصق المحي بان الصداع ينزل من راسه الى اطرافه
لا يجد معه واعلان الاذية لها مضمنة ولا يهم الاصداع من الصداع مشاركة لمعدة كان فالمشكل
الغذا من جنس ما يدفع المعدة ويقويه ويمنع التعب الموا اليه فهذا جنبت للصداع المزمن الاحوال
سوء ناقع في تدبير نحوه في سريعا كان فلك العارض سببه للزيادة في الاصل الذي عرض لعلا
مثل السهر وما عرض بسبب الصداع ثم شتكان من اسباب زيادة القبيح ان تعلم تحليل
مثلا بما شك ان ليستعمل مثل ومن التريح ودهن الملاعق ودهن النيلوفر ومثل الالبان معطرة
بالكافور وغيره وربما احتجب ان شا لها الا ان يجمع علي لا فيه وكل صداع حصته للزيادة

تحت الرأس وتوطيه بالادهان ونحوها بل في الاستفراغ وشد الاطراف ودلكها ووضعها في ماء حار
واذا عرضت ان تغيض الى الرأس فليقصد تجويف الباطن الراس فلا سيما بان كما علمت الى غير ناحية منفذ الاذان
حيث الدخل الاكليلي وغيرها الى اليافوخ فصدهما يتوقع تقوية ما يفيد واما موخر الدماغ فان العظم الذي يحيط به
اصلب في الحال فلا يتقد الصداع الى ضرورة الدماغ ثم تشده في الحال لم يتقع بل يشقعه تزيد على النفع
به او نقص ما على ناحية القعد وحاذ اليافوخ ومع ذلك فان كان الحال والصبيا اذا عين على العصب
واصل الحجاج وضرر فاسد فحتى في الصداع الضربي في حد يجب الحار والبارد من الاورام وهو الذي كان
ينبض ثم ان كان السبب حار فما يستعمل المبردات فيه في الى واستعمل تريح الخل والمقرة وارسال العلق
على العصبتين ووسط الاطراف وان كان باردا فقل الى ما يفش والقطن معه ويلزمه فيه تقويته ويحل
بان يحلل بعض الورم بحسب ما وقعت فاوان اشتد مثل هذا الصداع حتى يبلغ بالصبيان الى ان
يتقود ودهم فقد يحسن في علاج هم العرق المتخرج من اخذ الحلوط الحاجة بدهن الورد والخل لاحاجة
تجب ان يفصل الراس بها ومن الذاتا استعمل الشريط الحار القوية فتدرج في استعمالها على ما قيل
في القانون عليك ان لا تميل عن الحد اما امكنك وكما ستتذكر شيئا ذكرها في باب مسكنات الصداع
بالتخدير والعلاج التي ليس من معالجات الصداع وهو شديد الضربة حسب الصداع الا ان يكون العدة
ومشاركة لم يتنفع بالقي والصداع الذي يكون في مؤخر الرأس فان لم يكن حتى كان علاجه الاستفراغ
بالمطبوخ ولا بقصد القوة ثم الفصد ومن وجع مما يتصل في راسه وبكثرة البرد فلم يحتمل الفصد
لا تبعه والحجامة بلا حجامة سلوة الوجع للصداع فضولا الى الرأس فصل في العلاج الصداع الحادث
بتغير مادة مثل الاحتراق في الشمس ونحو وعنادة حق الهواء فان الغرض في علاج هذا الصداع التبريد
والمتبرد ومن الاشياء النافعة فيه دهن الورد والخل الصابر ويصب على الرأس حينا والافضل في ذلك ان يصوخ
حول اليافوخ الى ان يحط المذكور ولا يجب كما علمت ان تستعمل بوخز الدماغ وان لم ينفع دهن الورد وحده
خلطت بعصارة البقول واصناف النبات الباردة وربما كان ان لا يكون ينفعه ان يسعط العليل
باللبن ودهن البنفسج او دهن الورد مبردين بالثلج ويصلح ان يجلط دهن الورد بالخل ثم ان احتمل ترويح على
التنقيد على الاشياء المذكورة في القانون وربما انتفع حتى لا يحل المريض ماء كثيرا منفعة شديدة وان كان
مرضه الجلد من احتراق اوشمس فان علاجه هذا العلاج بعينه مع زيادة احتياط وتعديل الهوا
وتبريده والايواء الى المساكن البارعة واستعمال الادوية والطلوات والمروخات ومن الادهان كما عرفت
باردة بالطبع مبردة بالثلج وكذلك النشوق والطلوات والشمومات وقد عرفت ذلك يجب ان

بحيث يحوك ذلك وغيره كماء ماورد قد نقع فيه من صباح واكل وفكر وجماع وجوع والذي عن احتراق الشمس
ان لم تكن اعلاظ سهل تغيره واذا الحر والسهل فلا يبعد ان يحقن ونداوته ويحصر ويصير له فضل ذلك
وكثيرا ما يعرض من الشمس صداع لمن من حيث ليس يحمر فقط بل من حيث يثير الحرارة ويحرك اخلاطا ساكنة فكل
هذا لا يعني معهم استفراغا على الوجه المذكور وربما احتيج ايضا الى تبريد الحرارة ولم يحتج الى الاخلاط
الى الاستفراغ وذلك عند ما يقصد بالاستفراغ وتخفيف الحرارة الغالبة فيه الى الموضع الاول على ما امكنه من
الاصول فمن المائة عند الاستفراغ الخلط الغالب لما يستحيل الى الآفة واما التعب الى الراس جدا
في انواع الصداع الحار وعن حدة اخلاط الحد الحد سويق الشعير وبزر قطونا وعنا بالعصا الاولى
وجرم وضماد الراس واما الكاين عن مادة مرة وحارة دموية فيجب ان يبادر فيها الى الفصد وتحلج
الى ما يجب الحاجة واحتمال القوة واذا لم يكن الفصد من عرق الساعد فيوضع به الى ان يسق
الوجع حال ووس العروق على جبهته او وايت في الراس والوجه والعين امتلاء واخضر فيجب ان
يقصد فصد العروق التي لا يستفرغ بفصدها الدماغ كفصد العروق التي في الانف من كل جانب
وفصد العروق التي في الجبهة فان عرق يستاصل الصداع كثيرا من الالام ويجب ان تراعي في ذلك جهة
الوجع فان شكى من الجانب الاخر فصد العرق الذي في جهة القفا وان كان في جانب آخر فصد العرق
الذي يقابله في الجبهة واذا اعوز في الجهة المقابلة عرق في عروق الحاجبين تبديل الفصد وقال الحكيم
اكثار الشراب ان لم يخف والواجب ان يحجم على الكاهل ويخرج منه دم كثير ويضع موضع
الحجامة على حرقة ويلزم الموضع صوفة مغموسة في زيت ثم يوضع عليه من الغذاء والحمى ولين
ذلك في هذا الجنس بليغ في جميع انواع الصداع المزمن من مادة خبيثة او واحدة كانت وقد ينتفع كثير في هذا النوع
من الصداع بحجامة النقرة وفصد العرق الذي في جانب الساقين فهذا تدبير من يحتمل الفصد واذا احس ان
هناك شي من مادة صفراوية فلا باس باستفراغها بما يلين الطبيعة وترفق الاماءة بما ذكر في باب
الصداع الصفراوي ويجب ان يدام تليين الطبيعة بالحمية مثل المرقة البقلية والاجاصية وشراب القرنفل
وان احتيج الى شي ملطف ومرطب يغتذي بماء الشعير او بمرقة بقلة دماء البقول الليمين والفاكهة
والبقول القبض مثل السماقية والرمانية والعدسية بالخل والطفشيل الا ان تكون يبس الطبيعة وان
في معالجة الراس كثيرا للعلة لا ليس من الطبخ وشيء هذه الحال فان ان تعط منه تحليل
بترنجبين والشيرخشت وجميع ما يحل مع تلين ويجب ان يكون ضمادا الاطلية من سنة الكيموس ويجعل
من مقدار بها فلا يتلاقى بها واذا استعملت النطولات المرخية استعملت بعد ما فيه تبريد والسية

ترطيب شديد يحيل فيه بنبع او يقع فيه ماء مثل ماء الرمان وعصارات البارد والقابضة من الفواكه والاوراق
والاصول والغافث وقطونا بالخل بماء سمك الارز واما ما يحتاج كان من مادة صفراوية ثم انه يضر
حركة الى ما يعالج ان يستفرغ الاخلاط الغليظة والانعقاد لا يبتدي من الاستفراغ بمثل الهليلج الاصفر والكابلي
والاملج ونحوه والتي البرنج ثم يقوي معهم شي من مثل الشيرخشت وشراب الفواكه وما بالليل
يفعل ان يستفرغ بالناصح ايضا والخقن اللينة وان كانت المواد صفراوية غليظة وكانت منتشرة ولطيفا
لا ينقعة حتى لا تنبق بالمسهلات الرقيقة حتى ينبغي ان يستفرغ بالنافع فقراصيع يسقونها على النسخ المذكورة
ان ينتقع بها ويخفقها على الزيت او يستفرغ بطبيخ الهليلج من غير ان يزاد في تزايدين ثم تبعد المزاج بالاغذية المولدة
وتطيب اما من البدن فبالاغذية والاشربة واما من الراس فبكالات يجب فيه وحده في العلاج
المذكورة في القانون بكلاما يلج من جهة المزاج اما الياس فيجب الاشياء الخاصية الحمى والعافية
ليبيس من الطوخ النافعة من الصداع الحار اقراص الصغار وينفع من الصداع ونحوها ان يوخذ من
الصغار سبعة مثاقيل ومن الكثيرا مثقال ونصف ومن عصارة الحصرم والقاقلي والصمغ من كل واحد مثقال
ونصف ومن الكثيرا البيضاء ثلثة مثاقيل ومن القسط خمسة مثاقيل بدق هذه الادوية ويعجن
بشراب معتق ويقرص واذا احتيج اليها يذاب الواحد منها بخل ممزوج بماء الورد ويطلى على الصدغين والصدر
لما ان في الحب يكره استعمال الاطلية الباطنة عليه وربما فيه كثيرة اعتياد الخل والورد فصل في
علاج الصداع البارد بغير مادة او بمادة بلغمية او سوداوية ينفع في ذلك التكميد بما هو مسخن الغذاء
من الخرق المسخنة ومن اللباب الخبز المسخن والملح المسخن والجاورس المقلو واشباه ذلك وقد يقع جماعتهم وخفيف
المصروعين منهم اذا كان اسبابا الممتلئة ولم يخش عليهم حركة الاخلاط او محموما ومن بهم الحس
مقيمين في شرفة الراس يخالفوا ونحو ما سلف منهم والمصرع ويجب ان يحلل عنه ... ويستعمل الحجامة دائما
بالحقن وبخاله بينه وبين الحركات البدنية والنفسية والفكرية وجميع الشرب البارد ويحرم عليه
البرد ثم يجود وينفع جميع من به صداع من البرد وينفعه ان احتيج اليها المرخيات والسعوطات
النشوقات والشمومات والنطولات والاضمدة المسخنة المذكورة ومما ينفعهم سقي الشراب الريحاني
الرقيق القوي مع البزور مراعي مثل بزر الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الجزر والانيسون والكمون وقد قوا
وطبيخ البابونج وما جرى مجراه في الحبة ومما اضر باهو حصول خلل في المعدة مستعدة للشرب
وعند الاكحل بالهليلج بجزات ... ويسقيهم ضماد الجرف وجميع الاضمدة الحمر وفصوا
اذا وقع فيها خردل وثافسيا او قد جرب الرماد بالخطمي ... وكذلك العرق يدهن باللوز المر ووفقا

كما قال بعد الحلق واكل الحلو فيه مما يقطع الصداع البارد واما علاج الصداع البارد مع مادة بلغمية فالاولى
ان يستفرغ البدن ان كان ممتلئا بشربة كافية ثم يستعمل تقليل الغذاء وتلطيفه ويستعمل الايارج [illegible]
بصعتر ويستعمل المنقيات المذكورة والاستفراغات المعدودة مبتدئا من الاخف الى الاقوى ثم المعالجات
الاخرى المذكورة في القانون ويستعمل الشم مما يمكن او يحاكيها وجميع ما يجب ان يستعمل في علاج
البارد الرطب واستعمال الترياق من المعاجين في الاسبوع مرة واحدة نافع واما علاج الصداع
البارد مع مادة سوداوية فهو الواجب فيها ان يعالج على حسب ما قيل في القانون من الفصد ان
احتيج اليه ليكون الدم غالبا [illegible] والاستفراغات بحسب حاجتها بعد الانضاجات المفصلة ثم تبديل المزاج
بالطرق المذكورة واستعمال النطولات من الطبيخات المرطبة وقد مر الكلام فيه ومما ينفع منه جدا
حب القوقايا وتذكر ههنا ايضا ما ذكره [illegible] في باب نفض الكل [illegible] **صفة طلية**
نافعة للصداع البارد ينبغي ان يحلق الرأس اولا ثم يؤخذ مثقالان من افربيون ومثقال [illegible]
ومثقالان من [illegible] ومثقال من [illegible] ومثقالان من [illegible] [illegible] مع [illegible]
ويطلى الرأس **اخرى** ومن الاطلية الجيدة ان يؤخذ فلفل مثقال [illegible] من الزعفران مثقال [illegible]
فربيون نصف مثقال زبل الحمام مثقالان يجمع الجميع بعد السحق الشديد بالخل الثقيف ثم يطلى به موضع
الوجع **وايضا** طلاء من فربيون وملح وبورق **وايضا** فربيون ومر وصبر وصمغ عربي [illegible]
وافيون [illegible] وقسط [illegible] منه طلاء على [illegible] **ومن الاطلية** الجيدة لكل من [illegible]
والشقيقة البارد [illegible] ان يطلى بالحجر المصري [illegible] النفع جدا **وايضا** فلفل ابيض وزعفران
من كل واحد [illegible] وفربيون [illegible] خرء الحمام البري وزن درهم ونصف يعجن بخل ويطلى الجبهة
وايضا صبر مر فربيون [illegible] فلفل يحل بشراب عتيق **وايضا** دواء
زبل الحمام [illegible] **وايضا** فلفل ويخلط الزعفران اي قدر الزعفران المذكورة من كل واحد [illegible]
فربيون نصف مثقال زبل الحمام مثقال ونصف يحل بقدر الكفاية وهذا [illegible] يستعمل
مكسورا بالدقيق [illegible] ذلك مختلف **صفة سعوطات**
نافعة للصداع البارد منها سعوط الشونيز المذكور في المفردات [illegible] مع [illegible]
والمسك وزعم بعضهم [illegible] سعط [illegible] [illegible]
كان نافعا ومما جرب مسك [illegible] [illegible]
[illegible] وايضا [illegible] [illegible] [illegible]

من ذلك ان يؤخذ عصارة ورق [illegible] معتصرا بالماء ويسعط منه في المنخرين ثلث قطرات على الريق
ثم يتبع بدهن بنفسج بعد ساعة [illegible] ومما يمدح لهذا الشان ان يسعط بماء [illegible]
[illegible] وزن [illegible] ومن [illegible] درهمين ومن [illegible] وزن [illegible] نصف
درهم ويسعط منه **وايضا** يؤخذ قاقيا وزن مثقال ونصف اصل السوسن مثقال ونصف
عسل مصفى وزن مثقال ونصف يجمع الجميع بعصارة اصل السلق ويسعط منه حبة جاورس مقطرا
من طرف الميل **وايضا** فربيون وثلثا [illegible] بعصارة السلق ويقطر في الانف
وايضا سعوط نافع [illegible] مثاقيل [illegible] شاقيل [illegible]
[illegible] ويقطر في الانف [illegible] **وايضا** شونيز [illegible]
وعصارة قثاء الحمار [illegible]
داخل الانف [illegible]
[illegible] **صفة دهن يمسح به الرأس من الصداع** [illegible] جميع الادهان الحارة والادهان التي
تطبخ فيها مثل الشبت والفوتنج والمرزنجوش والشيح [illegible] والسذاب وورق الغار [illegible] في
القانون [illegible]
صفة سعوط نافع من الصداع [illegible]
ويقطر في الانف او شونيز وعصارة قثاء الحمار [illegible] **فصل في علاج الصداع اليابس**
اما اليابس الذي يكون مع مادة صفراوية فقد مضى الكلام فيه واما [illegible] الكلام في [illegible]
علاجه [illegible] بالاغذية المرطبة [illegible] خصوصا الكثيرة [illegible] ومثل [illegible] البيض [illegible]
مرق الفراريج السمينة والقباج والطياهيج والاحساء الدسمة والادهان الرطبة [illegible] من جهة
الحارة [illegible] الشموم المرطبة والادهان المحمودة كدهن
اللوز والقرع وغيره [illegible]
[illegible]
[illegible] الشموم [illegible]
والنارنج [illegible]
الحنطة والشعير [illegible] دهن اللوز والقرع [illegible]
[illegible] **علاج الصداع** [illegible]

في القرابادين مقوي تجويف بعيد ولا يحال نحوانه فان كان خاليا عن الاستفراغات ماتي يحكان الوضع المؤلم
الى ان يتضمد في معدهم من الشراب ويظهر فلان تلون البول والغضب شديدا لك فيما ارحل بالملح و
دهن البنفسج وتصب على الاطراف منهم نطول البابونج ثم ليستعمل الحمام ويعير فوانده ثم يستعمل دهن الورد
فيرش بماء الورد ويجد ولا للحدس والعصير منها فيه وبالكزبرة خاصية فيه تمنع البخار عن الراس
قال جالينوس ومن شديد يخرج الحمام ويقطر وينبغي ان يكون المسهل فيه رفقا الدوم ايضا ويقويه
على تقليل الاخرة ويجب ان يطعم الفاكهة القابضة وليكن الشراب المائي في الطعام الا ان يكون المعدة
ضعيفة وتحاف استرخا فانها قصير لا سكار من شرب ماء الباردة وتسقيه ماء الرمان الحامض و
الرياس فا عنه وفيه وصاحب الاترج خاصة وربع السفرجل والتفاح واستنشاق الكوبريتا البابونج
الكربونانيون عا نافع لمرض الشديد ثم يفيه ويشكر هو الاصل في علاجه وان لم يكن بذلك عادة
من يحسه ومع العين وجعت عداء مابعده وبطيه ويلطفت له بمثل صفرة البيض وصب عليه
ما صالكية الخل وشغل بتنويمه ما استطعت ثم اذا زال الغثيان وكان ربما الصداع قطعت الورد
عنه فان تجدها لم يجد لعل وان كانت الطبيعة اليها الا لتقوية الراس ويمنع البخار وقد زالت الآن
ويجب ان يستعمل الآن دهن البابونج مكانه من الفضل فان لم يف بذلك ودهن الكبرت فانه قد بد
مجرب ثم اذا اجعل الحمار يجف ويخلط شيء بيسير او رجعته في عقب جيئته ايضا السها الزكاة
يخصوص الدرونك والغرابيع وبالبقول البادرة وينبغي ان لا يعتني على الطعام ان بعد ثلث ساعات الحمير
الا ان يثقل المفضم بالنوم او بالسكون الطويل حتى يخف معدته قليلا ثم يستعمل السكنجبين السكري
ان كان محرورا والعسل ان كان مرطوبا ويقبل على ذلك قدميه ثم يمشي مشيا غير متعب او يحرك
حركة اخرى غير متعبة وحلاوة ينبغي ان يجتنب الثقل المانع والذي فان لم يكن بد ... بعد
الماروق منه وان شئت قليلا ثم ستعمل الى الآن والحماما ايضا ثم يجب له خوالان بتطله
بالنطولات المعتدلة التحليل وتقيد له ما يخفف من الحيوه صفة دواء له حيد يوخذ بن الهند
ومن الكربت والانيسون اسفى من حب السماق والعدس المقشر والورد والطباشير الشونيز
يجمع الجميع ويشرب منه وزن ثلثة دراهم مع فراط نحو وقيته من العناب او ما الرمان اوما
حاصل الاترج او من فصل في علاج الصداع من الجماع هذا الصداع يحدث اما بسبب ماتوحيه ذلك
من اليبس وعلاجه ما ذكرناه في باب علاج الصداع اليابس بعد ان ينال من الحما واما بسبب
امتداد في المعا بطوا عليها حركة الجماع اكثر من ينبغيه والتقيه وتثير الاخرة الحبيثة فيجب

من يتقيه ذلك عقيب الجرح وبامتلاء من يريد ما للقصد ثم بالاسهال ان وجب كل واحد منهما وبعد
منهما ثم يقوي الدماغ بالادهان القوية مثل دهن الورد ودهن الآس وبالمياه القوية المطبوخ فيها مثل
دهن الورد والآس وتعتقد بما هو اليرج حضض ويجود وكبويه ويجعل الباح فان ترجت منها ما فيها
معن على الخوف فصل في علاج الصداع الكائن من ضربة او سقطة وتعرض من يعرض له ضربة
الدماغ والتدبيه يجب ان يكون قصد الى وغاية قصده في معالجته من صداع حاد من غير ان يحفظ
ان يسكن الوجع ما امكن ويمنع المادة من موضع الالم اما باستفراغ واما الجذب الى الخلاف ليلا
يحد ويحتاج الجراح ان حمقت بتدهل ولا يمكن ان تندمل وسوء المزاج ثابت بل يجب ان يعدل في اولها
مزاج ناحيتها واعلم انه اذا فلقت وصاحبه منه الاحمرى وخلط العقل فقد اخذ في التقويم فاول
ما ينبغي ان يجعل في علاجه هو فصد القيفال او الاكحل ليمنع الورم وان كان هناك امتلاء فيجب ان
يستعمل الحقن اللينة ولو تمحى المنتظل الا ان يكون به حمى فيعدل الحقن وان لم يجب الحقن وجب ان
يستفرغ بمثل حب القوقايا ان لم يكن حمى ولا كانت حرارة ماء من الحمى لو تنزل المثقبه قبلا من
الاستفراغ ليومن الورم ثم يجب ان يغفر فان كان هناك جراحة عولجت الاد به من تقيلك الوضع
في مراحيه حتى يقبل العلاج فان لم يكن ضمد الموضع بما يقوي مثل الضمد بماء الآس والملاك
واصحاب الآس والسوت والورد واخذ منها ما فيه قبض لطيف وتحليل اليه مثل الورم وكالملح
وقضب المنذية والبابونج والطين الارمني والشب اليماني والشراب العفص وربما اقتصر منها على الارمني
وقد يصب من استعمالها مفردة وربما ذهب الوجع وخفت الورم ان به لبيرا ويجب ان يحذر
الحمام والشراب والغضب والبخارات والحشو من الاغذية وان ابتدا الموضع يرم فلا بد حينئذ
من استعمال النواحي القوية القبض والتبريد مثل قشر الرمان والجلنار والعدس والورد و
يعال الراس بمثل صفار بيض ما يقالها ثم بعد ذلك ينتقل الى ما فيه مع ذلك تلطيف مثل الخبز
والارز والسفرجل والكمون واذا كانت الضربة مزعجة للروح فيجب ان يلام الى حتى لا يسطو بحوكة
بما ايشرب العسل فانه مما يصون من ان الالمام واصل يجب الدماغ كان فيه خطر اذا
خرج ليسب الضربة وحسن الدماغ فيجب ان يتقي صاحبه امعقر الدماغ والكي ثم يتقي عليه لئلا
الى معتق ثم اذا حللت الورم اكثر من يتقي الا ما عزل بعد يوم الثالث فدعيا الفصد فصل في علاج الصداع الكائن عن ضعف الراس علاجه تبدل سوء المزاج الذي به وتقويته بمقويات الراس
من الاغذية العطرة التي فيها تلطيف وقبض باحتياء الاشيا احرها وكثيرا ما يكون السبب القابل

المغارات للسبب النفسانی [illegible] او خمارة فی المعدة فیجب ان یستفرغ
بما یلیق بها وان یحمی عن غذاء یجمع الاخلاط یتحلل عن قوة حلاوة وقبولا للانهضام وان لم یوجد
المشتکات الاخریات [illegible] الاول منها والحورق یغذی به بعد [illegible] ویجب ان یحفظ [illegible]
وان یجتنبوا اطعاما مثل العقب والزیتون مع الجبن یتقوى فم المعدة منهم ویبرا ویحضر لهم فی اکثر
مطلقا [illegible] او رقیقا [illegible] ویتناوله بالمیل

فصل فی علاج الصداع الکاین من قی وحر الراس علامات [illegible] یغلظ عند
الوباء من الاغذیة کالهرایس المتخذة بالحنطة والشعیر ونحوهم [illegible] کان الهضم [illegible] الاغذیة
الغذیة [illegible] والثمار [illegible] استعمل شی من المجففة مثل شراب الخشخاش وقد
یستعمل [illegible]

فصل فی علاج الصداع الکاین عرضا للحمیات والامراض الحادة من هذا ما
یعرض مع اشتداد المرض والنوبة ثم یزول ومنه ما یبقى بعد زوال المرض واقلاع النوبة والذی
یعرض منه فی الحمیات قد یتعلق البحران حتى یزول بسبب الذی هو البحران وقد یدل علیه ایضا من
البول [illegible] فی الحال ربما
دل على الاختلاط فیجب ان یجمع [illegible] فان تفرق الراس [illegible]
[illegible] بدهن الورد [illegible] بالخل [illegible] فی الشتاء [illegible] فی الصیف
شدة الحمى [illegible] الشعیر والخشخاش بالبنفسج والورد وان کانت الاخرى [illegible]
[illegible] فلا تفعل من ذلک شیئا الا [illegible] واستعمل ما یحلل [illegible] قد
[illegible]
[illegible] بالبابونج وان ضعفت [illegible] الوجع [illegible] فعلت مع [illegible]
وقد ینفع [illegible] بالسویق [illegible] فی الابتداء [illegible] بالکزبرة
ودهن الورد [illegible] الاطراف [illegible] واستعمال [illegible] جدا
واذا استعملت [illegible] الاطراف فیجب ان [illegible] وان لم یکن بجمیع ذلک حلق
الراس [illegible] البابونج [illegible] البنفسج [illegible] بعد حلق الراس وربما احتیج الى
الحجامة والعلق [illegible] الصداع بعد الحمى [illegible] الامراض الحادة [illegible]
وتقویة الراس بدهن الورد مع دهن البابونج [illegible] والرجلین [illegible]
[illegible] البنفسج [illegible]

العلامات **فصل فی علاج الصداع الحراری** اما الصداع الحراری [illegible] وتقلب
النفس [illegible] وبالجملة [illegible] الطبیعة بالمادة الى فوق فیعان على [illegible]
بالسکنجبین [illegible] وبالجملة [illegible] الطبیعة [illegible]
الى تحت فیعان على تلیین الطبیعة بالاشیاء الخفیفة مثل شراب الاجاص والاجاص النقیع [illegible]
[illegible] وشراب البنفسج [illegible]
[illegible] فی نواحی الکل [illegible] الاضلاع الخلف [illegible] وبالجملة علاجها
میل المادة الى طریق البول بالادرار [illegible] السکنجبین [illegible]
[illegible] وحمرة [illegible] العین [illegible]
صفرا [illegible] بالخل [illegible]
[illegible] شعاع الشمس [illegible]
فی الحال استعمل [illegible] الراس [illegible] معتدلة [illegible]
[illegible]
مع السمن العتیق وربما احتاج ان یضع المحاجم [illegible]

فصل فی علاج الصداع الریحی الذی یکون بسبب التخمة یجب ان [illegible]
[illegible] فی الاسبوع [illegible] جمیع الادویة التی ذکر
فی باب [illegible]
والصبر [illegible]

فصل فی علاج الصداع الذی یهیج بعقب النوم والنعاس یجب ان [illegible] الراس [illegible]
[illegible]

فصل فی تدبیر الصداع الکاین بالمشارکة بعد ذکر کلام جامع فیها فنقول یجب [illegible] اصناف الصداع
یکون بمشارکة اعضاء [illegible]
[illegible]
المادة حارة [illegible]
[illegible] دهن الآس [illegible]
من [illegible] الراس [illegible]

والكيفية تفصل بالعلامات والذي يكون من كثرة الشراب ويحس صاحبه كان شبيها بقرع من [illegible] قد تجنب ان
كان هناك امتلاء ان يفصد الصافن او يحجم الساقين ويحقن بالحقن اللينة وان لم يكن امتلاء
ظاهر شد الساقين الى الاربية ودلك قدميه بالملح ودهن حنيف بانه يعرف الموضع الذي يحس منه
نحوه واستعمل عليه دواء مقرحا ليقرح ويتقرح وان علاج الصداع الكاين بسبب ابخرة يتصاعد من اعضاء
البدن اذا كان السبب بخارات تصعد فيتناول قبل الدور [illegible] الفاكهة وان لم يحضر الماء البارد لو على
الريق واكثر الفواكه موافقة هو السفرجل والكمثرى مما ينتفع به [illegible] مما يمنع صعود الابخرة وكذلك الصداع
بمشاركة الكبد وينفع من ذلك خاصة الادرار وتقوية الكبد بالضمادات التي يجب الباردة [illegible]
الصداع الكاين بمشاركة المعدة اما ما يكون منه بسبب ضعف المعدة وخصوصا ضعف فم المعدة
يقيء المواد ويقع الجوع [illegible] وذلك اما الحسن [illegible] على الهواء فليلقم لقمة مغموسة في ماء الحصرم
او الرياحين وما اشبه ذلك او في ربوب الفواكه الطيبة القابضة الرائحة ويحب [illegible] من خبز او [illegible]
خصوصا [illegible] لولم يكن ذلك [illegible] قوى فم المعدة وان كان يجد لذلك في معدته غثيانا
نافعا [illegible] الصفراء المنصبة [illegible] وان كانت المعدة مع ذلك باردة استعمل هذه الاشياء ممزوجة بالادوية
الطيبة الريحة الحارة [illegible] لا ادوية ولا [illegible] وان كانت الحرارة والمرارة
لا تحتمل [illegible] على [illegible] اما الحار بالماء [illegible] وهو الانسان يجب
حينئذ ان يبادر قبل الصداع فيلقم لقمة [illegible] واذا احس [illegible] منه [illegible]
فيتقوى [illegible] او [illegible] الكعكة [illegible] وبعضهم [illegible] واما ما يكون بسبب الاخلاط
فيها فانه [illegible] بامراض التنقية [illegible] الاخلاط اللطيفة الحمرا [illegible]
[illegible] بعد الكيفية [illegible] فيكون مع ذلك [illegible] وبعضهم [illegible]
[illegible] الدم [illegible] لاخراج [illegible] الدم [illegible] عليه [illegible] ان يكون بعد
دخول الحمام [illegible] ان [illegible] كانت الاخلاط [illegible] بماءات في القي
[illegible] مع تقوية الدماغ [illegible] وان كانت الاخلاط [illegible] بالقيء [illegible]
شديدة [illegible] التي [illegible] الكبد [illegible] وينفع
ذلك قطع شريانا في الصدغ او كيتان خفيفتان على الصدغين بحيث لا [illegible] في الراس ولكن تضع على
الشريانين [illegible] الشريان او يقطع او يكوى واصلح الكي ان يكشف عن الشريان ثم يكوى الشريان
نفسه حتى لا [illegible] على [illegible] ان [illegible] لاسباب الضعف [illegible]

ويجب ان يجعل غذاؤه [illegible] ولا يضع شيئا الا عشرة بارد ويكون وقت تغذيته في الصيف وقت
البرد ويجب ايضا ان لا يكثر الكلام وكذلك [illegible] القوابض مثل [illegible] الصندلين ودهن
[illegible] والزعفران ويغسل [illegible] في [illegible] ويوضع عليها الاشربة وتشد [illegible]
بنفسه [illegible] وكذلك [illegible] واما الكي القوي [illegible] على وسط الراس [illegible]
على [illegible] فوق [illegible] الراس ويجب ان يحتنب [illegible] على كل حال وان كانت
الابخرة تصعد من المعدة فهو على [illegible] في علاج الصداع الكاين من ابخرة تصعد الى
الدماغ من الاعضاء الاخرى ومن هذا القبيل علاج الصداع الذي يهيج مع شرب الماء [illegible]
يكون بضعف المعدة واجود العلاج له [illegible] شراب [illegible] قليلا [illegible]
الذي [illegible] في المعدة واما الكاين بمشاركة الكلية والمراق [illegible] والرحم وغيره [illegible]
ما قدمناه في اول الكتاب وصداع الحمى [illegible] فصل في علاج الراس [illegible] الاستفراغ
واستعمال الاشياء [illegible] كان دمويا [illegible] بالفصد ثم فصد عروق الجبهة خصوصا [illegible]
[illegible] والتريان [illegible] الاذنين خصوصا اذا كان الثقل [illegible]
فصل في الصداع بالبيضة والخوذة هذا النوع من الصداع [illegible] لاستمالة
على الراس كله وهو صداع مشتمل [illegible] صعوبته [illegible] من حركة
وشرب [illegible] وتناول [illegible] الصوت الشديد وربما هاجت [illegible] حتى ان صاحبه
[illegible] والخالطة مع الناس ويحب الوحدة والظلمة والراحة والاستلقاء
[illegible] من الاسباب المذكورة فبعضهم [illegible] وبعضهم [illegible]
كل [illegible] كان راسه يطرق بمطرقة [illegible] او شيء [illegible] وجعه الى اصول العين [illegible]
يجعل [illegible] العلة ضعف الدماغ او شدة [illegible] والسبب [illegible] خلطا [illegible]
حارا او باردا [illegible] يكون [illegible] او صلب واكثر ما يكون في وسط الحجاب [illegible]
[illegible] الداخل [illegible] السبب [illegible] الى داخل [illegible]
احس الوجع [illegible] الى العين [illegible] الغشاء [illegible] العصبة [illegible]
واذا كان في الحجاب الخارج احس الوجع [illegible] العصد اكثر [illegible]
[illegible] وضعفت جوهر الدماغ [illegible] الداخلة والخارجة [illegible] الحركات
[illegible] من [illegible] والحارة [illegible] الخارجية [illegible] الهواء [illegible]

لا يرى في البيضة هذه الشرايط بل يقول ببيضة لكل وجع يشتمل على الرأس كله خارج القحف
او داخله وكان سببه من بخارات في المعدة او بخارات في الرأس من الاخلاط او في جرم الدماغ
او حجبه فيكون مع ثقل وضربان او حمرة ويكون مع تلهب ولذع بلا تكسير وثقل ورض او امتلاء الاكثر
ان لم يكن حرج وكان ثقل [illegible] علاجه الابتداء من المادة ويعالج كلها بحسبه الا ان اسم
البيضة في الحقيقة مستعمل عند الجمهور من الاطباء على الصداع الذي بالشرايط التي ذكرت **العلاج**
ان علمت مما ذكرنا ان السبب الاول وسبب الحركة هو الدم فصد وان [illegible] وقامت الدلايل على ان
الاخلاط باردة وكانت مدة طالت من العلة [illegible] وقد استعملت في الاول [illegible] ثم [illegible] واستعمل
النطولات [illegible] فيها علاجات بسيطة مسخنة مع [illegible] مثل تفاح الاذخر والبابونج والفنج
[illegible] بما علمته في القانون ويتدرج الى القوية واستفراغ بما يليق به واستعمال حب الصبر والمصطكى
[illegible] فيه وتتعهد كل ثلاث ليال ويستعمل قوقايا في استفراغاتها ان احتيج الى القوي
منها ثم يستعمل طبيخ الخيار شنبر مع [illegible] شاهترج وهو بالخروع واعلم انك اذا استفرغت فعند
[illegible] عليك ان تنقي الدماغ ويجب بالادوية التي تقويه مما علمته [illegible] مشمومات
والعنبر والكافور [illegible] يخلط بها وربما خلط مع ذلك الصبر ليجعلوا مع القوة التحليل
[illegible] الحارة و[illegible] التي قد علمتها في [illegible] فاستعمل الحمام والاحمرة القوية
واياك والحمام في الابتداء وعلمت ان النطول [illegible] وعلمته في القانون تدبير
الدماغ [illegible] لب الخيار شنبر مع دهن اللوز [illegible] ويقع بهم السعوط [illegible]
[illegible] واعلم ان البيضة اذا طالت فقد [illegible] الى المزاج البرد وان كان [illegible]
والبيضة المزمنة لا يقلعها الا ما هو قليل التحليل [illegible] ان يسعطوا [illegible]
الكوكب والشليثا ودهن المسك وما يجري مجراها [illegible] كان في لبن مرضعة جارية
وخصوصا عند اشتداد الوجع وغلبة السهر [illegible] وقطعهما من الجبهة
في البيضة [illegible] كان في الصداع العتيق [illegible] العصب [illegible]
الحار [illegible] لسبب قلة [illegible]
واما العطاس فيجب [illegible] ويكون الغرض الاعظم التحليل [illegible]
الاطلية [illegible] عند الضرورة [illegible] الى التقدير
ومنها الزعفران والحضض [illegible] الكواكب [illegible] كان [illegible]

[illegible]

الاقراباذين [illegible] الادوية المفردة **فصل في علاج الشقيقة** هو وجع في احد جانبي الرأس
[illegible] جالينوس بانها [illegible] المتوسطة [illegible] كان سببه من داخل القحف [illegible] وما كان [illegible]
[illegible] القحف واكثر ما يكون في [illegible] الدماغ وما كان خارجا فقد يبلغ الى ان لا يحتمل [illegible]
[illegible] واصلة الى موضعه [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] من طريق [illegible] وقد يكون من بخارات تنبعث من البدن كله او عضو من ذلك [illegible]
[illegible] يكون الشقيقة يكون ذات ادوار وانما يكون على الاغلب من الاخلاط ولا يكون شقيقة
[illegible] سوء مزاج مفرد والذي يكون من الاخلاط فقد يكون من اخلاط حارة ومن اخلاط باردة [illegible]
[illegible] وعلامات [illegible] البارد [illegible] بالتسخين [illegible]
[illegible] الاصبع [illegible] البرودة [illegible] فان البارد [illegible]
عن اشتداد الوجع **علاجها** الفصد [illegible] في البيضة [illegible]
الصداع والاسهال بالحقن والحمية [illegible]
[illegible] المذكور في قراباذين [illegible]
[illegible] الانف جدا واذا كان [illegible] المزاج [illegible]
[illegible] فان كانت المادة حارة جعلت [illegible] على الصدغين [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] ما ذكر في القانون وقد ينتفعون [illegible]
[illegible] الشقيقة [illegible] الشقيقة [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] المذكور في قراباذين وكذلك استعمال
[illegible] بالماء [illegible]
من [illegible] حتى [illegible] الموضع [illegible] فان كانت المادة [illegible]
البرد [illegible] وما اشبه ذلك واما [illegible]
على كل حال [illegible] الى [illegible] بقوة وقد ذكرنا الاطلية والنطولات [illegible] الشقيقة
في القراباذين [illegible] واذا استعملت الاطلية وكنت استفرغت [illegible]
[illegible] الصدغ [illegible] الوجع [illegible] عند وقت [illegible] واذا [illegible]
[illegible] واشتد الوجع [illegible] على الشريان في الصدغ التي [illegible] الموضع [illegible]
[illegible] من [illegible]

للوجع الضرباني لا سيما وفيما سلف من القانون في الحمى وقد ذكر بعض المتقدمين علاجا لحقيقة المزمنة
مجربا نافعا هو ان يؤخذ مرارة وذلك ان يطبخ قشر الحمار واقشر شيئا وحتى يتهرى ثم يطلى الشق
الايمن بالماء والزيت الحار ويضمد بالثفل وكان كل استعمل هذا الدواء المستقيم كانت الحمى ابرا بغير
حمى ليس من الجنس بل كضماد الحول وان طالت المدة حتى كان نافعا وقد اصل اكبر بالعنصل البحري
مسحوقا معجونا بشراب ريحاني ثم بدا علاج عظيم نفع شهادة ما يختصون بان يبقى في بيت الحمام
ويكثروا الاكباب على الماء الحار ثم يسعطوا بدهن الفستق ودهن البنفسج الوجع الاكثر من ساعة
ثم النفط الاسود مكتوبة في قرابادين والمفردات الموسومة في الواح الاودية معروفة **المقالة الثالثة**
في الاورام الراس وتفرق اتصال آلة الكلام في قرانيطس وهو السرسام الحار يقال
قرانيطس للورم الحار في حجاب الدماغ الرقيق او الغليظ دون جوهره وان كان قد يعرض ان الدموي
وليس كما ظن بعض المتطببين ان الدماغ لا تورم جوهره حقيقيا بل ربما كان فيما كالدماغ وصلابة
فانها الابدة لا تورم فان هذا الكلام خطأ وقد لك لان اللين لا يوجع عنه والعظام ايضا تورم وقد
اورده جالينوس واستبين القول فيه في باب الاسنان بل نقول ان كل ما يغتذي فانه يتمدد وينمو بالاغذية
بالغذاء فكذلك يجوز ان يتمدد ويربو بالفضل وذلك هو الورم وقد ثبت وان كان الدماغ
فان قرانيطس والسرسام اسم مخصوص بورم حجاب الدماغ اذا كان حادا وان كان في بعض المواضع
قد اطلق ايضا على ورم جوهر الدماغ وهو استعمال خاص بهذه الالات انه منقول من اسم العرض
الذي يلزمه وهو الهذيان واختلاط العقل مع حرارة عرضا لا اسم الخاص واقع على هذا العرض
والصحيح على هذا الورم وهذا الاختلاط شبيه بنقل اسم العرض وهو البنيا على عرض يوجب القصبة
وهو السرسام البارد واذا استعملت السرسام استعمال الخاص وخص به السرسام الذي هو هذا
عند الناس من الاعراض اللغوية يجب ان السرسام اسم هذا الورم وان السرسام خاصة ولين
وذلك ان السرسام هو فارسي والسر هو الراس والسام هو الورم والسرسام هو فارسي الورم
هو الراس والسام هو الموت والسرسام الكبير في الحجاب والكائن في الاختلاط في المعدة
عرض والذي هو ما كان الاورام في نواحي الراس ولا خبرا ما في لغتنا فاتح السرسام الكبير مع البرسام
وهو الذي يكون مشاركا للحجاب او ورم وما يعرض في الصدر والكائن في ورم الشانة والمعدة
والاشتراك الواقع في هذا الاسم يختلف انحاء المصنفين له كما يختلف انحاء المصنفين الاكثرين
الذي هو السرسام البارد والذي يسمى النسيان لكن السرسام الحقيقي بحسب الاستعمال الصناعي هو ما

كان عن ورم حار في حجاب الدماغ ويفسده مشاركة وانتقاله الاوفيات ينشد والرداءة يقتل في الرابع فان
جاوزه يجي واكثر من يموت بالسرسام يموت لانه في النفس ولهذا الورم مواضع تختلف بحسب اجزاء
الدماغ المختلفة وربما شاركت فيه اجزاء ورم المواضع كلها واكثر ما يكون انه يبتدئ من مؤخر الدماغ
الى التجويف المقدم او الى الاوسط وسببه ورم او صفراء حقيقية ومحترقة سوداوية او سوداء وهو مرض
حاد وكانه ليس يكون في الاكثر الا عن دم مراري دون الدم النقي وعن صفراء وكانه لا يتقص الا جرى
او رعاف وكثيرا ما يورم الحجاب والعروق التي تجري من الراس حتى يكاد ينفتح معه النفوذ ورما كما
منه مع اختلاط عقل مركب من بكاء وضحك ثم يعرض له خور وكذلك اذا كان انتقالا
من ذات الرية لانه يدل على شدة حرارة الخلط وكذلك لو انتقل الى غير الحقيقي فان كان عرض ان
دام الثقل في نواحي الراس والرقبة ثم عرض تشنج وقي ومات العليل من ساعته واطول مدته
يوما او يومان وان كانت القوة قوية ورجا اصناف قرانيطس يترك العليل فان كان ضعيفا
خف هذا وان عرض لهم ابو رقدين كان وليدا وحوده واذا شخص المريض فصار ما احمر
ضعيف فانه يموت الحال الذي يجرى او يقوى فيجد بوسين ويحدث بعده ورم في على الدماغ
يوله ما ينحاص وكثيرا ما يخرج قرانيطس بالبرسام اذا صار وتحدث ويتنقل الى برسام وربما
يخلص منه فانه في قوى او خفيف وكثيرا ما ينتقل الغير الحقيقي الى الحقيقي وقلما يخلص الشايخ
من علة قرانيطس وقد زعم بعض المتطببين انه ربما عرض مرض شبيه بقرانيطس من غير حمى وكثيرا
من غير حمى وليس يخلوه من ابو بعده لكنه يكون شديد القلق والوثب ولا يملك صاحبه قواه
نكا ويتسلق الحيطان ويثب ويصيح ويضيق نفسه ويعطشه وان شرب الماء شرق به وقد قرفل
هو مما قل من يسلم في الاكثر وربما امتد الى بضعة ايام وان تخوشه لعل يعرض لهم ان يتم
بجوهم والسنتهم ويكون اعينهم جاسية وحالهم كحال الملهوفين ثم يلين كلامهم ويسقط نبضهم
ويموتون واكثر موتهم بالاختناق وبناء نبضه وقوته بعد ذلك قد يسقط ونحن اقول ولا يبعد ان
يكون السبب في ذلك حدث من الدماغ لعضو اخر كريم مثل عضل النفس او عرض لتشنج عظيم او
فان امر يحدث بحو الخناق فيتادى الى الدماغ فيشركه وفي ذلك يختلط العقل ويبطل حقيقة نواحي
الراس والحلق والصدر **فصل في علامات السرسام** ان علامات السرسام الاعراض الحقيقة تحدث
لا تزال تشتد في ظهارها علل الاكثر وهذيان يفرط تارة وينقطع اخرى كما يعتري الكلام ويكل عنه
ويختلط العقل والذكر ويخرب الراي ويعبث الاطراف ويفسد نفس مضطرب غير منتظم واكثره عظيم

من الثراسيف الى فوق كثيرا واختلاج لعضلات صدره وقبله بيده وربما كان معه نوم مضطرب
يفزعون عنه ويصيحون وتارة ينامون وتارة يهبون وهو يكون في الاكثر نومهم مضطربا ويشوشا مع
خيالات واحلام سيئة هائلة وانتباه مشوش مع صياح ويكون هناك وقاحة وجسارة ويحسب وقت
المحموم ويقصدون الناس ويعرضون عنه ويضطرب لسانهم اضطرابا شديدا ويخشن ويتقصون
عليها ويدا ووسواس وكثيرا ما يكون ينقطع صوتهم ويشتهون الماء فيشربون منه قليلا لا يكفون عنه
ليس ولهم شيء منهم لهم وكثيرا ما تبرد اطرافهم من غير حرارة خارجية واما البول فيكون مايلا
الى الرقة والكدرة واما نبضهم فيكون صلبا بسبب كون الورم في عضو عصبي ويصفو صلابة الى
وضعف القوة مضغوطا الا انه في نبضهم موجا الا ان يقارب الخطر فان البين يجمع والشدة كيف
اخر الانقباض او الى الانبساط سريع ولا يحل وانتشاره عن سببه الا ان الدماغ جوهره لين يعرض
لنبضهم ان يعرض له ارتعاش لحاجة والتواترات يختلف في اجزاء النبض ويتقدم وهناك مما
يعرض المهم الان يكون من الارتعاش والاختلاف صلابة العروق ويقع القوة تدريجا وربما
يعرض لبعضهم ان يكون شخاصه ويشخ وادرار ثم احوط ثم عينه صعبة وانتقلت
الطبيعة فمن ذلك بين دنيا برسام وكثير من التقدمات القوية وتتقدم البطن لسيلان الشيء العرج
ويحزنه بلا علة في الحلم ويتبرد صلاح كثير ويقل واستلاه ويتقدم في الاكثر صفا الوجه سحيطا
وضيم مضطرب ويشتد هذه الاعراض عند دوام المواد وتوصل الى الدماغ ويتزيد في حرارة فوق والوا
نواحيه ويشرب الدماغ المادة وعبدا اشتداد الوجع من خلف الراس عند القفاء وخصوصا في الصداع
فالنار فيها وورم الدماغ يجب ان يكون امتداد هم شديدا ثم احدثت تدمع وخصوصا من احد العينين
وكثيرا ما يعرض ان يحمر وجههم حمرة شديدة تقطر دمه قطرات ومطلات من الانف وكثيرا ما يحكى
اعينهم وربما يكون سكون ووقعة في اكثر البدن الا في اليدين ما ربما يعيشون به تطول الوعر وربما يكون
ذلك في الاكثر مع نبض ضعيف ومع عدة ونصيحة ورباما احوالهم تقيض لا يريد ولا يسلم من
تحريك اللسان وتساهم بهم تقطع نبول بحرقة وبهم او يعجبهم وفي الحال من الدلالة العونة
على البرسام الحاضرة يقصدون عن الاشياء كانت بهم في حضاتهم يلتمسون شيئا من اعضائهم الية
بعضد به يسويه ويريد ان يقول اذا وقع الوجع في الجانب المقدم فعند التخيل يشتد الية تطول الى
من الثياب والتي هو الحيطان ونحو الشيء من الحيطان او يتخيلون ان حالة امام اعينهم ولا يحرجون منها
كانت الى الوسط فسد الفكر فقط فلا يحاولون ويحفظ ما الهذيان الكثيرة واذا وقع الى خلف فسد الحفظ

ويفعل في الحال حتى شرب الماء فانه يتقدم اليه فلا يزال كانه ظمئه وربما يعاين لعطشه ليبول فيه
فيتقدم اليه فينشاء وان اشتمل الورم على الحجاب كلها فحدث هذه الاعراض كلها لان الورم يصعد ابخرة
الى الوجه والعين وحمرة الوجنات حمرة شديدة او احمرار لكانت المادة الورمية مما يصفرا الحجاب
المادة الورمية صفرا حتى ان الكائن من الاختلاط الشاركة قد يدل عليه وقوعه في فعقد وتابعا لسوء
حال عضو اخر وتابعا مع نوايب اشتداد ويقص بنقصان في الحال غيره ويزيد بزيادته والكائن عن
البرسام الدماغي يحدث قليلا قليلا ويلازم وعلامة البرسام الحقيقي يتقدم ثم يعرض المرض واما الغير
الحقيقي فيتقدمه امراض الاعضاء الاخرى ثم يظهر علامات ثم يا ما الكائن من جهة الحجاب خزرة وضلالة
الصدر فيتقدمه علامات البرسام وذات الجنب من وجع ناخس في الجنب عند التنفس وضيق نفس في
نواحي الصدر وتحس مشاركة وسعال يا بس الا انه برطب في الاكثر وينفث ويكون معه حمى لا ينتهي كثير
حرارتها فيتولى الصدر البرسام الحقيقي في نواحي الراس وكثرة حسيته في الشراسيف او فوق وتجهم
يا بس وجع فوق الجبهة قليلا مائل ولا يكون النفس فيها اعظم وقد يكون قوية كثيرة وتفسه يكون
مختلفا يضعف مرة ويتواتر ويعظم اخرى الصغير الضعيف اكثر وبيض من منه كالاولى واما في الحقيقي
الحرفي فيكون التنفس يعظم جدا عظيما ويتواتر عند البرسام فانه في قوة الاختلاط ولكن يفارق البرسام التابع الحقيقي
الجبر اذا ما تبع في قوته قوة الحمى ويخف معه خفة حرد واما الكائن لحلقة في المعدة فانه يحس معه
بلذع في المعدة ونفثات وعطش وحرقة في واما الكائن بسبب ورم اعضاء اخرى فيعلم بذلك
من احوال تلك الاعضاء هل الورم ظاهرة جلية لم تحل الى الاختلاط العقل والبرسام ونقول اما الكائن عن
الدم فعلامته ان علامة عوارضه المذكورة اكثر كسيرا يعرض مع الضحك ويعرض له قطر رعاف
ويعظم نفسه ويدمع عينه وترمص ولا يكون سوء الخلق شديدا بل الماهرة ويكون خشونة اللسان
فيه الحمرة مائلة الى السواد ثم يسود ويكون اللسان فيه متقيدا يتا كل من الكلام لثقل اللسان ويكون
من الاحسن التي تشبه لحمرا ويكون معه عروق في وجهه حمرة وحينه مثليه ويعرض له تواتر قوة ويقل وتحرّكه
حدته ايضا واما الكائن من صفرا فتجد به تارة فيه كثيرا ويخف معه الغضب شديدا وتحس
اللسان شديدا ويصفر او لا ثم يسود ويشتد الحمى ويكثر الوجع مع العينين ويتخيلون اشياء صفراء
يتخيل في حالهم سمية في سوداء وحرص على الخصام وكانه في حمية من يريد ان يقاتل ويتقى نوبهم
وخصوصا في اطرافها ويعرض لجباههم انحباس شديد الى فوق اما الكائن من صفرا محترقة وهو الذي
السهلات حتى ومن منه ما تراه ان ما تعرض في جسمه بعرض مع صفر وصغر ونفس عظيم ويكون عيونهم كدرة

ويشبه صباحا كانه هو واما علاماتنا انتقال السكات ان كان ينتقل الى المرض وذلك ان يرى [illegible] رايت
العين تفور والنفس [illegible] ويرق ويسيل والنبض يبطى ويلين وانما علامات انتقاله الى [illegible]
وهو ان [illegible] ويظهر علامات قاطوس ويصيب سواد العينين ويظهر البياض في احيانات
وان الاختلاج والاستلقاء [illegible] ويكثر اختلاج اعضائه وعلامات انتقاله
الى [illegible] العينين وحمرة [illegible] البدن وصغر النبض وصلابته واما علاماتنا انتقاله الى التشنج
فقد [illegible] **فصل في العلاج لامثاله** اما [illegible] الحقيقة [illegible] الفصد
من [illegible] والاخراج [illegible] بالكلية جيدا [illegible] الاخلاط ان لم يمنع من ذلك
مانع قوة [illegible] مع احتياط في [illegible] حال [illegible] الدم
[illegible] القريب من [illegible] حال الا [illegible] فهو كثيرا [illegible]
النبض [illegible] عليه [illegible] الارتعاش والخفقان واختلاط [illegible] واحتاج [illegible]
[illegible] على قرب [illegible] عصب [illegible] عليه حتى يكون [illegible] الاجل [illegible]
اضطرابات التي [illegible] ثم [illegible] اليه ثم [illegible]
[illegible] كانت القوة قوية [illegible] المرض واما ان [illegible] القوة [illegible]
على [illegible] من [illegible] ان [illegible]
[illegible] الحجة [illegible]
به [illegible] وذلك [illegible] ويجب ان يكون في [illegible] وبالقرب منه
من [illegible] الباردة مثل [illegible] والورد والكافور [illegible] في القانون
[illegible] الطرق [illegible] عليه [illegible]
واضطراب [illegible] من [illegible] وان كانت
القوة [illegible] ذلك [illegible] مثل شراب الخشخاش
[illegible] الخشخاش [illegible] الشعير [illegible] الفصد [illegible]
الوقت [illegible] ثلثة [illegible] الفصد [illegible] ان
امكن حتى [illegible] الطبيعة على [illegible] الحرارة وعلى [illegible]
الوقت [illegible] الشعير
[illegible] وان احتجت الى [illegible] في [illegible]

المواد الى اسفل من كل وجه من [illegible] بل [illegible] العصب [illegible]
[illegible] عليها [illegible] كان [illegible] ذلك [illegible]
العلة ان [illegible] حتى [illegible] السكنجبين [illegible] ثم بعد
ذلك بيوم [illegible] الشعير [illegible] مع السكنجبين [illegible] القوة والعلة
[illegible] العلة [illegible] في الابتداء [illegible] الغذاء اكثر الان [illegible] القوة [illegible]
[illegible] ان كان في [illegible] الاحشاء [illegible] العلة [illegible] في
الغذاء [illegible] من القرع والبقول الباردة [illegible] الباردة [illegible]
[illegible] الباردة وفي هذا الوقت [illegible]
[illegible] ويجب ان يستعمل في الابتداء [illegible] من [illegible]
[illegible] من [illegible] النعناع [illegible] يجب [illegible]
[illegible] الاكثر [illegible] مع [illegible]
[illegible] الخشخاش [illegible] العلة [illegible]
[illegible] من [illegible] كانت القوة [illegible] وان كانت ضعيفة [illegible]
[illegible] عليها [illegible] التي [illegible]
[illegible] مثل [illegible] في [illegible] العلة [illegible]
[illegible] في الابتداء وكان السكون [illegible] من الحركة [illegible]
[illegible] الخشخاش [illegible] التبريد [illegible]
[illegible] بالزيت [illegible] في [illegible]
[illegible] القوة بعد طول العلة [illegible] شراب [illegible]
[illegible] في [illegible] بارد [illegible]
[illegible] العقل [illegible] الزيت [illegible]
[illegible] ثم [illegible] في [illegible]
[illegible] استعملت [illegible] ان [illegible]
[illegible] الاضطراب [illegible] شديدا وخاصة اذا [illegible] ثم [illegible]
[illegible] في الاختلاط [illegible] العلة [illegible]

للطيفة لنوم [illegible] منافع كثيرة [illegible] اللطيفة فهذا هو القول الكلي في علاجهم واما الذي
يختلف فيه الصفراوي والدموي فالصفراوي يحتاج في علاجه الى اسهال الصفراء اكثر وفصد اقل ويكون
اسهاله الصفراء منه بما يسهل [illegible] اللطيفة المذكورة واسقات الدم [illegible] ان تجعل في
[illegible] ان علمت ان الطبيعة جيدة على كل حال وربما جعلوا فيها سقمونيا [illegible] على بقية [illegible]
[illegible] الصفراوي عند الفصد [illegible] مع تحرز من ذلك
[illegible] بالاسهال [illegible] فبارد [illegible] يجب ان يكون
اذا [illegible] بين الاسهال والحقن [illegible] الصفراوي [illegible]
مثل القرعية والكشكية [illegible] من الشعير المقشر والاسفيداجية والقطفية والحميضية وما
اشبه ذلك ويكون [illegible] والعلوات الصفراوي
محتاج الى الطيفة اكثر والدموي الى التقليل اكثر [illegible] الصفراوي من التبريد [illegible]
فاذا [illegible] ان يعتني فيه بالتنويم [illegible]
المرطبة [illegible] ومن كان من الصفراوي [illegible]
[illegible] العناية بالترطيب [illegible] والمرطبة [illegible] **فصل في [illegible]**
العارض لمقدم الدماغ [illegible] الدماغ [illegible]
[illegible] الراس [illegible] الوجع [illegible]
جميعا [illegible]
[illegible]
الثالثة [illegible]
[illegible] الشرف [illegible] منه [illegible]
وذلك بعد فصد العرق [illegible] والعرق الاخرى **فصل في [illegible] الدماغ والقوباء** [illegible]
[illegible] في الدماغ نفسه [illegible] ويكون الوجع شديدا [illegible]
[illegible] وخاصة في العين ثم [illegible]
[illegible]
[illegible] **علاجه** علاج [illegible]
[illegible] في الدماغ [illegible]

سبع وهو الورم [illegible] البلغمي الرطب [illegible] البارد [illegible]
البطيخ والقثاء [illegible] **فصل في السبات** يقال سبات [illegible]
صفراوي حتى يكون [illegible] والقرانيطس [illegible]
[illegible] ولا يكون معه [illegible] مركب مع قرانيطس
كالقرانيطس [illegible] في الجنون [illegible]
يكون [illegible] قرانيطس [illegible] الدماغ [illegible]
[illegible] قرانيطس [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] واحمرار العينين [illegible]
[illegible]
[illegible] الدمع [illegible] من عين واحدة [illegible]
[illegible] الحركات [illegible]
من [illegible] مع [illegible] الكلام [illegible]
[illegible]
[illegible] **علاجه** بعينه علاج السرسام الصفراوي [illegible]
[illegible] **فصل في ليثرغس وهو السرسام البارد ويسمى**
النسيان [illegible] السرسام البلغمي [illegible]
[illegible] الدماغ [illegible]
[illegible]
[illegible] هذا الورم [illegible]
الدماغ [illegible] النسيان [illegible] العلة [illegible]
[illegible] الكائن من [illegible]
[illegible] العلة [illegible] الدماغ
[illegible]

هذه العلة قريبة من مادة السرسام لكنها اشد استحكاما وهذه العلة قريبة يتقدمها حميات بلغمية
بلغميا وقد تجيء وتعقبه وكذلك كثيرا ما تتولد عن اكل البصل وينوبه من التخمة الكثيرة وكثرة الشرب
وكثرة اكل الفواكه **علامتها** صداع خفيف وحمى لينة ونبض الى العرض ما هو وفيه ثقل ويعرض خلط عقل ونسيان
يفارق السبات المكين ويكون لينة لان المادة بلغمية وهذه الحمى بالعرض تهيجها ويكون معها سبات ثقيل
كما يفتح عيناه يعود فيغمض ويكون معها نسيان [illegible] بطن حتى ان ضعيف وكلما يصنع شيئا
ذهل ويكثر تثاؤب ويرخى فكيه ومرة عرق ونحوه [illegible] ومثله على انه يجب ان يقحم له
عنه وان اراده ويكون فيها ثقل لسانه كالمعقود ويتحير في اللسان ويكون [illegible] الجواب وعن حركة او ينقطع
طلبه لا يعقل ويكون البول في الاكثر رطبا واحده حيث معه كالبول [illegible] ومرة يعرض
لهم ارتعاش وحزن في الاطراف وهم يعرقون كثيرا [illegible] ويكون النبض عظيما متفاوتا
بطيئا وربما استوى شبيها بنبض اصحاب الورم لكنه يكون اقل عرضا وطولا واحيانا واشد تفاوتا واقل [illegible]
لان نائي القلب به اقل ويقع في نبضهم [illegible] الوسط اكثر لان ههنا القوة الحيوانية فيه سلم والورم فيه
اقل بعدا من القلب وسبات اكثر لان المادة ههنا في نفس الدماغ وفي اثر السرسام متعاقبة عن
ورم [illegible] السرسام الى ليثرغس خلطا فانه ان لم يحج يكون اشد ويكون بعده [illegible]
ويكون العين مفتوحة [illegible] واذا كان ليثرغس في جوهر الدماغ كان [illegible] والنسيان اشد
الحركات اكثر [illegible] اللسان فيدهش [illegible] والعين الى [illegible] الرجوع الى [illegible] وان كان
في [illegible] كان الوجع اشد والحركات اخف ويقع فيه كثيرا احتباس البول والنسيان والتضعيف الفضلة
البولية ومن علاماته مصير الانسان الى ليثرغس كثرة اختلاج راسه مع كسل وثقل ومن التشنج العرض
ليثرغس وكثرة العرق [illegible] الى الاسقاط العرق والقوة وان اتسع النفس وعاد وانحط الاعراض
فهو الى السلامة وخصوصا ان ظهرت اورام خلف الاذن فان كثيرا من [illegible] انه يكون **العلاج**
ان لم يعق مانع فصد اولا ثم استعملت الحقن الحادة [illegible] الى اسفل [illegible]
[illegible] بحيث [illegible] ما عليه الانتباه ومنعت المادة
في الاولى [illegible] ثم [illegible] جندبيدستر وجعل [illegible]
ولم تستعمل [illegible] في الابتداء خاصة وعند الانتهاء خاصة [illegible]
ثم [illegible] البدن [illegible] ويستعمل
الشمومات القوية التحليل والشمومات والعطوسات [illegible]

دفتر

[illegible] بحسب ما بيناه في القانون واذا استعملت [illegible] خصوصا الرطب [illegible]
[illegible] الحار على الراس [illegible] حتى تحمر [illegible]
[illegible] ثم [illegible] الى [illegible] على [illegible]
[illegible] كثير [illegible] استفراغ دم [illegible]
[illegible] الكلف [illegible]
[illegible] بسهولة [illegible]
[illegible]
[illegible] دون الاستفراغ [illegible] الاستفراغ
ما يكون بالحقن وان اضطرت [illegible]
ثم [illegible] الحرارة [illegible]
انه [illegible]
[illegible]
[illegible] الاوجاع [illegible]
[illegible] **فصل في الماء داخل القحف** انه قد يجتمع [illegible]
داخل القحف [illegible] خارج القحف [illegible] وداخل
القحف [illegible] فوق الغشاء الصلب [illegible]
[illegible] **فصل في الاورام الخارجة من القحف**
والماء الخارج من القحف الراس ومقادير الصبيان قد يعرض في [illegible]
الراس [illegible] الصبيان [illegible] اجتماع الماء في الراس [illegible]
[illegible] القحف وبين الجلد وبين [illegible]
[illegible] الراس [illegible] الصبيان [illegible]
[illegible] الراس [illegible] العروق [illegible]
[illegible]
[illegible] الراس [illegible]
[illegible] القحف [illegible] الصبيان [illegible]

ان يكون الصبيان فيحتاج ان يعرف من حركته ما هو حادث من خارج او داخل اذا قد يحدث كان كذلك
بعد بلوغ ان كان قليلا وحسبنا بين الحد والحلق فيستعمل شقاق في العرض وان كان
كثيرا فشقين متقاطعين وثلاثة شقوق متقاطعة وان كان اكثر فيشرع ما فيه ثم [illegible] ويربط ويجعل
عليه الشراب والزيت الى ثلاثة ايام ثم يحل الرباط ويعالج بالمراهم والفتل وان احتجت اليها الجعله
والمدة فان كانت وان لم ينجح ان يوم وان اطلاقات الانفجار وان يوجد العظم حرا فيقب
ليثبت اللحم واذا كان انه كسر منه قد كذلك يحتمل الخاط انما يقع من المشيمة واما لان الدواء الخارجة
فانه يعرف حاجتها بزيادتها بالمرض الذي يوافقها ما يصل اليه ويجري في كانها ان يرتفع الفخذ
فاذا المست اصبحت ... قطعة من علاج المريض مثل الجرح واستعمال القطعة فيه من الحجامة يقطع
فيه كثير من القصب قطعا ما خطر من الصبيان فينبغي ان يبقى مرضعة ما الشعير او ماء
ان كان بالصبي سعال ويبقى حينئذ شيئا من الطباشير المقلو بين البقلة مقلواة وكان الاسهال
في هذه العلة يقعد لينبغي ان يضع امتزج الحبها على باقوته ينقع منه فصل في سبات السهر
وعلاجه بعض الادوية انما الشخوص ليس بالشخوص نوع من الجمود فنقول انه علة مركبة
مركبة من السبات السار والحار لان الجرم كان من الخالطين معا المنحرفين من البلغم والصفراء وسببه
امتلاء وقد انهم كثر الاكل والشرب والسكر وقد يعرض الخلطان وقد يغلب احدهما فيغلب علامته
فان غلب البلغمي سمي سباتا سهريا وان غلب الصفراوي سمي سهرا سباتيا وقد يكون مرضية واحدة
بالعدد ان يكون كل واحد منهما اكثر من الآخر تارة يغلب البلغم فيعرض له البلغم سباتا وقد لا يكون
وتعرض ويشق عليه ... مما يخاطب ويكون جوابه حرا يستعمل ينكر ويعرض فيها الصفراء وقد
هذا انه ... لابعد المستغرق في النسيان يكون سباتا تعرضه عند انتباهه وعند ما يغلب البلغم
بثقل الاسنان ويحص اعين اذا فتحه وعند ما يغلب الصفراء ... اذا انتبه ... وينقص الحركة
ويفتح العين بلا طرف ولا نقص بل يجب تحريكه ... التنبيه ... ثم يكون ... له
ويكون استلقاءه غير طبيعي ويهيج وحده ويميل الى الحمرة والخضرة ويمل ... في غلبة ... الاذن يجذب
جفنه الى فوق ... فتح عليه ... يجد الشخص المحمود ... واذا نطق لم يكن
له نظام ولم ... بالماء حتى انه ... امتلا من صدره وكذلك ... في الابتداء وهذه علامة
رداء وكثيرا ما يعرض فيه احتباس البول والبراز ... ويعرض له ضيق نفس وقد يشبه في
كثير من احواله اختناق الرحم لكن الوجه يكون في اختناق الرحم محمرا له ويكون ... اختناق الرحم

المذكور

المذكور فيه وههنا يمكن ان يجري فيه العليل على الكلام شيئا ما وان يكلف الفهم والمختنقة رحمها
لا يمكن ذلك فيها ما دامت في الاختناق وهذه العلة تشبه ليثرغس ايضا ويمكن ان يفارقه بان الصبي فيه
لا يكون بحاله كما في ليثرغس واية ذلك يعرض لهم سهر وتنحيح بين ضرط رق والحمى فيه اشد وشبيه
قرانيطس ويمكن ان يفارقه بان السبات فيه اكثر والهذيان اقل واما النبض فيحصل سريع متواتر بسبب الورم
والاختلاط ليس لقرانيطس وعريض وقصير بسبب البلغم وربما خالف قرانيطس في قصره وعرضه
ثم هو اقوى من نبض ليثرغس واضعف من نبض قرانيطس ويكون النبض غير منتظم ويستبين شقاقات
كما في اختناق الرحم ولا يكون القوة فيه باقية ولا خارجا عن النظم كل ان الخروج كما يكون في الاختناق
الرحم ان يكون القوة ساقطة والنبض متواترا العلاج ما العلاج المشترك فهو الفصد كما علمت ثم الحقن وينبغي
وحدتها وانبها بقدر ما يفيد الثانية بالعلامات المذكورة حتى يعرف حال الغالب منهما ويعالج بما ينفع
الغالب منها في قرانيطس وما اشبهه فان كان سببه اكثار الطعام وكذلك ان كان السبب اكثار الطعام قبل
المرض وقت منه العلة وان كان سببه السكر لم يعالج البتة حتى ينقطع السكر ثم يقتصر على
راسه ثم يعالج به اخيرا كما يعالج اخر الامر بتنشيق الشادة في قرانيطس والعطوس المذكور والاستفراغات
اللطيفة بما يناسب ويشق كما علمت ويكون هذه الادوية فيه لان في قرانيطس البرد
لا يجب البرد مثل ليثرغس بل الحمى بل يكون مركبا منهما وتغلب فيهما ما يجب بحسب ما يظهر
من ان احد الخلطين ... يغلب وقد ... جميع ما يجب ان تعمل فيهما يجب ان
يجعل في الحلو الامر ان كانت المرة ... اوراق ... البنفسج واصول السوس والشعير المرضوض
واكليل الملك ... حتى لا يخاف عليه من غلبة البلغم والعرق في
... وهو التوصية ... وان كان البلغم غالبا يزيد
فيه ورق ... والمرزنجوش ... والحنطة ... وكذلك ... الادوية والحقن
بحسب هذا القانون ... المرض ... العلة
البارزة ... تم فصل في التقرح وقطع ما لا يكون
ما يكون من ... التقرح ... الجلد ... العظم ... موضحة او هاشمة او منقلة ... يكون
من الجراحات العظيمة وهو ان يعرض ... او خارج ... الامر ... بعد ...
خطر ... الجراحات ... الدماغ ... الجراحة ... في مقابلة ... وصل
القطع الى ... الجلد ... الوقت كان ... الدماغ ... حتى

يخلع الا القليل اقرب الى الاستدارة وما يقع من قطره في البطنين المقدمين اذ تشوك ... وعدة صحة

في البطنين المؤخر اصعب والذي في الاوسط اصعب من الذي في المؤخر لا بعد ان يرجع الى الحالة الطبيعية

ان يكون قليلا يسيرا ويتبع المبادرة الاخيرة واصلاحه بحسب العلاج المبادرة الى منع الورم وما يحتمل من

تحليله فقد ذكرنا في علاج الشجة التي في الجلد واللحم حيث ذكرنا القروح في الكتاب الرابع وذكرنا

علاج الكسر منها في باب الكسر ايضا واما في كسر القحف المتقلقل الذي هو المتقلقل منه فبان ... يحتاج

الى الادوية الجاذبة ... الشديدة التسكين للاوجاع ... باستعمال الادوية الشديدة التجفيف

ويستعملون عند قطع المنكسر وقلع القطاع وجرد المكان بالادوية الجاذبة من المراهم ونحوها على الموضع

من فوق ومن خارج لمحاسن ... وكانت السلامة على ابعد من الالات ... فيها اكثر على يديه

الالات ... فان تحت قرص ... والعظام راس المقالة الرابعة في الامراض

الراس التي اكثر مضرتها في افعال الحس والسياسة فصل في السبات والنوم يقال السبات للنوم المفرط

الثقيل ولكل نوم مفرط ثقيل لكن ما كان تفرده في مدة وكيفية معا حتى يكون مدة طول وحركة

اقوى فيصعب الانتباه منه فان سبب النوم منه طبيعي في مقداره وكيفيته ومنه ثقيل ومنه سبات

مستغرق والنوم على الجملة رجوع الروح النفساني عن آلات الحواس والحركة الى المبدا فيعطل معه آلاتها

عن الحس والفعل فيها الا ما لا بد منه في بقاء الحياة وذلك مثل آلات النفس والنوم الطبيعي على

الاطلاق ما كان رجوعه بسبب غور الروح الحيواني الى الباطن لانضاج الغذاء فيتبعه الروح النفساني كما

يتبع في حركات الاجسام اللطيفة الممتزجة ... او ... لان ... للراحة ويجمع الروح الآلي

... وبالجملة ... في اليقظة وقريب منه ما يعرض لمن

... تحرك ... سكون ... لا يزال في الاحوال على

... يعرض ... ومن ذلك ... تقوية ... على

نوم ليس طبيعيا على الاطلاق وذلك اذا كان الرجوع الى المبدا لعوز ما يحلل من الروح لا يحتمل وعوز لانه

تعتقد بالمبدا ... يحسب ما تحلل ... من الحركة ... فيما ... التعب والرياضة

القوية ... الاستفراغ ... من الروح النفساني ... الطبيعة على ... منه ... الانية ليلحقه

... والفرق بين هذا وبين الذي قبله كالفرق بين طلب الجميع العطش ... الفضل

الطبيعي منه وطلب ... بالاستحلال ... الاول من النومين ... بدل

تحليل اليقظة ... طبيعي والثاني يطلب تحليل التعب ... طبيعي ... نوم ... على

الاخلاق

الاخلاق ايضا وهو انه يكون رجوع النفساني عن الآلات بسبب ... او ... لجوهر الروح ... من خارج

من الادوية المبردة ... الآلات ... في ... الروح ... في ... يجب ان ... الحاصل

فيه من الروح ... الذي ... تقبل ... الا ... الباقي ... عن اعتدال

من الانبساط ... هذا ... بسبب ... الآلات ... لجوهر الروح ...

... والعصب ... فيكون ... نفوذ الروح لان

جوهر الروح نفسه قد غلظ وتكدر ... الآلات ... رطوبة ... جميعا وهذا النوع

اكثر ... ما يعرض بسبب ... الطعام في ... ولا يزول ...

وهذا السبب ... اكثر ما يعرض ... اذا ... البرد والرطوبة ...

اسباب النوم الا السبب المقدم ... يكون ... الرطوبات ... النوم ...

يكون السبب ... الحقيقي ... يبوسة ... اسباب اخرى ... اشتداد ...

... الطبيعة ... على ... المادة ... الروح النفساني ...

... مادة ... الى ... يكون ... المتصعدة

الى ... الدماغ من المعدة ... وقد يكون من كثرة ... وجع ...

وقد يكون من انضغاط الدماغ نفسه تحت ... او ... الدماغ ...

... عند ... الضغط وقد يكون ... شديد ...

... المعدة ... الدماغ ...

... الروح ... حركة الروح ... ضعف الروح ...

... الحواس الذي يتعطل في النوم ... فيجب ان يكون الاكثر

... الدماغ ... الدماغ ...

... البصر والسمع ... كان ... حركة ...

الاخرى ... ذلك ... بالحس ... بالحركة ...

... الحركة ... يكون ...

... باسة ... كيفية ... يتعلق ...

... من ... الجنب ... ومن ... يكون

... الحرارة ...

تقوت ويحاجت ابخرة الدماغ نالبتشبه النوم ولاسيما في يابس المزاج واذا كثر شيان النوم لذيجى دمثل هذا النوم ما يعرض في المعدة ويحبس البخارات ويخص من النوم وقد ذكرنا كيف ينبغي ان يكون هيأة المضطجع على الغذاء ونقول لان استعمال الاستلقاء كثيرا ما يعرض الكابوس وبعد لما حرله استعمال الانتصاب المكثير النوم في الشمس يخوف منه على الراس وفي القمر يوقد تحتبس الدم ما يعرض للنمر من الامتلاء والحرارة سيما الطباق قم المقعدة فلا يخرج النفس الا بعسر ويطبقه علامات السبات

ما اذا كان السبات من بحسا رتع من خارج فعلامته ان يكون يتعقب ضربة او سقطة يصيب الراس من خارج ان يرد في داخل البدن والدماغ ولايجيء في الوجه شيا ولا في الاجفان ويكون النبض الا الحنفية والنبض متحدد الا الامتلائية مع ثقل الراس وشبه وان كان السبات من ورشى ومرة مرارا وربر الحدة في الاجفان والنبض اصل بيروح وللفالج وحين نائل والقطر باللبن المتجين في معدة والمكرو والاوليه ومن القطونا الكثير بحسبا ما يشبه بالصلابة التي تلقيه كحيف المحل واحد منها في باب السموم وكان السبات مع اعراض اخرى من الحشاق ومغمرة الاطراف وبرد ودوما الات وتغير بعيد ويكون النبض ضعيفا قليل ضعيفا لا يتفاوت بل تواترا بوابز المدوف والحلاف فكان متفاوت الدكر له مقدار كانات بل يجوز من تفاوت الرموار ومن سحوكان تفاوت فيعد انه قد لوث مرضه وتريح بها نفع الكلام ذكرناه في باب السموم ومن السحر من قبل ان السبات ان ولفت من السبات المادة الرطبة قول ان الكلام يقول التشيد المتقبل ربما كان قريبا سلا وجميع شبه السبات الكابوس من برد الدماغ في جوهره او لمدة اشياء ليتبعه شام من الاسكر والفكر ومالزكان السبات من دلوية ناحية فعلامته ان الاعراض بذلك الدم ولا تقتل البلغم واما الكابوس من البلغم فعلوه ذلك من تقديم امتلاء وتخمة وكثرة شرب وشي بعض ومحية مع عرض وعلم باستعراض السبات وتثقله وبدا من اللون في الوجه العين والشفات وتقل الراس من التهيج في الاجفان وربما الطين والبرد الشعم والسن والبلد وغير ذلك اما الكابوس التي تجعل ذلك من انتفاخ الاوداج وحمرة الوجه والعين وجمع الشان وحس الحرارة في الراس وثقل فالمنا علت وان كان لدي الى البلغم مع ذلك حميا احتاج الاورام ريب علامات وانما يطر وثقل لسبات السهري وان كان السبب بخارات تجتمع ويقع من ثقله في الجنب وعلامته يعتقد مع الرئة واورم فيها المحموم اورثنا بالبخار امر المعدة علامتها علاقا هاشرع فان كان من المعدة تقدمه سفه وتقدم وطنين ودفق ويجب لان كان يخف مع الجوع ويزيد مع الامتلاء وان كان من ناحية الرية تقدمه الصداع الوجع الثقيل الوجع في نواحي الصدر وضيق النفس والسعال والعارض ذات الجنب ذات الرئة

كذا نقلته

كذلك ان كان من الكبد تقدمه ولا يزال مرض في الكبد وان كان من الرحم يتقدمه علل الرحم واختلاف دمها والنفس ويكون من ضربه على الهامة او على اصيغ معرفة بدليله والفرق بين السبات وبين السكتة ان السبات يمكن ان يفهم ويفيه ويكون حركة ما تنفس من احشائه وان السكتة معطل الحس والحركة وحالة الفرق بين السبات والغشي سببه الضعف والصلب والغشي يقع بسير اديرا مع تغير اللون الى الصفرة والى مشاكلة لون الموت وتبرد الاطراف واما السبات فلا يتغير فيه لون الوجه الا انه ربما هو حسن ولا ينخسف دفعة الوجه والانف ولا يتغير من سحنة النوم الا بادني تهيج وانتفاخ والفرق بين السبات والمختنقة الرحم ان السبات يمكن ان يفهم وان يتكلم بالتكلف والمختنقة الرحم تفهم بعسر ولا يتكلم البتة ويكون الحركة فاسدة حركة العنق والراس والرجل اسهل على المسبوت وليس وفتح الاجفان اسهل على المختنقة الرحم ويكون هذا الرحم يقع دفعة ويقلو لطافة ويتقلو ويقتل والسبات قد يمتد ويكون الحول في الاستغراق فيه شديدا وربما سبخ قبل لا يمكن ضعبه برد او بسبب دفعة او دوا يشرب فيعمل ذلك فعلا

في علاج السبات والنوم الثقيل والكابوس والجمود اما في السبات الذي هو مرض في بعض الاعضاء ما طريق علاجه فضمده ذلك العضو بالتدبير اللطيف ويرد ما به وتقوية الدماغ حتى لا يقبل البخار وذلك يتغلب عن الوجود ولقلل الكثير بما ينفي عن المعدة والاثر وجده ومصابرة التوكيد المعروة وبعد ذلك النظر الى المبردة ثم ينتقل الى معالجة ان كان احتبس في الدماغ يقوى وقد عرفت جميع ذلك في القانون والذي يكون من البحران فانه لا دوا فيجب ان يبادر الى ربط الاطراف وتحريك العطاس وايقاد تسخيم الدماغ بحاره ونعرق في الراس بدهن الورد وخل الكثير فيما الصمغ والبقد ونار الموافق والذي يكون الحلد الفالج يجب ذلك الحلد حتى تريد علامة تقول في كتاب الفالس واما السبات الكابوس بمرة حصل اليه من خارج ضربه حتى تريد والمرة ومعطوس ودوا البدن يتطلى الراس بالشيافة فيها السنا وحد بيكة ودما قرقه فادوع الراس بدهن البان ودهن النارديي مع حند بيدي وقدر دهن ودهن القسط وكذلك القعاد التحد من حند بيكة والعفص وجوزبا الطيب قدر قليل وثم السداب ويستعمل ما قيل في تسخين مزاج الدماغ ولكن يحقنه دون ان يرفق واما الكابوس لغلبة الدم فيجب ان يبادر الى الفصد من القيفال وحجامة الساق او فصد الصافن ويستعمل الحقنة المعتدلة ويلطف الغذاء ويسقى ما حمض واما الكابوس لغلبة البلغم فبالاستفراغ الذي يلقيت مع مادة فيجب ان يعالج بالغرغرات المحررة من حند بيدستر وشفاح الانف فانه مما يوجه البرد الانجيل والافرنيون والحاذق بها ويخفف الغذاء ويجتنب الادهان والمطولات لا بالاحتياط كان الارطيب الذي في الابدان وما غلب

الا ان يكون قويا جدا ويجب ان يستعمل تمريخ الراس بدهن ... وتشميم المسك ... فان كانت الحمية مادة بلغمية فيجب
ان يستفرغ بالحقن القوية اولا ويعالج بالمعالجات ... ويكون من جملة المعالجة ايضا فيما يجب ان يلقيه مما يلقي
البلغم بما ذكر في موضعه ويستعمل المقوية للدماغ المنقية والسعوطات والغرغرات وما يليها مما ذكر في
القانون كالمعجونات ومن ... ان يجمع صاحبه ويرفع ... فان ... في مثل هذه الامراض
التي يضعف فيها الفكر ... في الصلاح ... الادوية المسهلة ... تعاهد
ونسح الوجه بالخل ... واستعمال ... **فصل في اليقظة والسهر** اما اليقظة
فالحيوان عند انتباهه ... في الالات الحس والحركة ... واما السهر فهو افراط في اليقظة
وخروج عن الامر الطبيعي ... وهو الحر واليبس ... الحرارة
... السهر ... المكتسبة في الدماغ ... الوجع ... السهر ما يكون
بسبب ... للوجع اذا وقع ... السهر ... وكثرة الاهتمام
من السهر ما يكون بسبب ... في النوم ... ومن السهر
ما يكون ... الدماغ ... الشايع من السهر فهو ...
... ما يكون ... في ناحية
الدماغ وقد ... السهر ... كما في باب النوم ما يجب ان يذكر
العلامات اما ما كان ... الحواس والراس ... العروق
... الراس ... مع ... وجود ... البدن
مع ... مع عطش ... العين ... من ... الاخلاط ...
... في ... العين ... النوم ...
عليه ... من ... الوضع ...
ما كان من ... العلامات المذكورة ... ما كان من وجع ...
حتى ... **العلاج** اما ما يكون سببا ... ان يستعمل صاحب ...
في الاستفراغات المعتدلة ... الحمام ... المزاج ...
في ... الاخلاط ... ويجب ان ... الجماع ... يشتغل
السكون والراحة ... بالادهان المرطبة المذكورة واستنشاق الادهان ...
وتقطيرها في الاذن وخصوصا ... ما كان من

حتى ...

حتى ... في تدبير الزيادة في ... الادوية ... ومثل ... والبقلة الحمقاء ...
... الرائحة ... الطين ... الذي ...
... ثقيل ... ويجب ... لاجل ... ويجب ... اما
كان من ... الوجع ... كل وجع في بابه واما ما كان في ... بكثرة
ما يخرج ... فيه ... ان يستعمل صاحبه ... الخشخاش الابيض
... في باب الصداع ...
... الخشخاش ... الخشخاش ... على الجبهة ...
... ان ... الخشخاش والافيون والزعفران ... الورد ...
... الخشخاش ... الاشتمام ...
من ... معتدلا ... فان ... الجبهة
... الراس ...
... والكلام ...
... بالسكون ... من ...
... اللطيفة ...
... الراس في الادهان ...
السهر في ... الشيخوخة كان ... ان يستعمل صاحبه ...
... تيسر ... الافيون ...
... الزعفران ... صاحب السهر ...
... من الافيون ... المفرد ...
ثم ... الطعام ... الطعام ... **فصل في آفات النوم**
... في الافعال الدماغية ... من وجوه ثلثة ...
من الانسان ... الاشياء في اليقظة والنوم ... الاحوال ...
التي ... في يقظته ... ان ... زالت عنه ...
... في الذكر ... ولكن كان ... لا ينبغي ان ...
... الانسان ... الاعيان ...

وكان لا يقنع ان يوقف فيه من الاشيا. فالافة في الفكرة في البطن الاوسط من الدماغ فان كان ذكره
كذلك كما كان ولم يكن يخبر بما حفظه ويقوله شيا خلاف السديد وكان يتخيل له اشيا محسوسة
فيلتقط الزئبر ويرى اشخاصا كاذبة ونيرانا وحيات فالافة في الخيال وان كان ضعيف التخيل للاشباح
لا يثبت في الوهم في اليقظة فالافة في الخيال في البطن المقدم من الدماغ وان اجتمع شيئان من ذلك فالافة
في البطنين والمقدم ولان يوقف الفكر ووقع فيه تقصير يشارك آفة في الذكر فيجب الاصول
من ان يمرض الفكر فيتبعه مرض الذكر وما كان من هذا يميل الى النقصان فهو من البرد وما كان يميل
الى التشويش والاضطراب فهو من الحر وزعم بعضهم انه قد يميل الى النقصان جوهر الدماغ وليس هذا ببعيد
وجميع ذلك اما ان يكون سببه بادنا في الدماغ نفسه واما من عضو آخر وقد يكون من خارج كضربة او
سقطة فاما العلاج فيجب ان تعمل فيها على الاصول التي ذكرت في القانون وتلتقط من الواح امراض
اعضاء الراس من الكتاب الثاني ادوية نافعة من جميع ذلك تستعملها عليه وتامر منها ومن الاغذية بما
يضرها فتجنبها اياه فصل في اختلاط الذهن والهذيان اما اختلاط الذهن والهذيان فمن ذلك
ما كان بسبب الدماغ نفسه فمنه ما كان من مرة سوداء او مادة حارة او ملتهبة واما من صفراء واما من حرارة
حر ساذج واما بخار وذلك مما يعرف المؤدي في شانه واما بين ان يتكلم سهوا او فكرا [illegible]
فيعدم الدماغ مادة روح غريزية يشبهها يمكن ان يحفظ طريقة العقل والكاين بسبب عضو آخر
والمبادي لذلك العضو هو كالمعدة وفم المعدة والمراق والرحم او الشبكة كله كما في ليثرغس وكذلك اما
كيفية ساذجة تنال الدماغ كما يعرض من الصبيح من الرجل ومن الصدر او البدن ومن الاعضاء البعيدة
المزاج المتوجعة ومنها من بخار حار من جرا ومن بلغم قد عفن واحتد واسلم اختلاط العقل ما كان مع
نفث دما او مع سكون دائم وما كان مع اضطراب وضجر والقلق العلامات اعراض كل من يرجح
شديد مع عطش جدا لا يشكو فيه المتكلط والنوجع الرهق قد يدل على الخراب على الاختلاط العقل
واما الكاين من السوداء فيكون من غموم وظن سيء ومع علامات المالنخوليا التي نذكرها في بابه وان
كانت السوداء صفراوية كان مع سببه اقدام وان كانت السوداء دموية كان هناك طرب وضحك
مع حمرة العروق واما الكاين من الصفراء فيكون مع حرارة والتهاب وضجر وسوء خلق واضطراب
شديد وتخيل نار وشرار وحمرة اماق وصفرة لون والتهاب الراس وانتفاخ الجبهة ونحو بعد
ردوقت الى المقابلة والذي من الحرارة فيكون منه الاعراض فيه اشد واصعب ومن هذا القبيل
اختلاط العقل الذي في الحميات واكثرها يكون في الحميات واما الكاين من حرو وبين ساذج فلا يكون

معه ثقل ولا علامات المواد المذكورة في القوانين في الابواب المتقدمة واما الكاين عن بلغم قد
عفن واحتد فيعرض للاصحاب ان يكون يغضب مع اختلاط وقد اذن ان يشيلوا اطراف ما يليهم فكانوا
كالذين يثقل رووسهم ويستقبحون لجوهر البرد كما يختلط خيالهم فيما عن الحرارة وهولا لا يقوون
ما يسكنون وربما صرخوا لصداع يتوجعون التسخين وداب ويليونه بالجملة فان اختلاط العقل الذي
عن حرارة قوية ابتداء ثم يميل عليه السهر وعن حرارة متطيرة من دم او بلغم عفن ثم يميل عليه السبات
واما الذي يجيبه بخار مرتقيا من عضو فيعرف بمرح يدل ذلك العضو الالام كما من عضو اول السبب كلما
شاملا كما في الحميات المشتملة ويعرف هل هو ساذج او مع مادة وبخار فعلامات جميع ذلك مذكورة في باب
الصداع العلاج اما ما يليه اما ما يحتاج فصد ذكره في باب الماليخوليا وما يعالج الاختلاط الكاين من الدم
فينبغي ان يا الحمر الى الفصد والحجيم وان يعطيه الدم ويديم ويسهل ثم امره واما الكاين من الصفراء فيجب
فعلاجه ان يبادر فيستفرغ ويبدل المزاج اما من الدينية كله بما ما من الزاس خاصة يستعمل النطول
والنطولات المذكورة في القانون ويستعمل الضماد بعد حلق الراس وان اشتد وقوي وجب ان يبدل
وما يصلح لاختلاط الذهن الحار قيروطي يتخذ من دهن الورد والخل على اليافوخ اوده من الضفدع
ان لم يكن حمى ودهن الورد والخيري اشد مع مبادرة الحقنة بالنار وان كان مع تعجيل فالاخلية عن نائمة
وربما اوشك حقن حادة فلا تعطل فتريق في حبة بل اتبع حقنة التشريحات الكاين بسبب حركة فليسهل
فيه تقوية الراس وتتبع الحزن وان احتاج ذلك وقد ذكرنا هذا في القوانين المختصة الكلية والجزئية واذا
لم يكن مع الاختلاط ضعف ومع ان كان وخيف ان يطرح عنه لطاشة بدان فيجب ضربة
السبب ففي العروق لجميع الاعضاء لكونها سببا كما قيل بات لو مع شيء تقل لم يذهب لانه في عده الراس واصحاب
الراس تطبيخ الاكلح والنخر وكثيرا ما يتكلم فيه اذ يفقوا ونه كما هو وفي نخر من الثلج
ما يخص ولتبرد فيه فصل في الرعونة والحمق الذين يختلط الذهن ويبين الخيبة والحمق انه
كانت افة في العقل وكان سبب الحمق منها حيثما يكون في الخلق بطن الاوسط من الدماغ ان
اختلاط الذهن آفة في الافعال الفكرية بحسب التغير والحرق آفة بحسب النقصان او البطلان فيما
يشبه بالرعونة الصوتية وقد عرفت ان اصناف آفات الافعال ثلاثة واما اسباب هذا المرض فهو اما مزاج
ساذجة او مع مادة يشتمل على جوهر البطن الاوسط من الدماغ في طول الايام والمدة واما بدقة في الخلقة
في خارج او عسيرة واما كان سببه هذا الضرر من البرودة ولا يكون من الحرارة لان الحرارة توجب
ونقصانا لان الحرارة مخالفة للدكرة التي هي حركة من حركات الروح تحدثها مما يقدم الدماغ

الى خرخرة العكس والمرارة تعين لتوكيد وتبديرها او الجمود بينهما وكذلك يجعل مزاج هذا الجزء من الدماغ
مايلا الى الحرارة ويعدل الى الوسط ليكون له الرجوع من التخيل الى المتذكر وقد عرفت التخيل والتذكر
في موضعه وهذه العلة تعالج بتسخين الدماغ وترطيبه ان كان مع يبوسة او تحليل الخير من الاستفراغ
بالادوية الكبار والقوية الكبيرة العتيق وبرد الجبن وان كان مع ذلك وبعد ذلك فيجب ان يقتصر على تقوية
القلب بالادوية الخاصة به مثل دواء المسك والملك دحيقون والمفرح وما اشبه ذلك والعجب ان
نقول القول في هذا الباب قد صرحت وجه مشاهد لنا في التوابين فيما سلف ويجب ان يكون
بيانا مصلحة الجهلة في اليقظة والنوم وتلطيف الغذاء وتقليله وتسخينه ليميل الى مزاج البيرد لطيف
النوم وتقليله وتسخينه بحيث لا يكون شديد التعب والتبخير بالحار اللطيف فيجب هو مما
يذكي النفس وجميعه فلا معنى للنفس من الاستفراغ من عقيبه ويكون قصده النفس لا من حيث
النقصان ولكن من حيث الافراط في سرعة الحركة او من حيث قلة الرجع جدا او غلظ الدماغ او حركة فصل
في فساد الذكر هو بنظر الحوبة الالة في مؤخر الدماغ لا من نقصان في فعل من ان يميل مزاج الدماغ
او بطلان في جميعه وسببه الاول مزاج البرودة وهو الذي ما امات ذهنا واما مع يبوسة فلا يتطبع فيه
للشكل ولذا مع رطوبة فلا يحفظ ما يطبع فيه وان كان مع يبوسة دلت عليه السهر وانه يحفظ الامور
الماضية ولا يقدر على حفظ الامور العاجلة الوقتية وان كان مع رطوبة دل عليه البلادة وانه لا يحفظ
للماضية ايضا وحاله بحسب الحفة الحالية مدة اكثر من الماضية فان كان هناك برد ساذج
كان حفظه ضعيفا وربما كان من يبس مع حر يكون مع التهاب النفس وذلك مما في ذلك اكثر من الاخ
نفسه او في بطنه وفي تدابيره وقد يكون لاختلاط سوء مزاج في اصبعين يا نعم الى الدماغ وقد
ذكر هذا بعض المتقدمين وهو عجيب ومشوه واكثره يعرض النسيان وفساد الذكر انما يعرض من
برد ورطوبة وقد يكون من ورم الدماغ وخصوصا البارد واطراف النسيان اذا عرض مع حمى انذر
بامراض الدماغ القوية مثل الصرع والسكتة والبرسام وما اشبه ذلك فينبغي ان تعرف ذلك
من التوابين المذكورة ولا يكون فان كل علة العلاج اما العقاقير الحارة اليابسة فهو سهل على صاحبه
اي ما قيل لها الكائن من يبس فيجب ان يغذي العليل بالاغذية المرطبة المعتدلة وان يستعمل
ويلطخ راسه بالدهن والعسل المخلوق الفتحي ويخرطه البيوت والحلية وما يحفظ الدماغ
التي ليست بقوية بل يقصد انما يقتضي الزيادة في الغذاء والدعة والنوم والحمام والجبن والعصاب المحمرة
العروقية التي للاكثر ذكرها والحاجم على الراس بلا شرط وبالادوية المحسوسة وربما احتيج الى ان يكون

ضعف الفكر

ضعف الفكر وقلة حصاف وطبع منافيا بتبريد الحليل لذلك وكذلك الملاعق ومن الادهان دهن الكرنب
والنرجس والبنفسج ونحوه وان كان من مادة ذات برد ورطوبة فاستفرغ بعد الانضاج بمائه من وشكل
به كثير العضو ولينة او بالادوية الاستفراغات التي هي اشد فيه مثل ايارج فيقرا وشحم الحنظل وحب القوقايا
ثم تدرج الى الايارجات الكبار ثم استعمل ان امتنت سوء مزاج الحار ليحيث الهادئ ما قوى كالمسك وتغطية
الذهن وافادة الحفظ واستعمال ايضا بالعطاس من الجرار والغرغرة بالسعوطات التي ذكرناها يستعمل ويخير
بالتدريج واحذر ان يبلغ تجفيفك فناء الرطوبات الاصلية فيتعقبه المزاج من لك ما يعرض في النسيان
ويجب ان يجتنبوا السكر ومقاربة الثلج والاشياء ويجتنبوا الامتلاء بالماء ايضا لا المحار فان فيه من
الارتفاع واما البادرة فبما بعد ذلك ويقوي الروح لتبدل فان عرض لهم استلاء الطعوم التعبير نعم يجب ان
يجتنبوا الاغذية المسكرة الشطلة و المحمودة والحموة واما الشراب فان الاستلاء منه ضار جدا واما
القليل منه فيبسط الروح ويذكيها ويعين على الاستكثار من الماء والاستكثار منه يعرض الخبيث
الكبيرة وبالجملة النوم الكثير ضار لهم مضر جدا على امتلاء كثير والافراط من الجوع يضعف الروح
ويحلله وبعد ذلك فيصلح للدماغ الحمرة وقد جرب لهم لحم الحرف واللبلاب ونقل الجوز وصيد ويلائم
الحفظ زيادة بينه وقد جرب هذا الدواء صفته يؤخذ كندر وسعد وفلفل ابيض وزعفران جزء جزء
يعجن بالعسل ويتناول كل يوم منه درهم وقد جرب ايضا هذا الدواء صفته يؤخذ فلفل وكموني جزءان سكر طبرزد
ثلثة اجزاء يجبب ويؤخذ كل يوم منه ويسق مثقال ويؤخذ من الكندر مثقال وبما يدخن من الفلفل وبما ايضا
كموني خمسة والفلفل بالسعوط اثنان هليلج اسود اثنان عسل البلادر واحد والعسل بضعف الجميع يجبب
يرجع الى ودية المقوية المكتوبة في الكتاب الثاني ويوضع على الراس ويجب ان يكون مسكن
مثله فيه افيه الصنوبرة نا كانت من الادوية الدماغ فيعالج بما قيل في ورم نبطي ويبذغر والسرطان
السهري فصل في فساد الخيل هو بعيد من الاسباب والعلامات المحسوسة في ابواب الاحترقي الا
انه في مقدم الدماغ وفساده اما بان يتخيل ما ليس وبرى مثله لا وجود لها وذلك لغلبة مزاج على مقدم
الدماغ ولغلبة سوء مزاج حار يابس ولما ان ينقص التخيل ويضعف من تخيل الامور الغائبة واليبس
المرئيات والحلاوة الامثيلة وبهذا يرتسم صورة المحسوسات كما كانت ولا يتخيلها ويكون سببه
نقصان الشكل لان فساد الذكر انما يكون اكثره من البرد والرطوبة واقله من اليبوسة والامر فيه بالعكس
لان هذه الالة خلقت لينة ليرتسم الغذاء فيها بما يتخيله وكلما صلبت لم يتخيلها ما يطبع فيها لانه
تقع فيها بالضد وفساد الذكر يقع في نسيان المحسوسات ويحتكم في وفساد التخيل تقع في مثل المحسوسات

بالشبه احياها وهذا العلم هو صناعة الحزن واول ما يدل على ان العلة من سوداوية او سوداوية حال الحدق
بالسهر وحال جفاف الانف والجبين وحال تبرد حال لون اللسان ورطوبته او جفافه وان كانت
العلة لفساد الخيل لا انفصا انه فلنت تمكنك ان تعرف هيئات من سوداء او صفراء او عن اسباب ما
مضى بما قيل فيه يعرف وما المخالفات فيجب ان المعالجة في العلل الماضية الا ان العلاج يجب ان
يكون في ناحية مبادي الحس وان يحتاج الى الدواء او وضع حجامة على مقدم الدماغ **فصل**
في المانيا وداء الكلب تقسيم المانيا هو الجنون السبعي واما داء الكلب فهو نوع منه يكون مع غضب
مختلط بلعب وعبث فاسد وايذاء مختلط بتعطف كما هو من طبع الكلاب واعلم ان المادة الفاعلة
للجنون السبعي هو من جوهر المادة الفاعلة للماليخوليا الا ان كلاهما اسود الا ان الفاعل
للجنون السبعي سوداء محترق من صفراء او من سوداء وحرارة والفاعل للماليخوليا سوداء طبيعية كثيرة
او محترقة ولكن من بلغم او من دم عذب وقليلا ما يكون الماليخوليا ان يكون بحصول المادة التي
في الاوعية واكثر ما يكون المانيا انما يكون بحصول في مقدم الدماغ وجوهره لان وصولها الى الدماغ
كي صول مادة في البطن ويكون الماليخوليا مع سوء ظن وفكر وتسن وخوف وسكون ولا يكون فيه
اضطراب شديد واما المانيا فكله اضطراب ووثوب وعبث وسبعية ونظر لا يشبه نظر الناس
بل الشبه شيء بنظر السباع ويفارق صاحبه من فيظن انه في حين صاحبه بان هذه العلة
معه ومعه كثيرا لامر وفي الجنس لا يخلوا منها واما داء الكلب هو نوع من المانيا فيه معاشرة شديدة
ومضارعة مع مشاغلة وموافقة مختار ليس فيه من استعداد السوء لشر كل ما في المانيا وكانه
لا الى النمو اقرب واكثر ما يعرض هذه العلة في الخريف وقد تحدث فيه وقد يكثر في القيظ
والربيع ويكون وبعضه يهيج الشمال عيان التخفيف الشمال وهذه العلة كثيرا ما يليها البواسير
والدوالي وان اهيج خرق الا استفراغ سلخها ورطوبتها حصرت انكان سببها احر الكبد وسوداويه
وكثيرا ما تتحد هذه العلة بمشاركة المعدة وتشقيقها **العلامات** المانيا والاصناعلامات فعلامات
جملته ان وتغير الافعال النابسة وحركة التخيير المذكور والعلامات المنذرة به مثل الكابوس مع
حرارة الدماغ ومثل ان يستبل القشعان وما يعرض لرية عند الدم في تعب الراة يدل على حركات
فاسدة للدم والاول قد يدل على ذلك وقد يدل على انه تصير سبيا بفساد الدم في بعض الاحوال ورئي
تجد فيه قيد الدم تنبيها احيانا بل يحسد الدم فيه نوبة من الفساد يوم وجد الدماغ وان عرض من
العلامة الاولى في حال المانيا وما عاد عادته والاته لاذن وكثيرا ما يعرض في الامراض الحادة وبكيف

بالبلا الجيران فمن شهد الله بل الاخرى شهادة جهة قل على ان سيكون وما كان اشتد المانيا
من علامات مانيا بنفسه واما علامة الكائن من سوداء محترقة فان جنونه سبعية يكون مع فكر
سكون شديد مع تم ذا خوف وتكلم شديد او يتفاوت شكوى ذكر وادكر عليه ما يكن الحقد من عنده ولا
اسكانه ويكون علامة البدن فيه اشد والكون الى السواد امبل والاحداد برادة وما قبلة نحيفا
بطول الانف وما المتولد من السوداء الصفراوي فيكون الانتقال الى الشر اسرع والسكون عنه
اسرع ولا يذكر من الشر والحقد ما يذكره الاول ويقل سكونه ويكثر حركته وضجره واضطرابه **المعالجة**
ان رايت امتلاء من الاخلاط فاقصد وان رايت غلبة حرارة فالمدلت بالبول ويبدا بالعلاج فاستفرغ
بطبيخ الافتيمون وبطبيخ الاهليلج ان كان مع ادرة انكان سوداء صرفة وربما احتجت ان تستفرغ
بالافتيمون الساذج وزن ثمانية دراهم مع السكنجبين ويجعل الدرو مرتين ثم اقبل على الراس واستفرغ
ان كان به امتلاء منه وعلى ومن ادى من العرق الذي تحت اللسان واسم استفرغته بهذا الطبيخ
صفته اياذج فيقرا واسطوخودوس من كل واحد جزء سقمونيا نصف جزء هليلج اصفر
يتخذ منه حب كبار ويعيد الاستفراغ فيشرب في الليل متفرقة كل ليلة وزن درهمين ومما يقع منه
كل حبة العصفر **وصفة** افتيمون والبفايج من كل واحد خمسة دراهم هليلج كابلي درهم
سطوخودوس عشرة دراهم حجر ارمني درهم ملح هندي وشحم الحنظل اربعة هليلج اسود خاصة كذا
من كل واحد ثلاثة دراهم زبيب عشرون درهما يعجن بسكنجبين عسل ويستعمل تعزيره بالسكنجبين لسقوطها
ولا يترك فاستعمال حب اشيبارد بل يستعمله مدة وما دامت تجد به خلطا فاذا احتت فيه مزاج حارة مع
بعد الاستفراغ فاقبل على التبريد والترطيب بالنطولات وغيرها وربما احتيج الى ان ينطلوا في اليوم مرات
ويطلى رؤسهم بطبيخ الاكارع والرؤس ويدخل عليها اللبن ويوضع عليه الزبد ويكون قصده الترطيب
اكثر من قصده التبريد لا الا انه لا يحتاج فيه الى التطيب بالبارد في حرارتها البابونج وربما
احتجت في تنويم الى سقيه وبالخشخاش متقدما مع ماء الرمان الحلو والحليب ومع شراب الاجاص ليلين
ادمع ماء الشعير ويخلط بعضها ايضا ودهن الخشخاش لتنويم ولكن الاكثر ان يجعل فيه قليلا جوهر
ويحلب اللبن على راسه والادهان نافعة في ذلك جدا واذا استعملت النطولات والسعوطات الرطبة و
الادهان فاحذر ان ينام عليها على ما بهم من النطولات والادهان المتبدة خاصة وهو يحس
واسقه من الاشربة ما يطيب كالشعير لا الشفرة او يعرض جريه بالسكنجبين مما فيه تلطيف وتجفيف
تقطيع وكلما كانت الطبيعة حسنة فاحفظها حتى يقع الى الى من صادات موضع من النقل يجب له

يشفان بما اصحبهما سعال او زكام يبرى ويريه واما الكائنة ابيضاء وهي القاتلة فيها ناعمه واشرب فيه
كلية شتاء فان لم يثبت يواد فلك في علقامه ويحبس بين يدي العليل من يحضر منه ويحا يذبح
فذاء ونافاه وان البحبة او اسفل وان خيف ان يحتوا على النفس ربطوا ربطا شديدا او ادخلوا في قفص
ومعلق في علاق مرتفع كالارجوحة ويجب ان يكون اسمرتهم رطبة على كل حال الا ان الفاسع وحين يجا بها الى
لا يكون ما يحدث الدم مثل الفصد وما اشبهه فان ذلك عندهم حيد ولا يحلون ما يبه العليل كثيرا فان
ذلك لزوطهم ويسومهم وعليك ان تجتنب من لا خبه الاغذية المسوية **فصل في الماليخوليا** يقال
ماليخوليا لتغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي الى الفساد والى الخوف والرداءة لمزاج سوداوي يوحش
روح الدماغ من داخل ويفزعه بظلمته كما توحش وتفزع الظلمة الخارجة على ان مزاج البرد واليبس
مناف للروح مضعف لها كما ان مزاج الحار الرطب كمزاج الشراب محلل للروح ومقو لها واذا كان الماليخوليا
مع ضجرة وتوثب وشرارة استحال فسمي مانيا وانما يقال الماليخوليا لما كان حدوثه عن سوداء محترقة
فالماليخوليا اما ان يكون في الدماغ نفسه واما من خارج الدماغ والذي في الدماغ نفسه فمنه ما يكون
من سوء مزاج بارد يابس بلا مادة تنقل جوهر الدماغ ومزاج الروح الذي فيه الى الظلمة واما ان يكون مع
مادة والذي يكون مع مادة فمنه ما يكون المادة في العروق متأدية اليها من موضع آخر ومستحيلة
فيها الى السوداء باحتراق ما فيها وتشكل وهو الاكثر او تكون المادة متشربة في جرم الدماغ ويكون
منصبة الى الدماغ بكيفيتها وجوهرها فتصب في البطون وكثيرا ما يكون انتقالا من الصرع والذي يكون
خارج الدماغ لشركة شيء آخر ويبعثه الى الدماغ خلطا او بخارا مظلما فاما ان يكون ذلك الشيء البدن
كله اذا استولى عليه مزاج سوداوي او الطحال اذا احتبس فيه السوداء ولم ينفذ على ...
عليه السوداء من الدم ... قد احتبس ... او الكبد ... او بسبب شدة حرارة الكبد واما
ان يكون ذلك الشيء هو المراق اذا تراكمت فيها فضول من الغذاء او من بخار الاخلاط واحترقت
اخلاطه واستحالت الى جنس سوداوي وانحدرت بخارا او فضولا فتدفع منها على مقدم الرأس ويسمى
هذا الخلط مراقي ويسمى ماليخوليا نفخا وماليخوليا مراقيا وهو كثيرا ما ينبعث من ورم حار في الكبد يحترق ...
وهو الذي يجعل ... سبب ماليخوليا المراقية وديوقلس ... من شدة حرارة الكبد ...
وقوم يجعلون سببه السدة الواقعة بالعروق ... بلغات ... او الكبد ...
من جعل السبب في ذلك السدد ... بان هذا ... لا ... الاعرق ...
فساد واستدل ... من دم ... في الاكثر فلا يكون

هذا الورم حار الا انه لا يكون معه حمى وعطش ... وربما كان سبب تولده هو من سائر البدن
وسببه تولده هو في الدماغ كما اذا كانت في الدماغ ... حرارة ... ورطوبات الدماغ ... في الرأس
سائر الاعضاء المشاركة للرأس والذي يكون من ... فسببه سوء مزاج في القلب حار
يابس او بارد ... فيه الدماغ لان الروح النفساني يتصل بالروح الحيواني ...
الفاسد السوداوي مزاج الدماغ ... الى السوداوية ... سببه الا ان ...
معها ... لا يمكن ان يكون بلا شركة من القلب بل ... يكون معظم السبب فيه من القلب ولذلك
لا بد من ان يعالج القلب مع علاج الدماغ في هذا المرض ... دم القلب اذا كان ... رقيقا
صافيا ... فسد الدماغ ... بل الاعجب من ... ذلك ... اكثر ...
وان كان انما ... هذه العلة في الدماغ ... فيكون مزاج القلب قد ... ولا يتبعه
الدماغ او يكون الدماغ قد فسد مزاجه فيتبعه القلب ... مزاج الروح في القلب ...
فقسد ما ... منه الى الدماغ ... الى ... وقد يعرض في ... الامر ... المادة
الماليخوليا فيكون ... يعرض ... الاكثر ان ... الخوف ... وبالجملة فان السوداء
يكثر فيتولد ... بسبب العضو الفاعل للاخلاط وهو الكبد اذا احترق الدم ... من ...
السوداء ... الا ... بسبب العضو الذي هو ... السوداء وهو الطحال اذا اضعف عن ...
احدهما ... الدم ... عن الكبد الاخر ... اليه منه الى ...
... السوداء ... احتراقه ... من ... طبيعته ... سوداء او بسبب شدة ... في البدن ...
... السوداء ... ان الماليخوليا ... من الجن ...
... الطب ان ذلك لا يقع من الجن ... بان ينقل المزاج الى السوداء فيكون سببه
القريب السوداء ثم ليكن سبب تلك السوداء ... من الاسباب القوية ...
... الغم ... الماليخوليا ... السوداء الطبيعية
واما البلغم ... كما ... واما الدم ...
... او كان ... شديد ... الاخلاط ...
... الماليخوليا ... السوداء ... في الدماغ ...
... الماليخوليا ... الماليخوليا ... من ... الدم ... معه

فرح وكثيرا ما يتحول الماليخوليا بالسوداوية والاول ... وقد يقل ... العلة في البيض السمان ويكثر في الاسمر
الزب القضفاء وقد يكثر فيهم ... من يكون قلبه ... حار ... فيكون حرارة قلبه سوداوية السود
فيه ... ربما ... بلغة تاثير ما يتولد في قلبه ومن المستعدين له الشعر الاسود خفيفا الاملس ... بطيء
الاشعر ... او الاسم ... وخصوصا ... السود الشعر ... او اسع العروق
... ... لان بعضهم ... بعضها ... حرارة القلب ... رطوبة الدماغ ويكثر اما يكون
في ... بالجنسين ... العلة ... الكهول والشيوخ ويقل
في الشبان ويكثر في الخريف والصيف وقد يهيج في الربيع كثيرا لان الربيع ... الاخلاط
بالدم ... كان ... بالسوداء ... المستعد لها الماليخوليا يصير ... اذا
اصابه خوف او سهر او غم ... دم او رق ... او غير ذلك علامات علاماتها
اصنافه علامة ابتداء الماليخوليا ظن ردي وخوف بلا سبب وسرعة غضب وحب التخلي واختلاج
ودوار ودوي وخصوصا في المراق فاذا استحكم فالتفزع وسوء الظن والغم والوحشة والكرب وهذيان
كلام وشهوة كثرة الجماع ... من الخوف ... الا ... ويكون ... ما الاغذية في العادة ...
هذه الاعضاء ... وبعضهم يخاف سقوط السماء عليه وبعضهم يخاف ان تبتلعه الارض
وبعضهم يخاف الجن وبعضهم السلطان وبعضهم يخاف اللصوص وبعضهم يتخيل ان الله يدخل عليه سبع
وقد يكون لامور ماضية ... ذلك ... فيتخيلون ... اسهم ... وربما
تخيلوا انفسهم انهم صاروا ملوكا او ... او شيئا اخر ... ثم منهم من يتخايل
خاصة الذي ... الماليخوليا ... لا ... بلذة ... خاصة الذي ... مما يخيل
... ومنهم من يحب الكلام ومنهم من يبغضه وعلامة ما كان خاصا بالدماغ افراط الفكرة
ودوام الوسواس ونظرهم الى الشيء الواحد والى الارض ... الراس والوجه وسواد شعر
الراس وكثافته وتقدم سهر وفكر وتخوف الشمس ... وامراض دماغية سبقت وان لا يكون
العلامات التي نذكرها للاعضاء الاخرى ... ان لا يظهر النفع او ... وذلك
العضو ... الاعراض ... البدن كله ... البدن ... في
ابتدائها ما كان يستفرغ من الطحال والمعدة وما كان يستفرغ بالادرار ... او الحيض
... سواده ... الكتاب الثالث
والاعراض المعدية ... الماليخوليا ... والحمى ... من الطحال ... شهوة

لانصباب السوداء الى المعدة ومع قلة الهضم لبرد المزاج وكثرة الجشاء ... وانتفاخ الطحال
وذلك مما لا يخف ... وشيئ ... الذي ... سبع وربما كانت الطبيعة ... وربما
اوجب ... مما كان من المعدة ... وجوه ... المعدة المذكورة في باب امراض
المعدة وزيادة ... مع ... في وقت الهضم وكثيرا ما ... بعد الاكل الى ان يستمري
الطعام ... عند استمراره ... كان حارا ودل عليه الالتهاب في المراق ... وعطش ... وكثر
... وعلامات ... في المراق ... الى فوق ... ريحا ... النفس
... رطب ... وخروج ريح ... ان يجد وجعا في المعدة ووجعا
بين الكتفين ... بعد الطعام الى ان يستمري ... المراق ... الطعام
المضرس ... الاعراض مع ... الطعام بل بعده ... فيكون ... مرارا
بحموضة ... وربما ... في ... اوكان ... كثيرا في ... في
... العلة مع ... وسوء الهضم ... ان السوداء الفاعلة للماليخوليا ان كان دمويا
كان مع ضحك وفرح ... الشديد وان كان من بلغم كان مع كسل وقلة حركة وسكون
وان كان من صفراء كان مع اضطراب ... وكان ... وان كان سوداء ... كان الفكر فيه
اكثر ... الا ان ... المعالجات يجب ... او ... ان
... في الابتداء ... الاحوال ... كل حال ان ... صاحبه ... على
... ويطلب ... وبالجملة ينبغي ان يشم ... الروائح
الطيبة والادهان الطيبة ... وتناول ... الفاضلة ... ويغذى ...
... قبل الغذاء ... الحرارة وان ... وقبل ...
فلا باس ان ... قليلا ... المذكور في باب حفظ الصحة ... قوت
... والجماع والغم والفكر ... الباقلاء ... والقديد ...
والكرنب والشراب الغليظ ... كل ... حريف ... ينبغي ان يتناول ...
... الفراريج ... والاطريفل ... الدماغ ...
... ما يقويه ... وكان ... الى الغرغرة
... ان يشتغل ... القلب بالمفرحات ... المسك ... ذلك
ذلك ... الراس بما ... في باب ... والتقوية ... في ... الاهليلج

لانصباب

يزيد بالتعليلات والمائيات كان من مادة سوداوية منتكثرة بالدوا فيها علاجه وثلث شرابها والمطالب استفراغ
المادة ربما كانت بالحقن وبما في الامر كانت معية ضعيفة فلا تقتصر في هذه العلة التي حتى ولا
والى اقل ايضا وثانيا ان يستعمل مع الاستفراغ الترطيب دايما بالاطلاآت والادهان الحارة ويجعل
فيها من الادوية مثل البابونج والشبت كاكليل الملك واصل السوسن بلا يخلط اقتصاد بتحليل بالج لاتليير
فيه ولا يغلظ بالتعطيش والتحليل فيه وان كان السوداوية جيدة من حرارة فلا تدت تبريد الشحم ودهن
الخاد البنفسج مع الترطيب خلا بالنار وتستعمل الاغذية المولدة للخير في اللحم المحمودة مثل السمك الرضراضي
واللحوم الخفيفة المذكورة وفي الادوية بالتدابير الابيض المستخرج من العتيق الفضي والثالث ان
تستعمل تقوية القلب ان كان مزاج بارد فالمفرحات الحارة وان كان مزاج يميل الى الحرارة فالمفرحات
المعتدلة وان كانت الحرارة شديدة فهنا استعمل المفرحات الباردة الخفيفة مع الادوية ويعرف ذلك
النبض والشرح في تفصيل هذه التدابير وتقولها ما الاستفراغ فقد رايت ان العرض في منتصفه كيف
كانت وان المادة موفرة فصد من الاكحل بل يجب على كل حال وان يعتبر بالفصد الا ان يمنع مانع
شديد وان علم ان الدم وقليله وهي قليلة منع فقطوات ليس يستولي على الطبايع ثم ان تقصد وتقصد
وما رقيقا فلا تحبس الدم بل اتركه ثم ان يقدم فيه الرقيق فلا بد يجب ان يوضع الفصد ليلا
بدون الوفق ويحبس الغذا ويمنع الاغتذا ويكثر الاحتياط بين من الراس يشتد فصد بالرقو
للذي يليه وربما احتجت ان يفصد وفي الساقين اذا ابتدت العلة مرة وقيل فصد في الجبهة
يحتاج اليه ان ابتدت العلة عامة ثم ان تعقد الخلط حوانوتا بالمقيمة والى ان استفرغ بالحب
المتخذة من الافيون والصبر والخربق والايارج بالافتياح ثم استفرغ في الاخر بالادوية الخفيفة يقع
فيها الافيون وحجر الخفقل ومعتد بالسنا ثم بطبيخ الافتيمون والغاريقون ثم ان لم ينجح استعمل الايارجات
الكبار ثم ان احتجت بعد ذلك الى استفراغ استعملت الخربق مع خوف ووجع الادوية بحجر اللازورد
والحجر الارمني بالاحتفال بالخوف ولحصول كثير انما ينفعهم استعمال هذه الادوية المذكورة وما الحب على
المداومة وتقليل المبلغ من التدواقات ان لم يحجج فانا من اربع ويكون في كل اسبوع يستفرغ مرة بحب
لطيف ويستعمل فيما بين ذلك والطريفل الافتيموني وقد جرب سقيهم الاطريفل الافتيموني على
هذه الصفة يوصف من الاطريفل شربة لهم وزن الافتيمون وزن درهم ووزن الايارج نصف
درهم وفي كل شهر يستفرغ ما يقوى من الايارجات الكبار الى ان تجد العلة قد زالت ويستعمل يوم
الى حصيتان وانتقل في المعدة شيئا يزيد في العلة ويمكن المعدة الشديدة الضعف وما بقي

ان يكون الغي بزيادة قد يحتاج فيه من نفح وتكرير وقمع الخلط ويتناول عصارة قبل غذيه فيه خربق فتراك فيه
في ما تحدث فيه نوبة مع سكنجبين او يتناول هذا الخربق نفسه منقعا في السكنجبين ويكون مقدار السكنجبين
ثلاث اساتير ومقداره مثقالان ساعة وجريه ذلك وتنقيصه بقدر القوة وان خفت من ضعف المبتلي
اجتنبت الخربق واذا انقيت فصد القلب بما ذكرنا من انواعنا الاطريفل الافتيموني ضروري
في هذا الباب واذا اشتدت العلة استعملت الغي بالخربق واستعملت الصفرا والغرغرات المعروفة
واستعملت الشمومات الطيبة والمسك والعنبر والافاوية والعود فيكانت المادة الى دماغ الا
فاستفرغ ونطيق لا فتيمون ومنها الاسطوخودوس المعتدل ورما استفرغ الصفرا المحرقة بما يقع
في طبيخه في الترطيب وقليل من السكنجبين فانه لا يجب من البابونج ومما هو في قوته اذا استعمل نطولا
فلا يستعمل الا من استعمال المبردات الصبرية على الراس وقد حمد بعض الاطبا القدما في علاجه الوقع
ان يؤخذ من العسل كثيرا مثال ما فيه والخرنج ويكون منه ما يطبخ فيه افسنتين ثلث اواق او عشر دراهم
من عصارة الافسنتين مدقوقا في ذلك يعقد حتى ان يخرج كل ليلة منه تقريبا مثال العنصل وانما
الذي خاف غايلة الخلل في هذه العلة الا ان يكون على تقدير ان المادة تتولد من الصفرا محرقة ولها
حارة فيكون الخلل يقع لاحتراقه ولهذا ينفع الحصرم والسكنجبين احتمل العنصل وكذلك الحل
الذي يجعل فيه جعدة او شيئا وقد ينفع الخربق اذا كان المريض يتشكى الطحال والمادة فيه ويجب
ان يطبب شمه بالمركبات المعتدلة التي يقع فيها كافور وشيا مع دهن بنفسج كثير فالاغذيه
بيوت الكافور والمسك وسائر الروائح الباردة الطيبة والرطبة مع نفسها البنفسج وان كان سبب الخربق
دمارا في المعدة والاحشا او ورم ابتداء فيهما بما كتب ذلك وتربية الراس وترطيبه وتقوية الاخلاط
بما يحتمل ليس من نوعه وان كان سبب في الدماغ ورم حار عالجته وحللته بما يجب في باب الاورام
وتحقيق الراس وترطيبه والادهان معتدلة ومرطبات واستعملت الحمام بشرط ان يستفرغ الاول ولا يعرق
مثل هذه العلة الكبد بل عليك ان تبرد ما وجدت عنافه معروق للدم صالحة ووضعا الخلل على المرافق
الحاجم ودم الجزيرة او موضع وذلك ليلا يرسل الطحال المادة الى الدماغ وان المراق بارد المزاج فاسدة
فلا يكون ثم ورم والا تعب فيه ما طبخ الافسنتين وعصارته على ما ذكرناه وطلقت بالطلاآت
المادة المذكورة وتضمدها بالمسل الضمادات واستعمل فيها بز الكرفس ومن ذلك ان يؤخذ اصل الكرفس
وقشره مع بقسمات لاضعف علها ماسه طرية ثم ذا تركتها وضعت عليها قطنا محشوا او ضمادا
او صوفة منقوشا او اسفنجة يقع استعمال حشاه الخربق عليه وحلها بين الكتفين ويضمها الى شيء

وطين قد سنذكره في القراباذين وينفع ان يستعمل بعد هذه المعاجين لا بشرط الا ان يكون هذا الدواء هو
وجع فتمنع ذلك وكثيرا ما يحتاج الى ان يسقى الماليخوليا النافع من الافتيمون والحجر الارمني والاسطوخودس
ملح فيها من الابزور والاشبه بل ربما احتيج الى استعمال [illegible] وكثيرا ما ينفع
ان كان فيه الى القي بالخربق الابيض [illegible] في الماليخوليا المراقي ايضا ان يصلح الكبد لئلا تتولد
كثيرا مما ينفع اصحاب الماليخوليا المراقي بالاشياء المدرة من حيث يكون رطبة معتادة لتسيل السوداء لانها
يكون منصبة من نواحي الطحال الذي ينبغي ان يصعد الى الراس وانكار الانتفاع بالمادة التي
عملنا حقيقة في هذا المرض ولكن بادر اذا كان وجدنا من يبان منه السوداء او تحقق نافية ولم يرتفع
المادة المناسبة ويجب ان يستولي عليها الطبيعة حتى يخرجها واعلم ان النفلة الوالد المتفرع عنه
فاده السوداء والتدبير المذكور ما يفعل من الاحتياج الى اعادة او اخر [illegible] بعضهم
بالقوم ليستفرغوه فكل نوع من ذلك لعلة ان الاستفراغ الدائم يضعف بل لا الحشية والضعف
الافلاط بعضها ببعض وقد نافع دوا ما النافع بالكلية ويستفرغ السوداء وقوة علاج ما يحتاج الى التي لا يقع
ان الرطب ومع ذلك ان لا تقصر في استفراغ السوداء وتحف الغذاء المطعم من يتطون [illegible]
ما احملهم على قتله وقصدهم منين مجبوس بحيث في الغرفة يحسبهم الاغتالات ويحرم عليهم
ان ياكلوا عليه طعاما اثر ويستعمل الحواشا الحقنة لفم المعدة ولينزل الدماغ طعامهم على طعام
فكما قلنا يجب ان يستنشقوا صاحب الماليخوليا اليابس كل حين من عصير من ختم ومن رطبة
الثلاب المعتدل اشرب الاشربة الاسمر بمزج قليلا ويشتغل بسماع الاصوات والطرب ولا سلطة من
الفرح والحلوة وكثيرا ما يشتغلون معه ويقع لهم ايضا فوق مرايات تعلين الى [illegible]
ذات نفس اخراجهم من التفكر يشتغلون باصلاحهم فان كان السبب دقيق الحشين من طريق اوفقعدة
وتعدد الى قد خرجوا يخاف سقوط اشرف والعلة تدبير الحشيش فتحول اوان عرضت وان [illegible]
فيه من الحرج قريب ومن كان السوداء في بدنه موقر كثيرا فهو اقبل للعلاج ممن لم يكن سوداء فيكون
الذي يكون السوداء فيه متحركة فهو الذي يظهر سوداء في تحي والبراز وفي اللون وفي الجلد البهق والكلف
والقيح الجرب والدوال وبالفصل السيلان من المقعدة وعجز الكل يدل على انه قبل التقيم
وان لا ظاهر منهم شيء من هذه فهو لا تنبيه وان الامراض بعضهم قد تقع بعد الاسهال والاستفراغ فان منهم
ادوى بذلك من جوهم لئلا يقع ضرب لم يقع له دوا قد وتعطيه خبرا واسقيها في حلاوة ولبس شرب
وليسقوا ما من ما يتم موت ويكون نجعه ثم يعود كان تحصيلهم **فصل في القطرب**
هو نوع من الماليخوليا اكثر ما يعرض في شهر شباط ويجعل الانسان فرارا من الناس الاحياء محبا لمجاورة
الموتى والمقابر مع سوء قصد لمن يظفر به ويكون بروز صاحبه ليلا واختفاؤه وتواريه نهارا
كل ذلك لحب الخلوة والبعد عن الناس ومع ذلك فلا يسكن في موضع واحد اكثر من ساعة واحدة بل
لا يزال يتردد ويمشي مشيا مختلفا لا يدري اين يتوجه مع حذر من الناس وربما لم يحذر بعضهم
غفلة منه وقلة فطنة لما يرى وربما هجم وبع ذلك فهو يكون على غاية السكون والعبوس والكابة
والحزن اصفر اللون جاف اللسان عطشان وعلى ساقه قروح لا تندمل وسببها فساد مادة السوداء
وكثرة حركة رجله وتسوق العوادي اليه ولا سيما هو كل وقت يعثر ويصيب رجله شي او يعضه كلب
فيكون ذلك سببا لكثرة القروح دون شفائه فيكون فيها القروح ولبقائها على حالها ... وتكون
عيناه غائرتين لا تدمعان ويكون مائل البصر لا يدمع ويكون بصره ضعيفا وغائرا كل ذلك لغلبة
عليه وانما سمي هذا قطربا لان القطرب دويبة تكون على وجه الماء لا تجد شيئا الخلقة فلا يحصل بوجهه
وكان يرجع من شخص يغوص ثم يظهر ... [illegible] بعض ما ينحو شخصا آخر في
سواد من الحيوانات الخفي والقطرب ... تكون على وجه الماء تتحرك عليها حركات مختلفة بلا نظام
كل ساعة تغوص ثم تظهر ... مرة الى اليمين ومرة الى الشمال ... لا يضبط
والاشبه ان موضعها العقول الاولات وسبب هذه العلة السوداء والضعف الصفراء **العلاج** علاج
الماليخوليا بعينه ان كان من عفونة او سوداء محترقة ويجب ان يبالغ في فصده حتى يخرج منه دم
كثير ويقارب الغشي ويدبر بالاغذية المحمودة والحمامات الطيبة ويسقى ماء الجبن ثلاثة ايام ثم بعد ذلك
يستفرغ بايارج اركاغانيس ثم يحتال في تنويمه ثم يقوى قلبه بعد الاستفراغ بالترياق ونحوه
ومع ذلك يرطب جدا ويطلى بالمنومات ليلا ويحتمي من تلك الادوية التي لا ينبغي ان يمع ... [illegible]
بل يحتاج ان يحصن قلبه بما يقوي ويرطب ... ليقوم اليه بحسب مزاجه ويقلم علاجه التمريخ الكثير بالدهن
ويقطر الانفين احيانا بالادهان الطيبة ويقطع فكره وان لم يجمع فيه الانضاد والعلاج ادب واحدا
ضرب واحد وحبسه وكيف ... وتوجه ... وتغليق وغلاديد **فصل في العشق** هذا مرض وسواسي
شبيه بالماليخوليا يكون الانسان قد جلبه الى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصور والشمائل
التي له ثم اعانته على ذلك شهوته او لم تعنه وعلامته غور العين ويبسها وعدم الدمع الا عند البكاء
وحركة متصلة للجفن ضحاكة كانه ينظر الى شيء لذيذ او يسمع خبرا سارا او يمزح ويكون نفسه كثير
الانقطاع والاسترداد فيكون كثير الصعداء ويتغير حاله الى فرح وضحك او الى غم وبكاء عند

العزال والاجفان عند ذكر الهجر والفراق ويكون جميع اعضائه ذابلة خلا العينين فانهما يكونان مع غورهما
كبيرة الجفن سمينة لسهره ولتصعد الابخرة الى راسه ولا يكون لشمائله نظام ويكون نبضه مختلفا بلا
نظام البتة كنبض اصحاب الهموم ويتغير نبضه وحاله عند ذكر المعشوق خاصة وعند لقائه بغتة ويمكن
من ذلك ان يستدل على المعشوق انه من هو اذا لم يعترف به فان معرفة معشوقه احد سبيل العلاج والحيلة
في ذلك ان تذكر اسماء كثيرة تعاد مرارا ويكون اليد على نبضه فاذا اختلف بذلك اختلافا عظيما وصار
شبه المنقطع ثم عاود وجربت ذلك مرارا علمت انه اسم المعشوق ثم تذكر كذلك السكك والمساكن والحرف
والصناعات والنسب والبلدان وتضيف كلا منها الى اسم المعشوق وتحفظ النبض حتى اذا كان يتغير عند ذكر
شيء واحد مرارا جمعت من ذلك خواص معشوقه من الاسم والحلية والحرفة وعرفته فانا قد جربنا هذا واستخرجنا
به ما كان في الوقوف عليه منفعة ثم ان لم تجد علاجا الا تدبير الجمع بينهما على وجه يحله الدين والشريعة فعلت
وقد رايت من عاودته السلامة والقوة وعاد الى لحمه وكان قد بلغ الذبول وجاوزه وقاسى الامراض الصعبة
المزمنة والحميات الطويلة بسبب ضعف القوة لعشق المفرط لما احس بوصل من معشوقه بعد مطل مدة [illegible]
فصار [illegible] التعجب واستدللنا على طاعة الطبيعة للاوهام النفسانية [illegible] ثم من العلاج [illegible]
خلطه ما بالعلامات التي تعرفها فيستفرغ ثم يستعمل ترطيبه بتدبيره [illegible] بالحمولات [illegible]
الرطب [illegible] وايقاعهم في خصومات واشغال وصناعات وربما يجعلهم [illegible] عن ذلك [illegible]
[illegible] المعشوق [illegible] ثم يقطع فكرهم [illegible]
[illegible] العاشق من العقلاء [illegible] والعظة والاستهزاء به [illegible]
[illegible] ومثل هذا الباب
[illegible] بعض العشق [illegible] منفوذا
[illegible] كثيرا [illegible]
[illegible]
[illegible] من الرجال الا [illegible]
[illegible] العاشق [illegible]
[illegible] المذكورة [illegible]
من [illegible] الطرب [illegible] والسماع [illegible]
ذلك [illegible] انواع اللعب [illegible]

القوة [illegible] ولا [illegible] الى [illegible]
وان يستفرغوا بالايارجات [illegible] المرطبات وذلك [illegible]
[illegible] المقالة الخامسة في امراض [illegible]
الحركة الارادية فصل في [illegible] وان [illegible] الاشياء [illegible]
[illegible] الى [illegible] على
[illegible]
[illegible] الصرع
والدوار [illegible] والصرع [illegible] السدد [illegible]
اذا [illegible] السقوط [illegible] الصرع [illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible]
على [illegible]
[illegible] الروح [illegible]
[illegible]
[illegible] الاشياء [illegible] الحس [illegible]
الا [illegible] الحسية [illegible] متعلقة بالات [illegible]
عن كل [illegible]
[illegible]
[illegible] الطبيعي [illegible]
[illegible]
[illegible] الصرع [illegible]
في جوهر الدماغ [illegible] العروق [illegible] الخلاط [illegible]
كل [illegible] الروح [illegible]
[illegible] في جوهر الدماغ [illegible] العصب [illegible]
[illegible]
[illegible] الدماغ [illegible]

تحركها

يحتمل بلا سبب ظاهر ان حركة تضطرب في الروح لاجل سوء مزاج يعرض عنه او غيره كما يعرض ذلك من
الحركة المختلفة التي تشمئز منها النفس او اذا احتقنا وتحريكه من خارج الروح من خارج مثل الدوار الراكب
وكما في السفينة حتى يختلط الدماغ والروح الساكن فيتبعه حركات مختلفة دائرة متموجة كما يحدث في الماء
من وقع ثقيل عليه ويضرب عنيف ملاقيه ولسبب مجهول يعرض مثل ذلك في الهواء والجرم الهوائي
كذلك يعرض ان يكون من بخار متصاعد الى الدماغ عال التصاعد وان لم يكن متولدا في جوهره [illegible]
فما تصعد حركت ويكون تصاعده اليه اما في منافذ العصب فيكون من المعدة والمرارة وبتوسط المعدة
والمثانة والرحم التي اذا اصابها امراض اشتركت الاخلاط التي فيها وكثرت مرارته ونحوها [illegible]
القابلة للفضول واما في الاوردة والشرايين اما العادية واما الاغذية والعادة البخارية تكون صفراوية
قد يكون بلغما والدوار البلغمي شبيه بالصرع وكثيرا ما يكون الثقل وكثرة السوداء والمري لا الاصابة
تتصل بل لاجل ان كيفية تصعد الى الدماغ فتورث السدد والدوار بعض الذي يعرض عند الصرع
لبعض الناس وخصوصا من لا يحتمل الصبر لان فم المعدة منه يتاذى فيشارك الدماغ وقد يكون
السدد والدوار الحاد وعقيب الاذى بحفظ وقد يجعل الدوار صداع وقد يجعل الصداع دوار
خاص العلامات اما الكاين من دوار الاثار على نفسه او نظر الى الاشياء الدايرة او السقف الذي
يقسد فعلوه فيه وكذلك كل ما كان عن ضربة او سقطة واما الذي يكون لاشتغال بخار اعلامه
في الدماغ او متولدة في نفس الدماغ فيكون العرض دايمة وغيرها يعرض في بعض الاعضاء والامعا
مع الامتلاء اكثر مع الخواء ويكون قد تقدمه وجع الراس والدوي والطنين والثقل في الراس
وبعد الظلمة في البصر وتاثيره بعيد في الحواس تقصير حتى في الذوق والشم ويحس في الشريانات الصغار
ضربانا شديدا ويصيب ثقلا في الشمرة ان كان لخلاط الذي في الدماغ او في نمو الخلط الذي في
الدماغ او في غيره الخلط الذي منه البخارات بلغميا كان ثقل وسبات وكثرة نوم وعلامات البلغم
المذكورة في القانون وان كان صفراويا كان سهر والتهاب وتحرق اكثر ثقل يحتاج الى صغر حمية وان
كان دمويا كان العروق ممتلئة والوجه والراس والعين احمر حار او كان ثقل واعياء ونوم وضربان
وان كان عن سودا كان ثقل يقلب وسهر وتخيل شيء وصفاري سوداء ودخان وفكر فاسد وساير
العلامات المذكورة واما ان كان سببه من المعدة كان مع بطلان من الشهوة او آفة فيها وفساد
الهضم وخفقان وغثيان من الشي يتقلب من المعدة وميل من الاذى الى مقدم الراس ووسطه
ولا يبعد ان يحدث الطيش والخفقان اذا هاج الوجع فتارة يسكن وتارة يزيد بحسب الامتلاء والخواء

ويكون

ويكون من قد سالت ويصعد بخار يصعد في المعدة او في الامعاء ويكون بطريق مشاركة العصب
قبل وعند اشتغاله في خلو وبعد انفلات البلغم منه صعد الروح الثابت وفي نواحي القفاء وربما كان
من الرحم تنقطع باختناق الرحم واحتباس الطمث والطمث والورم فيه وكذلك ان كان من سائر الاعضاء كان الية
من الاعضاء كلها او من بخوع العناء او من الكبد وهو من يشرح الروح وهو القلب كان تفوره في العروق
والشرايين النابضة منها اما التي خلف الاذن او التي في القفا وعلامته ان يكون مع ضربان
شديد ونحو من العروق التي في الرقبة وان لا يجد وجعا البتة بل في نوبته واعضاء واذا وقع لمرض عصب
وفي الرايت الشريان اخذ دوخة متحدرة عند القفا وكان اذا منعت النبض بيده او بالرباط الاعضاء
بالاعرب او علت عليه التواجد المذكورة قل ظهرت ان الدالة في جانب الانف الاخر وكذلك يجب في
الاخرى فان لم يقف فهو الغاية واما الذي يكون من سوء مزاج مختلف فيعرف بخفة الدماغ وعدم الاسباب
المذكورة وفتح حوار ويدرو يغاير من خارج او من المتناولات المبردة والمحمية وبحرار سمه او ولد
لا ينتفع بالشراب اشتفاء بشرب الماء واعلم ان السدد والدوار اذا طال قالعدة بارزة وعلامة العرق
ظاهرة العلاج اما الكاين عن دوران الانسان على نفسه او نظره الى الدورات او نظره من مكان عالي
فعلاجه بالسكون والقرار والنوم ان لم يكن مريضا ويتناول القوابض الحامضة وكركرتين بقلها
اما الكاين من دم وخلط مختلفة او سبب فعلاجه بالفصد من القيفال ثم من العرق الذي خلف الاذنين ثم فصل خرج جميع اسباب الدوار المادي وبعد ذلك وحاجته فان سببه صعود ابخرة
من السيب في البطن ومثله وعلاج الحجامة على النقرة وعلى الاخرى ايضا ان كان سبعة اخلاط مختلطة
او كان سببها الاخلاط دون الدم عليها مسهلا لاستفراغ بحب الايارج او بنقيع الصبر ان كانت الاخلاط
او بطبيخ الهليلج او بطبيخ الافتيمون بحب الاصطمخيقون اذا كانت مختلفة ويعمل الاستفراغ يستعمل مقيء
من الافسنتين والسكنجبين ثم يحجم على الراس والنقرة ثم يستعمل العرقيات والعطوسات والشمومات التي فيها
ملطف وتجفيف سيء ودهن حنوطي وشونيز واذا قامت الحمى فاستعمل بعد ذلك الاشياء والتكاثر والسيب
في ذلك من المعدة والمتاطفين فيهما واستعمل التي يلطخ فيه شبت او فقل ومسحن فيسهل ثم يطلى التقيا
المعتدلة ثم استفرغ بالقوي ان كانت التنبيه قوية او حب الايارج ونقيع الصبر او كانت القوة دون
القوى دون علمان الاخلاط مراريه فطبيخ الهليلج مع شاهترج وحب الاصطمخيقون المذكورة في هذا الباب
وفي باب الصداع وان كان السبب سوداوية فليكن طبيخ الطبيب والعصير في تولجه بعض الحرة
مع قليل من الجوزة وبعد الاحتكام مبدهن البابونج المغروس واملاء الدماغ الراس وعود الخيم

على الرأس والنقرة وفصد العرق الذي خلف الاذن واستعمال الشيافات والغرغرات والنطولات والشمومات
والعطوسات والسعوطات المذكورة وما اشبه ذلك مما علمت في القانون وان كان السبب
مزاج مختلف فيجب ان يعرف سببه بعلامته ويعالج بالضد ويقوى الدماغ بما يخصه وان كان
السبب سقطة وضربة عالجته بما ذكرنا في باب الضربات ويقوى الدماغ بما ذكر في بابه ويجب
ان يجتنب صاحب الدوار النظر الى الشيء الدائر وما يحرك ويجتنب الاشراف من المعالي ومن النظر الى
سطوح المالية واما السدر والدوار الكائن بسبب ضعف المعدة فيسكنه تناول لقم مغموسة في رب الفواكه
القابضة وما يشبهها وخصوصا الحصرم

في الدوي وهو الطنين

يعرض للبدن من جهة ان الاشياء
تحوي في العضل والعروق والكبد الحار والعروق ويكثر التعب والقلق لكثرة الدم والبلغم
سحر الرس والعين ... البلوى والتخمة واذ كثرت لك بالامتلاء والعلة ... فيسقى
الخلط البلغمي والصفراوي ويستعمل الاشياء النافعة لذلك ... بما يخرج اخلاطا من الحلق
خاصة في ابتدائه اذا صح واستفرغ ... الجلل ريح الغليظة تكون الابرة بالسكر
الشيء يقيه شديد منه ... العرق ... الانسان كالمغشي والماء ... مع ...
تتصعد الى الدماغ ... على ... وفيه خطر ويجب ان لا يحبس البدن على ... مقدار لا يطيق لانه يجب ان يعدل ...

فصل في الكابوس ويسمى الخانق وهو مقدمة الصرع

والعبدلاني الكابوس ... يحس فيه الانسان عند دخوله في النوم خيالا ثقيلا يقع عليه ويعصره ويأخذ
نفسه فينقطع صوته وحركته ويكاد يختنق لانسداد المسام فاذا انقضى عنه انتبه دفعة ...
الحال يضره مع السكتة ... والصرع ... من مواد ... الغليظة ...
في الاكثر بخار غليظ ... يرتفع الى الدماغ دفعة ... فيكون حركة ...
للغذاء ... بلغم ... كثرة ... ويكون من بدن ...
... ويكفى ... ذلك الا لضعف ...
من الدماغ ...

العلاج علاجه الفصد والاسهال بما يخرج الخلط ... وكانت الاخلاط
غليظة ينفع بهذا السهل المعجون ... من ... سقونيا ...
ثم ... الثقل ... الاولي والاعظم تقوية ...
... الرأس ... النافعة الكلي ...
حب ... على الاختلاف وان كان السبب ... الدماغ فيه ... فيجب ان يستعمل

الادهان

الادهان الحارة المسخنة القابضة والضمادات الحمرة ونحو ذلك ويجب ان لا يطول الكلام فيه فقد
تقدم منه بيان ذلك ما يغني

في الصرع

الصرع علة تمنع الاعضاء النفسية عن افعال الحس والحركة و
الانتصاب منعا غير تام وذلك لسدة تقع واكثره تشنج كلي يعرض من آفة تصيب البطن المقدم من الدماغ
فتحدث سدة غير تامة فيمتنع نفوذ قوة الحس ... من الدماغ وفي الاعصاب نفوذا تاما من غير
انقطاع بالكلية فيمنع من التمكن من القيام ... الانسان ان يبقى معه منتصب البدن ... بكل تشنج
كابيا ... من ... وما ... بسبب ... الصرع لكن لا يكون عن
اليبوسة لان الصرع يكون دفعة والتشنج اليابس لا يكون دفعة ولان الدماغ لا ...
يتشنج له البدن ... ان سببه انما ... الدماغ ...
... وتشنجا غير كامل في بطون الدماغ ...
يكون ذلك من الخلط ... يقع في ... من حرارة ... يقع من ... الاخلاط
قوة الحس والحركة ... بالاعتدال ... الاعضاء قوة ...
قوة الحركة التام ... غليظة ...
اصحاب الصرع واذا كان ... الدماغ ...
المعدة من الفواق والقيء ... الاخلاط ... الاعضاء ... الاعضاء
ما يدفعه واذا ... الدماغ اختلفت حركاته ... في الوجه وغيره ... حركاتها
واما الاقة ... الاعضاء ... واما التشنج ... الاعضاء
الذي يحدث الصرع ... الدماغ ... والعصب ... حالها حالة
... الدماغ ...
... الصرع ...
الدماغ ... الدماغ ...
... بالاعتدال ... الصرع ...
... الصرع ... الصرع ...
... الناس ... الصرع ... السبب ...
بالدماغ ...
كان في الدماغ ... الصرع ... الدماغ

ان يكون الصرع ملازما الا يافعا ولا يكون مما يزول في الحال بل بسبب الصرع هو مما يكون دفعة ويزول في
الحال ويعاقب فيثقل ويثقل في بدنه لان يكون كيفية ساكنة في نفس الدماغ مؤذية او كيفية يتأدى اليه
وينقطع وذلك مثل عضو آخر لا محالة والذي يعرض في الصرع لاضطراب حركة النفس لا اختناقه وذلك
الاضطراب لانفطار آخر كما التشنج ينقبض ويعرض في السكتة الاختناق ولا استكراه النفس وكان الصرع
تشنجا ولا الدماغ والتشنج صرع يخص اعضاء لا اسمو اما وكان حركة العطاس حركة صرع خفيف وكان الصرع
عطاسا كبيرا قويا الا ان اكثر دفع الفضل في جهة المقدم ومنع القوة وضعف المادة ودفع الصرع الى
اي جهة كان امكن ... ويجب ان يحصل ما قيل في الصرع اذا كان في الدماغ نفسه قال ...
تقلل ربما عرضت في مجاري حس الحركة وتملأ البطون القريبة بعض الملأ ... اما بم ...
تنجم والمسود واما صفرا وهو قليل جدا ... في الدم السادج ... يضرب ... مزاج السوداء
ثم الاغلب على مرض الصرع يعرض من بلغم ... ان اكثر البلغم الذي ... الشرح ...
فيها ... شتى ... بسبب الصرع ... فهو ... ضعف الهضم ... ما يكون
في جوهر الدماغ ... اما ان يكون ... وهو اخف والصرع السوداوي ... القوي ...
الذي كان البلغمي ... الى ... والتصعيد ... باسمائهم ...
حتى اذا اتصلت نوايب الصرع ... واما الصرع الذي يكون ... في عضو ... اما بان يرتفع
منه الى الدماغ بخار ... حتى يجتمع منها ... التصعيد ثم ... بعد ما ...
فلم ... بقواها ... منها ... واما بان ... اليه ... الكيفية
اما بالاتحاد واما بالاحراق واما بالحرارة ... فاما ... الكيفية ... فقط ولما
بان ... اليه ... من الوجهين ... العضو الذي ... منه الى الدماغ ... الصرع بكثرتها
فمنها جميع البدن ... واما ... ذلك ... الاعضاء ... اللون
يخار ... الكيفية ... في جميع البدن ... اصبع الرجل واليد ... ويكون سبب ذلك
احتباس دم ... في ... فينقطع عند ... الحرارة الغريزية ... فيه ... وصرع
يستحيل الكيفية ... الاحوال ... الادوار ... بخارية او كيفية ... او يكون ...
عليها ... العصب ... العصب ... العصب
الى الدماغ ... فيتشنج ... ويضطرب ... عند تناول ما ...
على ... من الفواق ... في المعدة قوة الحس ... من التشنج ... الدماغ ...

ثم السبب التشنج والانقباض ... جميع العصب ... با ...
انه كان ... الفواق عند تناول الغذاء قبل ثم الشرب ... في المعدة ...
وقد شاهدت قريبا من ذلك ... وشاهدت ... وان كثيرا ما كان
يعرض الصرع ... من ... باردة ... ووصل الى قلبه ودماغه
صرع ... وكان ... قبل النوبة ... ذلك ... وقد شاهدت
من هذا الباب امورا عجيبة وقد ... بعضهم على ... وبعضهم على ... كان ... حتى ...
ومن هذا الباب الصرع الذي يعرض ... اوجب ... وضرب من الصرع ... يكاد
لا ... من باب الصرع ... وضرب ... الرحم ... المرأة
يعرض لها ان ... الا في ... او ... الجماع ... في رحمها الى
كيفية ... وكان ... الحركات ... وذلك ... الى القلب الى
فتصرع المرأة وكذلك ... في اوعية المني ... كيفية
... فيصيبه ذلك وكذلك ... المرأة ... في الحمل ... واستفرغت ...
... حكى ... صرع ... وصرع ... الكف ... ذلك ...
من الصرع ... في ... الغذاء ... فيها ...
فيها الغذاء ... فيفسد كثيرا ... الى المعدة ... الغذاء ...
وكثيرا ما يعرض ... الطعام ... على كل حال كان الصرع ...
سبب الصرع ... هو الدماغ او ... المقدم ... البطون الاخرى ...
من ... وحركات ... والحس ... والافعال الحركية ...
... المقدم ... البطن ... في ... والفزع في اكثر
الامر يتقدمه التشنج ... الصرع ... التشنج كان الصرع ... الواقع
... الافعال الحسية والحركية ... سابقة في ...
وفي ... وكثيرا ما يكون الصرع ... ذلك لان المادة ... يكون رقيقة ...
بالامتلاء ... والصرع يصيب الصبيان كثيرا ...
... يعرض ... بعد ... من ...
ذلك قبل الانبات ... من ... ... ويكون ...

الحزن والدماغ رطبة واصل التلف من حقها ان يبقى في الرحم ومنها يبقى بعد الولادة فان لم تنتقى
لم يكن بد من صرع واكثر الصرع الذي يصيب الصبيان فانه قد يخف علاجه ويزول بالبلوغ اذا [illegible]
سن [illegible] الصرع والصرع قد يصيب الشبان فانه قد يخف علاجه [illegible] كان بعد خمس وعشرين سنة
لعله في الدماغ وما ستر في جوهره وكانت لا ترشح ويفارق ويكون مما يضعف العلاج فيه [illegible] مما [illegible]
[illegible] ان الصرع [illegible] المشايخ فقلما يصيبهم الصرع [illegible] وقد يهيج [illegible]
لحركة الصرع اسباب مثيرة خارج مثل [illegible] في المطعم والمشرب والنوم مثل التعرض الكثير للشمس [illegible]
من احوال الى الرأس وبذلك لما يمنع من امتلاء المواد [illegible] الا [illegible] والجماع الكثير [illegible] اسبابه
ومن اسبابه التخم والسكون وقلة الرياضة ومن اسباب الرياضة [illegible] على الامتلاء [illegible] الاخلاط في
[illegible] وتلك التخاويف ومن اسبابه ما يضعف القلب من خوف او وقوع [illegible] بصيحة [illegible]
الصوم [illegible] المعدة الضعيفة وشراب الشراب الصرف ايضا يؤذي وهذه اسباب بعيدة توجب [illegible]
القريبة [illegible] الاسباب [illegible] وقيل ان المصروع [illegible] كالحي [illegible] في [illegible]
صرع [illegible] اذا دخن [illegible] وكثير [illegible] الصرع [illegible] صاحبه [illegible]
[illegible] خاصة [illegible] السوداء [illegible] القوى [illegible]
في الدماغ من الفضول والعرق الذي [illegible] وكان السكر [illegible] كثير من الصرع
[illegible] ان [illegible] الصرع [illegible] البلغم [illegible]
[illegible] السوداوي [illegible] الاضطراب [illegible]
[illegible] الاضطراب [illegible]
[illegible] من الفضول [illegible] الصروع [illegible]
الصرع [illegible] **المزمون للصرع** [illegible] الصرع [illegible] كالصبيان والاطفال في
[illegible] الصرع
[illegible] والصبيان [illegible] **علامات اسبابه** تقول ان العلامات المشتركة
[illegible] الصرع [illegible] العروق [illegible]
[illegible] الرأس [illegible] غضب [illegible] في حركة [illegible]
[illegible] او فزع وخوف [illegible] النفس وضيق الصدر وغضب [illegible]
[illegible] شديد [illegible]

[illegible] في النفس [illegible] ساذجة [illegible] الدماغ [illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] في الرأس [illegible] في العين [illegible] اللسان والحواس [illegible]
في الوجه [illegible] في النفس [illegible] دائم [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] الدماغ [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] الاطراف [illegible]
[illegible] الدماغ وعلامات الصرع [illegible]
صاحبه [illegible]
الحلق [illegible] وعلامة الصعب منه عسر النفس وطول الاضطراب [illegible]
بالتشنج [illegible] الاضطراب [illegible]
[illegible]
[illegible] سبب البلغم [illegible]
كالصاحب [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible] السكون [illegible] الوجه والعين [illegible]
كان [illegible] الصرع [illegible]
[illegible] البلغم [illegible]
واما [illegible] السوداء [illegible] السوداء [illegible]
الذي [illegible] الارض [illegible]
[illegible] السوداء [illegible] العين [illegible]
[illegible] السوداء [illegible] الصرع [illegible] سكون [illegible] صاحب
صاحب [illegible] السوداء [illegible]
[illegible]
[illegible]
من [illegible] السوداء [illegible]
[illegible] الحلق [illegible] على الارض [illegible]

واما علامة ما يكون سببه الدم فما يخيل له الدم ان فعل الصرع بالغليان [illegible] دون الكبد مع ظهور الكثير
حمرة في اللون والاوداج وان كانت [illegible] في وقت قبل الصرع ولكن يظهر منه بعد ذلك في العروق وبحار [illegible]
وسبب ذلك من قبل ما يكون مع الحلق [illegible] درور الاوداج وتقع الحمرة [illegible] ما يكون من الصرع
مادة صفراوية [illegible] الا قليلا يكون الغشي والكرب [illegible] والتشنج معه [illegible] الاعضاء حركات
يكون فيه اضطراب ظاهر بما يدل عليه القي والحمى وشدة اختلاط العقل وصفرة اللون والعين واما ما كان
سببه مرة سوداء فعلامته اختلاج في فم المعدة لا سيما [illegible] العقل [illegible] ووسواس وهذيان عند
الصرع وصياح [illegible] ويكون معه [illegible]
حصول شديد وخفة الصرع [illegible] على [illegible] المعدة [illegible] من الصرع
وان يفعل [illegible] وهذا هو [illegible] في الاكثر [illegible]
فعلامة ما كان يعرض من الصرع في وقت الامتلاء والتخمة [illegible]
بالطعام [illegible] وان كان مع ذلك [illegible] صفراوية [illegible]
احتراق وان كان مع ذلك [illegible] شهوة في اكثر الاحوال [illegible] الفكر [illegible]
على ان الاولى [illegible] ومن ذلك يفعل الخلط الذي [illegible] يعرض الصرع
في وقت الخوف [illegible] في المعدة [illegible] الصرع مع [illegible]
[illegible] من [illegible] الاغذية التي ذكرناها وان كان من [illegible]
من الكثير [illegible] الطعام [illegible] تناول الطعام [illegible]
للغداء [illegible] الطبيعة [illegible]
الا في [illegible] الطعام [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] الصرع [illegible] ومن اللون
واختلاط العقل المائل الى [illegible] سوداويا [illegible]
من [illegible]
ما قيل في [illegible] ومن جميع البدن [illegible]
[illegible] الدم ويدل عليه النبض والبول [illegible]
الاغذية المقوية والمشروبات [illegible]
وغير ذلك [illegible]

صفراويا او دمويا او سوداويا [illegible] بعلامة المذكورة واما ما كان سببه الرحم فيكون [illegible] مع احتباس الطمث
او [illegible] او طمثا [illegible] ويعقبه وجع في [illegible] في الرحم واما ما كان
سببه الطحال فيعرف بان العلة سوداوية [illegible] الوجع في جانب الطحال [illegible]
[illegible] البدن [illegible] الاكثر واما ما كان من مادة [illegible] من بعض الاعضاء [illegible] العصب [illegible]
فان كان [illegible] من [illegible] الظاهرة مثل لسع عقرب [illegible]
[illegible] على عصب [illegible] يكون من [illegible]
[illegible] من الاعضاء [illegible] يكون من [illegible]
[illegible]

في الاسباب المحركة للصرع

[illegible] الانتقال الى [illegible] الصرع
[illegible] الانتقال [illegible]
[illegible] الشمال والجنوب [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] وتناول [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] الادوية [illegible]

[illegible] ذكرنا الادوية التي [illegible] الصرع [illegible]
[illegible]

اذا حصل المرض لقرابة المصروع الصبيان فيجب ان يبادر بان يعطى لعنقه ... جميعا بالانكحة ان الطبيعة
مع جودة كيموس ويجتنب الرضع ... مثل ما يدل ايضا ... الغليظ او تمنع اللحم والجبن ويجب
يجتنب هذا الصبي كل شي فيه معاضة زعزعة وارتجاج مثل الاصوات العظيمة ولمثله كنحو النعل الى
ذلك مما عمله اجل وصياح الصائحين وان يجتنب السهر والغضب والخوف والبرد الشديد والحر الشديد
وسوء الهضم وان يجتنب الرياضة قبل الطعام ... وحركة بعد الطعام ... احتوا استفراغا
بالادوية المستفرغة للبلغم ... وينفعهم ... العسل وان ليقو الحليب ...
والعرق ... الشراب ... الاطعمة ... التقديم ... كنحو ما ... الخطب ثم ...
كلها ان يستعمل الاغذية ... تولد كيموسا جيدا غير مفرط ... من الامتلاء ...
الهضم وذلك بان يكون ... الشبع ... ثم ...
... الطبيعة ولا ...
للدماغ ثم ... من الشراب ...
بعد الشرب عقيب الاستحمام ... يجب ان ...
ولا يمتلى في الحمام ومن المصروع ان يجتنب اللحوم الغليظة ... القوية الغذاء والسمك ...
ذوات الاجنحة ... والعنب ...
... والعسل ...
... ولا ...
... وخصوصا الكرفس ... في تحريك الصرع ...
ولا ...
في ... الحار ...
...
...
ان يجتنب الفواكه الرطبة كلها وجميع الفواكه الغليظة ... على الطعام ...
... الطبيعة ... ويجب ان يجتنبوا جميع الاغذية
... الجارية ... والكرنب ... ان يجتنبوا ...
من جملة ما ...

الكرويا

الكرويا وايضا الثلج والامتلاء ويجتنبوا الاغتسال بالماء ... واما الخل ... من ... ما
... من الطعام ...
يجب ان يجتنبوا ... والثقيلة والمحدرة ... الامتلاء منه ...
قليلة ... النفس ... الروح ... من الاستكثار من الماء ...
... الكثيرة ... وخصوصا ... الرأس ... الروح
... الصرع ...
... بعد الاستفراغ ...
...
...
...
...
موضع ...
...
الرأس ...
...
وخصوصا ...
بالعصو ...
...
وخصوصا من ...
...
...
في ... ومن الحبوب ...
الكشمش ... الاسود ...
... ومن ... والشونيز ...
... ومن الاشربة السكنجبين

يحصل خاصة سقاه كالبوم وكذلك شراب الافسنتين [illegible] بالشعير والسكنجبين الذي يتخذ منها السكر
يحصل ايضا يسقى في الشتاء بالنار ود في الصيف بشرابه ومن الاكل المنيه [illegible] ساق الجمل يجود
ويصلح الاضلاع الشوكه والعقار والصدر وما يقبلو [illegible] فقد جرب الاوايل منه [illegible]
ان يكون ذلك بالرمع الرطب اخص ومن الادوية التي يجب ان يسقى منها الغاريقون والسكبينج [illegible]
والزوفا والملح والفاونيا يسقون منه كل وقت بالماء وقد يستوفون ان يشرب كالبوم بنفسه [illegible]
مرتين غدوة وعشية القوم عندما يراه فالو [illegible] ان يسقوه من زبد البحر [illegible]
فيها والمشي [illegible] وما ينفعهم دواء الاسقيل [illegible] يوضع الاسقيل في [illegible]
بعد ما [illegible] ثم يغلق محكما ويترك فيه اربعين يوما [illegible] طلوع الشعرى [illegible]
معرضة للجنوب ويقلب كل حين قليلا ليكون ما يصل اليه الحر الى اجزائه متشابها [illegible]
تجفيف الاسقيل المطبوخ [illegible] يسقى منه [illegible]
عند الوقت [illegible] الاسقيل [illegible] من الادوية [illegible]
ثلثة مثاقيل ومن حب [illegible] ثلثة مثاقيل [illegible]
ومن [illegible]
[illegible] الانتقال في الابدان [illegible] مطلقا [illegible]
[illegible] الانسان من [illegible]
[illegible] بالدهن [illegible]
[illegible] شحم الحنظل [illegible] الغاريقون [illegible]
[illegible] الفصد من [illegible]
العرق [illegible] تحت اللسان [illegible] الدماغ [illegible]
من مزاج الدماغ وضعفه [illegible] ان تكرر الفصد واذا فعلت ذلك فلا يجب ان
[illegible] من قنطوريون وشحم الحنظل [illegible]
ثم يحجم [illegible] الكاهل [illegible]
ان [illegible] يستعمل [illegible]
بالشراب [illegible] المعدة [illegible]
للغذاء وخصوصا [illegible] مزاج الدماغ [illegible]

[illegible]

المحموم من الاغماء والدوار وما يجري مجراه مما عرفته واسهل السدد ويجب ان لا يحل عليه بالمسهلات
[illegible] المزاج [illegible] في المدة [illegible]
البلغم [illegible] شحم الحنظل [illegible]
وزن نصف درهم [illegible] عظيم [illegible] البلغم [illegible]
في الفصل [illegible] الاستفراغ بالتربد والغاريقون والاسطوخودس [illegible]
[illegible] الافتيمون والتربد والحجر الارمني والاسطوخودس والبسفايج
والهليلج [illegible] والاضلاع [illegible] واما الصرع الصفراوي
فيجب ان [illegible] بالتبريد والترطيب خصوصا بالحقن [illegible] السوداوي [illegible]
والسوداوي [illegible] من قبل الصفراوي [illegible]
بالافيون [illegible] الرطبة [illegible] الترطيب [illegible]
[illegible]
[illegible] هذا الاسم [illegible] الاطباء [illegible]
المصروع [illegible] بالدهن [illegible]
الصرع [illegible] شحم الحنظل والاسطوخودس [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
[illegible] في باب الصرع [illegible]
[illegible]
اما الاستفراغ [illegible] الاستفراغ [illegible]
السكون بالادوية [illegible]
الادوية [illegible] الكتاب الثاني [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] النفع

جميع ما تبينا فصل في السكتة السكتة تعطل الاعضاء عن الحس والحركة لانسداد واقع في بطون الدماغ وفي
مجاري الروح الحساس والمتحرك فتعطل بعده لانسداد الحركة والتنفس او ضعفت فلم يحس النفس وكان
هناك زبد وكان فيما قيل كالاختناق [illegible] الغطيط بسبب [illegible] لنفخ الحركة الاعضاء [illegible]
ان لم يظهر النفس ولا الزبد لا الغطيط وان لم يقطر لا [illegible] نفس وتقذف في حلقه ما [illegible] ولم يخرج [illegible]
فهو وان كان احدهما الاخر فليس يخلو عن خطر عظيم وقد قيل ان السكتة ان كانت قوية لم يبرا صاحبها
وان كانت ضعيفة لم يسهل برؤها وهذا الانسداد يكون اما لانطباق واما لامتلاء والانطباق مما يحصل
الى الدماغ مما يحويه او يوذيه فيجر اليه حركة الانقباض من شدة او يكون للكيفية الواصلة اليه فيعقبه تكثر
كالبرد الشديد واما الامتلاء فاما ان يكون امتلاء وليس من جهة التمديد هنا من نوع السكتة صعب
سوا كانت المادة حارة او كانت باردة والذي يكون من غير ورم وهو الذي يكون في الاكثر فاما ان يكون في
نفس الدماغ وتفرد في مجاري الروح من الدماغ فهذا ان يكون في مجاري الروح من الدماغ واما ان يحلف
دموي [illegible] الى الدماغ دفعة واما اخلاط بلغمي هو الغالب الكثير واما الذي يكون في مجاري الروح الى
الدماغ فذلك يحتد ويحدث الشريانات والعروق من شدة الامتلاء وكثرة الدم فلا يكون للروح منفذ فلا
تلبث ان يختنق ويحدث من ذلك ما يعرض عند الشد على العرقين السباتيين من سقوط الحس والحركة
فمن شرع لك انا وقع من سبب مثل في فصل اللذ النقص فهو من انواع السكتة واسبابها وربما قلبوا سكتة
بها الفالج العام المتقين جميعا وان كان ابتداء البدن بطيئة وربما انحل الامتلاء شيئا سكتة فالفالج التي
يتدخل ذلك في كلام بقراط وقد يعرض ان يسكت الانسان فلا يفرق بينه وبين الميت ولا يظهر تنفس
لا شيء ثم انه يعيش ويسلم وقد راينا منهم خلقا كثيرا كانت هذه حالهم والثلث من التفرج لا يظهر فيه
والتفرقة قط تمام السقوط عنهم ويشبه ان يكون الحار الغريزي فيهم ليس بشديد الانفعال الى التنفس
ونقص البخار الدخاني عند الرطوبة كثيرا ما يعرض لمن البرد وكذلك يجب ان يوخر دفن المسكوت الى ان
الى ان يستبين حاله ولا اقل من اثنين وسبعين ساعة والسكتة يحدث في الاكثر الامر لا انه يجود ذلك ان
الطبيعة اذا عجزت من دفع المادة من الشقين جميعا دفعتها الى اقل الشقين للسبب واضعفهما وتقل
في خلل المجاري فتصعد انها عن الدماغ وبطونه وقد يدل على ان السبب في السكتة مشتملة على البطون كلها
لو كانت في بطن الموخر وحده لوجب ان يبطل الحس في مقدم الراس بعد وجيء قد قال بقراط امن مرض
وهو صحيح وجع في راسه بغتة ثم سكت فانه يهلك قبل السابع الا ان يقرض بحمى فيرئ لان الحمى تحل
ان تحلل الفضلة واعلم ان اكثر ما يعرض للشيوخ الاسنان والابدان والابدان الرطبة بخصوصا الاكثرة

هناك مع الرطوبة برد فمن عرض لها المزاج ولا بد ان يتقدمه صعب ان المرض لضعف المزاج ان يعرض الا عظم
السبب وقد يكون المزاج صحيحا معتدلا فيعرض له لكثرة المادة من سكتة من حرارة واذا انبسطت مادة القولنج في
الجنبين انقدح سكتة كالفالج تقبضت مادة السكتة الى جانب الاخر فاحدث ما اكثر سبب السكتة في البطنين
الاخيرين ماذا اكان مع السكتة حمى فذلك دم في الاكثر والذين يحدث لهم لغير حد كثير بسود [illegible] بهم
يتغضون بكثرة العطس ويضعفون في العين فيقعون في السكتة ويموتون الاستعداد للسكتة
المادة تتأول لاغذية الحادة مما يميل الى اسحال الاخلاط المتعزنة وقد ذكرنا قبل ارانات وربما السكتة تبتدئ
من هناك العلامات الفرق بين السكتة والابدان السكوت يحظونه بغير ارادة والصرع
والمسبق يخرج من النوم تثبيل الاسبابان السكوت يعرض له مع فقرة السادة السكتة يتقدمها في اكثر
الاحوال صداع وانتفاخ الاوداج ودوار وسدر وظلمة البصر واختلاج في البدن كله وصرير الاسنان
في النوم وثقل وكسل وكثيرا ما يكون حول انحبابا واسود وفيه شيء نشاف وتفالي واما ما كان من الدموي
ومزيد وسقط وتشاركه العضو فيعرض من الوجع التي يكون عليك واما ما كان من ورم فلا يخلوا
من حمى او تقدم العلامات التي ذكرناها في الاورام وما كان من الدم فيدل عليه علامات الدم يكون ومما او
يكون الوجه محمرا والعينان محمرتان جدا ويكون الاوداج ومن في الرئة ممتلئة ممتلية ويكون النبض العقد
بينا وتنال ما يوليه اسود سابقا واما ما كان من بلغم فيدل عليه الصحة ومن العين ويلة الحال
وغير ذلك مما قيل واذا كان مع ذلك بالتشنج ومال لا لم او تشكى ذلك بعد بالسكتة العلاج ما الفالج الا ان
من عارض طويله ذلك السبب البادي والذي من شكل في تدبير العضو الذي شاكه بما مر لك في
القانون وقد مر لك في ابواب الحرق والذي يكون من الدم يندب الفصد في الوقت وشال دم كثيرة قد قوي
في الدماغ ويعد الفصد فحقن بما عرفت من الحقن ليجذب المادة عن الراس ويلطف تدبيره ويغذيه بسبب
الجلاب ويماء الشعير الرقيق وماء الحمض ويتيمم القوى الدماغ ولا يحتمي ما قد عرفت واما الكاين من
البلغم فان وجد مع علامات الدم فصد ايضا ثم يحقن بحقن قوية وحمل شياف قوية تقع فيها الصموغ ومرارة
البقر ثم يجتهد ان يقذف ويعد الحبوب المعروفة لمقدم حب الفربيون وذلك تقعته الى حل واحد
واعضاديها واكثر من المعجونات وبالمعجونات المعروفة من بمادة تجع فيها الادوية المعروفة مثل الشبث والشيح و
المرزنجوش وورق الاترج والقيصوم والجندبادستر ورازيانج وبابونج وما ذاد فيها
تحمي هذه الاشياء ودهن السذاب وقد يحتقن بها فيها وصيد شبث وماء شعير وفقد ومع ذكرناه زيت
فيه كبريت والتكميد بالكمادات من المقل والحلبة والحرمل وجوز بوا ونحو ذلك مما كان سواء وبعد ذلك

الا الحقن بالماء الحار والتلطيخ بمخ [illegible] بالبيض والزنبق ويجعل على راس الخصية الخردل والسكبينج والجندبيدستر
والفربيون ومن الادهان الجيدة لهم دهن [illegible] الحار ودهن [illegible] ودهن الاسقيل المتخذ بالزيت العتيق
الا انه اذا كان الرطب فيه يجعلون بينهما [illegible] اياه فيه بان يوضع في الزيت العتيق [illegible] ومن المستعمل
والاقتيت يطبخ فيه حتى [illegible] وكذلك دهن العاقرقرحا على الوجهين المذكورين واي دهن [illegible]
عليهم فاصلح ذلك بان يخمر بالشمع حتى ينعقد ولا يلزق ويجب ان يبتدأ بالاضعف من [illegible]
ثم بالاقوى ولا ينقل الى الاقوى ولا باس [illegible] ان [illegible] الى الاقوى خصوصا
الكندس [illegible] العفونة وبالادهان القوية [illegible] وان [illegible]
الحلتيت [illegible] وان امكن [illegible] حتى [illegible] من [illegible] الزيت وخصوصا [illegible]
ان في الحجامة [illegible] ويكون قد [illegible] واذا [illegible] التي [illegible] وان [illegible]
[illegible] ناس [illegible] باردة [illegible] ان [illegible] فيجد [illegible]
الى [illegible] ما تقدم ذكره [illegible] ثم [illegible] ويجب [illegible] ان [illegible]
[illegible] مع ماء [illegible] حتى [illegible] ان [illegible]
لاستفراغ ان [illegible] والمثرود يطوس ومن [illegible] او [illegible]
ذلك ومن [illegible] قال [illegible] السكبينج [illegible]
[illegible] بماء العسل [illegible] وبالادوية [illegible] واذا [illegible] وخلطت [illegible]
[illegible] ثم [illegible]
[illegible] الكلي [illegible] والسعتر [illegible]
[illegible] والسذاب [illegible]
ان يوضع [illegible] والفلفل [illegible] والورد والسذاب [illegible]
[illegible] في الطبيخ [illegible]
الفلفل والدارفلفل [illegible] ومن [illegible] والجندبيدستر [illegible] والمرزنجوش [illegible]
[illegible] مثل [illegible] ويقوم [illegible]
[illegible] بالادهان [illegible] في الاعضاء [illegible] التي [illegible]
[illegible] من [illegible] المرزنجوش ودهن البابونج والشبث ودهن الاذخر وخصوصا [illegible]
[illegible] او [illegible] وخصوصا [illegible] من الزوفا والسعتر [illegible]

شحومه

وشحوم ذلك و[illegible] بالسكنجبين [illegible] الصحيح والاصلح ان [illegible] في [illegible]
على [illegible] التي [illegible] بالشراب على الطعام من [illegible] ان [illegible]
فلا باس ان [illegible] حقيقة [illegible] الاعضاء [illegible] واذا [illegible] عليه
[illegible] من [illegible] ذلك [illegible] من
الاغذية [illegible] التي [illegible] الشعير [illegible] والزبيب والجوز والتين
ومن الاشربة [illegible] الشراب [illegible] العتيق [illegible]
الى الدماغ [illegible] الشراب [illegible] في [illegible] حتى [illegible]
[illegible] وسبعين [illegible] فمن كان [illegible] فهو [illegible]
السكنجبين [illegible] والادوية [illegible] من [illegible]
[illegible] جميع ذلك الفن الثاني في امراض العصب وهو مقالة واحدة اذا [illegible] العصب [illegible]
[illegible] او [illegible] من [illegible]
[illegible] الطبيعية [illegible] والحركات
[illegible] في [illegible] على العصب [illegible] الحركات [illegible]
مثل [illegible] الثقيل [illegible]
[illegible] الحس [illegible] في [illegible] ومن [illegible] الدماغ [illegible] ومن [illegible]
التي [illegible] العصب [illegible] التي [illegible] الى [illegible] من [illegible]
ومن [illegible] في [illegible] العصب [illegible] او [illegible] كان [illegible]
[illegible] العضو [illegible]
ان لا يكون العضو [illegible]
ان [illegible] العلاج في [illegible] الاعضاء [illegible]
اكثر [illegible] ان يستفرغ [illegible] من المواد [illegible] الادوية القوية [illegible]
[illegible] والسكبينج [illegible] الادهان [illegible]
القوية ومن [illegible] المطبوخة [illegible] المذكورة
في باب الدماغ [illegible] فيه [illegible]
الادهان [illegible] مثل [illegible] الزيت [illegible] العصب [illegible] والادوية [illegible]

ودهن الخروع قوي ودهن القسط شديد الاختصاص بالاسترخاء والفالج والعصابات بعد الانضاج
ولكنه يحتاج ان يكون قوي جندبادستر بالغ في الترياق تعين بها تحسين البدن وتفتيح السدد نافعة
اشد واعلم ان اكثر امراض العصب يصعب علاجها اذا حدث في الدماغ الا اذا كان في الوجه ثم بعده الذي
يليه العصب الذي يلي ذلك العضو المريض عصب بعصب قد يصير اشد ويقع باستيلاء قد
ذكرناها كثيرا منها في الواح الادوية المفردة وغايتها بذلك من حياله وامراضه التي هي خصوصة فالاشياء
المقوية للاعصاب من الشرب ايارج الروفس ويتقي اكثر حب الصنوبر ودماغ الارانب البري
والشونيز والاسطوخودوس تنفع احتمالا شربا منه بجندبيدستر دهنه جميعا وشراب العسل وينفعها الكي
المعتدلة والادهان الحارة والاشياء الضارة بالاعصاب الجماع والاكثار المفرط والنوم على الامتلاء وشرب
الماء البارد والثلج والسكر والسكر والشراب الكثير شدة البرد والشراب والاستحالة الى الحمية
ونحو ذلك كالماء في بعض وجوه تقوية العصب الكثير نحو هذه وحق تريد ان نذكر جملة امراض ما
كان من امراض العصب مزاجيا او مركبا واما اوراما او قروحا فتحن نوحوها الى الكتاب الجامع
واعلم ان الماء البارد ضار بالعصب يعين عن جنس الركوب فيه فيستعمل منها واعلم ان الغالب
معقول العصب سهل سهو **فصل في الفالج والاسترخاء** الفالج قد يقال قولا مطلقا وقد يقال
قولا محققا مخصوصا فان ما الفالجة الفالج من المذهب المطلق فقد يدل على ما يدل الاسترخاء في
عضو كان واما الفالج المخصوص فهو ما كان من الاسترخاء عاما لاحد شقي البدن طولا فانه يكون في
الشق المستبطن من الرقبة ويكون وسط الراس معه سحيما وسببا ما يعرض في جميع الشق من الراس الى
القدم ولعل العرب تدل بالفالج على هذا المعنى فان الفالج قد يشير والمتقدمون يحق ويضعف ذلك
الفالج بمعنى الاسترخاء مطلقا فقد يكون منه ما يعم الشقين جميعا سوى الاعضاء الراس التي ان
كان سكنة كما يكون منه ما يختص باصبع واحد معلوم ان بطلان الحس والحركة يكون لان الروح
او المخالف ما تحتبس عن النفوذ الى الاعضاء واما لانه ليس يمكن الاعضاء الاتصال بها لفساد مزاج والمزاج
الفاسد اما حار واما بارد واما رطب واما يابس واشد ما يكون الفالج الا تسخح تاثيرا عن فيما
بلغ الغائب كما وصف في الحمى التي وامتد فقوفقين ثم مع حرارة ثم الابطال حكم ومرضه والتابع
انقد قريب الحكم منه لكن المزاج الذي يمنع من الحس والحركة في الاكثر هو البرودة والرطوبة وليس ذلك
بعيد ان الروح وهو ثبوته والرطوبة لا يبعد ان يجعل العضو مختل البلاهة فان من
اسباب بطلان الحركة برد ورطوبة بلا مادة وكن ذلك مما يسهل ثلا فيه بالتسخين وكانة الاكثر مما يعم

اكثر

اكثر البدن او شقا واحدا منه ومن شق بل ان كان ولا بد فيعرض لعضو واحد فيسمى بكونه الفالج
والاسترخاء الاكثر ما يكون بسبب حباس الروح وسبب احتباس الاسداد وافتراق
المسام والمنافذ المودية الى الاعضاء بالقطع والانسداد اما على سبيل انقباض انضمام واما على سبيل
امتلاء من خلط سدد واما على سبيل رضاخ للمجرى نحو الورم فيكون سبب الاسترخاء والفالج الكائن
لانقطاع الروح عن الاعضاء انقباضا من المسام او امتلاء او ورما او محللا ورما وللانقباض الاسباب
قد يعرض ربط باطن من خارج مما يمكن ان يزال فيكون ذلك الاسترخاء وذلك البطلان من الحس و
الحركة امرا عرضيا يزول بحل الرباط وقد يكون من شعاع شديد كما يعرض عند ضربة او سقطة وكما
يعرض اذا مالت الفقرات والكسرت الى احد جانبي الشقين بحيث يبين فيضغط العصب الخارج منها
فيعرض منه في اكثر الامر تعد بدل الضغط لان الفقرات في جانبي قدام وخلف ليست على الحج
على ما علمت من جهتي قدام وخلف وقد ينضغط لشام بسبب غلظ جوهر العضو واما الامتلاء فلا يكون
من المواد الرطبة السيالة التي يستقر فيها العضو فيجري في خلل الاعصاب كما علمنا ان القعد في بعض الاعصاب
او شعبها او عصب واستيطان الريح النافخة فيها واما الورم فذلك ان يعرض ورم في منابت الاعصاب وشعبها
فيمنع نفوذ الحس فاما القطع الذي يعرض للعصب فما كان على عرضه فقد يمنع الحس والحركة وما كان عرضيا
فيمنع الحس والحركة من الاجزاء التي كانت يتصل من الخارج التي كانت متعقدة بينها وبين الليف فيقطع
واعلم ان الفالج مثل الصداع في انه ان تصعد ولكن ان الاثر حميد وهو متبع عن فسخ الدماغ فلا
يستقيم يحقق الطبيعة اخرى منه ويندفع المادة الى الشق الاخر هو سيضعف والذي هو اقبل للمادة
او لا او الذي عرضت له الضربة والسقطة ان يندفع اليه فيفصل من الشق الذي يليه من الدماغ ولا
ينبغي ان يتعجب من اختصاص العارض بشق دون شق فان الطبيعة بادية بخالقها على نحو ما هو واقع
من غيرها وقد ذكرنا من اصول اعطيناه في الكتاب الاول واعلم انه كثيرا ما يندفع المادة الرطبة
الى الاطراف بعد بحران على البدن والحركة مما يعرض من حمى او وجع او غضب او غم واعلم انه اذا كانت
الاوردة للمادة حتى يفصل الفالج في شق في بطون الدماغ عم شق البدن كله وشق الوجه معه وكذلك ان كان
في مجاري الشق الواحد كانه لو كانت في شق بطون الدماغ او مجاريه كانت سكتة فان كان في منابت
منبت النخاع كان البدن كله مفلوجا دون اعضاء الوجه وربما وقع مع ذلك خدر في جلدة الراس
ان امتنع نفوذ الحس لان جلدة الراس يأتيها العصب الاتي من فقار العنق كما بينا وان كان في شق من
النخاع عم الشق كله دون الوجه وان كان نازلا الا عن المنبت تفرق او في شق منه فالج ما يأتيه

العصب منه من الامتلاء فان لم يكن من الفالج بل من العصب سترخى فيخص ذلك العصب الطرف
ببطلان مادة او اختلال قوة او ورم ومن الفالج ما يكون عن القولنج وكثيرا ما يعرض معه الحس لان المادة
تكون معه في اعصاب الحركة دون الحس وذكر بعض الاوائل ان القولنج عرض لبعض المسنين فشد الاكثر وكان
معه فالج وعن اسبابه كانت الطبيعة دفعت تلك المادة التي كانت تنزل الى الامعاء وورد بها الى الخارج
كانت غالبا عن ان تنفذ بالعرق فرقت في الاعصاب فحدث الفالج واكثر ما يقع من حيث يكون معه
الحس فحاله في الفالج انما يكون بحرانا في الامراض الحادة فتنتقل بسلامة الى الاعصاب وذلك اذا
لم تجد الطبيعة للسن وللضعف على استفراغ تام فتبقى بواقي من المادة في نواحي الدماغ فتبقى في الدماغ
بعد النضج وصلح وتقل دائما ثم تقصد الطبيعة دفع ثقل الاذى فاستفراغ تام ثم تحدث فالجا واكثر
ما يعرض الفالج للشيوخ في شدة برد الشتاء وقد يعرض في الربيع لحركة الامتلاء وقد يعرض في البلدان
الجنوبية من بلغ خمسين سنة ونحوه من سبيل عوارض مختلفة من ورم او سم كثرة ما يبتدئ الفالج البين
الراس ونبض المفلوج ضعيف بطيء متفاوت واذا افلت العليل القوة ضعف النبض وقد تعرض
له حركات بلا نظام والبول قد يكون فيه على الاكثر ابيض وربما احمر حين يضعف الكبد من تمييز الدم
عن المائية او يضعف العروق عن جذب الدم او يوجع بما كان معه او بمرض اخر يقارنه وقد يعرض
ان يكون الشق السليم من الفالج مشتملا كالتي ترى الاخر المفلوج بارزا كالنخل ويكون بعض الشقين
مختلفا فيكون بعض الشق البارد منا فقد الاحساس بجميع احكام الاعضاء وربما تعدى الى ان الصفرة في العين
فما كان من الاعضاء المسترخية والمفلوجة مال لونه الى الدكنة بين صفرة والا فيخبر فهو رجى من عافيته
وقد ينتقل الى الفالج من السكتة ومن الصرع ومن القولنج ومن اصناف الاورام وغير ذلك من الامراض على
سبيل البحران ايضا والفالج الحادث من زوال الفقارة في الاكثر هو الذي من صدمة او ترك العصب
منضغطا فيه فان افرط لم يرج ان يبرأ والذي يرجى منه قريب ان يبرأ فيه بالفصد وقد ذكرنا
كيف ينحط مادة الفالج الى السكتة وبالعكس **العلامات** فما كان من التواء وسقطة او ضربة او قطع
فالسبب يدل عليه وربما خفي السبب في القطع ان كان العصب عميقا والبدن عليه ان يقع دفعة ولا يتقدمه
تمديد وانما يقبل العلاج فيكون ايسر من قطع او ضرع ورم وعمق فان كان من ورم حار فالحمى والوجع
والحمى تدل عليه فان كان من ورم صلب فيدل عليه الحس والعقد المحسوس في العصب ووجع متقدم
فانه في الاكثر بعد ضربة والتواء وخلع واما ان كان من ورم رخو فالاستدلال عليه شاق الا انه مع
الامتلاء كالعلامات من وجع يسير ومقدرة من حرارته ومن زيادة الوجع ونقصانه بحسب حركات

والامتلاء ولا يكون حس وشدة وخفة ومن جميع هذه فان العليل يحس عند ارادة الحركة تمانعا بالطرف بذلك
الموضع بعينه والفالج الكائن من الرطوبة الغالبة يحس فيه ضعف بتتبيه شيء في جميع العضو المفلوج
اما الكائن من خاطر العصب فيدل عليه ما يتلاه العضو من قبض ويكلفه العليل ان يمدّه او يعقله
جميع ذلك لا يتمّ له والاسترخاء لا يكون الا بعد ليله كما في الفالج المطلق وان كانت المادة مع دم دل
عليه الاوداج والعروق والعين وامتلاء البشرة وما في البلغم من ذلك فان كان من رطوبة مجردة دل
عليه البياض والرهل وان كان عقيب قولنج او حميات غادة دل عليه القولنج والحميات المادة واما كان
حين جمود مزاج مفرط بارد او رطب ثم لا يقع دفعة ولا يكون الا علامات اخرى ويحكم عليه بالتوهم
مؤثرة في العضو بل قد تبين من العضو خفة في مدة في فالج ايقع **العلاج** يجب ان يكون نصه
في امراض العصب الحادة اعني الخدر والتشنج والرعشة والفالج والاختلاج قصد موضع المادة والابتداء
باستعمال الادوية القوية في وقت الاربع الى الخمس والاربع وان كان من القوة قويا في الرابع عشر في
هذا الوقت فليقتصر على اشياء ما يلطف ما يلين ويسهل ويلطف للاناس بها في هذا الوقت
ثم بعد ذلك فستفرغ بالمستفرغات القوية وانا تدبير عند بما في عذب ان يقتصر بالمفلوج في الاول
على شرب الماء بالعسل يومين ثلثة فان حملت القوة الى الرابع عشر وان لم يحتمل عنه
تطعم الطير اللطيف ولحم الدجاج بتدويته والغذاء الاغذية البادنة عليه ثم يعطش تعطيشا طويلا
ويعطيهم الانتقال بلب حب الصنوبر والحبة الخضراء فيه وعلى ان الناس منهم من الشراب فما الترياق
فينفذ المواد في الاعصاب والكثير منه ما حضر في بدنهم يضادها لا والحل من اضر الاشياء بالعصب
واما ما كان من التواء وضرب او سقطة فعالج بما ذكرناه في باب الالتواء والانفصال من مثل ان
كان من سقطة او ضربة فصد ثم يجب علاجه على كل حال بالخلط الجيدة في ذلك القيام وربما
احتيج الى فصد فيعالج كلا بما يوجبه ويجب ان يوضع الادوية في علاج ذلك في اي موضع كان على مواضع
الضربة وعلى الفقرة وعلى المبدأ الذي يخرج منه العصب الجهة الا ما في المفلوج واما ان وضع الادوية
على العضو المفلوج نفسه لا ينفع نفعا يعتد به عليه بنبات الاعضاء سواء كان الدواء مقصودا
بمنع الورم او كان مقصوده الارخاء او كان مقصوده التسخين وتبديل المزاج وربما احتيج
الى ان يوضع بقرب العضو المضروب والتي الاحوط في الاخذ بها ما يجذب الدم عند الجهة
والظاهر البين وان كانت العلة هي الفالج الحقيقي الكائن لا عن تمدد العصب في الاكثر
بعد التدبير الذي ذكرنا من الاستفراغ فما ينبغي ما بعده وجعله نافع في استفراغ المواد الرقيقة بلا زيادة

للانقضاض واتفع ما يستفرغونه بحب الفربيون والحب المنتن وحب الشبرم وحب السنين والملح
محرس والسقمونيا والخربق الابيض بحاله وبعصارة قثاء الحمار قوية وكان سائر الكيفيات تعرض له ومرارج
عليه في ذلك ويسقى الترياق مع دواء تبرئة ثم يزيد فيه وايضا ولا يترك على الدهن وقد يخلط به شيئا
واذكر ومقدار تناول السكنجبين بماء العسل الحار وشراب الخشخاش وشراب العسل بالمثرة مقدار ثلاثة وهي بالمرهم
منه ويجب ان يحتقنوا بالحقن القوية بمثل الشيافات القوية ومثال يولهم الى السعال يرخ تقادهم
بالادهان القوية ويقعدهم في مجالس المادة من الادهان والضمادات الحمرج التي كررنا ذكرها مرارا
خصوصا اذا ابطل الحس واصل الشوص من الادوية الجيدة والمحو يجعلونه كماء وماء ويقعدهم وضع
المحاجم على وسط العضل من غير شرط ولكن بعد الاستفراغ من حيث ما يحتى العضل وربما احتيج الى شرط
ما يجب ان يكون المحاجم خفيفة الذي يلصق بنار كثيرة ومع شد يد ضعيف ويقلع بسرعة
اذا استعملت المحاجم فيجب ان يستعمل مستفرقة على مواضع كثيرة ان كان الاسترخاء كثيرا مستفرقة وان
كان غير كثير فيه فيوضع مجتمعا ويستحم عليها الخضاب الزفت وصمغ الصنوبر ويستعمل عليه الضماد الحار
المحموش خاصة وبزر الشبث والشيح يجعل في ضماد الخردل مما ينفعهم ويجب كلما ضعف الى الرجز
العضو الى ان تسقط ومنه والشيطرج عظيم النفع من الفالج وهو مما كثر منهم من عن النافسيا
والمفلوج وتنماما للاه ايضا نافع وخصوصا بالنطرون والكبريت والدلك بالزيت والنطرون ولسان الكلبي
وماء البحر والنطرون بالاطفر واذا كان الحس ضعيفا فربما كثر اضماد القوي ولو عرض من ذلك
الى احد تقرح شديد بين فيجب ان يجرى من ذلك وان يتاسل منها الى الضماد حتى يتقي ضررا او
نقما ولا يقويه الجلد وتعرف تقرحه لا منع من الطيف او يعجز ضمادة فلا الى ليف او الجلد والكي
وايضا ثبت والحرارة اذا كان فاسدا ومحرقا فيعرف هذا ان ترتيب الضماد كل يوم وتقاسع الغالب ان
اوجب الامساك امسكت وان عجلت الافادة اجتهد واعلم ان نفع الكندس في الفالج نافع جدا
وكذلك ما يجرى مجراه لا ينبغى ان يعطى الا ويعرف المادة الفاعلة للعلة عن جهة العادة والشراب
القليل العتيق نافع جدا من امراض العصب كالفالج والكثير منه اضر الاشياء بالعصب واستعمال
الموج المرة ما ينفعهم وكذلك تدبيرهم في سقى الاياريج مخلوطا بمثله جندبيدستر حتى يبلغوا الى ان
يسقوا منه وزن ستة دراهم نحبة درهم مما العسل وكذلك يسقى دهن الخروع بماء الاصول
نافع جدا ومن الناس من عالج الفالج بان سقى كل يوم مثقال ايارج مثقال فلفل وسقى يجب
ان يسقوا شيئا من هذا ان لا يسقوا لينطل نفاذه الى المعدة وربما كثر منهم جمع ثم علته

سلا مقنع

56

وربما ستوهم ليلا ثقلان من نافض مع مثقال جندبيدستر ولا شيء لهم كالترياق والمثرودايطوس والاثاناسيا
والايارج باخاصة والحلتيت ايضا شديد النفع شربا وطلاء وخصوصا اذا اخذ في اليوم مرتين والزمر
عجيبة ايضا واذا اقبل العضو فيجب ان يروحه بعد ذلك ويقبض ويبسط العضو اليه تمام الطاقة وقد
ينتفعون بالمرخ قد ينتفعون بالصياح والقراءة الجهرية وبعد الاستفراغ والانضاج مما ينتفعون بالحمام
الطويل اليابس وماء الحمامات وخصوصا الحارة بعد الاستفراغ وحيث يجب ان يجعل يغلي ولا يكون
قليلا بالطبيعة الكبريتية ويكون مع او في عقب ذلك الذى يجب ان يكون التحليل مثل الانيسون والبهمن
الجندبيدستر والاذخر وما اشبه من الحارة القابضة واما الكائن بعد الفالج فينفعهم الدواء المنسوب
الرومي المكتوب في القراباذين وينفعهم الادهان التي ليست بشديدة الفتح وكثرة التركيب والكيرو مثل
دهن الكرنب ودهن الناردين ودهن الزنبق ودهن الزعفران المحلول بصمغ البلاذر بالبابونج ودهن
الخروع ودهن الاذخر ويعين على الزنبق وحرب دهن الورد فوجد جميعا نافعا عجيبة وقد انتفع منهم
خلق كثير مما يقوى ويبرد ومنع المادة وكان اذا عولج بالحرارة زادت العلة وذلك لان المادة
الرقيقة كان ينبسط بها اكثر فكان اذا برد العضو تقوى العضو باليبوسة وحبس المادة وصار ان تحلل
الاحسن ان يبالغ في تجفيفه ولكن يحتاج ان يكون الادوية قوية مثل البابونج واكليل الملك والانجوش
والنعناع والفودنج ويحفظ بها عليه ايضا حالة او في تجربة مثل دهن الشوص وبزر المندباه وغيره هذه
الاشياء اذا استعملت نفعت جدا وان كانت من القطع فلا علاج له بته واما الكائن عن مزاج بارد
قبله العضو ومن كان سببه فالاحرى ذلك غير مرض كثير فليستعمل الحمام اليابس ما علمناه اذا
اجتمع الفالج والحمى فعالج الفالج بالسكنجبين مع الجلنجبين نفعه الدواء في هذا الوقت

فصل في التشنج

التشنج علة عصبية تتحرك بها العضل الى مباديها فتعصى او تمتد فمنها ما يبقى على حالها تلك وقد
منها ما يعرض نوبة الى ان ينقلع كالفواق والتثاؤب والسعال اما سبب فاما امتلائية واما سبب غير المادة مثل حر
او يبس والمادة التي في الاكثر تكون بلغمية وربما كانت سوداوية وربما كانت دموية بسبب الامتلاء وورم
العضل اذا تحللت المادة المورمة في ليف العصب فزادت في عرضه ونقصت من طوله وكل تشنج
فاما ان يكون المادة الفاعلة محتملة على العضل كله وذلك اذا كان تشنجا لانه مما ان يكون
فاصلة في موضع واحد ويتبعها سائر الاجزاء كما يكون من التشنج الكائن للورم عن مادة منصبة بغتة
او يقطع او بسبب اخرى من اسباب الورم ولا تبعد ان يكون من التشنج ما يحدث من ريح نافخة كثيرة وان
اكثر انما يعرض في وقت الحوت والتشنج المادى قد يعرض كثيرا على سبيل انتقال من المادة كما يعرض

عقيب الخوانيق وعقيب ذات الجنب وعقيب البرسام واما الذي يكون من التشنج لفقدان المادة
والرطوبة ونفاد البدن فيعرض من ذلك ان ينتقص طولا وعرضا ويتشنج فيجتمع في نفسه كما للجلد
المقدم الى النار والتشنج الخلائي لا يكون الا نادرا ويقصر في الرطب ويقصر في الصيف للتجفيف
وكذلك حال العصب وقد يكون من التشنج الذي لا بسبب المادة تقع بسبب شي مؤذ مقبض للعصب
موجع لمضرة ذلك السبب اما وجع من سبب موجع وكثيرا ما يكون من خلط لذاع ومن كيفية حريفة
في النخاع والعصب كما يعرض من لسعة العقرب على عصب واما كيفية غير حريفة مثل ما يعرض التشنج من شدة
برد يجمع العصب والعضل فيتقبض في اسره وكان الاشتداد قد كان يختلف في الاعضاء بحسب مبادي
اعصابها فامكن ان التشنج القياس فيها لاسباب فيما يكون فوق الرقبة وفي قفاه ويختلف وجهه وما يكون في
الاطراف والتشنج الامتلائي الرطب سببه الاتساع وانما الرطوبة والمادة نفسه بل انحلالها وتغليظها فيتحلل ينبسط واما
اليبسية فلا يعرض الا بما لتحليل الرطوبة والمادة الفاعلة للتشنج ان التشنج لا يرى غلظها ولا تحملها
متحللة لجوهرها اللطيف [illegible] متشققة فيها وكبث وتلهب في الفرج وكان التشنج سريع حصوله كما ان
الصرع تشنج البدن كله والفرق بينهما العموم والخصوص وان كثر الصرع يحل بمرضه وقد يكون بامور اخر
وغيره لك من قوت وتعديها ومن التشنج الرطب ما يعرض [illegible] الشعورة [illegible] الاعضا
[illegible] والملين فيها [illegible] ما يعرض للسكارى ومنه ما يعرض للصبيان لرطوبتهم وكثيرا ما يعرض بهم لكثرة
المادة وعند انتقال بطونهم وفي [illegible] وكثرة [illegible] حياتهم وان كانت حياتهم
خفيفة وبالجملة فان الصبيان يسهل تورطهم في التشنج لضعف قوتهم وسعة رؤوسهم وضعف عصبهم
ويسهل خروجهم عنها بقوة قوتهم [illegible] وقلوبهم ولان امتلاءهم ليس بما يشبه الغلظ
وكذلك [illegible] من التشنج [illegible] الرطوبة [illegible] واما البالغون فلا يسهل
[illegible] الصبيان تشنج [illegible] عقيب [illegible] ومكن [illegible] العلامة التي تذكر [illegible]
يتخلصون منها [illegible] سبع سنين [illegible] التشنج الاخر [illegible] ومن التشنج ما يعرض من الخوف والسبب
فيه ان الروح الباسطة تغور وتجتمع وتتبع العضل [illegible] واما التشنج من [illegible]
الامتداد على بعض الاعضاء وهو [illegible] هيئة [illegible]
كان من ضربة [illegible] وربما كان [illegible]
بسبب العضو لامتلاء من مادة [illegible] ولا يمكن ان [illegible] الى
الايدي [illegible] المادة [illegible] يكون من الاسنان [illegible] يكون

القوم

القوم حينئذ لانتباه واذا تقلبت الاعضاء المتشنجة والاجزاء بغتة لان الروح اسرع في [illegible]
في تخلف [illegible] الى الانبساط واما التشنج الذي [illegible] يكون عقيب الدواء المسهل [illegible]
جدا وكذلك عقيب كل استفراغ [illegible] ما يكون ابتداء عقيب الحميات المحرقة وخصوصا في [illegible] وفي
الحركات العنيفة البدنية والنفسانية كالسهر والغم والخوف وذلك مما يقلل [illegible] وقد يكون من
التشنج ما يعرض في الحميات مع ذلك [illegible] وهو الذي يكون من [illegible] في العصب
العضل وخصوصا اذا كان [illegible] في المعدة [illegible] القيء ومن شواهد
التشنج من الخلط [illegible] العصب [illegible] العصب والعضل وربما كان في الحميات المحرقة التي
يجفف العصب والعضل بل الدماغ [illegible] التشنج وقد يكون من هذا [illegible]
[illegible] والسبب [illegible] للضعف فيتبعه يبوسة الاعضاء [illegible]
[illegible] الرطوبة من الاعضاء والنخاع [illegible] الاعضاء ثم اذا [illegible] الطبيعة بالمادة
الدماغ [illegible] كما يقع من شدة [illegible] كثيرا ما يقع التشنج
البرد [illegible] العضل [illegible] والتشنج [illegible] الكائن من اليبوسة ومن التشنج الكائن باليبوسة
[illegible] جمود الرطوبة فيها [illegible] العضو كما يقع من شدة البرد وكما يقع من شرب
الادوية المخدرة كالافيون واما التشنج الكائن بسبب الاذى [illegible] شارب الخربق [illegible] التشنج [illegible]
التشنج [illegible] والعصب [illegible] ومن هذا القبيل التشنج من [illegible]
خلطا [illegible] في فم المعدة والتشنج الكائن بسبب [illegible] فم المعدة [illegible] والتشنج الكائن [illegible]
[illegible] والتشنج الكائن عن [illegible] والارتعاش [illegible] العصب
قطع [illegible] العصب او الكائن [illegible] في المعدة [illegible] العصبة [illegible] التشنج
[illegible] التشنج [illegible] في [illegible]
نفسه [illegible] التشنج [illegible]
[illegible] الفالج [illegible] التشنج [illegible]
[illegible] التشنج [illegible]
[illegible] العلامات [illegible] التشنج [illegible]
[illegible]
[illegible]

العرق والكائن مع وجع الاحشاء اكثر كاجتماع اجزاء مضطربة تجد من طرفيه وسنذكر امارات الوجع في
التشنج من بعد قليل اما التشنج الكائن من الاستفراغ فعلامته ان يحدث بعد استفراغ ولا يتشنج سريعا بل يحصل
عليه من الذهن الا ان يكون امتلاء بغتة وكثرة قريبة العهد واما الكائن من الاورام فيكون قليلا قليلا او
يعقب امراضا مستقرة وحميات حارة او استفراغ بادية او عفنة او استفراغ من فاته واما الكائن عن
الاذى فتعرفه بسبب الخارج والشرب بما شاكل الحريق والادوية وغيره وشق ما ذكرناه ان الاذى عن المعدة
تشاركها الدماغ ثم العصب اعرض قبل ذلك بالغشى وكرب لانعصار المعدة وربما كان يجيء قبل التشنج
التشنج وربما كان بعد التشنج معقبه كالقى او بخار صاعد وكذلك الدماغ يكون بنوع حس في المعدة فكل
انصب اليها مادة تشنج صاحبها ولكن يتقدمه اذى في المعدة وتدقيق وقد يقع مثل ذلك في ما عن الوجع
ومنه ما يتشنج اذا قوى فيكون مع امر وجع شديد واقع وافتق في ذلك العضو يتقدم التشنج واما ان
التشنج فاما ان يكون بعد الوار ويكون لا لا مادة عن التشنج ولا التشنج خارج من لا امر واما الكائن من الحموم
فيعرف بما قد عرفت ومن الاتى يدل انه عن جهة التشنج سهر الجنين تقدمه اولا ثم تتقال الدلال ما قبل وكثيرا
ما تحمر الوجه ويظهر في العينين حول وميلان فان التشنج انقطاع دا خرب وربما عرض خلف لاحوال اصل
ويتقل الطبيعة وتجف والبول الكثير ما يحتبس كثيرا اما الاحتباس وتخرج بحادثة الدم ويكون ذا
ثقلها ويجهر ويحس بحرارة واسهر وصداع وحكة ووجع تحت مفصل العنق بين الكتفين وعند مفصل
القطن والعصعص وورقة الذي يدل على ان التشنج الواقع بسبب الحمى وبينا يرد في الحميات احوج
في العينين ويحمر الطرف وحول وتصريف الاسنان وسواد اللسان واشتداد وجلدة الرأس واحمرار
لون الوجه ثم بيضا شديد صحبها لمادة الى الرأس ويختبئ لاجل الاستفراغ يعرق في الرأس وربما جف البطن
والتشنج وقية الافراط لا يعرض في بعد التشنج خير من ان يعرض التشنج بعد الحمى مما وان في امراض
من التشنج الرطب حلالة وان التشنج الذي يحدث من الحمى هو اليابس الذي قلما يقبل العلاج ويعرض قبله
تفزع في النوم ويحرك من اللون الاحمر وخضرة وكمودة واحتقال من الطبيعة والبول المائي والفتور
اذا صحبه ثقل في الرأس وظلمة في العين ولعل التشنج سبب ميلة في الاحشاء وكان التشنج مع الحمى ولم يكن من
فوق تلك الحمى طول مدة الى ان تحرك الحمى وتفشها فهذا لا ممن الحمى الذي لم يعرج ذلك لكما كان حي
الحادثة الحدية في التشنج ما يكون اربع في الاحشاء وخصوصا اذا تشنج مع البطن وخصوصا اذا كان في
ابتدائه والبول المائي في التشنج دفي التمدد ومن يدل على ان السبب في نحو العضو ان يلتها على الجهد
ويثبت ما دون في الاحشاء معظم الضربات وبعاده وقطع عن العظم الذي للقصك الكبير بالحر اسوا

مالت مواد فان العصب مستقلة اليه لحدث التشنج ومما عليه شهود التشنج في النفس وفات الجنب ذا
مالت بمادتها الى الشدول عليه شعة ضيق النفس ان لا يكون الحسن شديد بقعمة واذا انتقل بمادة الجزم
الى ذات الجنب يكثر طرف وتصريف الاسنان ثم احولت العين واعوج العنق ثم فيه التشنج العلاج
ما الكائن عن تغير فيجب ان استعمل فيه المنطولات المرخية المفترة بكذلك الشعير والبابونج والخطمي
ومقتق الحلبة وربما شبه ذلك فقد قيل في القانون موضع مستعمل له واما الكائن من الغذ اذا كان يحرى
فيعالج بما تقرر في ابواب السموم وان كان لاخرى فيعالج بالتطليبات الشديد الدماغ والعصب الفضلة
بالحرقة الشديدة نترطيب فاقد عرفت ويلزم البيت البارد وان كان الوجع فيسكن الوجع بعدان
ينظر ما هو ويقطع سببه وان كان من لسعة فيعالج بما نقوله في ابواب اللسوع وان كان من ورم
فيعالج بما نقوله في باب اورام العصب وان كان من حميات قبلا بد يصحب ورقق ما يجلو الامر
والتمريخ بالدهن الرطب بعده وتكريره مرارا وان لم يكن حمى بحيث لا يضر ابتدد وتجهل المفاصل
كما يليق لك وان امكن ان يجعل الادهان من لبن ضابح فترك بها فخر فيها ورق الدفلى والحنث وعلج
والبنفسج والقرع والخيار ويجعل ذلك كله من عصارة القثا ويكون كل ذلك من ماء الورد و
الدهن الذي فيه شيء من ورق الخلاف ايضا فيطبخ الخيار اوما شبهه فان انتقل الحر حقن من
هذه العصارات والادهان والسكاكين ولم يكن حمى فان شديد الكشف ويستعمل على المفاصل وعلى نتف
العضلات الادهان وتعرق تعريقا جيد تعريق مع شناة بالدهن فيما دون وطيب مما علمت الذي يرطب
الدماغ ويتق العليل الابن الحديث اما الشاب ان لم يكن حمى وماء الشعير وماء القرع وماء البطيخ الحزين
والعدل كان حمى او لم يكن وان مزج بهذه قليل شراب ابيض رقيق مستور كانت منافعه وكذلك يجعل
ماء حمد وما يشتق من شراب ويجب ان يدام هذا العلاج من غير ان يهجم او يلزم الانت وان
امكن ان يغمس كله في الماء فمن مقر فيقعد في سطح ما لطيات من الادهان والعصارات ولترطيب
الرأس بما عرفت من المرطبات ويجب ان يبيت على بز فطرت ومنه او ورد مما يتغمم ان يتقوا الحديث
وخصوصا الاطفال وان لم يكن فان ليضعف ارتشع التشنج الرطب ان كان فيه عرضت القوة لم يتقطع منه الاول
ولكن يجب ان يجعل ماء ومن اللحوم اليابسة مثل لحوم العصافير والقبج والقنابر والطيهوج وان
لم يكن القوة ضعيفة جعل غذاءه الخبز بالعسل وماء الحمص بالشبت وبالحرمل وما فيه المري والزيت وكذا
فيما ثبت وان الفلفل امامعد والا فصغار التشنج اليابس بخلطه الرطب ويلين وجميع الاضمد الدسمة الليتة
المتخذة من ماء الشعير وحصن اللوز وانسكر الفانيذ وماء اللحم المتخذة من لحوم الجداء والدجاج البارد

وقد جعل فيه من الحبوب المرطبة ما يكسر اذى الحلبة ان كان معه اشتعال حرارة وان مزج الشراب القليل بذلك
يشفيه لم يكن بعيدا من الصواب خصوصا اذا لم يكن حرارة شديدة وبعد ذلك ان احتاج الى آخر ما يستعمل من الماء
والعلاج فمن التطبيب يجب ان يعالج بالاستفراغات والتنقيات النقية المذكورة عند ذكرنا استفراغ
الخلط من العصب بالمسهلات والحقن الحادة فان رايت علامات غلبة الدم فافصد جدا فانه ضار لا
خصوصا ان كان بسبب الامتلاء بشرب الشراب الكثير ولا يخرج جميع ما يحتاج اليه من الدم كان التفرق بسبب
تشنج او بسبب علة اخرى يقتضي اخراجه بل لا يبقي منه شيئا يقاوم التشنج ويحلل تحليل حركات التشنج
من علاجاته الانغماس في مياه الحمات والجلوس في دهن الثعالب والضباع الذي نذكره في الجرب
او جماع المفاصل فانه نافع وكذلك التمسيح بشحم الضباع ودهن السوسن ان لم يكن حمى وكذلك طبيخ اجراء
الكلاب والحلزون بماء طبخ فيها الحشائش الحارة مثل القيصوم و[illegible] وورق السمسم وقصب الذريرة
وورق الغار والمطبوخ [illegible] من اصل الشوكة البهودية [illegible] الشوكة البيضاء [illegible] الشوكة المصرية ونضاء
القنطوريون الدقيق مفردة ومركبة [illegible] المقام [illegible] بسبب ارخاء
القوة ويجعل كثرة العدد بدل طول المدة فيجلس في اليوم مرتين ومما ينفع من التشنج العام المسمى
[illegible] الكائنان عن مادة [illegible] في الظاهر
[illegible] الغار العنبري في الباطن [illegible] وليس كل [illegible] هذا الباب
من الخطر [illegible] الشراب القوي [illegible] واستعمل الحجامة
على المواضع التي [illegible] الاجزاء [illegible] شرط الكاهل [illegible] ان لم يكن كذلك [illegible]
ان لم يشترط حينئذ [illegible] المادة ومواضع المحاجم في الرقبة وفقار الظهر [illegible]
متصلة من الصلب [illegible] ومواضع [illegible]
خروج دم وينبغي ان لا يستعمل المحاجم كثيرة ولا [illegible] ومواضع المحاجم [illegible] والبدن
[illegible] الحمى [illegible] التشنج [illegible] ان
يعرض للتشنج [illegible] الحمى والوجع [illegible] الربيع فقلما
يعرض التشنج [illegible] ومن المعالجات العجيبة المجربة للتشنج ان يلصق على العضو الالية [illegible]
عليه حتى [illegible] والتشنج الذي [illegible] الفصد [illegible]
منفعة عظيمة [illegible] ان يقلد [illegible] كل وقت [illegible]
والحمام اليابس [illegible] ومنفعة عظيمة [illegible] الشراب [illegible] الثقيل

ومن الحقن

ومن [illegible] مرهم [illegible] بالقنا الفربيون والجندبيدستر والشمع الاصفر ودهن [illegible]
ودواء مذكور في القراباذين والشحوم [illegible] الكلى [illegible] الحلبة من
[illegible] على [illegible] العصب [illegible]
[illegible] على [illegible] ودهن الخروع [illegible]
[illegible] الترياق [illegible]
نسخة [illegible]
[illegible] النشنج [illegible]
عشرة [illegible] الوسط [illegible]
[illegible] والضعيف [illegible] العدد [illegible]
[illegible] وكذلك العسل [illegible]
ذلك [illegible] واما [illegible]
[illegible] الكثيرة [illegible]
كيف كان [illegible]
[illegible] ودهن القسط مع [illegible] الجندبيدستر [illegible]
[illegible] نسخة [illegible] واحد [illegible]
الشمع [illegible] والقردمانا [illegible] من كل واحد [illegible] الفلفل [illegible]
من كل واحد [illegible] ومن [illegible] اوقية [illegible] ومما ينفع ان يستعمل
عليها [illegible] التشنج [illegible]
[illegible] زعفران [illegible] الافيون [illegible]
[illegible] في مياه [illegible]
[illegible] والشراب القليل نافع [illegible] التشنج [illegible] واما الكثير [illegible]
[illegible] التشنج [illegible] اعضاء الوجه [illegible]
[illegible] فقار العنق [illegible] الوجه [illegible] ذلك
فاذا كان التشنج [illegible]
[illegible] فصل في القصد والكزاز [illegible]

القوة المحركة من بعض الاعضاء التي من شانها ان تنقبض لامرفي العضل والعصب واما لفظ الكزاز فقد
يستعملونه على معان مختلفة فتارة يقولون كزاز ويعنون به مشتركا من غير تمييز انه تقوس الى قدام
والى خلف والى الجانبين جميعا وتارة يقولون كزاز التشنج نفسه وربما قالوا كزاز التشنج العنق فاما عن [illegible]
عنوا به التمدد الذي يكون من تشنجين ومن تمديدين من قدام وخلف فيما خصوا باسم الكزاز الا
من الصحة لسببه وبجهة والتمدد بالحقيقة هو ضد التشنج واقرب في جنس التشنج وحول الاعضاء المعروفة
واحد والذي ينقاد الى جنب واحد ثم وقوفها منتصبة الا ان التشنج يكون الى جهة واحدة واذا اجتمع تشنجان
من جهتين متضادتين صار العضو الى كمن يحرص التشنج من قدام ومن خلف جميعا فبعض من الحركة يتحرك
في العضو الى ان يقيد ويلما كان هذا التمدد تشنجا متضادا فقد وجب ان يكون هذا العضو ليس من التشنج الا
بالحق من تمديدين ولا يقاوم مستوي فالكزاز اذن هو وجع شديد واسباب الكزاز هي اسباب التشنج ووجعه
لكن من جهة انها تشارك من اسباب الكزاز قد يكون من جهة قد يكون لاذى يلحق الاعضاء العصبية
وقد يكون من اورام واما من التشنج فان التشنج في اكثر الامر يكون من الورم والكزاز كذلك وما يكون من
تمدد الكزاز الذي هو مركب من تشنجين فقلما يكون كثيرا من الوجع اذا استوى على الصدر وكثر مع
ذلك انه صحة وان كان التشنج الحادث العارض وقع بعض من ورم فلا يكون صحيحا بذلك الا ان
فلا يكون الاستيلاء الوجع على البدن كله وقد كان التشنج الحادث اذا غلب مع الوجع كان هناك خطر وهلاك
موت تكثير متضاعف ويخالف من وجه اخر وهو ان السبب في التشنج الحادث كان يقع في موضع من
العصب فيحفظ الموضع ويمنع الانبساط الا ان يمده الليف حريصا ويقبض الى ما يليه فيتشنج واما السبب في
الكزاز الذي هو فيه العضو يقلا فانما يكون الرطوبة الكثيرة جرت خلال الليف ثم حللت وبقيت
على اصلابة فيمنع جميع الانقباض ويكون قد قصرت خلال الليف من غير ان يختلف نسبتها
من نسبة الليف بل وقعت على استواء الليف فعرضت من قبل ان تنقصت في الطول نقصانا لكنها
سقطا الطول سببها التشنج واما التشنج من المادة الفاضلة لمخالفة الوضع في خلل العصب غير
نافذة فيها نفوذا متشابها فلا تنفذ اكثر او تبقى فيكون نفوذ مادة الكزاز الذي هو من جهة الصفة
بل شبه نفوذ مادة الاستيلاء الا ان مادة الكزاز تقبض رطوبة وهي رطوبة صلبة لا تترك العضو
ان ينعطف منقبضا واما ان يكون المادة في الكزاز تقع في وسط الوتر والعضل والعصب ولكن
في مسد بقرب العصب الوتر طولا لا عرضا فيتقيد ويعلى ان ينقبض تاما ان يكون هناك ورم ومادة يكون
كثيرة وقعت خلال الليف وقوفا لا تقبض انما حاجت الى ان تمتد على طول الليف وتاتي الوجع والمادة

يكون السبب الموجع والمؤذي مادة او ريحا مادة وقعت في مبادي العضل او الاوتار في تقريب جهة طولا
كما يقع في من الكزاز العقيب الى العنيف والاستفراغ الكثير الذي كان الاوتار والعصب تابعة
للعضل وان كان السبب في الكزاز اليبس فيكون لان العصب لما تقلص جوهرها باعدام الرطوبة اذ ذاك
طولا وتقلصت عند التقلص فيجب نفوذ القوة المحركة فيها انقبضت من قبل الاعضاء الى التقلص جميعا
فانما تحصل الحادث من الكزاز على العصب اما ما يحدث من التشنج اليابس فقد يكون ينقبض من
الطول والعرض جميعا على سبيل الانشواء والتشنج اليابس واما الكزاز اليابس كما
ان لاستيلائه وقع المنفعل فان التشنج قد يقع الجراحة اذا امعنت فخالفت العضل والاعصاب من
الكزاز فقد يقع من شيء عظيم من سبب قوي ومادة قوية كثيرة وقد يقع من شيء يقع التشنج لا
لبس ما للذي في بعض الاعضاء لمدة الانبساط كما في الامتلاء المفرط وقد ذكرنا الوجع في اكثر
وهذا قد يكون بالوجع لان الوجع فيه اذهب الى البدن وكما قلنا ان التشنج قد يقع لا
غير طبيعية مثل ان يعرض العضل انعزال قوتها او يصيب جهة غير طبيعية فيشق ذلك الشكل
مدة طويلة او يرفع شيئا ثقيلا او حمل على ظهره حملا ثقيلا او نام على الارض فارتفعت منه
او انضمام يسقط او صرعة العضل او قطع او وخز فوجبت لها قوة خارجة عن الانقباض ومع ذلك يع
ذلك مادة منصبة اليها او ريح غليظة منزوية فيها وغير نافذة اليها بقدرها وكان التشنج الذي في الاعضاء
الصغيرة وكذلك النفخة في الحلق الجفن او اللسان او الاخذ وحدها ويقع من الكزاز في موضع
يجري في يده حتى لا ياتزم فيه قوى وكذا وهذا الحد يصيبها اللون ويدبل الفم والشفة ونديد
ويخف الطبيعة ويجف الجلد ويعرق ويجمع وكل الكزاز عن ضربة وصحبه فواق ويعصم
ذهاب عقل فهو قتال ويحيى فيجف العصب ويتنشف رطوبته حتى يبدا ثم يحفظ وتلك مادتها
الى قطع الالات الهيئات والكزاز يعرض كثيرا اختلاج البدن ويتعقد ويثقل الكلام وصلابة في العضل
في اجنة الفقار في بعضها عسر البلع وما كان واذا حكم الزرقة في جميع الا كان في البدن كالمتمدد
وكان ينفخ وكان ورقي تعدد في الراس وقد يبدل على امتداد في الجانبين سيكون من شاهده
المادة يكثر فيها الى ان ترقى من اسفل بالانام وصعدت شيء فيما بين ذلك الى الدماغ ويخفيه
واذا بدا الكزاز فالقام تطبق الفم احدا الجبهة والوجه ومضادة لا ينفع ما يجهد بكثرة الطرف ودمع
وقد رايت افضا بدا الكزاز العام بمراة المطبق فيها وصفر وجهها وتحيرت فغالطت الكلام
ثم بعد ذلك مديدة تخضرت وجهها وكانت لا تنفد الا بعد ان الفتح خصها حتى يتبين دمائها خوفا ممتدة

مستقيمة بحيث لا يمكن لها ان تنقلب ثم بعد ذلك ان اعتدت منها الاكثر وانقلبت الى الجانبين تحلله
ونمت الى الند فهذه افات شاهدنا حالها وحالتها كل مرة وكل مرة والفرق بين التشنج الحادث في ابتدائه
ان التشنج يبتدي في العضلة بحرارة والتمدد يكون ابتداؤه في العضلة بسكون ولا يقع الانتقال الى الغذاء
من الخواص وذات الجنب والبرسام على نحو ما كان على التشنج وقد يكثر في الملاء والحرارة لاسيما وحركة الاعضاء
ويتشنج اللسان في ضعف عصب **العلامات** انا علامة التمدد مطلقا فان لا يميل العضو الى الجانبين
بل الى الجهة ان كان الى قدام يكون الراس كالمنحني وتختلج الوجه والعين وربما مال الى الخلف
فتمدد عضل الرقبة ويكون راسه منحنيا الى قدام والاذان ذامع الامتداد والعنق لا يستطيع الالتفات
وربما ترقيه من بين المفاصل عضل البطن وضعف الراحة وربما بال بلا ارادة لان عضل المثانة
منه يكون متمددة غير متقبضة وربما سال الدم لا تفجار العرق في شدة الانصباب فيما عرض الرعاف
وان كان التمدد الى خلف وعرض فان الامتداد من البطن الى خلف بالمشاركة وامتداد عضل
المقعدة ولا يقدر ان يجلس في الغذاء المستقيم ولا يقدر ان يستنزل ما في الغذاء الا بقوة وربما
في الاختناق والسهر والصبح وربما تشنج اول وكثيرا ما غلب فيه الربح في السقوط عن الايدي وامنا
علامة الرطب واليابس والدوى والكاين من الاذى تعرف بما قيل في التشنج وكثيرا ما يصيبهم العوالج
الموت ان كانت العلة رديئة **العلاج** علاجه علاج التشنج وينبغي ها هنا من الحمام على الاعضاء
اكثر مما يستعمل في التشنج والنقلة يستريح حرارته بان تكون خرقة خاصة على عصب العنق والفقار
والشراسيف وما يجب ان يراعى في التمدد اذا اعرق بدنه في شدة الوجع ومن العلاج لبرتو بدهنه
وتمريخ بدهن ولكن يجب ان يغشى بصوف مبلول دهنا حارا في زيت محروقة تقوية التحليل
الخالص بحرارة بحيث التعرق والملبس ابتداء بالاكرار ولين بان يامر الى علاجه من التشنج كان الكرار
يعرض حالتي الحار وما ذكرناه انفع جدا في علاج الكزاز والتشنج ان يقل سلاح الثبت ويطلع فيه عن ضع
جزء كلب او جزء ثعلب يطبخ حتى يتهرى ثم يقطع العليل فيه مرة وكذلك يتفعهم التمريخ بشحم المراد
الوحشي وشحم الايل وشحم الاسد والدب والضبع مفردة او مع الادوية وينفعهم الفضة مع الكعك
مع جند بيدستر وقد تطوبون وكل الحوايج الادهان الاذى قد الحق فيها وفريقا وشحم الحنظل وما اشبه فان جميع
ما فاحتقن بعيدها باللبن الاب والسمن او دهن الانجر معززة او مع شحم من الشحوم المذكورة و نفع
الاشياء المتعددة البادرة والرطب المتدنية تصيب ان يتعاهد واذا اعرض اصحاب الكزاز حمى
ان لا يلقموا من الطعام الا القنا صعقا ناصعقا فاصطحب والا يرجى بالحمى البرء لان اليعجعت

عليهم فقر ندرى مت حريم بعضهم بعين ما بعد ذلك في علمهم وقد ذكرنا ادوية يقوتها ويمسح بها اعتناد
ومقاعدهم في تشنجها بين نكرلا لم ترقيا النافعة لهم مثل دهن الشاد وغير ذلك مما قيل وكذا الاسعال
واعطوا تخيرا معتونا المحوسيه والحرباني بحفظ الادهان والحمى التي يقع بالطبع غير علاج ذا
كان منه وطوبنا **اللقوة** هي علة الية في الوجه يجذب لها شق من الوجه الى جهة غير طبيعية ومرى
جودة التقاء الشفتين والجفنين من شق وسببها اما استرخاء واما تشنج بعضل الاحقات والوجه وقد
حركتها وعرفت منابتها فاما الكاين من الاسترخاء فانه اذا مال الشق جذب معه الشق الاخر وشبه
عن هيئته ان كان قويا وان كان ضعيفا يتحرى وحاج عند بعضهم ان الاسترخاء في الجانب السليم وهو
جذب الاعوج وليس بحيد ومنهم من قال وهذا الكاين من الاسترخاء يكون لانه لا استرخاء الى
العضو التي قد عرفتها من بيان ذلك ولا حاجة بها الى ان نكرره واما الكاين من التشنج وهو الاكثر
فلانه اذا تشنج وما قيل في باب التشنج الايسر مثل الكاين في حجيا حادة واستعمالها من اختلاف
ودماغه وغير ذلك فانه قد قال بعضهم الجانب المريض في اللقوة هو الجانب الذي
يحاذيه السبب فيه ان الجانب الصحيح يجاوره ويجذبه بالتشويه وهذا فيه سديد في اكثر الامر والتشنج و
ما علته من ان عضل الوجه يجرت فيه وقوع صدا ما ان زال الذي يطل فيهم من جانب اللقوة
وكثيرا من الناس من يعرض له دم في عضل الرقبة فيكون من جهة الرئة فيصيبه لذلك اللقوة
ويجمع فالج بعد الاليتين لان العصب المتصل بعضل الوجه بالقوة والحركة منبته يميل من فقار
وكل اللقوة امتداد مستنده اثر من قبل الجهة ان لا ترجى صلاحها وان اعان اللقوة بقايد وعلاج كثيرا
بكثرة فيها وتحل وعلاجها متقدما الصرع والسكتة فيقعد لها باستفراغ يتبعه وقد زعم بعضهم ان
اللقوة اذا عليه القيء الى الرقبة ابا مرة يحاذ وقها والشيئان يكون ذلك بسبب سكتة قوية وتدر
العلامات هي ان يقع التحير والعرق من جانب ولا يستمسك الريح ولا يتمسك الريق من شق وكثيرا ما
يلحق منها صلاح ومناسبة في التشنج منها ويعرض باشد ان من التشنجين انه هو الذي اذا مد الجلد
باليد حصل جمع لان الطبع الى شكله واما علامات اللقوة الاسترخائية فان يكون الحركة تضعف
والحس يتكدر ويجري في الجلد العضل ولا يميل ويكون الجفن الاسفل مع ذلك ثبوتا
نصف الشفة الذي من اللقوة تحاذى تلك العين مسترخيا وينطبق وصلابة ويقدر لك بان يخرج
لسانه لا يحل ويتمامل والسبب في ذلك انضمام هذا الصماق الذي من طرف اللسان القاطع
لاجل ان طولا وقوة رده ويكون الميل مائلا من نواحي الرقبة ويشاهدها عنها ونحوه اليها فانما

التشنج فمن لا يكون للمريض كثرة في الأكثر ويكون بليد الجبهة متقلصة متمددة يعرض معه العطاس
ويعرض للوجه اوليهية ويثقل الريق والبزاق في الاكثر ويكون ميل العليل الى نواحي الرقبة كثيرا فيها
ويوهنها من اسافها واما علامة الرطب بالياس من التشنج فيما يعرف ومن جملة ما يحدث التقوس ان يجد
الانسان ومعانى فتلم وجهه وجعد لانفعاليه وكثرة من اخلاطه الغلاظ الحزم فيه حتى لا يجر القيء
في تشنج ويميل نحو الى الجانب ويعترق بعده بالطف لطيفه ما احمر زيت ولا يخفيف خفيف العسل
فالفرح بحركات الطبيعة بادية فيها لان اليوم الثالث تخفيفه شديدة الليف كان معا فيها باردة
الى الغرغرة الاشبه مثالة فرقتا بالحدث الغريب ولم يحلل الغريب والتشنج اولى بان يستفرغ بقوة
ولا يستفرغ تضعيف حتى فان الى ان يعمرة والاستفراغ يضادها والقادر من اعراض الاشياء وادهان المعالجة
ويحقق المادة وتلطفها وتلين العصب فضعف تاثير الدواء فيه الى العصب واولى ما يجب ان يعالج
الفالج والتشنج كما يعرف فيها كما ان قوات تعلم جميع ذلك وتحققه من المعلول اذا سقى كلهم وزنه
دهما يبق من ايارج فيقرا شم انتفع الا اذا قويه ومما يجب ان يسقى كلهم تحببا لدمعا سعوط بالكل
بكوة وعسل فتل وعودة ويجب ان لا يقطع منهم مادة العسل وقد ذكر بعض الحكماء المتقدمين من بلغ ما بلغ
من القوة ان تنقض العضو الارواس بلحم الوحش طرية ونشبه تكلف وغالوحش هذا الارنب والقنفذ
والثعلب والايائل والابل والحمر الوحشي وبعد القلب ونطبخه حرا ما الاشفي لحم ويجب ان يكون
الريض وطالي بها الشمع الذي فيه من العلة على الجبهة الطبيعية فيمكن التشنج اسهل وتسكينه او لعله
تحليله وعليك ان تعرف من انطيخ بادهان الحية الطيبة كدهن البيض ودهن الموز الغرنج وكلاسي
بدهن البابونج وليستعمل هذه الادهان في يومه وليلته مرة بعد مرة وفيه ومع شراب الخروع ودهن التشنج
وان تحجب علامة بدم تقدمت العرق تحت الدماغ وحجمت على الفقرة الاولى بلا شرط ولا شك ان المادة
الفاعلة للقوى ما يشق منابت العصب ومنشر الوجه ولذلك تحجب ان يستعمل الادوية المحمرة
على فقرات العنق وعلى القفا ومنها اذا كانت اليف كثيرة ناتى منها الى العصب الذي في الجبهة اذا كان
اسبابها غلظ فلما ان كان تشنجيا يابسا ويابسا فانه والاشياء الحارة من الطلى والتكميد والادهان من الطحلب
وقد شاهدنا ضمورهما كان بدونه تشنجة يابسة فعالجه بعض الاطباء بالتكميد والناس كما ادخن تحت وجهه
ردا ما كان وتعقل اننا نرعنه شكالمه وقد طال عليه زمان فقال قال اوانا عند ذلك اذا امر ذلك
حتى قاساه في المعالجة واما عضل الوجه فليست من تالت الحلد وربما يعوقه الحرا المتقدم
الدماغ وكذلك التكميد اليابس على هذه الفقرات والطلى تكهاره بالكاواك اربح وخصوصا على وجع

شديد وما يمنع الملتوا بعضه اذا شرف ودجه بالكل والطلى الموامع المذكورة بالكل يخصوصا اذا الطلى
فيه ما لطف اذا كان خلاصه في الحزن فمن جيب حيث لا يكون ومنها يخلاف التشنج وارتكب
على المطبخ التبخير والقيصوم والحرمل والغار ونحو في كلهما وموقد تحته مثل الطرفة والاثل وادام
بقعد الادوية كونه على العرق الذي خلف الاذن ويجتنب الحمام اذا كان اسلوبها فيه مواظب كاملة
مرة في التشنج ويجب ان يكلف العرجرة اكثر من غيرها بما انت فعندك الذي يستعمل المضوغات طاطريخ
ويجوز بلوغها في فيه فمن مضوغاته الهليلج الاسود ويجب ان يمسك المضوغ في الشق الاعوج ويكون
في بيت مظلم وقيل ان يشفي في فوجه الحيه فلا شأن بدلك ويعطى عراقة كالكى اوباشق ابو ديب او شوق
او عصارة السقراج والمرزنجوش والسلق او بالسكنجبين ويعطى الكثير الازو فيه مقدار عدسة بلبن
امراة ويعالج الرأس بما يتقدم ماذكرنا في لقا قوت امراض الرأس من كل وجه ومن آخر ما ينفعها العطس
الرشم ويعالبه في قصته وخاصة قشرة الاعلى وان التقى وعصارة قثاء الحمار والعرطنيثا ونحوها
ذلك ما يصرح مع المعطس مثل الشونيز ويعطس ويعرق بعد ما يعطس به ما اذا القار وهو
محمى بالماس وقد اسعط معه مثل ... ان يرمع ... بكتبه ويضعف قوته قيح ربع
وحسه ايام وقد نفع دفته بالنظر الى المراة الصينية ليتكلف فيه ما يبالج الوجه ودانهم قصها المراة المنشرة
في اعلى الوجه ومنه الصينية والقبطية اذا اضعف في القوة في احراق وتضعف الايلع فان الاضعاف الم
الى سبعة والعشرين ما الحميري فصل في الرعشة وعلاماتها واصنافها وعلاماتها هي علة التي تحدث
بعجز القوة الحركة عن تحريك العضل على الاتصال بمقاومة فتتغيّر المعاوق الداخل تحريكه عن تحريك
الارادة فيختلط حركات ارادية بحركات غير ارادية حتى اذا كف اراد تحريكات غير ارادية وهي آفة في الفعل كم
كان الشيء آفة في القوة الحساسة بعض سببها ما في القوة وما في الآلة وانما هما جميعا عن القوة
اذا ضعفت لا عرض يخرب اوله حصول شيء مثل قريبا كمال القليل في موضع غالب او التشنج في القابض او
فالجة تحتم مذهبها وغير ذلك ما يضعف القوى النفسانية او فزع وحزن او فرح مستولي يعطل حركات
القوى عرضت الرعشة والغضب قد يفعل ذلك لانه يحدث اختلافا في الحركة والرعشة من انها على
سبيل وثبات القوة كثرة الجماع على الامتلاء والتشنج والما الكاين من الآلة فقد يكون اذا تمرح العصب
بعض الاسترخاء الذي يتبع الفالج والاسترخاء مثل عند التحريك كما عند الشراب الكثير والسكر المتواتر
كثرة الماء البارد وتم من شرب وقتها وبان يعرض الاعضاء بسبب الامتلاء كثيرا ما من الاسباب المعالجة
من الحمام ومن كثر انها قوة لا يقعد ويحملها القوة تمام الشعور والمادة الكثيرة لما يتعلق من الخارج

يتحرك بينها لسده طريق لنفوذ الروح واما غيره متعلقة اليه وقد يكون من ان يجيف الالة جفوفا
خلا طابع للعطف مطاوعة مسترسلة واما الاشتراك فان تصيب الالة ضرر يتادى الى الاشتراك بالعضو
كما يصيبها بشدة من خارج ومن لسع حيوان او من خلطا او من حر شديد كما عند الاستواء وغيره
فيصيب معها القوة آفة او يصيب القوة على حدة منها آفة التي تخصها ويصيب العضو على حدة آفة
تخصه ويتوالى الضربان معا والرعشة ربما كانت في جميع الاعضاء وربما كان في اليدين وربما كان
في الراس وحده بسبب وصول الآفة الى عضو دون عضو وقد يكون الارتعاش في اليدين دون الرجلين
اما لان السبب ليس في اصل النخاع بل الشعب التي تتفرق الى اليدين من العصب واما لان السبب في اصل
النخاع لكن ينفذه الى الاقرب للمواضع الجوانب والطبيعة تحفظ النخاع من ان ينفذ تلك السبب فيه
فيبلغ اقصاه واما لان الروح المتحرك في اسافل البدن اقوى واشد لحاجة تلك الاعضاء الى [illegible] ولا
ينفعل عن الاسباب التي ليست بقوية مثل انفعال الاشد [illegible] انفعالات الالة تقوى على قسرها واليد
ليست كذلك والسبب الغالب في احداث الرعشة الثانية برد يضعف العصب او الروح مخالط رطوبة
بالة موضية دون ارتفاع الرطوبة الفاعلة للفالج وقد تعرض لمن عرضت له الحمى المحرقة يشربون
الشراب المعتدل بعدها ولم يرعوا [illegible] هذا وليس هذا لا وجه له والعلامات اصعب لرعشة ما يعرض
من البلغم والرعشة في الشيخ لا يرجى علاجها العلاج هو لاسباب المذكورة وهي ظاهرة العلامة بعمل ما
قيل في سائر الابواب من تنقية البدن وابطال الاستفراغ والاستفراغ وتقوية العصب والترطيب ان كان له
في الانتقاص ان كان لضعفه من مرض والتسخين ان كان لبرد خاص او نحوه [illegible] والانتقاص
ان يجب [illegible] في القانون والاستحمام بمياه حمامات والعرق بالدهن النطرون والزنجبيل
العاقرقرحا والكبريت [illegible] ان كان سببه [illegible]
القسط وان كان سببه شرب الخمر الكثير استفرغ واستعمل [illegible] والنهار [illegible]
[illegible] خاصية عجيبة [illegible] وان كان
من اخلاط [illegible] العلة [illegible] الفقرة الاولى [illegible]
[illegible] في [illegible] المذكور في باب الفالج والتشنج [illegible]
العسل [illegible]
[illegible]
[illegible]

بعينه وان كانت الرعشة في انواع خاصة فقد جرب لها استعمال الاسطوخودوس وزن درهم
درهمين مع ماء [illegible] وان في شراب العسل وجرب لها شرب حب الغار [illegible] الى
درهم ويضعف كل عشرة ايام مرة ويجب ان يكون الغذاء ما اسرع هضمه والشراب يضرهم وكذلك
الماء البارد [illegible] وكذلك لكل مرض عصبي ويتضررون بكثرة
الغذاء الغليظ والرطب والفصد **فصل في الخدر** لفظة الخدر يستعمل في الكتب استعمالا
قريبا يجعل لفظ الخدر مرادفا للفظ الرعشة [illegible] على هذا الوجه
الخدر حالة [illegible] الحس [illegible] اما [illegible] واما نقصانا [illegible] ان كان ضعيفا او
ان استحكم لان القوة الحسية [illegible] من النفوذ الى القوة المحركة تمنع [illegible] وان كان في الابتداء
قد يوجد [illegible] حركة [illegible] والحس بسبب الخدر اما من جهة القوة
بان تضعف كما في [illegible] المائية الى الخدر وكما في الذي يريد ان يغشى عليه [illegible]
من القوة واما من جهة الالة بان [illegible] شديد من شرب دواء او لسع حيوان كالعقرب
المائي او من الرعادة [illegible] او شرب دواء كالافيون [illegible] الروح التي هي الة القوة
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

الواقع في الفقرة من العصب **العلامات** بعينها هي الأسباب وقد قيل في العشاء بعينه فيدل على فوات
منفعتها وزيادة القدر بزيادتها ونقصانها بنقصانها **العلاج** ما قيل في العشاء بعينه إلا أنه إن كان
عن دم غالب وعلامته ... من امتلاء العروق وانتفاخ الأوداج وثقل الرأس ونوم ... العين
ونحو ذلك فيبدأ بالفصد فصدا بالقيفال في الأكثر ثم بالحجامة ... اصلاح التدبير وتخفيف
الغذاء وإن كان ... من الأعضاء ... العصب
فلا يقتصر على ... العصب الثالث ... المعالجات
... [illegible] **فصل في الاختلاج** الاختلاج حركة ... [illegible]
معها ما ينقبض ... [illegible] ... الدليل على أنها ... [illegible]
لأنه ... البارد ... ويكون ... الدليل على أنها لا يحصل إلا بحركة
العضو ... [illegible] ... وكذلك
مثل ... [illegible] ... في الصلابة واللين وأسباب الاختلاج ... رطبة ...
الاختلاج ... [illegible] ... الفرح ... [illegible]
لأن ... [illegible] ... الاختلاج ... [illegible]
... [illegible] ...
وعلى ... **علاج الاختلاج** ... [illegible]
استعملت الأدهان المحللة ... من الأضعف إلا الأقوى ... [illegible]
بعد ذلك ... العضو بالأدوية ... في هذا الباب ولا ...
... [illegible] ... علاجه ... الكلام في أمراض العصب
... [illegible] ... الحس والحركة ... [illegible] ... الاتصال ...
فلنؤخر الكلام فيه إلى الكتاب الرابع إن شاء الله تعالى **الفن الثالث في تشريح العين وأحوالها**
وأمراضها وهي أربع مقالات **المقالة الأولى** كلام كلي في أحوال العين وفيه ...
فصل في تشريح العين فنقول قوة الإبصار ومادة الروح الباصرة إلى العين من طريق العصبتين
المجوفتين اللتين ... التشريح ... العصب والأغشية التي تصير إلى الحجاج ...
طرف كل واحد منها ... بالرطوبات التي أوسطها الجليدية وهي رطوبة
صافية ... الجليدية ... [illegible] ... لتكون

... [illegible] ... من الزجاجية ... [illegible]
... [illegible] ... الأجسام ... [illegible]
في الوسط ... [illegible] ... رطوبة أخرى ... [illegible]
... [illegible] ... الرطوبة ... الزجاج الذائب ... [illegible]
وأما الصفاء ... [illegible]
... الرطوبة ... [illegible] ... الشبكية ... [illegible]
هذه الرطوبة ... الجليدية ... [illegible]
... [illegible] ... الجليدية ... [illegible]
... [illegible] ... الثقبة ... [illegible]
... [illegible] ... الجليدية ... [illegible]
الحد الذي بين الجليدية والبيضية ... [illegible] ... الشبكية ...
... [illegible] ... رقيق ... [illegible]
... [illegible] ... الجليدية وبين البيضية ... [illegible]
... [illegible] ... الشبكية ... [illegible] ... العنكبوتية
لأنه ... الجليدية ... [illegible]
من ... البيضية ... [illegible] ... بالحقيقة
... [illegible] ... البيضية ... [illegible]
... [illegible] ... بين البياض والسواد ... [illegible]
... الضوء ... [illegible]
... الرطوبات ... [illegible] ... الصلابة ... [illegible]
... [illegible] ... المشيمية ... [illegible]
... [illegible] ... الثقبة ... [illegible]
... [illegible] ... الطبقة العنبية ... [illegible]
... [illegible] ... الطبقة ... الصلبة ... [illegible]
يحيط بالثقبة ... [illegible] ... رطوبة ... [illegible]

عند قرب الشيء واما الكرة الثانية فهي صفراوية تشبه الجليد وهي من حيث خلقتها صلبة صغيرة [illegible]
يحيط بجميع الحدقة [illegible] لئلا يمنع الابصار ويكون لذلك في لون القرب الرقيق ما انحت والجرد [illegible]
الثالث القرنية [illegible] وهي بالحقيقة [illegible] طبقات اربع [illegible] الكبرى [illegible]
واحدة منها [illegible] طبقات [illegible] لان ذلك الموضع الى [illegible]
[illegible] واما الثالثة فيختلط بعضها [illegible]
ان يعقد [illegible] جملة الملتحمة واما العضل المحركة [illegible] في التشريح واما الهدب فقد خلق
ليمنع ما يطير الى العين [illegible] من الرأس [illegible]
[illegible]
للعين [illegible] ثم عضلة ثم الطاق
الاخر [illegible] العضلة والمواضع [illegible]
[illegible] العضل فصل في تعريف احوال العين ومزاجها فنقول الكل
في امراضها يتعرف ذلك من ملمسها ومن حركتها ومن [illegible] ومن لونها ومن شكلها ومن حجمها
ومن فعلها الخاص ومن [illegible] واما تعرف ذلك من ملمسها فانه [illegible]
اللمس حار او بارد او صلبة [illegible] واما تعرف ذلك من حركتها [illegible] على حرارة
او على يبوسة [illegible] واما تعرف ذلك من [illegible]
يتعرف هل هي [illegible] واسعة فيدل على حرارة [illegible] فيدل ذلك على [illegible]
[illegible] فيدل ذلك على [illegible] واما تعرف ذلك من
لونها فان كل لون يدل على [illegible] الاحمر والاصفر والرصاصي والكدر
واما تعرف ذلك من شكلها فان حسن شكلها يدل على قوتها في الخلقة ومن [illegible] يدل على [illegible]
ذلك واما [illegible] عظمها [illegible] واما تعرف ذلك من فعلها الخاص
فانها كانت تبصر [illegible] من بعيد ومن قريب معا [illegible] الصحة القوية
في [illegible] المزاج معتدلة [illegible] كانت القرب ضعيفة الابصار [illegible]
[illegible] كانت لا تقصر في ادراك القريب [illegible] وتقصر في ادراك البعيد [illegible]
[illegible]
جملة الروح [illegible] كانت لا تقصر في ادراك البعيد [illegible]

ابصرون

65

لم يبصر وان [illegible] الى قدر [illegible] ابعد [illegible] كثير [illegible] بل رطب ومزاجها
رطب [illegible] الاطباء انه لا [illegible] الشعاع في الحركة [illegible]
لطيف وان كانت [illegible] في الحالين [illegible] واما تعرف ذلك من حال [illegible]
فانها ان كانت حارة [illegible] وان كانت [illegible] رطبة [illegible]
[illegible] ان كانت [illegible] بالحر [illegible] مزاج حار وان كانت بالضد فالضد
علامات الوسط في كل واحد من هذه الانواع معتدل الا المفرط [illegible]
[illegible] جميع [illegible] الامراض المادية والساذجة والتركيبية الآلية المشتركة والعين [illegible]
التفرق والفتح واللون [illegible] متعلقة بالامراض المادية [illegible]
امراض العين قد يكون خاصة وقد يكون بالمشاركة [illegible] مشاركة الدماغ والرأس والحجاب
[illegible] المعدة [illegible] العين [illegible] مشاركة الحجاب [illegible] فصل في علامات
احوال العين علامة ما كون المرض في العين بمشاركة الدماغ ان يكون في الدماغ [illegible]
المذكورة [illegible]
[illegible]
[illegible] وان كانت المشاركة [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
المذكورة [illegible] مشاركة الدماغ للمعدة وان كان هناك [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] المرض [illegible] العين [illegible]
[illegible] العروق [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] فصل في قوانين كلية
في معالجات العين معالجات العين مقابلة لامراضها ولما كانت الامراض منها ما هي مادية
ومنها ما هي ساذجة ومنها تفرق اتصال ومنها تركيب فعلاج العين اما استفراغ [illegible]

ارمص [illegible]

ثم بعد الاورام وما شد بعد جراح واما صلاح هيئتها في الجحوظ واما ادمال الحمام والعين ليشبع
الوادعتها اما على سبيل العرف منها واما على سبيل المبادلية فيها والعرق فيها سواء لاسن البدن اذا كان
ممتليا ثم من الدلك بما يرقي من منبت الدماغ ثم النقل منها من طرق الاقفاء من العروق القريبة
من العين مثل عرق الماق واما التحليل فيها فيكون بالادوية المحللة واما تبديل المزاج فيقع بادوية
خاصية بها واما تقوية الافعال والتحريك فيها فيعالج بادوية التي لها تخفيف كثير وبعيدات من الملح
متطلع على هذه الادوية خاصية ايضا من كلامنا في ادوية وما يشار عمل العين ويجب ان يعلم ان الاكثر
المادية في العين يجب ان يستعمل فيها تقليل الغذاء وتناول ما يولد اخلاط الجيدة واجتناب كل معرف
كل بالنوم حضورا واذا كانت المادة منبعثة من عضو لقصد منه قصد الى العضو واذا كانت المادة
متوجهة من الحجب الظاهر استعملت الحجامة واستعملت الروادع على الجبهة ومن جملتها قشر البيض مع طلاء
والقلقند الباردة والعروق التي يقصد العين من خلف الاذن ثم العروق التي في نواحي الراس
فانها كان من داخله كان يقع في النقل من الموضع وما كان من خارجه كان النفع في الخد وعلى ان ما
يحتاج في العين من المواد يحتاج الى جذبه منها الى عضو حرقه صحيح ما ينقل اليه هو الحران وذلك اذا
لم يكن في طريق الاضعاف الى العين وهذا النقل نافع في العطف والتشنج المذكورة في مواضع اخر
حيث ذكرنا كالصداع واوجاع الراس والادوية العين منها مبدلات المزاج مبردة مثل عصارة عنب الثعلب
وعصارة الرجلة وعصا البطاط وماء الهندباء وماء الخس وماء الورد وعصارة ولعاب بزر قطونا
ومنها مسخنة مثل اللسان والعنقل الرمي والامبراريس ونحوها ومنها مجففة مثل التوتيا والاثمد
والاقليميا ومن جملتها مقويات مثل شيافات مأميثا والصبر والزعفران وقليل دهنج والورد
ومنها ملينة مثل اللبن ومخاخ الوفد وبياض البيض واللعاب ومنها منضجات مثل الحلبة واكليل الملك
والزعفران والبابونج وخصوصا منقوعا في خمر ومنها محللة مثل العنزروت وشبهه الانابيع ومنها
مخدرة مثل عصارة اللفاح والخشخاش والافيون واعلم انه اذا كانت مع العلل العين صداع فلا بد
في علاج الصداع والانتفاع في العين قبل ان يزيله فاذا لم ينجع الاستفراغ والتبريد والقصد فاعلم
ان في العين مزاجا باردا او مادة كثيفة في الطبقة تقصد الغذاء النافذ اليها وهي الصحة
من الدماغ فاعلم ذلك **فصل في ذكر حفظ صحة العين وذكر ما يضرها** يجب على من
يعتني بحفظ صحة العين ان يوقيها من الغبار والدخان والاهوية المتغيرة عن الاعتدال الى الحر
والبرد والرياح المتعجة والباردة والحومية ولا يديم التحديق الى الشيء الواحد ومما يجب

تحفظه من الانصباب كثرة البكاء ويجب ان يقلل النظر في الدقيق الا احيانا على سبيل الرياضة والتطويل
نومه على القفا ويعلم ان الاستكثار من الجماع اضر شيء بالعين وكذلك الاستكثار من السكر والمتلي
من الطعام والنوم على الامتلاء وجميع الاغذية والاشربة الغليظة وجميع المبخرات الى الراس ومنها
كالمالحة الحريفة مثل الكرنب والجبن وجميع ما يجفف ما قراطه ومن جملتها الملح الكثير وجميع ما يتولد
منه بخار كثير مثل الكرنب والعدس وجميع ما ذكر في الالواح الادوية المفردة ونسبنا الى انه ضار بالعين
فيعلم ذلك ويجب كثرة النوم شرب الفصد بالعين وقطع الحجامة يحفظ صحتها واما الاشياء التي
ينفع استعمالها للعين ويحفظ قوتها فالاثمد المتخذ من الاثمد والتوتيا والقليل التوتيا المربى بماء الرازيانج
ومما بماء الرازيانج بالاكحال كل وقت فان ماء الرازيانج عظيم النفع وبه من الموتى ايضا البرود المتخذ
من الورد التي تجعلها مستعملين في شدة دمع العين كما يستعمل عليه في موضعه ومنجلو العين ويحدها
الشوص والاسفيداج وفتح العين في داخل الماء الصافي بالبصر فمنها الاكحال المركبات ومنها
الاغذية ومنها مثل ما نصرف في الاغذية بما الاكحال والمركبات فمثل جميع ما يجفف مثل الملح الكثير
والطول النظر الى شيء وقراءة الخط الدقيق بافراط فان التوسط ينفع كذلك الاعمال الدقيقة والنوم على
الامتلاء والعشاء يجب ان يهضم بعد العشاء حتى يهضم في نيام وكل الامتلاء يضر وكل ما
يجفف الطبيعة يضر وكلما يحلل البدن من الاشياء المالحة والحريفة وغيره ويضره بالسكر ومما يقوي
فيفسد من حيث يجفف المعدة ويفسد من حيث يرسل المواد الى الدماغ في جفنيها البيقان فكان لا بد
فيجب ان يكون بعد الطعام وبعض الاستحمام وكثرة البكاء الكثير وكثرة الفصد وكثرة
الحجامة المتوالية ضارة واما الاغذية المالحة والحريفة والنبيذ وما يبخر المعدة كالكراث والبصل
والثوم والباذروج اكلا والزيتون النضيج والشبت والكرنب والعدس واما التقيؤ في الاغذية ...
ينبغي ان ... بحيث لا يفسد هضمها ... على ما ... ويجب ان ...
سقالات هذا الكتاب ... **فصل في الرمد والتكدر** ... وقد يعرض للعين
من اسباب خارجة ... مثل الشمس والصداع والاحتراق ... والغبار
... في الاجفان ... والضربة ... والريح العاصفة ... خفيفة
السبب ... اكثر الامر ...
... الاجل ... ان يستعمل ...
... اليوم ... بالجملة

لقوي كما ان من اصناف الرمد ما يتبع الجرب في العين فيكون السبب فيه خشونة العين وهو يجري في ذلك
الامر الكثير ومما يشاكل ما تقدم بعد حك الجرب ومن الرمد بالجملة فمنه ما هو في الملتحمة فقط ومنه ما هو مع انبساط
منه يجاوز الحدقة في العظم واكثره وانفه ما عرض ما عرق والسيلان والوجع ومنه ما هو يجاوز ذلك الى العظم
بر بواقيه ينبت من عن الحدقة فيغطيها ويمنع التحضن ويسمى الكمنة ويعرض منه ما بالورد ويكثر ما
يعرض للصبيان بسبب كثرة موادهم وضعف اعينهم ويمس يكون من مادة حارة فيعطل ومن البلغمية
وما كان المقيض ومما في المدقق بل للملتحمة وكل رمد اما ان يكون من دم او صفراء او بلغم او سوداء او ريح
وكذلك الرمد ايضا سببه من بعض الاسنان وربما كان الخلط المورم متولد فيها وربما كانت مايه
فيها من الدماغ على سبيل النزلة من طريق الحجاب الخارج المجلل الراس ومن الداخل وبالجملة من الدماغ
وتحيه فتنه اذا اجتمع في الدماغ مواد كثيرة وامتلاء فلا تامن بالعين ان يرمد لان تكون قوية
جبل وربما كانت الشرايين هي التي اليها فضول اذا كانت الفضول كثيرة فيها كانت الشرايين من
الداخلة او الخارجة وربما لم يكن لمادة مادية بين من ناحية الدماغ والراس بل يكون مادية البدن
الاعضاء الاخرى وخصوصا اذا كانت العينان قد لحقتهما سوء مزاج فاضعفهما وجعلهما قابلة
للاذى ثم هي التي تنصب اليهما تلك الفضول ومن اصناف الرمد ما له مرود وهو اسبابه بحسب البدن الخلط
ودمع وتولدها واشتداد الوجع في الرمد وان الخلط القادح باكال الطبقة واما الخلط كثير مدود
ليخانيط بحسب التفاوت في ذلك يكون التفاوت في الاثر وصواد وذلك كما علمت اما من البدن واما
من الراس نفسه واما من العروق التي تجري الى العين مادة رديئة حارة او باردة وربما كان من
العين نفسه وذلك بان يعرض لطبقات العين فساد مزاج يجلها فيصير فيها وينصب عليها من
جميع ما يليها من الغذاء الى الفساد ومن كان عليه حاجبا فهو اقبل لعظم الرمد وتبع الحول
واتباع مس مرها فقد يكثر الدموع البارد في الرمد من رمد بعدم الهضم وكثيرا ما يحل الرمد
الطبيعي واعلم ان الرمد بحسب كيفية المادة وعظم بحسب كمية المادة واعلم ان البلاد الجنوبية
يكثر فيها الرمد ويزول بسرعة اما حدوثه فلكثرة السيلان من مواد ووكثرة بخار اتهم واما برؤها
فيهم سريعا فلتحلل اجسامهم ومنافيهم وانطلاق طبايعهم وفي تدبيرهم يصعب عليهم الانغلاق
الطبايع ما يعرض على شركة سيالة من خلط بارد فاما البلاد الباردة والازمنة الباردة فان الرمد
يقل فيها لكن يصعب ما ينفتح لسكون الاخلاط فيها وجمودها واما صعوبتها فلانه اذا حصل في
عضو يتحلل بسرعة لانضمام المجاري وتكثف مجاريها فيعسر حتى يعرض ان ينفطر فيها الصف في

ولذا حتى شتا شماليا وتلاه ربيع جنوبي مطير وصيف ومد كثير الرمد وكذلك اذا كان الشتاء
دفيا جنوبيا بلا مطر وخالفه ربيع شمالي قحط والصيف الشمالي كثير الرمد وخصوصا بعد
شتاء جنوبي وقد يكثر الرمد في صيف كان جنوبيا وتبع خلاف الشتاء شماليا وخص الابدان الصلبة
على البلاد الشمالية والابدان اللينة المتخلخلة على البلاد الجنوبية وكان البلاد الحارة بعد وكذلك
لعام الحارجة اذا دخلت الارواح لوشب ان يعد واعلم انه اذا كان الرمد وتقيحت العين بدمع
لعلاج الصواب الصلبة البالغة لسبب فيه مادة ردية محتقنة في العين تعد اللحم ونزول
من الدماغ والراس على نحو ما بيناه فيما سلف العلامات علامات الاوجاع التي تحدث في العين منها
الثالة لذاته ومنها محدودة والدامعة تدل على فسادكيفية المادة وحدتها والمدة يدل على كثرتها
او على الرمد واسرع الرمد منتهى سيلته ما كان واسعة ولونها وابطأه يبسه والاعود الا ما يدل على انعقاد
على غلظ المادة ويبيح من الرمص مع صفة الاعراض الاخرى فهو يدل على غلظ المادة الذي يصحب
النضج وخفه معه العين في الاول قليلا ثم عاد ينتفخ في الجمود والذي صحبه صغار الكل دلالة على النضج
فمن صغر الجسد يدل على نضوج النضج واذا الحقه الامعان يتصق فقد جاز النضج كالذي في الرمد والسيلان
فان فحم ابتدا بعد هذا نقول اما التكدر فيعرف بخفته وحبيبه فقدان الورم البادي وكان
النخس بمشاركة الراس دل عليه الصداع وثقل الراس فان من طريق الشرايين الدماغ الى العين فان
جيء من الحجاب الخارج المجلل للراس كانت الجبهة محدودة والعروق الخارجة دارة وكان الاوجاع
تبادر الى الجفون حمرة بحمرتها وان كان من الحجاب الداخل لم يظهر ذلك ويظهر عطاس وحكة في
اللثات والانف وان كانت بمشاركة المعدة والمعدة فهو ووكرب وعلامة قوة تلك الخلط في المعدة
اما الرمد الدموي فيدل عليه لون العين وحرارة العروق وضربان الشريانين وسيلان علامات
امارات الدم في نواحي الدماغ والاسيع كثيرا ان يعرض في الاسد الحمر واما الصفراوي فيدل
عليه نخس شديد ووجع حرق ملتهب اشد وحمرة اقل ودمعة رقيقة حادة وربما قرحت وباعدت
عن النفخ خلو الادموف ولا يلتصق عند النوم وقد يكون من هذا الجنس ما هو حمرة تضرب العين
وحمرة قرمزية واما السوداوية ومن الرمد الصفراوي حتى يكاد جاف مع قلة حمرة وقلة رمص لا يغلو
للنوم منه حم يقتضي ولا سيلان وهو من مادة قليلة حادة واما البلغمي فيدل عليه ثقل شديد
حرارة قليلة وحمرة ضعيفة مع السيلان يكون فيه البياض ويكون رمص والتصاق عند النوم
ويكون مع هيج وشالكة الوجه في العين وان كان سيلانه بعده يتلوه مثل هيج وقد يبلغ البلغم

الى ان يشوقيه المسترخي على النباه عظما من الورم الا انه لا يكون ببيه انحرج شديدة ولا يكون معها
دموع بل يحس و ما يشبه او فيل لحنيه تثقل مع كمودة وجفاف وارتخات وقلة القصان واما
الريحي فيكون معه تمدد فقط بلا ثقل ولا سيلان وربما اورث التمدد حمرة علاج التكدر
التكدر وما يجري مجراه من الرمد الخفيف فربما كفى فيه قطع السبب ان كان السبب معينا من اشتمال
من دم او غبرة استفرغ وربما كفى تسكين حركتها وتقطير لبن ورياضة وغيرها كلها فيها والكحلات المكررة
من ضروبه تقطر في العين مع حار دم حمام وغيره او من دم نفسه وربما كفى تكميد باسفنجة مصبوغة
بطبيخ او دهن وورد وطبيخ العدس وتقطير شيرا بن الذي ... فان لم ينجع ذلك فطبيخ الحلبة
والشياف الابيض والذي يعرض من ... فيشفيه الحمام ان لم يكن صداع ... وقد يكون الراس الذي
ممتلئا فينفع منه التكميد بطبيخ البابونج والشراب اللطيف بعد ثلث ساعة من الطعام والنوم تنجع
على الشراب من علاجها ... من التمسل ومن الغبرة ... من الرمد بعينه الجرب
ثم كان خفيفا فيعالج الجرب ... يعالج الرمد ... بعد الجرب ...
... ويستعمل الرفق والتليين والتنقية حتى ... ويستعمل المقارنة
... فصل في العلاج المشترك في اصناف الرمد وانصباب النوازل الى العين
القانون المشترك في تدبير الرمد الحار ... امراض العين المادية تقليل الغذاء وتخفيفه
واختيار ما يولد خلطا محمودا واجتناب كل سوء هضم واجتناب الجماع والحركة وتنكيس الراس واجتناب
الحامض والمالح والحريف ... تليين الطبيعة والفصد من القيفال ... جميع انواعه
ويجب ان لا يقع بصر الرمد على البياض ... بل يكون ما يفرش له لطيف ... اسود او اخضر
... تلوح ... والاسود في حال المرض والاحمر يجوز في حال الصحة ويجب ان يكون
البيت الذي ... مظلما ويجب ان يجتنب ... ويجب ان لا ... الشعر الطويل ...
... الا ان يكون الشعر ... في الاصل ... يرفع ... يخفف ...
... ويتنقى ... الخلط ... الراس ... في العروق ومن ... الدم الغليظ
خصوصا في آخر ... الاستحمام ... وشرب الشراب الصرف ... ويجب ...
... الاستفراغ ... علاج الرمد ... التكميد ... الوجع ... ويجب ...
في ... امراض العين المادية ... البيانات ... ويجب ان ... الدهن
... لا ... ان تقطر الدهن ... في الاذن ...

فيما غلظ ... حتى ... على الطبقات وان كانت المادة ... فينبغي ان يستفرغ من ذلك
العضو ويجذب الى ... الجهة ... بفصد وحقنة وغير ذلك وربما ... الفصد من
القيفال واحتيج الى فصد شريان الصدغ والاذن ... يقطع الطريق الذي ... منه ... اذا كانت
المادة ... في العين من الشرايين الخارجية واذا ... الشرايين فيجب ان يحلق الراس ... ويتامل
اي تلك ... من الشرايين اعظم وانبض واحر فيقطع وربما ... ان ... اذا كانت ما يسيل
... الى الذي على الصدغ ... ان ... قطع ...
ما ... ذكر من ان يكون ... ويقطع اعظم ... ويجب قبل ... ان ...
يحيط ... ثم ... يقطع ... ان ... فيها
من الدم ... ذلك النفع حجامة النقرة ... على الجبهة واذا ... فصد
من ... الجبهة ... حجامة النقرة ... استعملت الشيافات التي
فيها ... والزاج المحرق ... بالصبر ... ولا ينفع ...
في ... العين مادة ... الوجه ... العتيقة ...
مثل الاسفيداج ... والنشا وقليل صمغ وربما ... الى ... يحتبس
... وان كانت ... من ... فالعلاج ...
ان ... على الاستفراغات ... مع استعمال ما يقوي الراس من ... المعروفة ...
... من ... والورد ... رطبة ... مع قليل ...
... على الموضع ساعة او ساعتين ثم ... وقد يستعمل فيها ... ومعها ... المادة في
الابتداء من ... ان يترك ... في العين زمانا طويلا بل يجب ان ...
... ببياض البيض ... ان ... بل ان يترك ساعة ...
من اللبن ... ببياض البيض ... مع ... ولا ... مع قليلة
... الوجع ... من ... يجب ان يكون ...
في العين خصوصا في الرمد ... فيه ولا ... طعم ... او حريف ويجب ان يسحق
... ويمكن ان ... بالمسحق ... المطهرة ... وقد يستعمل فيه
السعوطات ... وما يجري مجراها ... يخرج من الانف ... المادة ... عند ...
... الى العين مادة ... وقد يستعمل فيها ... الى ... التكميد بالماء

الغائرة وبما فيه قوة او صوفة فربما اتفق استعمالها مرة او مرتين فما كثيرا وربما احتاج الى تكرير كثير بحسب قوة الرمد وضعفه وقد [illegible] المادة [illegible] التكميد بطبيخ اكليل الملك والحلبة [illegible] في المنفعة وقد يطلى على الجبهة الروادع خصوصا اذا كان الطريق لانصباب المواد هو الحجاب الخارج ومن الروادع [illegible] الطحلب خاصة ومثل شيافا ماميثا ومثل الفيلزهرج والصبر وحب الورد والزعفران والعفص [illegible] مثل شياف الثعلب وما معه [illegible] وكذلك العوسج وسويق الشعير وعنب الثعلب والسفرجل وان كانت الفضلة شديدة الحدة [illegible] الطلاء [illegible] الشديدة القبض كالعفص والجلنار والحضض [illegible] هذا اذا كانت المادة حارة واذا كانت باردة [illegible] يجفف ويقبض ويقوي العضو مع [illegible] مثل [illegible] والكبريت والبورق ويجب ان يبالغ تنقية العين من الرمص بان يقطر فيه [illegible] او بياض البيض فان احتيج [illegible] فيجب ان يكون [illegible] ويجب ان كان الرمد شديدا ان يفصد [illegible] الدم الكثير [illegible] في الوقت ويجب ما امكن ان يؤخر استعمال الشياف الى ثلاثة ايام ويقتصر على تدبير المذكور [illegible] وجذب المواد الى الاطراف [illegible] ثم ان استعملت [illegible] بعد ذلك [illegible] وكثيرا ما يبرئ الرمد حجامة [illegible] بغير علاج آخر واما [illegible] الطبيعة [illegible] الخلط المستولي على الدم بعد الفصد ولا تخير الى التكميد قبل التنقية ولا الى الحمام [illegible] سيما البدن [illegible] مادة كثيرة [illegible] طبقات العين خصوصا اذا كان الوجع [illegible] والضعيف القبض في الابتداء لا ينفع في منع المادة [illegible] فيجتمع المادة ويمنع التحلل ويعظم الوجع فان اتفق شيء من هذا فتدارك بالتكميد بالماء [illegible] وبالاقتصار على الشياف الابيض محلولا في ماء اكليل الملك [illegible] الاقوى [illegible] مع شدة [illegible] جدا شديدا وربما احتيج [illegible] استعمال هذه [illegible] خصوصا اذا خالطها [illegible] الا [illegible] العسل في العين [illegible] من هذا [illegible] يجب [illegible] تنقية [illegible] الوجع [illegible] وتسكين [illegible] من العسل [illegible] الوجع [illegible] استعمال المخدرات [illegible] واللبن [illegible] وربما وجب ان [illegible] تسكين الوجع [illegible] المخدرات [illegible] فلا [illegible] المادة [illegible] الاقوى والمخدرات [illegible]

[illegible]

لا يعقب وجعا واذا كان يجب [illegible] بالبصر [illegible] ولكن الابيض في حد من الايجاع من مادة كما قلنا [illegible] علاج الرمد [illegible] والتبريد والتلطيف علاج [illegible] العين والتحليل [illegible] الماقين وفصد الشريانين اللذين خلف الاذن ويجب ان يجتنب اصحاب الرمد [illegible] الى العين كما [illegible] ويقطر الدهن في الاذن [illegible] علاج [illegible] الاول [illegible] من الروادع [illegible] وهو [illegible] ويلطف [illegible] من [illegible] الشياف الذي [illegible] واذا كانت المادة [illegible] الاوجاع غاية العنف [illegible] الشياف المعروف [illegible] صفرة البيض فلا يبعد [illegible] العليل [illegible] الحمام [illegible] الشياف السنبل وربما اوجب الوقت ان [illegible] مثل شياف الاسطفيلقان في اليوم الاول [illegible] في اليوم الثاني منه فيكون [illegible] واذا استفرغت المادة في الرمد [illegible] على التحليل فربما احتيج الى [illegible] حارة [illegible]

علاج الرمد الحار والصفراوي والدموي [illegible]

والتدبير المشترك لما كان من الرمد [illegible] مادة صفراوية او دموية الفصد والاستفراغ [illegible] فان كانت الدم [illegible] السبب [illegible] مع الفصد الاستفراغ بطبيخ الهليلج وربما جعل فيه [illegible] ان كانت [illegible] في جميع ذلك يجب ان يبتدئ [illegible] العين بالمبردات من العصارات مثل عصارة [illegible] بياض البيض [illegible] الشيافات الابيض [illegible] الشيافات التي نذكرها في الروادع [illegible] الوجع فاذا [illegible] المادة بالاستفراغ [illegible] بالروادع ثم [illegible] سكن الوجع [illegible]

بالتكميد قبل العصابة تعقد حرث عصارة حي العالم باليونانية طاطان بالفارسية اسناث في ابتداء الرمد
الحار واشد لانه يمنع انصباب المادة بقبضه وقد يعقد هذه العصابة ايضا تمنع المادة الانصباب ذلك
الحضض والكحيل الملكي مدوفا فيه العنزروت الابيض خصوصا المربا بلبن النساء والاتن وان الحد يخط
ذوت في استعمال هذه الاشياء وقوى كالاخيون وماء الشبة والزاج والكبيت عند فتاح فيه الزعفران
والاقراص استعملت الحماماة على ان الاوزاح خفيف وشرب بعد الطعام القليل شيئا من الشراب الصرف
القوى العتيق قليل المقدار فان استحممت فاستعمالها نرى ذلك انفع واستعمل مع الشيافات
المذكورة الموصوفة في القراباذين لاصحاب الرمد واخر ذلك التامة حتى احتجت بعد الفصد
فامسك ذلك الاطراف وشد ما اكثرما في نومها واستعملت في الاول الامر العصارات المذكورة
ثم خلطت بماء لسان الحمل ثم نقعت وذلك الخبز في الشيح وخلطت به وربما يجب ان يخلط بذلك
قليل افيون اذا اشتد الوجع وان كانت المادة صفراوية استفرغت بعد الفصد بما يخرج الصفراء
واستعملت الاستحمام بالماء العذب وربما وضع صب الماء البارد على الراس والعينين وربما غسل الوجه
بالماء البارد وبعد مزج قليل من الخل نفع ويجب ان يكون في الصيف وفي اجراء الاستعمال الا الغايسا
في الحال بلا ان فيه الحر وليستعمل الشيافات اللينة بعد تحليل في المعتدل واما الحمرة من عقد ذلك التحجر
ان يستعمل عليه بعد الاستفراغات بالمسهلات والحقن المعتدلة المعتدلة من قبل البدن مطبوخ
على الحمرة والحصرم يستخرج بالعسل وبدام تكميده بماء الشيح والحنظل بدقيق الكرسنة والحنطة
شراب العسل واصل السوس المدقوق ينفعه ويجب ان يدام غسل العين باللبن ويدام تبريدها
وتطويها لكن لا يقتصر على التبريد مما يطيل وجعه بعد انحلال العلة ويقتصر على اختصر مع عقد
البيض المخوض معه بالزعفران والعسل واشباه ذلك كتب في القراباذين علاج الرمد البارد واما الرمد
الكائن من الاسباب البادية فيجب ان يستفرغ الخلط الرديء وربما احتيج الى التكميد وربما كان يوما
او غير وان يكون اول العلاج بالزرد والتي ثبتت بالبارد ثم ان ذكر التي فيها تلطيف مثل
الانزروت واستعملت شيافات السنبل مع بعض المياه المعتدلة كان من الاكحال ايضا ويكون في
طبقات الحدقة اكثر اكتفيت بما احل فيه الزعفران والشادنج بعسل ويجب ان يلزم اللهيب في
الاغتذاء بما يلطف ويقلعه منها اذا كانت طريق المادة من الحجاب الملتحم ولكن لا بأس بغسل الوجه
بما اديت فيه اللفق بعد ان لطفت الاخلاط في الابتداء بالترياق والكبريت والاسفيداج كان
جيدا وشرب الترياق ايضا نافع وقد جرب في ذلك ورق الحرمل مدقوقا بشيب وورق المطبوخ

مطبوخا

مطبوخا في شراب ونحن نذكر في قرابادين اقراصا نافعة لان يلطخ الاجفان بها وما الغليظة الخاثر كان
ما ينفع تقطيره في عين الرمد الكاين بعد ذلك الشيافات الاحمر اللين والشياف الاحمر الاكبر يذاب
الاخضر احيانا بالعنزروت مسحوقا في عصارة ورق الكرنب والنفخ يذوب الاكبر بصدغه وينفع مولاه
كلها السنبل المطيف واستعمال الحمام والشراب الابيض الصرف فصل في علاج الوردينج وربما كانت
من المواضع ما يدعو بجيا فعالجه بالاستفراغ والفصد والحجامة وربما احتجت الى سل الشريانين ان كانت
ورم حار واستغرقت من جميع الوجه ومن سرعة الامر احتجت فيجب ان تستعمل مثل الشيافات الاخر
من الرادعة ويثقل العصارات اللينة البارد مع بياض البيض مع خايج قشر الخشخاش ورق الكرنب
والكحل الملكي بصفرة البيض والخبز المنقوع في ماء العنب وربما احتيج ان يخلط بشيء من المخدرات
والاطلية ايضا مثل ذلك ومن النافعات الحضض والصبر خاصة مع صفرة البيض مع شحم الديك
يجعل بينهما مرهما ويجعل على خرقة ويوضع على العين وكذلك الورد ينفع مع عقيد العنب
مسحوق مع صفرة البيض فيوضع عليه واذا اشتد الوجع ينفع زعفران مسحوق باللبن وماء الكزبرة
ويقطر في العين والبيض الرطب الودجان يستعمل العلاج الاحمر المنضج ويقتصر على تقطير اللبن في العين
ثلاثة ايام ان احتمل الحال ووقت هذا يجب الكحل في الوردينج الوجع المتبع ان يكحل بالعنزروت
والزعفران وشياف ما يقارب الشيافات وان كان الوردينج لحما اوجدا الغليظ البارد استعملت بالاكحال
صفرة والسعد واستعملت اللعاب البيضاء ماخوذة بعصارة الكرنب وربما احتجت ان يمزجها
بما ورد عنب الثعلب وربما احتجت ان تمزجها بزعفران علاج الرمد الريحي واذا الرمد الريحي عولج
بالاغذية والتكميد والحمامات والجاورس ونفع التكميد الماء واقرب الخلط بتدريج استعمال
المحدرات عند شدة الوجع وفي الوقت ان يسكن في الوقت فيه فحمى بعد ساعة فحينئذ يجب استعمال
البيض من الحال فصل كلام قليل في ادوية مستعملة واما الشياف الابيض فانه يتفع ويسكن
للوجع ويصلح الخلط اللذاع وقد يحيط بالاجفان فيكون اشد اسكانا للوجع لكنه يطول البرء
ويطول العلة الاحمرين والخضر وما يجري مجراه الاحمر الجديد في عظم النفع في الانتهاء والتجنيح
وهو كبير وصغير ويجد في القرابادين اقراصا وشيافات من خط القليل ومن جد بالعين
الادوية المعروفة الواردة مثل الحرير والكثيرا والحضض والطيب والاثمد الاصفهاني واقراص
وصندل وعفص وطين مختوم وسائر العصارات والصمغ وغير ذلك من المخدرات التي تمنع من مواد
العلة مثل الحمرة والزعفران والكندر والسنبل وحجر اسيا وقليل من النحاس الاحمر والصبر خاصة

وجعا وقرن ايل محرق واقراص واما التقشير فيخلط بما هو ابيض وربما هو اسحق فذلك ان الحدس
المشاهي في الجرب وابا واما ساير الحادة الحمر فقد ذكرها في القراباذين ومن الآرا الجمرة لشدة الوجع
ولمادة الغليظة بدلا لا ساكنة يعرف العصير والملب يحمل في اماقين بميل وعام من المركبات مثل
شياف اصطفطيقان والاحمر اللين وشياف الشابيخ الاكبر واقراص الجوذ من جملتها شيافا نافع

المقالة الثالثة في باقي امراض المقلة واكثره في العلل التركيبية والاتصالية فصل في النفاخات

تبتدى في العين نفاخات مائية بين قشور القرنية التي هي اربع طباقات عند قوم ومنها
ثلث طباق فتنفتق هذه المائية ما بين قشرتين من هذه الاطباق ارجعة واشباهه ويختلف لاختلاف
مواضعها واعني ههنا ارتفاعها وقد يختلف بحسب زيادتها ونقصانها في المقدار وقد يختلف من قبل
ليفها وقد يختلف من قبل لونها وقد يختلف من قبل حدوثها بعد تهار الالتهاب وما كان منها
الالتقشير الاول يبدى اسود لان ذلك لا يعوق البصر عن ادراك العنبية والغائر منها من ادوكر
لانه ابعد من تشفيف النحاع ايا ما يرى ابيض والكثير المائية الحادثة لانه يولد تبديدا وشاكيه
جميعا فكلما كان اغور كان اكثر تمديدا واكثر انتقالا ما كل ما جاوز التقشير منه ويفرق بالابصار
ذا كل وقريب **العلاج** علاجها ما دامت صغيرة بالادوية المجففة ومثل طين شاموس مقدار ثلث
اواق وتوتيا اوقية واحدة واقليميا مغسول وكحل مغسول من كل واحد اوقيتين توتيا الخامس مغسول في
نسخة اربعة اواق وفي بعض النسخ اوقية ايضا ثلث اواق يجمع اربعة اواق يسحق بالمطر ويجعل
منه شيافات ويستعمل باللبنة فاذا كبرت فيعالج بالحديد اي بالشق بالمبضع وقد حكيت ان
بالمبضع من يعرف العلة فيخرج المادة المجتمعة تحت القرنية والصق سطح القرنية ويعالجها بعد ذلك
باللين بشياف الابار وغيره **فصل في قروح العين وخروق القرنية** تتولد في الاكثر من الاخلاط
حادة [illegible] وهي سبعة انواع اربعة في سطح القرنية يسميها جالينوس قرحة وبعض من قبل خشونة
اولها قروح شبيه بدخان على سواد العين يشغل يابد يأخذ موضعا كثيرا ويسمى الخفي وربما سمي قتاما
ثم صنف اخر وهو اعمق واشد بياضا واصغر حجما ويسمى [illegible] وربما سمي [illegible] والثالث الاكليل ويكون
على السواد وربما اخذ من بياض الملتحمة شيئا فتدور على الملتحمة ويسمى والرابع يسمى الاحتراقي ويسمى ايضا
الصوفي ويكون في ظهر الملتحمة كانه صوفة صغيرة [illegible] وثلثة انواع اخر احدها يسمى بوثريون وهي
العميق والغائر وهو قرحة عميقة ضيقة نقية والثانية يسمى [illegible] وهو اقل عمقا واوسع خرقا
والثالثة [illegible] لاحتراقي ايضا وهي [illegible] فان الرطوبة تسيل

شاكل الاشياء وينفث معه العين والقروح بحكم في العين اما عقيب الرمد واما عقيب بثور
واما عقيب ضربة وكثير ما يكون سبب القرحة من داخل يخرج الى خارج وربما كان بالعكس **العلامة**
لذلك علامة القرحة في المقلة نقطة بيضاء ان كانت على الملتحمة وحمرا ان كانت على السواد ويكون
معها وجع شديد وضربان وان كانت القرحة التي توجب الغادة بيضاء دلت على وجع صعب في
ضربان اقوى وان كانت تشبه التي توجب العادة بيضا دلت على وجع صعب وضربان [illegible]
كمدا او قيحه كان اشد في ذلك اخف [illegible] فالوجع اخف حسب **العلاج** متى كانت القرحة
في العين اليمنى نام على الايسر او في اليسرى نام على اليمنى ويجب ان يلطف تدبيره اولا لان القرحة
القرحة تقبل التمديد الى الاطراف [illegible] بينا لا يضعف قوته فلا يستعمل [illegible]
فصول [illegible] ويجب ان لا يجامع ولا يصيح ولا يعطس ما امكن ولا يدخل الحمام لا سيما في ابتداء العلة
[illegible] ويجب له ان يقبل [illegible] تنقية الراس بالاستفراغات الجاذبة الى اسفل وكذلك
يقع فيه الاحتياج في الساق كثيرا او فصد الصافن [illegible] الاسهال [illegible] وربما يحتاج الفصد
لان ذا الرقيق من الاطعمة والقوتات [illegible] ويعالج اولا بالاستفراغ المذكور في باب [illegible]
يجمع بين التسكين للوجع واندمال القرح مثل الشياف الشاهيجي والكوفي والاسفيداج وتقطير اللبن
[illegible] في العين وان كان هناك سيلان خلط بذلك [illegible]
فيه [illegible] واستعمل شياف [illegible] اللين [illegible]
كان [illegible] شياف [illegible] وان كان سيلان [illegible]
[illegible] وان كان السيلان مع حدة فشياف [illegible] الشيافات التي
يقع فيها [illegible] القروح [illegible] الشياف
المذكورة [illegible]
وان انتفت القرحة [illegible] مثل شياف الكندر [illegible]
والاسفيداج والرصاص المحرق المغسول مثل شياف [illegible]
الابيض [illegible] الاكبر المغسول
شادنج **صنعة شياف [illegible]** [illegible] اسفيداج مغسول اوقية [illegible]
[illegible] **اخرى باسم** [illegible]
[illegible] اقليميا محرق مغسول واسفيداج مغسول [illegible] مغسول [illegible] شادنج

بصناعة [illegible] خلق من كل واحد [illegible] يجد [illegible] كثيرا ما يلحق بلا [illegible] ويعرض بياض البيض
[illegible] فصل في خروق القرنية قد يكون من قرحة تعفنت وقد يكون من سبب خارج مثل
ضربة او صدمة خارقة فينتو بقدر العنبية فان كان ما يظهر منها شيء يسير سمي النملي والمور
والذبابي وذلك بحسب العظم والصغر فان كان ازيد من ذلك حتى يقارب حبة العنبية سمي العنبي وما
اعظم سمي التفاحي فان خرجت العنبية جدا حتى حالت بين الجفن والانطباق سمي المسماري واذا
ابيضت العنبية فلا علاج له واما ان القرنية اذا تخرقت طولا ثم بياض [illegible] راى صحيح وكان
الناظر بحاله وقد يمكن ان يبين هذا بوجه اوضح فنقول ان الخرق قد لا يكون في جميع اجزاء القرنية
وقشورها فيكون النتو من جوهر العنبية وقد يكون في بعض اجزاء القرنية وقشورها ويكون النتا منها
نفسها ويكون عند كل بعض قشورها في شبه النفاخة ويقال لها [illegible] والعلة [illegible] النفاخات
يكون فيها في بياض العين حمرة [illegible] ودمعة وضربان ويتكون تحت [illegible] النتو الذي يكون
بسبب انخراق القرنية في جميع قشورها او بروز العنبية كلها وبعضها فاصنافها اربعة الصغير الذبابي
والنملي [illegible] النفاخة والقاطع [illegible] يكون على لون العنبية في السواد والزرقة
والشهلة [illegible] لونه لون العنبية في [illegible] ويتحقق بالحدس [illegible] في اصلها معطفا
الذي يبيض كالطير [illegible] ان يكون ذلك خاصة في خرق القرنية وقد ابيضت عنده [illegible]
الذي [illegible] وسماه العنبي [illegible] اكبر من ذلك ويمنع الانطباق ويقال له التفاحي انه
من [illegible] ويقال له [illegible] وهو الشبيه [illegible] للعين [illegible]
العلاج ما دام في طريق التكون فعلاجه علاج القروح والبثور [illegible] يحتاج الى [illegible]
كيف كانت العلة استفراغا بالفصد والاسهال وبعد الاستفراغ يستعمل الحجامة [illegible] العين وخصوصا
اذا كان [illegible] في هواء الحمام [illegible] ان يكثر [illegible] الاكثر [illegible]
كان [illegible] يستعمل الادهان على الراس فان [illegible] يسيل المادة الى العين [illegible]
في الدماغ ويجذب [illegible] التحليل [illegible] الى اطراف
الدماغ ويجب ان يكون الاغذية جيدة الكيموس معتدلة باردة رطبة [illegible] كذلك [illegible]
[illegible] وعلاج علاج القروح فان القرح [illegible] استعمل عليه [illegible] الاضمدة القابضة مع [illegible]
والعدس مطبوخا [illegible] مثل [illegible] الرمان والزيتون [illegible] والزعفران [illegible] من مطبوخ مع
[illegible] الخل [illegible] الحصرم [illegible] في العين مع [illegible]

[illegible] بعلاج الجرب [illegible] واما النمل فيعالج بالشيافات القابضة والتكميد بالخل والماء والخبز العفص ايضا
على قدر [illegible] ويكحل بالشيافات القابضة ومن النافع فيها عصارة عصا الراعي ومن الادوية
النافعة المجربة القابضة السنبل والورد [illegible] النحاس المحرق والقيموليا والطين المختوم والاسفيداج
ومن الاكحال عفص جزء [illegible] ومن الشيافات شياف [illegible]
[illegible] والشب [illegible] شياف [illegible] شياف عصب [illegible]
مستلفيا ولها شيافات قوية [illegible] في النحاس والزعفران [illegible]
[illegible] ودمعة [illegible] فيها الحجر [illegible]
[illegible] شياف [illegible] من جميع انواع [illegible] قيل
[illegible]
[illegible] واعلم [illegible] اذا [illegible] القرحة في [illegible] للعين [illegible]
واما [illegible] يتطوف [illegible] والاصوب ان لا يقطع
[illegible] فصل في النتو في العين [illegible]
على [illegible] العلاج الفصد [illegible] الدم في
العين [illegible] في باب [illegible] في بياض البيض [illegible]
[illegible] فصل في المدة تحت الصفاق
[illegible] تحت القرنية [illegible] القرنية [illegible]
[illegible] العلاج [illegible] العسل [illegible]
[illegible] بالزعفران [illegible]
[illegible] استعملت هذه الشيافات [illegible]
[illegible] زعفران [illegible]
[illegible]
فصل في السرطان [illegible] في الصفاق القرني علامته وجع شديد [illegible] في العين
[illegible] الى الاصداغ [illegible] في صفاق العين [illegible]
[illegible]
[illegible] السرطان [illegible] اذا عرض في العين [illegible] الادوية الحارة [illegible]

يؤذي من ناحيته وليس صعبا لا يطاق العلاج وان لم يكن بد من علاجه فليكن الغرض تسكين الوجع
وان يتوقى ان يتأذى من ناحية الرأس من العلل ويغتذى بالاغذية الجيدة الكيموس الملطفة ولا يحقن
فيها وشرب اللبن نافع له ويجب ان يستعمل فيه بياض البيض مع اكليل الملك وشيء من زعفران و
الشياف الابيض وكل شياف يتخذ من مثل النشا والاسفيداج والصمغ والافيون وجميع المواقع تقع
فيه مثل الميتا والحضض وشياف ... وشياف ... بالقيروطي وعلى الخد مع بياض البيض ودهن الورد

فصل في الغرب وهو ناصور الموق يخرج في موق العين خراج وربما كان صلبا يتحلل بالمس ولا
يتقيح ويكون من جنس الغدد واكثر عادته ان يتقيح ويخرج منه الموق ويتسع بالغمز ويوجع ويكثر معه
الصديد وربما كان خراجا ... يتقيح ويتقرح فيصير ناصورا في اكثر الامر ويشترك في ذلك ...
يتقرح تحت ... بالغمز ... وربما كان ... العظم ...
من ... وربما ... الغرب ناصورا ...
الا ... خراج ... ثم ينفجر فيصير ناصورا وذلك الخراج قبل ان ينفجر
... ولان ذلك العضو ... الظاهرة كالحية ... من جانب عظم الانف
ومن جانب ... لان العضو ... رطوبة ...
... فيصير ناصورا وربما كان انفجاره الى داخل ... وربما كان انفجاره الى ... جميعا
وكثيرا ما ينطرق انفجاره الى الانف ... حيث ... العظم فيفسد ...
... الغدد ... العلاج ...
واما ... فقد ... وهو الكي الذي ...
ما يقوم مقامه مثل ... ثم ... فيبلغ ...
قد ... ثم ...
... ثم ...
يقطر فيه وان كان ... حتى ... ثم ...
... ثم يقطر فيه شيئا من الغرب ... محمد بن زكريا الرازي ...
... العفص ... يقطر قطرة بين كل قطرتين ساعة ... ان ...
... ثم ... على ... الادوية ... وكذلك ...
استعملت ... ان ... ثم ... الجرح ...

رقرشا ... سواء ... ويستعمل ... فيه
ان يجعل عليه ... وكذلك ... وكلما هو قوي التحليل ...
... بالادوية ... العظم ... ولكنه ... في الاول لا
يلتئم ... القانون فيه ... العصب الموجود
في باطنه خصوصا القريب ... الغرب ... ثم يغسل الموضع
بالمخ ... العسل وربما ... في العصب ... بالادوية ...
ومن المركبات للغرب شياف ماميثا وزعفران ... الحارة
... ويستعمل ... في ... ويقتلع ...
... وزعفران ... النعناع ... الشمس ... ورق السداب ...
... الجرح الخالج
... مرة ... وزعفران ... الجرح ...
... العصب ... والاشق و
... ومن الذي ... الجرح
فيه ... فيه ...
من ... والشب ... من الادوية ... وصبر
... الكندر ... وما بيث ...
... الادوية المذكورة في القراباذين وخصوصا الكندر ... الادوية ...
المفردة واذا بلغ العظم ولم ينتفع بالادوية ... وان كان
حتى يبلغ العظم ... العظم ... سواد ...
من الادوية ... وان كان الامر عظيما ...
اللحم الفاسد ... ان يكون الكي ... في ...
... الى العين ... الى جانب الانف ... الموضع ...
... ناحية الانف ... الى ناحية العين
بل يجب ان يضبط ... ثم يكون ... الادوية ... الكي ...
... الادوية الجيدة ... الكي ...

75

74

وكذلك خرء الحمام والعصافير **السبل** غشاوة تعرض للعين من انتفاخ عروقها الظاهرة في سطح الملتحمة والقرنية وانتساج شيء فيما بينها كالدخان وسببه امتلاء تلك العروق إما من مواد تسيل إليها من طريق الغشاء الظاهر أو من طريق الغشاء الباطن والامتلاء الرأسي وضعف العين وقد يعرض مع السبل حكة ودمعة وعشاوة وتأذ من ضوء الشمس وضوء السراج فيضعف البصر فيها لا سيما إذا علق بها ما يحمل عليه وقد يعرض للعين السبل أن يصير أحمر ويتقرح ويلحقه منها والسبل من الأمراض التي تتوارث والتي تعدي **العلامات** علامة السبل الذي مبدؤه الحجاب الملتحم ما ذكرنا مرارا من حمرة العروق الخارجة وحمرة الوجه وضربان شديد في الصدغين وفي عروق الجبهة وعلامات الآخر ما نعرفه مما هو خلاف هذا مما بينا لك في القانون **المعالجات** يجب أن يحتمى ويجتنب الحمام وجميع الأنوار إلى العين بما ذكرنا ولا يضيع الآن وأن يستعمل من الإيارجات أنفعها وأن يحتجم بما ذكرناه وأن يجتنب الأدهان والأشربة على الرأس والسعوط بما ذكر فيه بعضها الأولى بأن يستعمل الكحل [illegible] وأن [illegible] فقد يحتاج إلى قطعه ثم إنا نتوخى [illegible] إذا كان الإمادة في جهة الرأس وجب أن يكون هنا موافقا في السبل الخفيف والقوي منه لا يستغنى فيه عن القطع وأحسن القطع أن يقع بحيوط كثيرة تحت العروق وإذا استوفيت جذبت إلى فوق ليسيل السبل ثم يقطع بمقراض حادة اللقط لا يبقى منه شيء إذا أبقى شيئا ليرجع إلى ما كان بل أردأ ثم يستعمل بعد ذلك الذرورات المذكورة في باب الظفرة وإذا صح العين من تأثير القطع لم يقطع عنها صفرة المرض فذلك [illegible] وبعد ذلك يستعمل الشياف الأحمر والأخضر [illegible] بالسبل وينقي العين وأجود الأوقات للقطع الربيع والخريف ولكن بعد التنقية والاستفراغ [illegible] إلى الوجع والفضول إلى العين وأما الأدوية فإنما [illegible] من السبل فمما ينفع الحديث [illegible] قشر البيض [illegible] كما يقطع من الزجاجة [illegible] في الخل [illegible] أيام ثم يسحق ويجفف [illegible] ويكتحل به وربما جرب كحل العين بالمرارات [illegible] وربما جرب كحل العين [illegible] من المركبة شياف [illegible] والأحمر اللين والأحمر الحاد والأخضر [illegible] وشياف [illegible] ذلك في [illegible] وشياف [illegible] والجلنار وأما [illegible] السبل [illegible] شياف السماق وهو شياف يتخذ من السماق [illegible] ويكحل به فإنه يقطع السبل وتربيل الجرب والبيد **فصل في الظفرة** هي زيادة من الملتحمة أو من الحجاب المحيط بالعين [illegible] في أكثر الأمر من الموق [illegible] على الملتحمة وربما غشت القرنية [illegible] حتى يغطي الحدقة [illegible]

ثم يوضع على نقش العين قطن مبلول بماء [illegible] دقيق [illegible] بالكحل [illegible] مثله. **في زيادة لحم الموق ونقصانه** قد يعظم هذه اللحمة حتى يمنع البصر وقد يتقص حتى لا يمنع الدمعة وأكثره عن خطأ الطبيب في قطع الظفرة وأما الزيادة فيعالج بالأدوية الأكالة [illegible] فيحدث [illegible] النقصان الحادث عن القطع فلا علاج له وإن كان من جهة أخرى ربما كفى وأمكن أن يعالج بالأدوية المنبتة اللحم التي فيها قبض وتجفيف كالأدوية المتخذة من الأنزروت والزعفران والكندر والصبر [illegible] على الموق نفعه والشراب [illegible] وخصوصا [illegible] **فصل في البياض في العين** علامات البياض في العين [illegible] في السطح [illegible] ومنه غليظ [illegible] مطلقا [illegible] **العلاج** أما الرقيق [illegible] في الأبدان الناعمة فيجب أن [illegible] والاستحمام بالماء الحار ثم يستعمل الجلاء [illegible] [illegible] وعصارة [illegible] العرق [illegible] [illegible] ويكحل به وما ينفع منه [illegible] وأما [illegible] الغليظ والكائن في الأبدان الغليظة فيجب أن يستعمل [illegible] البياض المجربات والأكحال المذكورة ويكون الشياف المذكورة التي [illegible] [illegible] لرفع الحاجة [illegible] الأكحال [illegible] مع النحاس المحرق [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] المذكور في باب الظفرة [illegible] البياض [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] **ونحوه** [illegible] [illegible] [illegible] النحاس [illegible] **كحل [illegible] الغاية** [illegible] [illegible] **آخر** [illegible]

ناهوا صلب ومنها ما هو لين وقد يكون اصفر اللون وقد يكون احمر اللون وقد يكون كمد اللون ومن
الظفرة ما يحدث من اللحم مجاورة ملتزقة وهو يكشط ابرة وبابا يخلو ومن اكثرها يلزمه مجاورة
المثاقب ويحتاج الى علاج بحسب ما ثبت مثل العلاج **العلاج** افضل علاجه الكشط بالحديد وخصوصا الا
ومنه واما الصلب فانه كان شحمه لا يرق الا ادق ويجب ان يشال بالصنارة ثم تعلق سهل
فرضوان امتنع علاجه فيشرح او يدبره وينقد تحته بابرة او باصل الشعر الطيفه بذلك انه يحتاج الى ان
في موضع او موضعين وان رطبن تجرح اوح لطيف مجلد به غفارد ويجب ان يستاصل باالكسر من
غير ان تجرح الجفن الموقق يعرف من الضمة وحمرة اللون يفرق بينهما واذا قطعت الظفرة قطر في العين كمون
ممضوغ بالملح الاندراني الملحي بالجفن وكذلك يجب ان تقلب المريض المدة كلها وقت ثم بعد ثلثة
ايام يستعمل الشياف الحادة ليستاصل البقية وما استعمال الادوية وحلله فربما كشف انها فظ
من الظفرة ومع ذلك فانها لا تخلو من حكاية بالمدة فانها لا بد من ان يكون شديد الجلاء مخلوطة
بالمعقلة ومن الاكحال الجيدة لشياف طرخماطيقون وقلقطارين وشياف قيصر وباسليقون الحاد
ودوشنال ودياجون فهذه كلها مكتوبة في القراباذين وقد جرب له ان يعض من نحاس المحرق
ومن القلقديس ومرارة التيس اجزاء سواء تعجن بشياف او يؤخذ القلقديس وملح اندراني
من كل واحد جزء صمغ نصف جزء ينخل بالحرير وزاج محرق وقلقديس وعقيد واصل الكبر وتوبالا
ومرارة التيس والبقر مع عسل او عسل وحده ومع مرارة ماعز او عصارة الطين ودقاق الكندر وملح
حاد يعجن بعقيق زعفران من الورتنج من ذلك فيطول عسل وابيض القلقند ونوشادر يتخذ منه كحل وهو عجيب ومما
جرب للظفرة وهو مجرب تاثيره في كشط ان يتخذ من بعر الضب الحضار الضيق بعد ان حسنه
الصبر ويسحق سحقا ناعما وحده للكشط بدهن لحت المقل ويتحفا مقامه في الحال في ذلك
ويجعل بعد ذلك يعرض بالظفرة بانه كلون مراد وقد يصغره ويذهب بريعها ان يكب على بخار
مائها حتى يصل في العين وينجر البها قبل استعمال الادوية او يدخل الحمام وبعد وان يكب على بخار ماء
مغلي ويشرب قبل من الشراب الممزوج شربا ان الظفرة الحقيقية والغليظة ان يسحق الكندر ويقطع
ويحاسنا حتى يكون في ماليه عنه ويوصف بيكحل بها وقد جرب ان من كان به ظفرة غليظة وحمرا متعاودة
الكندر القليم سحقا ناعما وصب الماء الذي في العاج على اسرع الطارف ثم خلطت بدهن
مختلط احتى صار بمنزلة الاكحال واستعملت فوجدتها نافعة في الغاية **فصل في الطرفة**
هو نقطة من دم طري احمر او عتيق ما بينه اكمد لونا ومغما يحدث عن عرض العرق في الظفرة في العين

مشاركه

مشاركة بسبب احد بجرب العرق من امتلاء او من ضعف وتفتق فيه ومن جملة الضيق والحركة العنيفة
وربما كان خلطا من الدم في العين وربما كان من الطرفة الضربة بحرق الحدقة والذي في الملتحمة
من الحرق اسهل **العلاجات** تقطير فيه دم الحمام والشفانين والموحلات والورشين وخاصة تحت
الوريد وان كان في الابتداء خلط شيء من الرادع مثل الطين المحروق يقويه وقيل الطين الارمني والماء
يخلط بالمعلات حق الزيج مع الطين المختوم وقد يعالج بلبن امرأة ويكمد بالماء المالح ويتفق من الكمد
فيما يحتج الكندر وان ينتفع به حضوصا ان اجعل فيه مع ذلك الكندر ويطرح في العين منه ايضا شيئا فيما يجوز
نافع جدا وقد اتخذ من حجر مثل بالارمني ما جرا سواء ينفخ مثل الجبن وقد يخلط بذلك مع
الكندر الى ان يتخذ منه شياف وقد يختم بمنافع ينقل مرقه بالحمرا والخزف وكذلك ينزرق بحمار بالقليل اخر
اويبت من ملح من بعض مما ادخل الحال او تبرانه اخصوصا اذا كان بدم وكذلك الجبن الحديث
والقليل الجبن الحيث اوحشى الحفن كليل الملك مع دم الاخوين او اصل الكرنب وزعفران او عصارة
بعض اوراق وصفرة البيض والاكياب على انها وتخلط فيه زوفا وسعتر والكمد بيره وحده ويخلط ريحه
بقطع الكبار مع العبراية حصفر من تفتيح الزعفران او مما لخج فيه ماء الفرد ونحوه والملك اوحما
او سلاقة ورق الكرنب والتضميد بورق الكرنب مطبوخا ما سد نحوه والعوم مما من خبز مخلوط بنطعه
الكبير متماثلا او مرخية معمول في اللبن ورمان مطبوخ في شراب مع من تجوّه او مرتخا بلين الشرفان صطه
مع الطرفة حرفة الملتحمة ومضع كمون وملح وقطر الريق فيه وعرق الخلاف نافع منه جدا ناصح **فصل في**
الدمعة هذه العلة هي ان يكون العين دائمة رطبة رطوبة مائية فيما سالت منه وهذه من بول وستعرض
ومن المادة الاكثر في الحجة وشيه ترجع الى من ادا له كما يكون في الحجة والسبب فيها نقص في الكرة
والماق المتصح او نقصان من الحرق في القطع او بسبب استعمال دوا حاد وعقيب قطع ظفرة او بعد
كان الزكونا او يسيل منه الى العين في احد الطريقين المذكورين ذكرهما من اذا كان مولودا ومع استعمال
قطع الورق للاحرا وسيلان الدمع الذي يكون في الحجة والاجر من المادة فيكون بالاصل فيكون لان من مادة
وادوار ململمة وقد يعرض في الحجة النهرية من حت البور المائحة لعضبة الدموع فيكثر وقد يكثر
سيلان الدمع في الحد وهذا كله من جنس ما هو ناقص مرجع الاول ان يتبع من الذي يرجع **العلاج**
القانون في علاجهما استعمال الادوية المعتدلة القبض اما الكائن عقيب قطع الظفرة او ما كان بسبب
فعلاجه الشديد والاصبر والزاج من الشعراء وشياف الصبر وشياف الزعفران بالبيج وان يكحل الاخلاق نفسه الكحل
وربما كانت حامضة وبعصرها بنحو الاعنور وان كانت مرارة وتستعمل يلا يحب البرد الكافية

من قطع الظفرة فاولي الاشيا الاكحال التي فيها خاصية الكحل الروشنايا المذكورة في باب البياض وجميع الشيافات
اللينة ونقيع الابيض الحاد [illegible] وشياف اصطفطيقان وساير ما ذكرنا في القراباذين وما يجري مجراه [illegible]
من ملا الزمان [illegible] بالادوية وصفة ذلك ان يطلي الوطلية على الصدغ ثم يلقي فيه الصبر [illegible]
من المضض ومن [illegible] ومن الزعفران ومن شياف [illegible] يكون مثقال [illegible]
[illegible] [illegible] في زجاج [illegible] مع الخل [illegible] [illegible]
كثيرا اما الوقت [illegible] العلاج **فصل في الحول** قد يكون الحول لاسترخا بعض العضل المحركة للمقلة
فتميل من الناحية المضادة لها وقد يكون من تشنج بعضها فيميل المقلة الى جهتها وكيف كان فقد يكون مع
دق بعرض [illegible] المادة وما يكون بسبب التشنج فانه يكون من تشنج العضل المحركة
[illegible] في العين [illegible] ان تشنج العضلة [illegible] في الاصل [illegible]
[illegible] مثل الفرح [illegible] والبيض [illegible]
[illegible] العين الى فوق [illegible] من الجانبين فلا تغير [illegible]
العلاج اما المولود [illegible] الطفولية [illegible]
كان [illegible] في مبدا ان [illegible] وموضع السراج في الجهة المقابلة لجهة الميل [illegible]
[illegible] ان يربط [illegible] الحول [illegible]
المقابل للحول [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] وقد يكون سبب الحرض
[illegible] فيجب ان يستعمل الاغذية [illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] [illegible] في الحول ان يسعط [illegible] ورق الزيتون [illegible]
[illegible] يجب ان يستعمل [illegible] الرطبة [illegible]
الادهان المرطبة [illegible] يجب ان يرطب تدبيرهم وان يقطر في العين [illegible]
[illegible] **فصل في الجحوظ** وقد يكون الجحوظ
اما لشدة انتفاخ المقلة [illegible] وامتلائها واما لشدة انضغاطها الى الخارج واما لشدة استرخا
[illegible] العضلة [illegible] المذكورة واما لشدة انتفاخ المقلة [illegible] وامتلائها
ان يكون المادة في نفس العين [illegible] [illegible]
او البدن مثل [illegible] الانضغاط الى الخارج فكما يكون

سيلا

عند الخنق وكما يكون عند الصيح الشديد [illegible] الصياح [illegible]
وربما كان مع ذلك [illegible] الى العين [illegible] [illegible] ومما [illegible]
[illegible] واما الكاين لاسترخا العضلة المحيطة بالعصبة المجوفة اذا استرخت [illegible]
المقلة [illegible] الخارج والجحوظ قد يكون من استرخا العضلة [illegible] وقد يكون مع [illegible]
فيبطل البصر [illegible] مثل الخوانيق [illegible] وقد يكون [illegible]
انضغاط وقد يكون [illegible] في ذلك [illegible] **العلامات**
ما كان من مادة كثيرة [illegible] في العين فيكون هناك مع الجحوظ عظم وما كان من انضغاط فربما كان
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] العضلة [illegible] [illegible]
[illegible] **العلاجات** اما [illegible] المحيط [illegible]
[illegible] [illegible] من الادوية [illegible]
فان كان هناك مادة [illegible] [illegible] والفصد [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
الامتلا [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] **فصل في غور العين وصغرها**
يكون [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] **فصل في الورقة** ان
[illegible] [illegible]
كثرة [illegible] الوضع الخارج [illegible] [illegible]

الا ان يكون الطبقة ... كانت الرطوبة كدرة او الجليدية قليلة او البيضية كثيرة تظلم الظلام الكائن العين
او كانت الجليدية غائرة كانت العين كحلا لان السبب في الطبقة العنبية فانها ان كانت سوداء كانت
العين لسببها كحلا وان كانت زرقا كانت العين زرقا والعنبية البيضاء زرقا اما العدم النضج مثل النبات الذي
اول ما ينبت لا يكون ظاهر الصبغ بل يكون ابيض ثم اذا نضج استحكم ولهذا السبب يكون عين الاطفال
زرقا شهلا وعدة زرقة يكون من رطوبة بالمعدة واما تحلل الرطوبة التي تتبعها الصبغ اذا كانت ضعيفة
جدا مثل النبات عند جفافه تحلل الرطوبة فلهذا [illegible] والمرضى شهلا اعينهم والمشايخ
لهذا السبب لان المشايخ تكثر فيهم الرطوبة الغريبة وتحلل الغريزية [illegible]
لعلة في العنبية [illegible] الرطوبة الضوئية التي منها [illegible] وقد يكون لكثرة
الانقباض [illegible] في اول [illegible] المجوفة البصرية [illegible] منها طبيعية ومنها
عارضية والشهلة [illegible] من اجتماع اسباب الكحل واسباب الزرقة [illegible]
الشهلة [illegible] كانت العين الزرقاء [illegible]
التي هي آلة البصر [illegible] الزرقة لاجل [illegible] الكحلة
[illegible] البيضية [illegible] الالوان [illegible]
من كدورة الرطوبة [illegible] الحركة [illegible]
العين [illegible] البصر [illegible] الضوء
[illegible] الاشياء [illegible]
[illegible] الرطوبة [illegible]
[illegible] **المعالجة** [illegible]
[illegible]
[illegible] الزعفران [illegible]
بالمحق [illegible] الزعفران [illegible]
[illegible] العفص [illegible]
[illegible]
[illegible] في خرقة [illegible]
[illegible] العفص [illegible]

محصا [illegible] وكذلك عصارة [illegible] الرمان **المقالة الثانية في احوال**
الجفن وما يليه **فصل في الغلظ في الاجفان** مادة الغلظ رطوبة [illegible] الطبيعة الى ناحية
[illegible] حرارة غير طبيعية [illegible] الثقل
[illegible] ولا يستعمل الحمام **العلاج** [illegible] الراس [illegible]
[illegible] من الملح [illegible] العين [illegible]
المالحة والكبريتية [illegible] شعر الجفن [illegible]
[illegible] وكذا [illegible] مثل [illegible]
[illegible] **فصل في السلاق** وهو باليونانية [illegible] السلاق [illegible] الاجفان
عن مادة غليظة [illegible] الاجفان [illegible]
[illegible] العين [illegible] **العلاج**
[illegible]
الورد [illegible] الحمام [illegible]
[illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] زعفران [illegible] شراب [illegible]
الرقيق [illegible] الجفن [illegible]
[illegible] **فصل في حكة الاجفان**
هو ان يعرض [illegible] الحركة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] العين [illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible] العين [illegible]
[illegible] العين [illegible]
[illegible] الرطبة [illegible]
[illegible]

فان فيه خاصية ولا تظن ان نهاية المعالجة تليين الطبيعة فقط بل يحتاج الى تحليل مادة الحكة الملتزقة ولهذا
يبرد الكحل الماخوذ من التوتيا باللبن فيزيل ... اذا اكتحل به على العينين ذلك الحكة ويستفرغ الاخلاط الردية
ومما يعرض للشعر الدجاج ... قطن او شمع ودهن الورد ويجعل عليه دايما وفي الاحيان يستعمل فيحلل
الموضع مثل شياف السماق ... ويستعمل الاكحال المسحوقة نهاية
المادة الغليظة ... وبما يليها وبعدما يحللها **فصل في غلظ الاجفان**
هو مرض يتبع الجرب وربما او ... الاطلية الباردة على الجفن وعلاجه الاكحال المتخذة من الاثمد وشيء
من الحجر الارمني ومن ... ومن الناردين واستعمال الحمام دايما واجتناب النبيذ وتدهينه
كثيرا بالميل وبالشياف الاحمر اللين واما السلاق ... **فصل في حكة الاجفان**
يقع بمواد رقيقة ... او ضعف الهضم ... في السهر وفي الحميات ...
في اوايل الاستسقاء وسوء القنية ... ومثل الشرح ... بالماء
املاء كثيرا بالتكرير ... الادوية ... وتقويتها ...
والعلاج قطع السبب التكبير **فصل في ثقل الاجفان** قد يكون للتهيج ... وقد يكون
لضعف القوة وسقوطها ... وقد يكون للعلة ... في ... وقد يكون لثقل
في ابتداء نوايب الحميات في التصاق الجفنين ... وقد يعرض للجفن ... بالغلظ
... واما بالغريبة ... وقد يكون ... وقد يكون الوسخ ... وقد يكون ...
... اما في ... الكحل ... من العقد ... او ... من الحجر
... بالكحل ... الكحل ... بالعادة ... حتى يلتصق
والكحل الاحمر **فصل في البرد** هو ... للقطرة ... سند الحدقة ولا يكون ...
يعالج بعلاج ... بالسليقون ... **فصل في انتفاخ الجفن** ...
... ثلث احدها ان يتقلص الجفن ولا ... ان ينفتح ... الجفن ...
العينين الاربعة والثاني في ... الوسط ... لا يصل ... الجفن ... وسبب ...
الا ... والثالث ... لا ينطبق الجفن الاعلى على الاسفل ... ما يكون من ...
من ... الجفن ... كانت ... عليه ... انها كان
للجفن الاعلى ان ينطبق على الاسفل ... التصق الجفن **فصل في الشعرة**
... الجفن ... الى ... **العلاج** يستعمل ... الطوخ

من ... او ... عليه دهن الورد وصمغ ... او يطلى ... بخل او
بماء ورد او طلاء ... المذكورة في باب الشعيرة **فصل في الشعيرة** فنقول الشعيرة ورم مستطيل
يظهر على حرف الجفن يشبه الشعيرة في شكله ... في الاكثر غالب **العلاج** يعالج بالفصد و...
بالانضاج ... ثم ... من سكنجبين ... في الماء ... الموضع ...
بالتمر ... او ... الشعيرة ... وعليه ... **الثقوة** ... او
... الشعيرة ... ويوضعان على الشعيرة وطلاء ... من الكندر ... ان ...
شيء ... **فصل في الشرناق**
فنقول الشرناق زيادة من مادة شحمية في الجفن الاعلى تثقل الجفن عن الانفتاح ويجعله مسترخيا
ويكون ... ما يعرض للصبيان ... والذين يكثر بهم الدمعة
والرمد ومن علاماته انك اذا كبست الاجفان بالاصبعين ثم فرقتهما ... **العلاج**
علاج البرد ... الجفن ... عند العين
... الجفن ... المعالج ... المادة ... الى
ما بين الاصبعين ... وسط الحاجب ... فيقطع ...
... عليه ... الاحتياط ... ذلك ولان ... من ان يعرض
دفعة واحدة ... الاولى ... ان يعرض منه
على ... الشرناق ... وان بقيت بقية ...
... الا لصاق ... ولا ...
... التي ... عليه ثم يضع عليه خرقة ... وان ... واليوم الثاني
... بالادوية ... وقيروطي ... حضض ... وربما ...
... الذي ... بقطعه ... شعرات ...
او ينفصل ذلك بالاصابع ... الى ... الجفن
... القطع ... موضع القطع و
... حين ... شديد ... بقية
... من الشرناق وربما ... المشيمة ... فيصير الجفن عسر الانفتاح

على الجفن الضعيف منه وكثيرا ما يستغني عن الأدوية الحادة ويستعمل اليد **فصل في التوثة** هو لحم رخو
في باطن الجفن لا يزال يسيل منه دم احمر او اسود او اخضر وعلاجه التنقية والحك بالأكحال والشيافات الحادة
وإذا كانت التوثة استعمل الأدوية والشيافات التي تنبت اللحم فيما يقال في قروح الأجفان **فصل في ورم
الجفن وحرارته** يستعمل عليه ضمادا من عدس وأنزروت مطبوخة في الخل وإذا سقطت الحكة
ويقبل التأكل يستعمل عليها صفرة البيض مع الزعفران فإنه ينفع وإن شئت استعملت شيافا الكندر
وشياف الأبار والأحمر اللين وشياف اصطقطيقان وأما حرارة الجفن فيقبل الأكحال ويعالج بعلاج
الحرارة المذكورة في باب **فصل في الجرب والحكة في الأجفان** سببه مادة مالحة بورقية من دم
حاد ومخلط بحريف يحدث حكة ثم جربا وكثيرا ما يعقب رمد العين ويبتدئ بالحكة ويحدث شديد وحمرة
خشونة في الجفن ثم يصير حبا متفرقا ثم يحدث الحب الصلب عند اشتداد الشعاع في الحكة
العلاج إذا قدرت الجرب في الابتداء لا قوة ... الجرب ... لا يحتمل البرد وكثرة الكحل
والمكرر فكان هناك مرض آخر فالواجب ان يبدأ بأشدهما اهتماما وإذا رأيت تقويتها فينبغي اولا
ان تستعمل الأدوية الحادة فيه ويقطعها الأنفع التواصل بالرفق الى ان كان محكم فإنك تجلب الأدوية
التي تشد بداما الثاني والثالث من الأنواع المذكورة فلا بد فيه من الحك إما بالحديد وإما
بأدوية تتخذ من ذلك مثل زبد البحر خصوصا الكبير العرق وبه منه قشور ابو ورق الكبر وغيره
يعمل من شادنج وزعفران وما أشبه ذلك تتخذ منه شيافات ويعمل فإن الذي يقبل العلاج بالأدوية
وهو لطيف دون الثاني والثالث وأول ما يبدأ به الاستفراغ والفصد وهو في الشهر مرتين او
فصد الماقين بعد الفصد بكحل ومداومة الاستحمام واجتناب الغبار والدخان والصياح وغيره
من شدة الإدرار وضيق قوارة الجيب والخضب بالحجامة وكثرة الكلام وتطاول النوم وطول
الحدقة في السجود وكلما يصعد البخار الى فوق ويجذبها الى الوجه وينفع في ابتداء الشياف الأحمر
اللين وبعده الشياف الأخضر اللين فإن كان أقوى من ذلك فشياف من كل واحد منهما جزء
ذكر اصطرطليس وشياف الزعفران وقد يعالج ببرادة الانزروت او المرارة الخنزير والتوتيا
والنحاس المحرق والقلقطار مجموعة وافاوية والباسليقون والشياف الوردي جيد جدا ودواء
اصطرطيس جيد جدا ومن الأدوية بهذه الصفة نافعة **آخر** كرياثوا والنحاس جزء وبعرق يستعمل
ويستعمل **أيضا** صبر جزء بورق ونصف جزء يعجن بالعسل ويستعمل **أيضا** يؤخذ من النحاس المحرق
مسحوقا ثلاث ... القلقطار ثمانية مثاقيل ومن الأقاقيا اربعة مثاقيل ومن المر مثقال ومن

الزعفران

الزعفران مثقالا ومن النشادر خمسة مثاقيل ومن الصمغ عشرة مثاقيل يعجن ويتخذ منه شيافا ويدفن بماء المطر
فصل في الانتفاخ الانتفاخ ورم رخو مع حكة وقد يكون في الغالب بلغميا وقد يكون فضلة بلغمية
وقد يكون فضلة مائية وقد يكون فضلة سوداوية **العلامة** الرخوي يعرض بغتة ويميل ناحية الماق ويكون
كمن عضه ذباب في ذلك الموضع ويعرض في الصيف للمشايخ ولا يكون ثقل والبلغمي يكون ابدا ثقيل
ويحفظ أثر الغمز فيه عند الماق لا يبقى أثر الغمز فيه ولا وجع معه والسوداوي في الأكثر يعم الجفن كله
وقد يكون مع صلابة وثقل ويبلغ الحاجبين ولا يكون معه وجع ويحدث حكة ويكون لونه كمدا وأكثره يعرض
عقيب الرمد وبعد الجدري **العلاج** يجب ان يبدأ اولا باستفراغ البدن وتنقية الرأس فإن كان مائيا
فالغمز بالميل واستعمل التضميد بالخطمي وقوى بشرور ورق الخروع مدقوقا مخلوطا بالشبت والحلبة بالتسخين
مبلول بخل وما اتخذ من البابونج والخطمي من صبر وقيصوم وسنبل وشياف ميشا او فوفل وزعفران وماء الورد
لا تغلب ثم نام **فصل في كثرة الطرف** يكون من قذى في العين خفيف ويكون من شدة قد
يكون في العضلة المحركة للجفن ولطمتين ليبوسة في الأعراض الحادة وبعده وتشنج **فصل في كثرة التشنج**
ينتثر شعر العين إما بسبب المادة وإما بسبب الموضع وبسبب المادة إما بأن تقل مثل ما يكون في
آخر الأمراض الحادة الصعبة وإما أن يفسد بما يقع الطها عند المنبت مثل ما يقع في داء الثعلب وهو
إنه يكون في باطن الجفن رطوبة حادة وملحة او بورقية لا يظهر في الجفن أثر محسوس ولكنها يضر بالشعر
وأما الذي بسبب الموضع فإن يكون هناك أثر ظاهر من صلابة وغلظ فلا يجد البخار المتولد منه الشعر
متنفذا او ماكان مما يأكل ويدل عليه حمرة ولذع شديد **العلاج** ما كان من ذلك بسبب الموضع
فعلاج الأجفان الذي بالموضع على حسب ما ذكر علاج كل باب منه في موضعه وما كان بسبب عدم المادة
فيعالج البدن بالغذاء والتغذية ويستعمل الأدوية التي تنبت الشعر في الأجفان وما تذكره مما
هو مذكور في الأقراباذين وفي الأدوية المفردة وما كان بسبب رطوبة فاسدة اشتغلت بتنقية الرأس
وتنقية العضو ثم عالجت بعلاج الشعر فيما الأكحال النافعة من ذلك كحل الإثمد واللاذن وبرقة
المركبات كحل نوى التمر بالأهمية المذكور في القراباذين او يؤخذ نوى البسر محرقا وزنه ثلاثة دراهم
ومن الشادنج درهمين ويتخذ منه كحل ومما جرب ان يحرق السنبل الاسود ويكتحل به ويستعمل بالليل
وأيضا يكحل بحجر القار محرقا ومحرقا بالعسل وخصوصا المسالخ او يؤخذ زباد الأرض التي تنبت
فيها الكروم مع الزعفران الروى وهو لا يخلط أجزاؤه سواء ويستعمل منه كحل ومما جرب ما كان من ذلك
مع حكة دمعية وما كان ان يطبخ ورمانة يكليتها او بحزمها في الخل الى ان يجمد ويلصق على موضع

للا وقت نافعة وابعد لذلك بعينه قليلا قليلا [illegible] احراسوا [illegible] ويستعمل [illegible] ايضا
ان يوضع [illegible] ثمانيه [illegible] باب [illegible]
الرءوس [illegible] او [illegible] البندق ويستحق [illegible] الموضع [illegible] الشعر
[illegible] ويعيد من [illegible] ومن [illegible] الخرق [illegible]
اجزاء ومن [illegible] ثلثه [illegible] الخرق [illegible] فصل في الشعر المنقلب والزائد وبالجملة
فان علاج هذا الشعر [illegible] الادوية [illegible] بالقطع والنتف
[illegible] والصمغ [illegible] والعفص [illegible]
[illegible] ومن الادوية الجيدة ان [illegible]
[illegible] في القراباذين واما علاج [illegible]
[illegible] الشعر [illegible] الجانب الاخر [illegible] الشعر [illegible]
[illegible] الابرة [illegible] الجانب [illegible] الجانب الاخر [illegible]
[illegible] من الجانب [illegible] الشعر [illegible] لاعادة الابرة
[illegible] الشعر واما القطع [illegible] الجفن
[illegible] الموضع المعروف [illegible] الجفن [illegible] عليه [illegible]
[illegible] الشعر [illegible]
[illegible] الجفن [illegible]
[illegible] واما النتف [illegible] الادوية [illegible] الشعر [illegible] الجفن
[illegible] في باب الشعر الزائد فصل في الشعر الزائد [illegible]
[illegible] اجفان العين المعالجة علاجه [illegible] والعين [illegible]
[illegible]
ان كانت [illegible] الموضع [illegible]
[illegible]
[illegible]
المعالجة [illegible]
[illegible] خصوصا [illegible]

يختلط بالنطرون [illegible] بالرماد او بالتوتيا [illegible] ان كانت [illegible]
[illegible] وان كان [illegible]
الاشياء [illegible] الاشياء [illegible] بالتوتيا [illegible]
[illegible] الموضع [illegible] فصل في التصاق الاجفان يكون
ذلك في الاكثر بعد الرمد [illegible]
[illegible] الموضع المقالة الرابعة في احوال القوة الباصرة وافعالها فصل في ضعف البصر
والعشا [illegible] يوجب [illegible] غالبة او رطوبة غالبة [illegible]
[illegible] من البدن والمعدة خاصة [illegible]
[illegible] في الدماغ [illegible] الاعراض [illegible]
في البطن المقدم [illegible]
[illegible] الاعراض والحركات [illegible]
[illegible] الباصرة [illegible]
الرطوبة [illegible] الباصرة [illegible]
[illegible]
عند [illegible] الاجتماع [illegible]
[illegible] ويكون من اجتماع شديد
[illegible]
[illegible] وصعوبة [illegible]
[illegible] والاقة الذي يكون بسبب [illegible] الخارجة
[illegible] والذي يكون بسبب
[illegible]
[illegible]
[illegible] في العين [illegible]
من [illegible] من البصر [illegible]
[illegible] الباصرة [illegible]

عرض للاشياء روح الضوء في النفوذ فيما يلي بقدر ونحو نفوذ [illegible] الجليدية [illegible] عليها [illegible] في
القعر [illegible] وانتفاخ وغلظ [illegible] كالاكل السبيل [illegible] في الشبكية [illegible] فوق الطبقي
[illegible] فيكون [illegible] وانما [illegible] كاملة [illegible] والقرنية الوحدة
للقرنية بحيث يمثل ثقب العنبية من [illegible] الابوة كانها [illegible] لكن [illegible]
فاما الجليدية [illegible] من قوابض العصب [illegible] مكانها الطبيعي
شاذا عن محل الضوء والاشياء الباهرة [illegible] البيضية [illegible] فيكون ذلك سببا [illegible]
في الوصف [illegible] الثقب واما [illegible] سبب [illegible]
والخروج [illegible] الملتحمة [illegible]
الثقبة [illegible] البصر واما [illegible] بالابصار وحيث
يعصر الجليدية [illegible] من الاقسام [illegible] واما الشبكية
فعرقها بالابصار [illegible] فيعدم البصر واما [illegible]
يكون بسبب [illegible] العلامات [illegible] يكون [illegible]
في [illegible] من العلامات التي تدل على [illegible] الدماغ ان يكون
هناك علامة من العلامات الدالة على [illegible] الدماغ [illegible] سائر الحواس [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] الدماغ [illegible] بالبصر [illegible] الشم [illegible]
[illegible] الدماغ [illegible] العين [illegible]
عليها ولكن [illegible] الروح [illegible]
بالاستقصاء ولم [illegible] البعيد بالاستقصاء [illegible] شديد الاستقصاء للقريب
والبعيد لكن [illegible] الضوء [illegible]
غليظا كثير الرطوبة [illegible] استقصاء [illegible] القريب والبعيد [illegible] القريب والسبب في [illegible]
القول بالشعاع [illegible] الحركة [illegible]
[illegible]
[illegible] الجليدية [illegible]
الروح الغليظ [illegible] القليل [illegible]
[illegible] الطبقات [illegible]

ولكن [illegible] الطبقة [illegible] العين [illegible]
[illegible] من رطوبة [illegible]
خارج [illegible] العين [illegible] القرنية [illegible]
البيضية [illegible] القرنية [illegible]
القرنية [illegible] البيضية [illegible] القرنية [illegible]
في القرنية [illegible] البيضية [illegible]
[illegible] القرنية [illegible]
[illegible] الضيق والسعة [illegible]
[illegible] الشبكية [illegible]
يكون من [illegible] الاستفراغ [illegible]
بالعين العلامات [illegible]
[illegible] رطوبة [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible] البصر [illegible]
[illegible]
[illegible] الادوية [illegible] العين
[illegible] الادوية [illegible] الاشياء [illegible]
[illegible] العين [illegible]
[illegible] العين [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الادوية [illegible]

بوصف فيه سلا وشيء من ... تعالى وكذلك ان احتد منا الرمانيين وشيء شحم حرفي القيط وصنع جعل
فيه ما زعفران بعصير هو شادر وقد يكون بلا نوشادر ثم يجمع حتى الجميع ويلقى على الرطل منه نشا
وكما عنى ان يكون اجود من الخوانج مع ذلك الوجع وما يعبأ به من اكحال باكحال انا الاكحال الجيد اصل
نافع وشياف المرارات قوى والمرارة البرية يقطر منه مثل البادنجان والتمر ويحتمل ... وعن كل من الاكحال
يقطر عليها قطرات من خل وقطرة من لبن وقطرة من عسل ثم يسحق حتى يجود ذلك ويكحل ... فاعلم ان
تناول الشحم بانيسون او طبيخه تماما يقوى البصر ومن تدبيرهما ان يكون الاغذية مطبوخة على
الاترج مطبخ في الزنانه ويعلم ما فصلنا في باب الغذاء ويحفظ صحة العين ... من الادوية المجيدة
الشافية ولمن يضعف بصره من الجماع ويحو ذلك التوتيا يوخذ توتيا مغسولة وشراب معقد الحاجة
دهن البلسان اكثر من التوتيا بعد ما يسحق التوتيا ثم يلقى عليه دهن البلسان ثم الشراب ويسحق
سحقا بليغا ... ويرفع ويستعمل ... عظيم النفع حتى يجعل العين بحيث لا يصيبها ... تطر
في عين الشمس اخرى يوخذ حجر ... اطين وحجر ... وهو الشب الابيض والنافع
عصارة الكرفس من كل واحد جزء ... الاثمد ... ويتخذ منه كحل واستعمال
الشط على الرأس نافع ومخصوصا المشايخ فيجب ان يستعمل ... الحمام ... فوق وتحت
جهة العين ... ذلك ... ما يحفظ صحة العين
يقويها خصوصا في الشباب ... الرطوبة ان يستعمل قبل النوم
طبيخ الافتيمون ... في المعدة فصل في الامور الضارة
واما الامور الضارة بالبصر فمنها افعال وحركات ومنها اغذية ومنها احوال ... في الاغذية ... ما الحركات
والافعال فجميع ما يجفف مثل الجماع الكثير وطول النظر الى المشرقات وقراءة الدقيق ... ولا سيما
فيه نافع وكذلك ... الدقيقة والنوم على الامتلاء والعشاء ... في النهار يضعف البصر
حتى يجعل ... ويكون ما يجفف الطبيعة ... ومن الاشياء المالحة والحريفة
وغيره ... واما الذي ... البصر حيث ... الدماغ ...
... ويكون بعد الطعام ... والنوم ... واشياء ...
كثير الفصد ... الحجامة ... واما الاغذية فالمالحة والحريفة والمبخرة
وما يؤدي ... الشراب الغليظ والكراث ... الزيتون ... والبقل
والكرنب والعدس فصل في العشا هو ان يبطل البصر ليلا ويبصر نهارا ويضعف في آخره وسببه رطوبة

دموع

رطوبات العين ... اوحى الروح ... ما يعرض للاكحال من الزرق والصفار ...
بكثرة الوان ... يعني ... الروح الباصرة في ... ويكون عن علة المرض
في العين نفسه وقد يكون بمشاركة المعدة والدماغ ويعرف ذلك بالعلامات التي عرفتها العلاج ...
كثيرة ... القيفال ... والسعوطات المعروفة ... بالسقوط
... ينفع ... الطعام وشراب ...
... من الشراب العتيق ومن الادوية المجربة ...
... فاذا ... عليه ...
والاكحال ... قطعا ...
ومن ... في ... ثم يسحق
على ... وكذلك ...
مجرب يوخذ ... من ...
... بالعسل ... وكذلك ... الاصفر
والاكحال بالعسل ... يعرض ... نافع ... العسل ...
... من الشب ... الحار ...
... الشحم ...
... ان لم يكن ...
ذلك فصل في الجهر ... سبب ... بالنهار ... الروح
... مع ضوء الشمس ... من سبب الجهر ...
... في الضوء علاجه ... الرطوبة ... فصل في الخيالات ... الالوان
... في الجو ...
... الاسود ... من المادة
واما ...
... البصر ...
التي ...
... الانسان ...

بالطبع فقد يكون ذلك عقيب صداع او بسبب ضربة او صدمة وقد يكون الانتشار في الحدقة والى
اما في البيضية واما في العنبية فحدوث البيضية ان رطبت وكثرت زحمت العنبية وحركتها الى الاتساع
واما العنبية فلا يوجب الاتساع بالذات بل بالعرض من حيث يتبعها حركة العنبية والعنبية يمكن
ان يبست وتقلصت لان اطرافها ملتصقة بالجلود فخصوصا الثقبة عند اليبس عرض لها ان يتسع كما يتسع ثقب
تلك الجلود وخصوصا اذا رقت من الرطوبة وقد يعرض لها ذلك من رطوبة تداخل جوهرها فتمددها في
ثخنها وتمدها في الطول فيعرض للثقبة ان يتسع وقد يعرض ذلك لورم وقد يحدث فيها ويكون من العين
طبيعة ويقصر ذلك بالبصر فيرى الاشياء اصغر مما يجب ان يرى وقد يكون فاحشا فيكون [illegible] وربما
بلغ الى ان لا يرى شيئا واكثر ما يتسع العين حتى يبلغ السعة الاكلية فلا يبقى من البصر ما يعتد به وما كان
الاتساع من ضربة او صدمة فلا علاج له وقد جمعت من [illegible] علاج الاتساع الذي يحصل من ضربة بالحجامة
[illegible] في الحال والاطلاء بحب الصبر فيرى [illegible] بل [illegible] واذا كان الاتساع من تفرق اتصال الطبقة
الشبكية فلا علاج له بتة من كل وجه وما كان من اتساع العصب المجوف فيعرف من **العلامة** التي ذكرناها
في باب ضعف العين **العلاج** ما كان من ذلك طبيعيا فلا علاج له وما كان من يبس [illegible] مرطب
العين بالمرطبات المذكورة وما كان من رطوبة فيقع منه الفصد ان كان في البدن كثرة [illegible]
الماقين ليستفرغ من الموضع ويقع منها [illegible] الصبغ [illegible] والاستفراغات [illegible]
[illegible] بالحج [illegible] مرخيا بالثقل ولا ينبغي ان يكثر الاستفراغ بالمسهل [illegible]
[illegible] [illegible] بل [illegible] لا يستفرغ كل [illegible] [illegible] بحسب القوة
[illegible] [illegible] بالمنصب الاخرى [illegible] [illegible] ان يستعمل الاكحال التي ذكرت في
[illegible] ويقع منه [illegible] [illegible] [illegible] واما الكحل عقيب [illegible] في [illegible] في
[illegible] [illegible] [illegible] يستعمل [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] في العين
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
من [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] **[illegible]** [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] بالعسل [illegible]

صمغ [illegible]

ضربة نصف مثقال يسحق بعصارة [illegible] [illegible] [illegible] ويستعمل [illegible] [illegible] مثقال [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] مثقال ونصف [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] مثقال [illegible]
مثقال [illegible] نصف مثقال [illegible] [illegible] مثقال يسحق [illegible] [illegible] بالعسل وما كان الاتساع
من انخراق الطبقة الشبكية او اتساع العصبتين المجوفتين فلا علاج [illegible] [illegible] الاتساع العصبتين
المجوفتين عسرة العلاج ومع ذلك يجب **فصل في الضيق** الضيق هو ان يكون الثقبة اضيق مما يعتاد وان
كان ذلك طبيعيا فهو محمود وان كان مرضيا فهو [illegible] من الاتساع [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] القرنية [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ويحدث الضيق [illegible] واما رطوبة [illegible] للقرنية من
جانب [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] البيضية [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] والاجتماع [illegible] [illegible] [illegible] واكثر ما
[illegible] [illegible] [illegible] من اليبوسة وقد يمكن ان يكون ضيق الثقب من ضيق العصب المجوف حيث يكون الثلج
[illegible] من اتساع العصبة المجوفة **العلامة** وقد ذكرناها في باب ضعف العين **العلاج** [illegible] [illegible]
بالرطبات من [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] في
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] في باب ضعف البصر [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] **[illegible]** [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] مثقال [illegible] [illegible] [illegible] **[illegible]** [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ذلك **فصل في [illegible]** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] البيضية [illegible] [illegible] [illegible] الاشباح [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] من الاشياء [illegible] [illegible] [illegible]

يباد الاجتثال بمدة وبه المدكر بنامه تارة ويلين تحريكها تارة اخرى وذلك يجب ان يفعل في موضع فيه نور ساطع
ثم يمر اذا السنة تمر بالحد سبرا شيا واذا حصل قيام بان الكحال ادرك جميعه وعلمه انه القاصد فيقطع
الموق فوق اوز بموق حصل ويتحقق ان يكون ذلك في حاق وسط الثقبة ومايليه بها يكشف
وحينئذ انا يرى كالشئ حوله ويبقى في وسط الحكم ادهو قد معوقة اليه لانه يرى فحينئذ يامره بالنظر
الى الكف فتارة في الضوء فان بعضه دقيق باق ولا يتبين الضوء والشمس وبعضه غليظ سبا دق اللون
فان بعضه واضح بين اللون وبعضها بين اللون والحمرة وبعضها يبين الى الخضرة والصفرة والزرقة ومنه
اسفر وبعضه اسود وبعضه اغبر واقبل للعلاج هو الذي لونه الهوائي والابيض اللؤلؤي والذي الى الزرقة
قليلا والى الفيروزجية واما الجصي والاخضر والكدر والشديد السواد والاصفر فلا يقبل القدح ومن
اصناف الغليظ صنف ربما صار سلبا حتى يحتاج الى تحريك لا يلائم له واقبل للعلاج من جهة
القوام هو رقيق الذي اذا مسك في الحين تفرق عليه اصبعك وحبسه يتفرق في جهته ثم يعود
فيجتمع فهذا يجب والرديء ما القدح على ان بعدا من بعد الاحتياط ما فيه القدح وباعدد
ذلك يوجد اخرى وهو ان يوضع على العين قطنة وتنفخ فيها نفخا شديدا ثم ينظر هل يرى في الماء
حركة فان رأى فهو يستقيم وكذلك اذا كان يبقى بعين يوجب انتقال الاخرى وما كان غير مقطوع
موضع ماثق فيجب ان يضرب في [illegible] العلامة التي تدل على ان ليس الذكر في العين من
اخرى فقد نجا مما في باب خيالات ولا تكشف لا كون محتاج خصوصا اذا كان في العين ما
يتخيل له الاشباح المضيئة كالاجرام لضعفا عنه وتفرق روح البصر والسنة التي ان تحدث العين
اذا غمضت انسعت الاخرى في الماء ولم يتسع في السنة وذلك دليل سبب ان الاشباح الذي في الروح
الذي كان في العين يحضر الى الاخرى فيقوم مقام السنة من وراء لم يتغير وحتى ان كان الاخرى فلا
الاخرى ليتوخى الاسكون لانه شديد الغلظ بان لم يكن سبيه في الاشتداد لا يكون شيء من هذا
الى تقدم رأيت جملا من حرج الى غضب لمعقول وتكلم حتى لا يخلو نفسا لا يستقر ما لهم وقلة
الغداء واجتناب الاحراق والعرق والقضاء على سكونه والقلا والاستعمال لاشكال الحالة الملطفة
اليسيرة حوالي الحاجة الى التدبير الملطف ان يدفع حين الترحيب اماله الى سكون وقلة الاخلاط ولا
القدح فيجب ان يحجم ما حد لانتاد والقراب والحجامة ويقتصر على الحمد لضعف الغذاء ويجري السهل فيكون
والاصول الغليظ خاصة فاما التي ليس فيها ان تقع من جهة تفقب المعدة فهو شيء خصوصية لا ادرك
ان تقدم علاجه الذي في الخيال الاكثر وينبغي اشتغاله بحرب شيا من حب الغار المقشر عشر حبات والسمك

داخلها تحتاج الى يدل اصبع غير راعى الالة وينبغي عطف البصر بالماء الساذج وقد يستعمل وكذلك الطوس
الاسنان يجس من الاقسام الاصغر ولعله بالكحل يجب بحيث الحول فيجب ان يحصل من فوق الاشق الى ان يفعل
حول السور رأيته وهذا الحرم يما ينقص يحتاج لا يتوالد منها وانه عند الناس غريب جدا وحيث يوجد
عسر الحجب المنسوب الحجر وغيره تكامل ويرى فيه ولا بد من كالقاصد فقال يجب بالمنظر والبحر واما
التدبير القدح فيجب ان يتقدم قبله تنقية البدن والراس خاصة ويفصد ان كان يحتاج الى ذلك ثم في
ان لا يكون المقدوح مصروعا فيخاف ان يحدث في الكتفا ودوام سيلان الا بشدة الخفض الخفض
فان الخفض المفرط كلاهما يحركان الماء ويجب ان يجلس ساكنا بلا حراج ومع هذا فلا يجب ان يستعمل
القدح الا بعد ان يقف الماء ويدل شابه بان يبرد منه ويتجمد ويتحول قليلا ومن هذا لمحق الا
والقصد قد يوافقه وعند ان الحجم ليلازم الموضع النقف بحركة اليد للقدح من اسفل العين طول ان تثنى
بحجر ذلك يفعل بالماء اذا اتى بان يقدح بقدر ما جاب حيث ذاب ان يتحرك بالدهن الطري والاغذية
الرطبة المعتدلة وليستعمل شيئا مما هو قوي الضغط لا ثم يقدح ويلاحظ ذلك ان كان وفيه
هذا المقطع القدح فادرك بقدح الي العليل النقط الى المرود الاخرى والى الانف ونقط على الى
الشكل فلا يكون يحسن بالكحل يحسن موضع شديد النقوى حينئذ يقدح حتى ان يثقب المقدار الى
يجري بين الطبقتين الى ان يحاذي الثقبة ويجد هناك كمقعدا وجوفة فمن الصانع من يخرج المقدحة
ويدخل فيها ذنب المهت وهو الاقل الى العرافة التي فيلوي للطرف الذي من المهت الى المقعد العلي
البصر فيدخل المهت الى حد لحده ويجعل بالمهت والانسان ويحرطه حتى يصعد الى العين ويكسب ان ينالك
الفرفة وتحت ثم يدار المهت موضع يقنا نائما لقابل في ذلك المكان ثم يرفع المهت ويعطي وما
فان عاد الماء والتدبير حتى يرى من وراء كان يبدأ لا يجب ذلك الى ناحية يقصدوا بالمدين الى ناحية
ينحدر الى النواحي التي يميل اليها وقد قيل فيها انه رأيت له ماء في الاجرام التي يخرج فيه العين فيقفلت
في تلك الثقب لعينه ان يكون بالتمام والا اسال الى الثقبة دم ويجب ان يكسب ايضا ولا يتعدى فيجد
يكون العلاج واذا اخرجت فضع على الموضع المقدوح ويبيض مضروب بدهن البنفسج ويجب ان يبيت بها ويضجع
اليهم ليلا يحرك ويربط عينه العليلة ويلزم النوم على القفا الى ثلاثة ايام وان فعل وربما احتيج الى اعادة
كثير المهت والتشميد وربما فعل عن الافضل الاجتياح والاستلقاء اسبوعا وذلك اذا كان وجع وصداع
غير ذلك لكن اكثره يجب حل الرباط والقوى بالرتاق والجملة الاولى ان يحفظ العليل بضبط الى
ان يزول الوجع فلا يحل الرباط الا في كل ثلاث ايام وحيلة المدين ويجوز ان يكون عند حل جاسم وغشا

خلاف وقع اوما مضى الولي من الشبه فلك فللناس طرق فى العلاج حتى ان منهم من يفتق اسفل
القرنية ويخرج الماء منها وهذا فيه خطر فان الماء ربما كان غليظا خرجت معه الرطوبة البيضية فصل في
بطلان البصر ان بطلان البصر قد يقع مرات بسبب ضعف الباصرة افرطت فلينظر من هذه وكان
من رأس فلينظر ما يكون به مثل كثرة الماء وغيره فان ذلك منه يعود من هناك وعلامات بطلان البصر
اما ان يكون واجزاء العين الظاهرة سليمة فى اوضاعها او يكون ذلك لاصابة آفة من ضربة او سقطة ومما
يعرض بجرمها فكلامنا فى الاول فمتى كانت اجزاء العين الظاهرة سليمة فى جواهرها ولكنها اصابتها آفة
من جهة اخرى غير ظاهرة من جهة العامة فاما ان يكون الثقبة على صحتها او لا يكون فان كانت الثقبة على
صحتها فاما ان يكون هناك سدة عالية او يكون السدة ليست هناك بل فى العصبة المجوفة ما التى
ثابتة بها واما لانطباق عرض لها من جفاف او من استرخاء او ورم فى عضلاتها انطباق فى تفرقها او
تابع لضعف عرض لها من الدماغ عليه [illegible] او يكون الجليدية اسبابها
[illegible] ازالة الثقبة او يكون [illegible] آفة للاتصال واكثر ما يعرض ذلك العين
الرطوبة فتغلب عليها احد الرطوبات [illegible] ضعف [illegible] العلة [illegible]
[illegible] وان يصير العين [illegible] مثل ان تكون الثقبة سليمة [illegible] ان يكون قد بلغ بها
الاخلاط [illegible] او بلغ بها الضيق الى الانطباق العلامات اما علامة [illegible]
[illegible] ذكر فى باب [illegible] فيما يكون فى العصبة المجوفة فذلك مما [illegible] الاحاطة
بالعلامات المذكورة فى باب [illegible] تفصيل الامر فيه فيصعب ولا يكاد [illegible] واذا كان هناك
ضربات وحمرة فى [illegible] ان [illegible] العصبة وربما [illegible] كان [illegible] حرارة [illegible] ان هناك
ورما باردا وان كان [illegible] العين [illegible] لمادة رطبة وان كانت العين [illegible]
سوداوية واذا عرض على [illegible] ضربة او سقطة اختلفت العين [illegible] وبطلان
العين [illegible] ان العصبة قد انهتكت فصل فى بعض العين للشمس ذلك مما يدل
على [illegible] الروح واشتغاله [illegible] وقد [illegible] كثير [illegible] الا ان يكون [illegible] الاجفان
[illegible] فصل فى [illegible] من [illegible] البياض الغالب [illegible]
[illegible] الاشياء [illegible] من [illegible] ضعف الروح [illegible] الى الالوان [illegible]
[illegible] الالوان [illegible] الالوان السود [illegible]
[illegible] مع آفة [illegible] العين [illegible]

عند العسل وعصارة الشوم [illegible] وتفتح العين [illegible] فى [illegible]
[illegible] الباب [illegible] الفن الرابع فى احوال الاذن وهو مقالة واحدة
فصل فى تشريح الاذن اعلم ان الاذن عضو خلق للسمع وجعل له صدف معوج ليجتمع فيه الصوت
ويجب [illegible] باخذ فى العظم الحجرى [illegible] معوج [illegible] المسافة [illegible]
مع قصر [illegible] ليجعل الثقب [illegible] مستقيما لقصرت المسافة [illegible]
[illegible] الهواء [illegible] على [illegible] الاذن [illegible]
فيها [illegible] الاسنى مفروش بليف العصب النابع [illegible] من الروح [illegible] من ازواج
[illegible] فصار يحصل [illegible] لئلا يكون ضعيفا منفعلا عن قرع الهواء وكيفيته [illegible] الموج
الصوتى [illegible] هناك [illegible] السمع [illegible] العصبة [illegible] فى [illegible]
عضو الاذن [illegible] بالجليدية من [illegible] الرطوبة [illegible]
[illegible] والسماخ [illegible] العصبية [illegible] الاذن [illegible]
[illegible] التقعير [illegible] التى فيه [illegible] بل جعلت [illegible]
[illegible] الشكل [illegible] وخلقت الاذن فى الجانبين لان [illegible] كان [illegible]
[illegible] العين وخلقت [illegible] الانسان يكون تحت [illegible]
وهذا العضو [illegible] الاذن [illegible] كانت [illegible] من [illegible]
[illegible] فصل فى حفظ صحة الاذن يجب ان يعتنى بالاذن [illegible] الرياح [illegible]
[illegible] من الماء والهواء [illegible] ان يتقى [illegible] بدهن [illegible]
فى كل اسبوع مرة [illegible] الاذن [illegible]
[illegible] فى كل اسبوع مرة [illegible] الاذن [illegible]
وخصوصا النوم على الامتلاء فصل فى آفات السمع ان آفات السمع كآفات سائر الافعال [illegible]
لان [illegible] فيكون [illegible] بطلان السمع [illegible]
[illegible] فى الاذن من الدوى والطنين [illegible] السمع [illegible]
[illegible] وقد [illegible]
[illegible] يكون [illegible] باطن [illegible] الذى [illegible]

لاشتمال على الهواء الراكد الذي يجمع تقويه وتجويفه واما الطرش والوقر فهو ان لا يبلغ الاثر عنه شيء
منها ولا يبعد ان يكون الوقر كالبطلان التام للسمع ولان يكون هناك تجويف لكن العصبة
ليست يؤدي قوة الحس والطرش كالنقصان من غير بطلان او ان تحدث على العكس في الاذن
كثيرا ما يعرض عقيب الفتح وعوضها الدوار وقد فقدان السمع منه والمولود طبيعي لا علاج له ومنها ما
لك حال الصمم فحص من ذلك ابعد وقريب من الياس او عسر العلاج واما الكائن القريب العهد من
الطرش فقد يقبل العلاج واما السبب وانه فقد يكون من شيء كذا بعضو ومثل ما يكون من شيء كذا الاثر
وبعض الاشياء المجاورة لها كالنتبع منه ودليل ان الاسنان فكل يقع منه او ناحية الاسنان وقد يكون
لانه خاصة في السمع ما العصبة واما الثقبة اما الآفة في عصب السمع فتحدث لجميع اسباب
الامراض التي تعرض للاجزاء فيها والآلية والاعلال المفردة واما الامراض المتشابهة الاجزاء فيها
فتكون من اصناف سوء المزاج المفرد والمركب واكثره من برد وقد يكون كل واحد من ذلك بغير مادة
وقد يكون مع مادة سوداوية او صفراوية او بلغمية من بخار او ريحية وكثيرا ما يكون مع الاسهال المفرط
فيعقبه صمم ولا يبعد ان يكون كذلك في الاسهال الآخر وقد يكون بالطبع فيثبت ومنه في الوقت
واما الآلية في العصب فمثل ان يعرض لها سدة او ورم ويكون الورم او ورم حار او صلب او مشاكله
من ريح او دم او بلغم وكذلك الاعلال المفرد فيها فقد يكون من قرحة او تاكل واما الكائن بسبب المجرى
فاكثره من سدة لسبب بدني او بسبب من خارج البدن مثل ثولول او ورم او لحم نابت واما الخارجي
فمثل وصول ما يقع او حصاة او نواة او دودة ومثل من ينعقد فيه او دود واما الداخلي فمثل وصول ماء
او نواة تدخلها او حيوان وربما يعرض الاذن بعد ما يبقى يحتشي في الاذن شيء يبقى فيه وقد يعرض مثله
فلا الاشيء يلج الى السمع من طريق المجرى ومن سبيل اشتغال المادة في اجزاء الاذن من المادة وربما
يبقى بعد ذلك المجرى ثقل الراس وقد يكون الاثر التي من هذا الباب اما على سبيل عرض عن ورم كما يكون
عند حركات البحران واما على سبيل مرض ثابت كما يكون من تقيح في المجاري اعني كثير من البحران
فقد تقع المادة الى جانب الاذن فاذا قرحت فيها الدبيلة يشابه على سبيل المجاورة وكثيرا ما يكون عقيب
لعرض في المحرقة ... وكثيرا ما يحل الاسهال العلامات واما الكائن بسبب الدماغ فيدل عليه
حال في الحواس الاخرى وشاركتها الصمم وشاركه قوى الحركة ايضا او دوار الدلائل عليه وكذا
الدماغ خصوصا اذا كان عقيب السرسام وعقيب الامراض الحادة وعقيب الدماغ والعينين وغيرها
ما نقيد في باب الدماغ واما اذا كان خاصا بالعصب فيستدل عليه بسلامة الدماغ والعين وسلامة

مسافة السمع والعهد باستمرار سلامة السمع من قبل والكائن بسبب سدة في داخل الاذن يعرض
العصب دل عليه الحس بما يكون سعوط الاخف وقت عروضه وما يليه من الاذن لا عقل ومنها ما يحتظ الا
ان يقع فيه ولم يكن الورم في العصبة لم يجب ان يحس الامتلاء كمتحرك ودوي وكان ثم دوي وضغط
وضربان واما الوجع والثقل فيشترك فيه جميع ما كان من ورم وما ولا يكون حيث كان وان كان السبب ريحا
دل عليها دوي وطنين غير مفارق الثقل وان كان ورما حارا دل عليه حكة مع الوجع واما السدة فقد
كثيرا لا يحس ومع ذلك قد يكون مع ثقل وان لم يكن ثقل وكان اذا لم يكن هناك سوء مزاج فهو سوء السدة
والتحريك المتقدم قد يدل عليه وان كانت من السدة من دم او غيره ودليلها العضو وان كان
دل عليه سيلان الدم المتقدم وما كان من سوء مزاج مفرد فقد يدل عليه جميع العقل لا الثقل ولا الحمية فان
كان بارد مادة في البارد فيشتد ويطرد في الحار وان كان حارا بالضد ويحس بالثقل ولم يكن
هناك حرارة الحس وثقل بخصوص عند الجمود وما كان بسبب الدود وهي من لا الاسباب ان يكون
بعد السهر والصوم ومع ضعف الوجع والعينين وما كان بسبب الدود دل عليه دودة الاذن مع خروج الدود
في الاحيان المعالجات نقول اولا انه يجب ان يكون جميع ما يقطر في الاذن لا فاترا غير بارد ولا حار جدا
وقد كل في تفصيل الامر فيه انك تروعه منه فيجب ان يستفرغ فيه الامر بالسهل فانه كثيرا ما ينفع فيه بحال
مراوي بالطبيخ ... ومع ضعف السمع ... وكثيرا ما يعرض صمم وكان هناك حرارة فلينبذ امر الاذن
ويدع والعصر ... ويقطر منه في الاذن ... مع شيء من خمر وكذلك دهن ... حتى يتور ويقطر
او يقطر فيها من اللبن ... الشخص ... بحرب وماء ورد ... فينفع في جميع الادهان الحارة
للمرق فيها ... وهو البيلسان ... من اللوز الحلو ... الاسقيل ودهن
البابونج مع ... او دهن ... فيه ... وقد ينفع ... الشيرافات
... المرقد ... تقطير ... بحيث يستفرغ المادة البارد ان كانت فيعتبر
بما تقدم من ... للنبيذ ... الى ... استعمال التطحينات التي تقع
لها خصوصا ما يقع ... وكذلك ...
في الاذن وان قوي ... وربما جعل ... في الاذن ليصل ... من ... العلة ...
جميع ذلك ... من ... مع عسل ...
... مع ... في ذلك ان يؤخذ من ...
ومن ... نصف ... من ... ثلثة ... من ... الكندش ...

وجندبيدستر بالسوية ويحذر من الحرف والبورق من كل واحد اربعة اجزا ويطلا التراب ويستعمل ايضا
وجندبيدستر وشحم الحنظل وقد يوت بمرارة البقر فانه يسير من الفلفل ومن المويزج فكان شديد النفع
وعصارة الافسنتين والطين وعصارة الفجل المر خصوصا اذا كانت معه وسخ وقد جربت
ان تقطر البصل مع خل مع دقيق بالتين وبما يدهن في الطيوت ويقطر من الجوفية حار ماء الحرف
الاسود حار وهو خصوصا مرارة العنز في دهن الورد وقد زعم بعضهم ان اللبن الاسهل في دهن
الحرف بعد مقدار ما يسود الابهام ان تطول افاقة من الصبر ومما ينفع دهن اللوز وقد الغار
او النار في بهلم جنبه او دخوة الافسنتين وعصير السذاب والكائن بسبب المحلل لداء
القاذ على الراس والسعوط مثل دهن البيلوفر والخلاف وحب القرع ونحوه والكائن بسبب البلغم
وينفع منه عصارة حب السنداخ وعصارة الحنظل الرطب فانها جيدة واذا وقع الطرش في الجنة
فينفع فيه الافسنتين او عصارة الافسنتين وخلط مرارة الثور ومرارة الشبوط او مرارة العنز
او مرارة الثور بدهن او خربق مع خل او ملح للبلية مع الخل والكائن عقيب الصداع فينفع منه ماء
الحماض ودهن الورد وجند بيدستر مع حب الغار بدهن الورد وجندبيدستر مع حب الغار بدهن
الورد والكائن عقيب الحمى فيجب ان ينق بالاستفراغ بالايارج فيقرا ثم يقطر فيه جندبيدستر
في دهن النفط وحده او دهن اللوز المحلول وماء الفجل ودهن الورد وجندبيدستر مع الغار بدهن الورد
ودهن الحبة الخضرا لما يكون من سدة ومن ضغط ودهن يوخذ من التربد شيرين ومن الحنظل
عشرة دراهم ومن الافربيون وزن درهمين ونصف ومن الكندر سبعة دراهم ومن المايح عشرة دراهم
يخلط بمخ شحم البيلة والثوم منه ودن ويقطر كالعاقر في الاذن كل يوم ان يعوج ماء
كائن من ثقل السمع واوجاعه ورياحه ودويه وطنينه بسبب مادة باردة ومن الادوية المشتركة
للجميع لما يعد تنقية الراس ان يقطر في الاذن دهن مع العسل ومرارة الضان مع الزيت والكندر
او مع دهن اللوز المر وماء الكراث وماء البصل العسل والبول واشياء ذكرت في باب الاوجاع
وقطرة من قطران وحده او دهنا او خربق اسود وابيض بعض الادهان خصوصا بدهن السوسن
وماء الافسنتين وماء قثاء الحمار وكذلك دهن طبخ فيه حب الغار وحب الغار وفربيون وحبة
بدهن او دهن البيلسان والنفط او يوخذ من مرارة الاباطل بدقة ودهن الخروع وسوسن ودهن
اللوز المر نصف اوقية يخلط الجميع معا ويستعمل منه ثلث قطرات بكرة وثلث قطرات عشية وكذلك
ماء ورق الحنظل الطري وعصارة الموز والفراريج شديد النفع جدا والمداومة عليه

في باب اوجاع الاذن وان مرض مثل هذا للصبيان انتفعوا بدهن اللوز الذي قد طبخ فيه السذاب ودهن
او ذراريح من مضغ السعتر البلدي الاذن وان دهنه ومن المكانات لنا فعنا كان يطبخ الباونج والشبت وورق
الغار والمرزنجوش والجبن اليابس والكافور فيما يكتحل العين والذي يخلط الاذن وكذلك الاطرية المذكورة في باب
الراس ويجعل في الليلة ودهن اي مرطبها بالدهن كي يحلل منه بخارة والاستفراغ الاصل الطريقة الاوفق
فيه ان يكثر منه ويقلل مقدار كل مرة ليحفظ القوة ويقوي النفع واما الكائن بسبب الدواء فعلاجه
منها بالمبادر بالعلاج ولا حاجة بنا الى تكرير فصل في وجع الاذن وجع الاذن اما يكون من سوء مزاج
او يكون بسبب مادة او بسبب تفرق اتصال وسوء مزاج قد يكون حارا لا مادة بل مفردا وقد يكون
بسبب مواد حارة دخلت في الاذن او ما يسمى البادة التي تغلب عليها فتح حارا واما حار بمادة صفراوية
او صفراوية واما بارد بلا مادة بل بسبب سوء المادة الذي الاسباب المذكورة من هوا او ريح باردة
خصوصا اذا انتقل اليها من حرارة او بمادة باردة رطبة بلغمية تحدث بمادة باردة ريحية باردة
او بلغمية لزجة واما الكائن بسبب دود فيجوز ان يكون او امتلا فانح ويجوز حارا او باردة واما
الكائن بسبب تفرق الاتصال فقد يجوز ان يقع بسبب قرحة او قرص وجع الاذن من جملة الاسباب اوجاع الاذن المعروفة
لا تفرق اتصال بسبب يتولد فيه او ما يدخل فيه او حيوان يتخاص في صماخها او دود يتولد فيه وقد يكون عقيب
سقطة او ضربة واصعب اوجاع الاذن ما كان من ورم حار فانه يعرض فيه ان يكون مع حمى لانها تصعد
الى الدماغ والى اختلاط العقل كما ان كان في الصبيان ومن لا يصبر على ما اشتد وجعه ولا سيما مع خطر
واما المتكونة لانه ربما قتل في وقت كما يقتل سكتة وهو اقتل الشبان فاما الشيخ والصبي فقليلا ما هلك فيه
بعد كما في السابع واما الاكثر السابع في الشبيه في هذا الورم واكثر الشبان تقتلهم كثيرا قبل السابع
وكانت علامة مجيء في الخلاص وسيح الاذن فانه يكون مع حكة وقد يكون بلا حكة وقد تكون انا اكثر
في الاذن وما يليه ونحوه العلامات اما العلامات فمثل العلامات المذكورة في باب الطرش المعالجات
يجب ان يحفظ القانون في تقطير ما يقطر في الاذن وهو ان يكون فيه شي من الحر او البرد واما ان
كان السبب امتلاء في البدن من الراس فيجب ان يستفرغ ناحية الراس من جنس ذلك الاستفراغ ان كان
حارا في الفصد ويستفرغ الاذن بكون منقيات الراس من المادة الحارة على الجهة التي كان الخلط
حارا وكذا فيجب ان يسقى الغرغرة والغراغر وان كان مستكا ناحية الاذن فيجب ان يستعمل
من بعد الاسهال ايضا بالاحجار المليئة ثم يقصد مرة اخرى بما يستفرغ من العضو وكان السبب
حزن مفرطة فيجب ان يعالج الدماغ بالطليات المعروفة المذكورة في باب الدماغ وان يقطر في الاذن

دهن الورد وصفرة او بياض البيض فان كان الوجع شديدا خلط به كافور وربما كان دهن البنفسج
مع الكافور اسكن للوجع من دهن الورد لانحلال فيه دائما تقطير في الاذن الشيافات المسكنة
لاوجاع العين بمياه البيض فعلوه ان لبياض البيض وحده خاصية عجيبة او اللبن بالحلب الثعلب
وماء الكزبرة وخير اللبن ما حلب من الضرع فورا فيقطر حارا او يحل الخراطين في دهن الورد في كفة
امثال الدهن ثم جوزين [illegible] ويستعمل ذلك تقطيرا فاترا [illegible] من النار شيئة
الضربان والوجع وكذلك دهن حب القرع ودهن النيلوفر ودهن الخلاف وامثال ذلك وكذلك
العصارات التي تشبه عصارة القرع من جرمه وورقه وكذلك الضمادات المبردة من خارج وقد
ذكر بعضهم ان ماء البلابل جيد [illegible] بعصارة الشهدانج الرطب واذا اشتد الضربان
والوجع وخيف منه التشنج [illegible] من المرقدات [illegible] من العقار العتيق [illegible] الخطب شيافا [illegible]
في الاذن [illegible] على [illegible] الحارة في الاذن وربما سكن [illegible] وخصوصا
اذا كان الماء مطبوخا فيه [illegible] وكان [illegible] ما يفيد واذا احتيج الى عدد [illegible]
شيافا [illegible] من الافيون [illegible] بلبن النساء ويقطر في الاذن وان كان السبب [illegible]
الماء فيه [illegible] ذكر في باب [illegible] كان السبب [illegible] العميق او من خارج فيجب ان يكون التقطير
من الادهان اللطيفة [illegible] ودهن الشبث ودهن السنبل [illegible] ودهن القيسوم ودهن الاقحوان
ودهن البابونج ودهن الخروع وما اشبهه [illegible] مع [illegible]
[illegible] مقدار [illegible] في مثقال دهن البان [illegible] من الادهان الحارة [illegible]
[illegible] هذا الوجع [illegible] وما [illegible] كان السبب [illegible] باردة [illegible]
[illegible] بالدهن والطين وما [illegible] يكون بسبب [illegible] وما يكون [illegible]
[illegible] ان [illegible] حول الاذن [illegible] يقطر فيه [illegible]
في [illegible] او [illegible] ودهن الورد وعصارة [illegible]
وان [illegible] الافيون [illegible] من [illegible] او [illegible]
[illegible] اللبن [illegible] كان [illegible] في باب [illegible] الاذن وان كان السبب
وربما [illegible] من الدماغ الى [illegible] بعد الفصد والاستفراغ يجب [illegible]
ان يستعمل [illegible] وخصوصا اللبن [illegible] وكذلك دهن الورد المطبوخ
[illegible] في الاوائل [illegible] في اللبن وماء [illegible]

في مثل هذا الوقت وقد جرب فيه السمسم المدقوق ثم يستعمل [illegible] الاغراق ما هو [illegible]
[illegible] مع ذلك [illegible] ملفوفة في طرف ميل [illegible] في الاذن
مع [illegible] من خارج [illegible] المركبة شديدة القوة اذا كانت [illegible]
يقطر في الاذن شحم الثعلب [illegible] من الورد [illegible] شحم [illegible]
من [illegible] المركب الورد [illegible] يستعمل فيه [illegible] من شحم [illegible]
باجزاء سواء [illegible] العسل [illegible] الشمع [illegible] الاذن ومما هو [illegible]
من ذلك [illegible] من كل واحد ثلث اواق [illegible] شحم [illegible]
[illegible] عصارة [illegible] الكفاية [illegible] الحنظل [illegible]
[illegible] فيستعمل [illegible] مع دهن الورد [illegible] البابونج [illegible]
[illegible] خارج الاذن [illegible]
[illegible]
[illegible] الثعلب [illegible] في الاذن [illegible]
[illegible] الاذن [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] الانفحة [illegible] هذا الفصل [illegible]
المشتركة لاوجاع الاذن وخصوصا [illegible]
[illegible] مرارة [illegible] الثعلب [illegible] ودهن [illegible]
[illegible] الطري [illegible]
[illegible] فيه شحم [illegible] مرارة [illegible]
[illegible] ثم [illegible] ذلك [illegible] الاوجاع التي
في الاذن [illegible] استعمال [illegible] اقراص [illegible]
[illegible] الافيون [illegible] ان [illegible] الغشي [illegible]
[illegible] استعمال [illegible]
[illegible] الافيون [illegible]
اقراص [illegible] وان كان [illegible] الافيون [illegible]
[illegible] والافيون [illegible] من كل واحد [illegible] زعفران [illegible] درهم ونصف

يستعمل وفيتين نجاح يخفف منه المعالجة يبال بدهن الورد ويقطر وان كان هناك مدة فبل الحال مخرجا
بهال وسكنجبين وغيرها قلنا من الادوية بحسب ما بيناه **فصل في الطنين والدوي والصفير**
هذه الحال هو صوت لا يزال الانسان يسمعه من خارج وقياسه الى السمع قياس الخيالات الى القوة الباصرة
لانسان من غير سبب من خارج الى السمع وربما كانت الصوت سببه تموج يعرض في هوايات الاذن
فيحس به فهو بين العرض الذي يتكلم فيه من الدوي والطنين حركة من الهوى والدليل على الهوى
هو الخارج فهو الهوا الداخل هو البخار المحتبس في التجاويف وهذا النوع اما ان يكون ضعيفا لا يكاد لا
يعرى عنه وانما كان يعرض في بعض الاحيان البخار المحتبس في الطبع او يكون اكثر من قلة تكاثف
خفيا ومن المتبين الذي يعرض للناقهين وقد كان يعرض في بعض الاحيان يسمع من نفسه دويا وطنينا الدوي
ولا يعرض في بعضها فذلك اما بسبب كثرة العرق في بعضها دون بعض ومن قياس ما قلناه في تخيل
الخيالات او الضعف فيفعل من ادنى تموج كما يسبب الضعف يتاذى من ادنى بعيد وحرص ادنى
حرارة فان الضعف هو ما علته مرطب في سوء المزاج وان كان قوة الحس وفوق مختلف
قبل القوى والضعف فسببه جودة حركة الاسماع موجب له فوق الحرارة وتموج العطاس والموج للبخار العلاج
اما ريح متولدة في نواحي الراس المتحركة فيها او شيء من الصديد الذي ربما تولد فيه وغليان من التموج
في نواحيه وحركة من الدود الحادث كثيرا في الاذن والسبب الثاني لهذا الاسباب اما اضطراب يخلط
الخلط الشديد حلة كما يكون في الحميات وفي ابتداء نوائب الحميات واما امتلاء بقوة في البدن
وضاغط في الراس كما يكون عقيب السكر الكثير واما اضطراب نحو الدماغ خاصة كما يكون عقيب
القي العنيف وكما يكون عقيب صيحة او ضربة وقد يكون ذلك الاسباب اضطراب حركة بل بسبب مادة رقيقة
يتحلل بحيالها البخار فيعم ذلك وقد يكون في شرخ المزمن وذلك ان الاضطراب يقع في رطوبات
المنبثة في البدن الساكنة فيه اذا وجدت الطبيعة غذاء تنقل اليها تحللها وحركتها وربما حدث الدوي
عقيب دواء مر شانه ان يجيس الاخلاط والرياح في نواحي الدماغ وسبب هذا الدوي ربما كان في
الاذن نفسها وربما كان لمشاركة المعدة واعضاء اخرى يرسل هذه الرياح اليها **العلامات** اما الدوي
الدايم منه بسبب مستكن في الراس فاذا كان يسكن ثم يهيج بحسب امتلاء او خوا وحركة وعند
استفراغ حرارة به فهو بمشاركة ثم هيئته يدل عليه ان يكون بتوترة كما يصوت نحو ثقل او فوق واكثر ذلك
البطن والمعدة اذا كان صوت خفيف ودعوه نفسه وكتنيف البخيرة الا يدل على اسكان الريح فان
كان هذا الحر صحيح واذا كان قعره فيه دلالة على امتلاء فيح فاذا كان بحكة على سبيل تولد خفق

متصل

متصل فهو لمخالطة الريح وما الدوي الذي الحس فيه لعله فقدان اسباب الرياح والامتلاء ويقال السمع
ويجيء عند الحوض والجوع واما الكائن من سوء مزاج فيكون عقيب الاستفراغات والحميات والكائن ضعيف
فتغليظ الاغذية اما الحفات الانشيد وربما كان مع مزاج فيكون معه ومع التهاب والبارد بلا التهاب
العلاج جميع هذا يجب ان يجتنب التخم والحر والحركة العنيفة والصياح والقي والامتلاء وان
يلين الطبيعة اما الكائن بالمشاركة فيجب ان يقصد فيه قصد العضو الفاعل له وخصوصا المعدة
فيقوى ويقصد الدماغ نحو الاذن فيقويان اما الدماغ فبتنقيته من الاخلاط واما الاذن فبتقطير دهن اللوز ونحوه
وينظر في ذلك الى المزاج الاول ويقصد المعونة على القوانين المعلومة وكذلك الكائن من الامتلاء
فيجب ان ينقى البدن والراس بما تعلم ويلطف التدبير واما الحمياتي والاعياء فيرجى ان يزول
بزوال الحمى اما الكائن بجهة المنخر للناس من يصيح فيه بالمحللات مثل دهن الورد المطبوخ بالاكليل
مرة مع قليل [illegible] ينفعه دهن البنج والقوة كان محتاجا حينئذ بدهن واصلحه [illegible]
حب الصنوبر [illegible] دهن ودهن قثاء فيحل ويقطر واما الكائن عن قيح فيعالج بعلاج القيح
بالعلج واما الكائن في الناقهين ولمن يحس مزاجه فان كان السبب [illegible] بالادوية المغذية والترطيب
بالادهان المعتدلة اما بالبارد والحار وان كان السبب ضعف [illegible] استعمال ما يعدل
المزاج العارض من الفطورات المذكورة واما ان كان السبب دودا نفعت الهيا قشور الرمان
والحلبات خاصة [illegible] الافسنتين بعصير الورد او بالخل او دهن القرنين فانه يعالج ثم الحية
واما الذي من خلط الرياح باردة فيقصد وهذه صفة قرص مجرب في هذا النوع ويقصد من الحرف
الابيض [illegible] من الزعفران خمسة دراهم ومن الفطر [illegible] تجعل اقراصا ويستعمل من الادوية
المشتركة الجامعة المجربة لما كان من ضعف او كان عن سدة او اخلاط او يدخله من القرنفل ومن [illegible]
[illegible] نصف درهم ومن [illegible] يقطرها [illegible] وكذلك [illegible] الصنوبر [illegible]
[illegible] الغار ويجب ان يجتنب في جميع [illegible] قال بعض الحكماء المتقدمين ان الاشياء النافعة للصحيح
من دون [illegible] المعقلة [illegible] انفع ما خلق الله تعالى [illegible] ويقع [illegible] من الرونا
[illegible] الصنوبر وحب الغار [illegible] وليتامل ما قيل في باب الطرش والوجع من معالجات مشتركة وخصوصا
البارد منها [illegible] **فصل في القيح والمدة والقروح في الاذن** اول ما ينبغي ان يقدم تلطيف
الغذاء واستعمال ما يتولد منه الخلط الطيب الغذاء الجيد من الفراريج والحجل والملح والتدبير اما
بحسب الكيفية المعتدلة وان اوجب المزاج [illegible] التغيير وما اشبه ذلك ويخفف [illegible]

ويسيل المادة الى الانف ثم الفم بالعطوسات والعطاس ثم لا يحتمل القروح من يكون في ... الحلو او يكون
عتيقه لا يوصل اليها الا المعجز لطاهر منها بعسل الخرنوب وماء الشكنجبين وماء الرمان وماء الحصرم
وطبيخ العسل مع الورد والآس ... فيقطر في الاذن ما يعقد مثل الزاج المحرق بخمر وقد يدفع
للصديد والقيح وهي الشهدانج والافسنتين والاولى ان لا يدع ولا يتبع ما يقرط بالمجرات يغسل ويمسح بمثل
ماء المطر ... وفيه عصارة ورق الخس ... العسل يستعمل قطرا والوفاء العفصية فيها ...
العفص ومنها ... والقي ... العفص ... ما ميتا بالخل او شياف ... بالصبر
في العسل او الشراب ... في الاذن وربما نفع ... فيه ... اذا اجعل معه عسل و
كذلك ... في الخلاف ... ميكا ... يتحنى بالعسل ويحتمل في صوفة
او دم الاخوين وبذر ... الانزروت والبورق الارمني والكندر والمر ... شياف ... العنزروت دو ...
على فتيلة ملفوفة على ... في العسل ويجعل في الاذن ... كان لها وجع ... الحيتان
مسحوق فيها كثيرا وخلط بما ... ما يسكن الوجع وذلك مثل ... من اللوز والعصفر ... الزعفران
وربما احتيج الى ان يخلط بقليل ... مثل ما ... في ... من ... الحجة فيه
يصيبه ... مسكن للوجع ... من ذلك مركبات ذكرناها في الاقراباذين وقد ينفع من القراص
القدرون وينفع ان يؤخذ من قرن الايل ... بدهن الاسقيل ... ومريم
بالسليقون مخلوطين قطورا او ماء المرينة ... من العتيقة ... ورماد ... الكهف
الطعام ويدل عليها ... الجبن وكثرة الصديد ... فيحتاج او مثل القطران مخلوطا بالخل
ومثل مرارة العقرب والسلحفاة بلبن امراة ... ماتا ... منزوع الحب في
يخرج منه فتيل ويستعمل ... الدرع كذلك في سائر الادوية ومن الادوية النافعة في هذا الباب
ترياق ... مع ... بخل ... القديم تسعة ... صحيح ... القطران ... يوما ...
... حتى ... بعد يقطر في الاذن وربما احتيج الى ... وقال اذا ... ودفع
وما ... في هذا الباب ... مع ... وربما زيد فيه ... والقرص ... تركيب بهذا
الصفة ... يؤخذ ... وقشور ... عصارة الكراث وقد يعمل ...
يستعمل واذا ... القيح جدا ... فلا بد من ان ... فتيلة ... في مرارة الثور ... وقطور ...
واقوا ... الجبن ... على الطابق واذا ... في الخل واستعمل واذا كان مع القيح الريح
ووجع ... في الاذن ... نصدع ... بهن الورد ... بالكراث وماء التمر ... وربما ... الوجع

... جرا فوقه ... يجعل بالشراب ويجعل فيها ما ينبت اللحم ويجب ... فاذا رايت ... الحيتم
بالادوية ... ضمن في الاذن وهي ... مع العسل تنقى الوسخ ... ما ينبت اللحم
بالحجة ان لا يعطب ... بالنبح ... ويجفف ... من المعالجين ... ان يحوي كل
الاذن ... سيلان القيح منها ويكفون ... في ... يجد ... الى ...
الى ان ... الاذن الذي في اصل الاذن ... بفطرة ... الانفتاح ... فيه اسيلان
القيح عن الاذن **فصل في انفجار الدم من الاذن** قد يكون منه ما يجري مجرى ... ربما
كان من ... الى ... او انقطاعها ... وما كان عن ضربة يصدر ... المعالجة
اما البحراني فلا ... ان يحتبس ... الضعف ... فذلك يحتبس ...
باكان ... واما ... مثل ... العفص ... الوجه وربما ... بشق
الخل وكذلك ... حضض ... تركه ... او ... جلد ... وما بالمرة
فمثل عصارة ... مع ... بماء ... الاذنين واما ... فكعصارة ...
وما ... الانف ... وعصارة الكراث ... مما ... لذلك ...
وشيء من ... وضعف ... في الاذن **فصل في علاج الوسخ في الاذن والدود**
الكائن فيه اما الصديد ... ان يقطر فيها دهن ... شيئا قليلا ويدخل الحمام ويوضع
الاذن على ... يذوب ... ومما ينفع ... الزاج ... ويعطى ... متقال ...
تصعد ... بدهن ... نمسه ... ويقطب فيه مرارة ... دهن او قراسيون
مسحوق ... الرقيق ... بالخل ... حتى ...
البورق بالثين ... في الاذن ... في اليوم ثلاث ...
... ماء ... او ... ماء ... تقطر ...
ويلح بالسنور ... العسل ... في الاذن ... ثم يغسل الموضع بماء العسل ...
حار ... القيح ... ومنها ... في زيت ...
... وقد ... الكافور ... نفع من ...
... ويوضع ... الاذن ثلاثة ايام ثم
يخرج ... وكذلك القنابيل بالعسل **فصل في السدة العارضة في الاذن** قد يكون ...
... قد يكون ... وقد يكون ...

اللحم زايدا او ثواليل ربما يكون لحصاة او نواة تقع فيه او حيوان يدخلها فيموت فيها وربما كان [illegible] خلط
لنهيب والنفخة او بعارض العصبية فيصير الانسان كان اذنه مسدودة [illegible] ويلحقه ذلك عن
[illegible] **العلاج** اما ما كان من صفائح او لحم ليس [illegible] في اصل الخلقة فلا علاج له اصعب
[illegible] ما كان ظاهرا [illegible] دقيقة بقطعه ثم يعالج لامر الجرح [illegible]
قريب ما كان ظاهرا فينبغي ان [illegible] الشيء الذي [illegible] الاذن [illegible] فتيلة
[illegible] ما يمنع نبات اللحم واما ان كانت السدة من [illegible] فيها [illegible]
[illegible] الاذن مثل [illegible] كان [illegible] فيها
من الادهان المفتحة ما [illegible] ثم [illegible] الاذن [illegible] واما ان كانت [illegible] زايد
[illegible] ثم [illegible] فيها [illegible] محرق [illegible] احمر [illegible]
[illegible] اللحم [illegible] والذي [illegible]
الاوشان من ان [illegible] منه [illegible] او [illegible] وعصارة [illegible]
وعصارة [illegible] الاذن وان كانت السدة [illegible]
[illegible] من [illegible] ويكون الاذن ثلثة ايام ثم يخرج [illegible]
[illegible] العصبة [illegible] يوخذ من الخربق الابيض [illegible]
[illegible] ثلثة [illegible] ويخلط [illegible]
[illegible] في الاذن [illegible] والكاسة التي [illegible] الاذن [illegible]
او [illegible] الاذن [illegible] الى [illegible] نافع
[illegible] **فصل في الريح يحدث في الاذن والقرقرة** [illegible]
[illegible] منه [illegible]
فصل في علاج حكة الاذن [illegible] الانسان [illegible]
[illegible] **فصل في دخول الماء في الاذن** [illegible]
[illegible] **المعالجة** [illegible] الاذن [illegible]
[illegible]
[illegible] الاذن [illegible]
[illegible] الاذن

فحينئذ

فحينئذ يجتذب [illegible] في الاذن [illegible] وخصوصا [illegible] ان [illegible]
[illegible] الاذن ثم [illegible] عليه [illegible]
[illegible] في الاذن
[illegible] في الاذن
[illegible] الاذن [illegible]
[illegible] **في دخول الحيوان وتولد الدود في الاذن** [illegible] في الاذن [illegible]
[illegible] الحيوان [illegible] **المعالجة** [illegible]
في الاذن [illegible] الحيوان [illegible]
[illegible] الاذن [illegible]
[illegible] الاذن
[illegible] وعصارة
[illegible] وعصارة [illegible] وعصارة
[illegible] وعصارة
وعصارة الخربق الابيض [illegible] وعصارة [illegible]
[illegible] وعصارة [illegible]
[illegible]
[illegible] وعصارة [illegible]
[illegible]
[illegible] الاذن [illegible] الاذن
[illegible] الايام [illegible]
[illegible] **فصل في**
الاورام التي تحدث في الاذن هذه الاورام من جنس الاورام [illegible]
[illegible] الاذن [illegible]
[illegible]
[illegible]

ادهانه الى ان يهيج والاورام التي تكون تحت اصل الاذن المسلمة اكما ... على سبيل البحران حسن فصل
اما اذا كان من بحران ليس بجيد فانه يجب ان يكون سابقا وقت البحران فهو ردي وهذه الاورام بالجملة
فيكون من مادة دموية او تكون من سوداء ... بلغم يدل على الدموية حمرة وثقل وصلابة في
ضيق المجاري ويدل على الصفراوي ... الكاين من الورم الرقيق ... الالتهاب الشديد
الحادث ولكن ... والبلغمي ... وقلة حمرة ... صلابة وقلة
وجع وعن المعالجة ... الاكثر ... اذا كانت المادة الحصرة
فيها ... امراضا ... في البحران ... كثيرا وقد ... هذا
في الكتاب الكلي ... ان ... العلاج ... الابتدا ... تركيبه
... ان ... فان كان ... المادة
... مع ... ينبغي ان ... المادة ...
ان يجب ... وان كان ... والتحليل ... الطبيعة ...
... ان كان ... الكائن ...
وجع شديد ... بالماء ... وان كان ... بالملح ... بالحرارة
... ان ... فليستعمل ...
وبين ... مع ... او ... والخطمي والبابونج ...
... الضعيف ...
... الفتيح ... العلة ... وتحليل ...
... الاذن ... النعناع ... وكمد ... الحار ... المرزنجوش ...
... والورد ... الاشق
... الرطب ... الحار ... الحلبة ... الان
... فصل في ... العظم ...
... ومرهم ... اصل ... ودهن ... اصل الكرم
... وخصوصا
... الاعياء ... والوحشية والاهلية اكما
هو ... مادة ... البنفسج ... والقيت ... بوج ...

التي ... من هذه الاورام ... الاثنين فصل في حس الاذن من الاصوات الطنين
يكون السبب فيه ... في القوة ... الدماغ ... الى الصمم والاصابع ...
يقوى ... الفن الخامس في احوال الانف وهو مقالتان المقالة الاولى في احوال الشم
والسيلانات فصل في تشريح الانف تشريح الانف ... في تشريح ... والعظم الحركة
... من ... الخيشوم ... السفلي ...
... الحجاب ... ثقب ... مع ... ونفوذ ...
... الشم ...
... في ...
... من ... الروح ... وفي ...
... الحار ... او باردة ...
... الانف ... الى
... في باب القوى ... باتصال ...
... الطبيعة ... الاصل ...
... في ... الانف ... تشريح الانف ...
الحركة ... الان ... واسبابها وعلاجاتها ...
فصل في كيفية استعمال دواء الانف ان ... الانف ... من طريق
الانف ... على الارض ... ومثل ...
... الانف ... الى الانف ...
منها ... الانف ...
... ان ...
... الانف ... المقطرة في الانف
... والاصل ... يكون
على ... يعطس ...
... فصل ...
في الانف ... فصل في آفات الشم الشم ... الانف ...

الاشتعال في الشم لا بقائها اما ان يبطل واما ان يضعف واما ان يتغير فيسبب [illegible] وقد يعرض
اما ان يبطل فيتعسف من حس الطيب والنتن جميعا او يبطل فيضعف من حس هذا او [illegible]
خبيث ولا يكون [illegible] وقد ان النتن الطيب الجيد غير [illegible] لا يكون [illegible] الطيب الجيد الغير [illegible] ويكره
المستطابة بسبب يعني ان [illegible] قد ما سوء مزاج مفرد او مع الخلط حتى يكون في مقدم الدماغ في البطنين
الذين فيهما [illegible] التشبيه [illegible] وثانيهما في المطلم [illegible] من خلط او ورم
او من [illegible] ثم [illegible] في الحق الذي يعرض كثيرا ما يكون الكائن من سوء المزاج
حادثا من الادوية استعمالات وقطورات تقطر [illegible] ان يحدث [illegible] اصوله
غير [illegible] الكيفية [illegible] من ضربة او سقطة [illegible] العلامات [illegible] الدماغ ان لا
يدرك الروائح [illegible] ان [illegible] على [illegible] واما [illegible] امتناع [illegible]
التغير في الانف [illegible] في الكلام [illegible] في [illegible] الحس [illegible] سوء مزاج الدماغ
وقد [illegible] وكان ما دون [illegible] غليظة [illegible] السيلان [illegible]
ولا [illegible] [illegible] الاورام [illegible] الرائحة [illegible]
ضعف في الشم [illegible] واما ان كان [illegible] وليس [illegible] في [illegible] بعض هذه
المواضع [illegible] عليه ما عرفت [illegible] الامر [illegible] ودية [illegible]
ولا [illegible] حاصة [illegible] الطيب [illegible] وغير ذلك [illegible]
علامات [illegible] المعالجة [illegible] بسبب سوء المزاج فيجب ان يعالج بالضد [illegible] الدماغ
من الفضلات والشوصا [illegible] والاطلية [illegible] المذكورة في باب معالجة [illegible] واكثر
ما [illegible] سوء المزاج [illegible] الدماغ [illegible] في [illegible] والنفع
الادوية لذلك [illegible] من [illegible] فيها [illegible] والحبة [illegible] ولكان
[illegible] الدماغ [illegible] على الدماغ [illegible] ما [illegible]
[illegible] والمرزنجوش [illegible] وما اشبه ذلك [illegible]
ومن [illegible] في جميع ذلك الى الاصول [illegible] في [illegible] وان
كان [illegible] في [illegible] المعروف [illegible] المذكورة في باب
[illegible] الراس [illegible] ويكثر [illegible] ويجب
ان يلزم الراس [illegible] التدبير [illegible]

نافعا [illegible] في الانف [illegible] الى [illegible] كالعبار [illegible]
[illegible] ثم [illegible] مرة اخرى [illegible] وذكر [illegible] احمر [illegible]
[illegible] الحمل الاعراب [illegible] وان [illegible]
[illegible] ثم [illegible] الانف [illegible] ثم [illegible]
[illegible] الفلفل الابيض [illegible] وقد ذكر بعضهم ان [illegible]
[illegible] في الانف كان نافعا [illegible] في [illegible] وان [illegible] الطيب
ولا [illegible] بالتشبيه [illegible] وان [illegible] الطيب [illegible]
بالتشبيط بالمسك حتى [illegible] فصل في الرعاف قد يكون [illegible] وقد يكون [illegible]
شديدا وسبب [illegible] من [illegible] كان الانفجار [illegible] عرق [illegible] وهو
[illegible] الاكثر [illegible] واكثر ما يكون عقيب [illegible] عقيب [illegible]
[illegible] في اصل [illegible] الاحتلام [illegible] كان [illegible] الذي يكون من الشرايين [illegible]
الذي يكون [illegible] حمرة [illegible] وقد يكون [illegible]
[illegible] من الحرارة التي [illegible] او من امتلاء واحتقان [illegible]
من [illegible] في الامراض الحادة في الاوقات [illegible]
خاصة [illegible] الرعاف [illegible]
[illegible] في [illegible] الحرارة [illegible] وكثرة [illegible] والعصب [illegible]
اسرف [illegible] من [illegible] وسود [illegible]
[illegible] الاطراف [illegible] من حال [illegible] الحمرة [illegible]
[illegible] الدم [illegible] من [illegible] الصفراوية [illegible] ومن [illegible]
[illegible] عليه [illegible] وهذا ان [illegible] الضرب [illegible]
[illegible] عليه [illegible] الاستسقاء وغير ذلك [illegible]
استعمال [illegible] وهو [illegible] الصفراوي الرقيق [illegible] بالعطش [illegible]
[illegible] العينين [illegible] البيض [illegible] بالصفرة [illegible]
[illegible] الامراض الحادة [illegible] الرعاف [illegible] الامراض الحادة [illegible]
وقد ذكرنا [illegible] المعالجات [illegible] سوء المزاج [illegible]

نبيذ ان الابطال حتى يجتنب بسقوط القوى جدا وربما بلغ ان لا يبقى منه ويجب ان يحلس حين يعرض
اذا الدم شيئا واما الذي فيعالج بالادوية الحادة التي [illegible] الكاين [illegible] ومن ادويته فيجب
ان يلزم المستفرغ الراوند وقد يحتاج بالاطلية والاضمدة والفصد [illegible] يحبس الرعاف اذا قصد
شيئا من جانب [illegible] وضعها [illegible] العرق [illegible] الادوية [illegible] الاحتقان
[illegible] اما شيئا التبريد والتغليظ والتجميد واما شيئا التقرية واما غادة كالتي
وامادية [illegible] واما ادوية تجمع معنيين او ثلثة والقوابض [illegible] النيلوفر والاس
ودهن البنفسج والورد [illegible] والعدس وشرب [illegible] ورق [illegible] وورق الكزبرة وورق
السفرجل وعصا [illegible] والمربيات مثل [illegible] والكافور [illegible] وعصارة
[illegible] ومن [illegible] والمغريات [illegible] دقاق
الكندر واما الادوية الكاوية مثل الزاج والقلقطار [illegible] فيجب ان يستعمل الاحتياط
[illegible] اذا سقطت [illegible] عليها البادروج
وما لا [illegible] علاج الخفيف من الرعاف اما [illegible] ما يطلع الحار [illegible] وقد
كافورية [illegible] الانف [illegible] عصارة [illegible] وكافور [illegible] ماء الملح
مع عصارة الكراث وايضا ماء [illegible] الانف وماء الكزبرة وايضا عصارة [illegible]
مطبوخة وايضا [illegible] وكافور [illegible] وعصارة البادروج بكافور وعصارة [illegible]
او عصارة [illegible] في ذلك الباب عصارة روث الحمار الطري [illegible]
[illegible] استعمال [illegible]
[illegible] بالدم
والجلنار [illegible] وايضا [illegible] الاقاقيا [illegible] واما الفتائل فيوجد
فتيل [illegible] في الانف وايضا [illegible] عصارة ورق
القرع [illegible] الانف [illegible] وعصارة الكراث [illegible] فتيلة
[illegible] فتيلة [illegible] وماء البادروج وايضا فتيلة من [illegible]
[illegible] فتيلة [illegible] من زاج [illegible] من عروق [illegible]
ماء البادروج وايضا فتيلة [illegible] فتيلة من [illegible]
[illegible] من [illegible] الارنب [illegible]

السير [illegible] البيض وايضا فتيلة [illegible] من زاج محرق [illegible] وحشيشة
من [illegible] البيض [illegible] واما [illegible] فيها [illegible] وايضا [illegible]
[illegible] الانف وايضا غبار الرحا [illegible] او [illegible]
[illegible] الانف وايضا [illegible] ان [illegible]
على [illegible] ان كان [illegible]
[illegible] الانف [illegible]
وايضا [illegible]
[illegible] الانف [illegible]
[illegible] العصارة [illegible] على الجبهة [illegible]
[illegible] وورق الكرم وورق الاس [illegible] على الجبهة [illegible]
كان وكذلك [illegible] الادوية [illegible] القابضة [illegible]
[illegible] ورق الكزبرة والسفرجل وعصا
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الدم
بالفصد [illegible] العرق [illegible] الدم ان [illegible]
[illegible] الرعاف [illegible]
[illegible] القوة [illegible]
[illegible] الفصد [illegible] الكفاية فيجب ان
[illegible] الدم [illegible] الحجامة [illegible]
الدم [illegible] بالفصد [illegible] الحجامة [illegible] الكبد
[illegible] الحجامة [illegible]
من [illegible]
[illegible]

بالثلج حتى يجمد وامتصاصه وربما احتيج الى ان يعصر راسه ويعصر صدغيه او يخضب بطول اللحى ويصب
راسه المياه المبردة بالثلج حتى يحدث وربما لم يوجد فيه بعض الفضائل القوية الغائية ومن ماء بالثلج
بالكافور ومن لم يمتنع الكافور بعطوسهم ولا امتلا ان يصب الماء البارد مشروحا فيه وليعلم انه ربما
مات الانسان فيحتاج الى ان يحجم منه فوق عشرين رطلا والاحتقان فيه رطلا وربما كانت
العلة التي تقع منه سببا لقطعه واما الاغذية فيجب ان يقل ويحمض وما اشبه ذلك في
تلين الطبع من الاغذية الملائمة لمزاجه وكذلك الالبان المطبوخة حتى تغلظ وامتصاصها للحلوق
من تسخين العرق المارقة وليعلمان للمشرع على ضرب الرعونين لان ما فيه من التقطيع والتلطيف وقد
نعم فيه اشكر من البارد ويمنعه الدواء من قبل الانقباض لهم ايضا فضل الدواء ويمنع بعض مسقطه
ضربه ولكن بعد تركيبه منه ويمكن ان يسقي الشرابية واما الشراب فانه يتبع من حيث يقوى ويضر من حيث
يكثر ويهيج الدم فاذا اضطررت اليه من حيث تقوى فاشربه قليلا او امزجه اليه ولم يمكن الاحتراز
منه واما استفراغ فلا يقرب وينبغي ان يرقى لا يبدا منه حتى الاسهال فيهيج المعدة ويضعف
البطن والطبع العنيق بل ويراجعه فيجب ما يلائم المعدة ان يقيا او يسقي ماء بريد لا كما يجمع الاطعمة
والتجار ويجب ان يحقن ويخرج ويخرج الا وبقي المعدة اما التدبير العام انما الصحة وبالصوت
التبعيض ويخص ملائما لامراض المناسبة وكذلك ما كان انفسها ما يتخذ من الدهن المعدلة
المعالجة الامراض الحادة ما فيها الرجال ما يمنع ومن التدبير الموصوف الدهنية يخلط باللبن
اللين المنشوجة الذي ينبت على الكتف الاخرى كالزهر يكون كالسكبيج والاسنان الغليظة
من نقائع الاخضر ومن الصرصح اللون والحادة من الادوية المكادرة كالشكي والمرتك والقرنفل
مصرية براقة العمود لتستعمل فصل في الزكام والنزلة هما علتان مشتركتان في ان كل واحدة منهما
سيلان المادة من الدماغ ويكون من الناس من يخص باسم النزلة ما نزل من طريق الانف رقيقا
وسيلا نسميه ما كان منها ينصب الى الحلق ويحله في الوجه وحلقه الى تلقية اعضاء الوجه النزلة
وقد ينتقل الى الحلق الى ان يتعدى الى الصدر فيها الى اقرحها او يكون الحلقي القرحة الكلية وقد يفصل الى المعدة
الى سبيل الاعضاء فتحل فيها التخرين ويقال له الرئة وقد يحدث الجرب والسرطان عاصة والانتيل واذا كانت
النزلة حارة تكون ما فوقها اخلاط المعدة واسهال الدم اذا كانت مادة او حادة ... ويقول انه اذا ينفرج
محفوظ ما في الحلق الحلقوم منها وسبب جميع ذلك اما حارة او باردة او خارجية من شمس او
وشم ادوية حارة كالمسك والزعفران وابصر واما باردة من ايتها خاصة او ما لها صبا او بالرياح من

صنع

خارج ... باردا او شمال بخصوصا اذا كشف الراس لها اولا وبيبس ثم يحتقن الدماغ من جهاتها او
لرياضة او غضب وفكر او غير ذلك ويحدث من القصد الى ان يكثر الابخرة فيرتد الى الحيز والدماغ
النزلة لا سيما بعد فصد كثير وكذلك فصد الدماغ ... المتصلب او يبرد المزاج او ... ان يستحم
كما يكون في الشتاء ينزل ... الانفعال الاسباب ويخلط الغذية في صحة المزاج ومن الملة الوضاع الباردة
اذا قصلت اليه ... في الشيخوخة ضعيفا والدماغ فيها يحتمل ما يحمل اليه نقصانا فيجتذ ... وكان من
سوء المزاج اكثر من ... من المدة حتى ان المزاج الحار اشد استعدادا لقبولها بالاسباب الخارجة الفاعلة لكن
من انفعال الامزجة الباردة وانفعال الامزجة الحارة في الشتاء اكثر انما هو لخروج البدن ... البدنية
من انفعال الامزجة الباردة ... الدماغ البارد والا بلغم ما يصل اليه من البخار ويحتقن بابا عند
ليس من الاحتراز ... القادر ... ويكون فصول القادة ... البخار ... الابيض لا يصعد
اليه من الفروج ويتدارك به النوازل والنزلة قد يكون غليظة وقد يكون رقيقة مائية وقد يكون
حامضة ومرة ومالحة او بورقية العفص وقد يكون حارة لذاعة وقد يكون باردة ونزلة البارد يتبع
بالحس واما الحارة فلا يقع الحر وقيل انه اذا اعرض في البدن كثرة منه ... العضو بعد
الصبوب ويكثر ... ذو الشتاء وخاصة اذا كان الصيف قبله جنوبيا ... الخريف جنوبيا
ويكثر النوازل في البلاد الجنوبية لامتلاء الرؤوس فان ... اكثر مرضهم النوازل ... الحاد
قادح ... لان كثيرا من ... فضول ... النوازل
ارقاق غلاظها ... اختلاط ... النوازل كثيرا والقلاع اذا ... فيها الجلد
العلامات علامة ... الحارة ان كانت زكاما حمرة الوجه والعين ... سائلة دقيقة
وحارة ... حوف لا ينتفع بها واذا كانت مخلفة فيه ما ... الاخلاط والحلق ...
حرارة ودقة مع التهاب ... اذا احتقن ... الصفرة والحمرة وقد يكون ... مثلها
ايضا دقيقة وعلامة ... البارد ... السيلان ... في الانف ... في
الانف مع ... ويجد ... والعطاس ... اذا كانت الحلق ...
ما ينضج ... لانفتاح ... العلاج علاج ... من ... ان
المادة ومقابلة السبب ... السيلان ... او تحريكه الى جهة اخرى والتقدم بمنع
ما يمكن ان ... مثل ... الانف ... الحلق ... الحلق وسعال
في الرئة وما ... الاغذية ... من الطعام ... في العين ...

قد يحدث من النزلة والزكام ما لم يمن من نفخ الاخلاط الحاصلة في الدماغ التي لا تبطل الا بان يكون مع
ذلك فانه يحتاج اليه فصولا اخرى وهو بعد التنقية فان [illegible] مما يستفرغ من الفضل تنقيح الحس
بالنزلة والزكام يجب ان لا يترك [illegible] طعاما [illegible] بان [illegible] تسخين الراس وتجديد [illegible]
واقتنا [illegible] خصوصا عقيب [illegible] فان [illegible] يخلط [illegible] وحل [illegible]
الخيل ولا ينام [illegible] بجميع [illegible] اصل العلاج [illegible] واخراج الدم [illegible]
بالاسهال [illegible] الحاجة اليهما جميعا [illegible] خصوصا [illegible] الا كثرة
لا يحتمل [illegible] لا يقصد فيها ما خلا [illegible] فان كان [illegible] قليل النفث فلا بد من قليل
فصد [illegible] ما [illegible] تكرارات ويستعمل شراب الخشخاش [illegible]
والانيسون [illegible] الطريق [illegible] ماء الشعير [illegible]
ان [illegible] مثل الجلب [illegible] بالفصد والمد [illegible]
وربما [illegible] العطش [illegible]
[illegible] الخشخاش [illegible] الشعير والسويق واذا كان مع النزلة
حمى [illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] الا [illegible]
ان لا يستعمل [illegible] فاما [illegible]
[illegible] تكمير الراس [illegible] النوم واما
[illegible] الفصد والاسهال [illegible]
[illegible] البارد [illegible]
والخشن [illegible] الاكحال [illegible]
[illegible] الراس [illegible] بالقوة [illegible] الحمام [illegible]
كما ذكرنا على [illegible] صب الماء على الاطراف [illegible]
[illegible] التنقية [illegible] الخشخاش والبنفسج والبابونج [illegible]
[illegible] الراس [illegible]
فان [illegible] الراس [illegible]
[illegible]

[illegible] يمكن ان يحتمل الحرارة [illegible] المنضجة [illegible] الاطراف بالادهان
[illegible] والبابونج [illegible] الخشخاش [illegible] ودهن [illegible]
ودهن [illegible] وما يليه [illegible] والاطراف [illegible] الراس [illegible]
[illegible] ان لا [illegible] الراس [illegible]
[illegible] الراس [illegible] المعروفة [illegible]
[illegible] الاغذية [illegible]
الفصد وربما [illegible] لا يستعمل الادوية [illegible] مع [illegible] والكثير و
[illegible] الراس [illegible]
[illegible] لا [illegible] قبل النضج [illegible] وربما [illegible]
[illegible] الى [illegible] دهن [illegible]
[illegible] البارد [illegible] الورد [illegible]
[illegible] بارد [illegible] الخل [illegible]
[illegible] والبنفسج [illegible] والكزبرة [illegible]
[illegible] الاشربة [illegible] الحار وشراب [illegible]
الخشخاش [illegible] البارد [illegible]
[illegible] شراب [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] الحمام [illegible]
[illegible] والقسط [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

لجهة اخرى فمن ابخاس به النزلة الى مقدار حية الى الانف بالعطاس وجمع ما يلي المنخرين
وشل ابحاس من كان به دما دامح تسيل الى اسفل من استعمال الحجامة في النقرة وكذلك الاكحال المحمرة
المتخذة من الطباشير الحادة لمادة الى ناحية الانف واما الاقدام فقال ابن ماسويه يعالج في الرتبة من
امه [illegible] بالاغذية في الحمام فيخرج [illegible] من استنشق [illegible] التحيير بالبنفسج وما بدله
الرمان الحلو واستعمال [illegible] المحرق من [illegible] وقشر [illegible] [illegible] الحليب [illegible]
مما يفيد [illegible] حسن استعمال النفخ [illegible] الباردة والاشربة [illegible] الباردة واما
في البارد فمثل تمريخ الصدر بدهن البنفسج والبان واستعمال الاغذية الحارة الملينة مثل الاحساء
ومثل ماء [illegible] مع العسل ومثل [illegible] بالبنفسج واستعمال [illegible] اللينة الحارة
الاشربة الحارة والزوفائية [illegible] مع الاسعوط [illegible] [illegible]
ويمنع [illegible] ما ينقص [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] يجب ان يكون [illegible] والتراب [illegible]
ينفع [illegible] المقالة الثانية في باقي احوال الانف فصل في نتن الانف
سبب النتن في الانف اما بخارات عفنة تصعد اليه من نواحي المعدة والرئة والصدر واما
خلط متعفن في نفس الخياشيم [illegible] ولكنه [illegible] بنتن الريح وربما ادى
ريحه الى [illegible] او خلط متعفن في البطون [illegible] [illegible] او [illegible]
منه عفونة [illegible] لذلك [illegible] علاجه [illegible] الانف متعفن
العلاج يجب ان [illegible] اجتمع من الخلط [illegible] في [illegible]
للعرق [illegible] ثم يستعمل الادوية [illegible] من الفتائل [illegible] والنفوخات [illegible]
واما الفتائل [illegible] الانف [illegible] بالشراب ثم يستعمل [illegible]
[illegible] من [illegible] [illegible]
[illegible] من هذه الادوية [illegible] الاوراق [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

الانف

لا تختلف ومن المجربات [illegible] ان يحمل [illegible] في الترياق في الشراب ويقطر في الانف
[illegible] الا [illegible] بالشراب [illegible] يستعمل [illegible] يستنشق به [illegible]
ان [illegible] بالمقدار [illegible] وورق الياسمين [illegible] ثم [illegible] بعد ذلك [illegible] الانف
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] او [illegible] [illegible] [illegible]
في الانف ومن [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] فصل في قروح الانف [illegible] الانف [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] العلاج [illegible] الانف [illegible] [illegible]
[illegible] قروح الانف [illegible] الادوية [illegible] قروح الانف [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] [illegible] تجفيف وقروح [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] الانف [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] الانف [illegible] [illegible]
واما القروح [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

من زعفران ويمضغ بالشونيز ... وأما القروح الشبيهة بالسعفة فيعالج بالأدوية المحرقة المغسولة الاسفيداج
والمرداسنج يتخذ منها مرهم بالعسل ... والشمع وأما القروح اليابسة فعلاجها بدهن الورد ودهن
الآس والمرداسنج ودهن الورد وقليل خل يتخذ منها مرهم وأما القروح الظاهرة فعلاجها بهذا المرهم
نسخة اسفيداج ... مرداسنج ثلث أوقية خبث الرصاص المحرق ثلث أوقية أو فيعجن بالخمر ... كالآس
... الأدوية المذكورة ... بالأدهان ... فيطلي في الأنف ... حتى يصير كالنصف ويطلى
بفتيلة ويستعمل ... تارة محلولة بشراب وتارة ...
... الشراب ... وشراب ... ودهن الآس ... بالتحلل ... وليستعمل
... الأدوية ... ويستعمل أيضاً
الطلي ... الأدوية ... ماء ... إذا الأبتداء ... يكون
الورد ... الدماغ ... مرهم الاسفيداج ولا سيما ... المغسول ... وان
... الاشياء ... العفنة ... بدهن الآس ... وأما إذا اشتد
... يستعمل ... المرهم نسخة اسفيداج ... ثلث ... الكحل المحرق
ثلث ... محرق ... في ... أوقية ... مرهم ... وأما إذا
... واشتدت ... المرهم نسخة مرداسنج ... شبه ...
... ودهن الآس ... [illegible]
... بعد عفص ... الحماض ... لم ... خل ... أو ...
... فصل في شدة الخشم ... في الخشم هو النتن
... حتى ... الأنف ...
... العلاج ... تقطير ... حتى ...
... الخشم ... العلاج ... من ...
... زعفران ... قيراط ... درهم ...
... الأنف بالمسك ...
بالأنف الذي ... ينشق ...
... من معالجة العطاس ... ذكرنا في باب البواسير
... صفة ... فيلطخ ...

... بنفسه كندر ... ويجعل ... العفص ويستعمل
أو ... في الأنف ... الى ...
... الأدوية ... ثم ... في ... وأما الاطلية النافعة
في ذلك والذي يجب ان يجعل على الكي ... زعفران ... حتى
... ذكرنا في باب الكي ... فصل في
البواسير في الانف أما البواسير فهي لحوم زائدة تنبت فيه ربما كانت ... ولا وجع معها
وهذا أسهل علاجاً وربما كانت ... شديدة الوجع ... الأشياء ...
... ربما كان منها ... في الأنف ... الغليظ وهو الذي
يكون ... الوضع ... القطع ...
والبواسير ... الرأس ... من البواسير ...
ذلك ... الأنف ... الدماغ ...
... ثم ... والزنجار والاكثر
... والسلاق ... البواسير ... من الأنف
... لا ... من البواسير ... العلاج
ما كان ... من القسم ... ثم ... ما كان من القسم ... الأدوية
... بالأدوية التي ذكرناها ... جميع ما في الأنف من
الزوائد ... ما كان ... في ... ان يجاور
ذلك ... والأنف ... الذي ... فيستعمل ... صفة
ان ... من ... اللحم ...
... من ... ثم ... الجانبين كما يفعل ...
... والعفص ... البواسير من ... العفص
... وفي الأنف ... وإذا ...
... بالأدوية ... المحرقة والقطع بالأدوية
... الأدوية ... من ذلك
... مجرب ...

وقد يلين أسنان خصوصا شحم الحنظل ومن بخور الدخ مع شيء من القطن يستعمل وينفع قليلا
مضغوط قد حضرة الحق بعد عقار خصوصا عصارة شربه وعليها الباب منه او يعصر ويقطر فيها
صحيحة الحق او بعقيد الرمان المدقوق مع القشر والشحم وقيل بشراب وجوزة ويكرر في اليوم
مرات او قطوح من الورق ونحو والفلفل ستستعمل مغلق مما الادوية التي يعالج بها اما من
ذلك فما يلي قد فسر من مراهم يتخذ من نحو الشب والمر والغاس الجرق وقشر النحاس اصلا الجوز
الابيض والفلفل والقطران والراتنج فيظر فيخلط منها باجزاء وبالجميع ما الزيتون المحمر
والقنطريون الذي يحمل بعد تعمله ثم ريح تحته شيئا من شحم هذه البالة سد و بما بلها النحو
كثير من الفلقدين بالفلفل والقطران والزيت الشب على سويد الاصول ان يتعهد
الشرطان ثم يجمع فالعلاج قد وقيل من ما الموقد ثم ينفع ويسبر الانف ان كانت عفانة او
عصا المحفور الذي على طرف لي خصوصا يحترق شبه موضعه اسباب في الحرق ذهب الانف الذاتية
الانحدار والاصول ويجالعها بعلاج الرب اذ لابد يقصر الالة عن البدن والراس والاجار يخفف
منتهى الادوية القوية من ادوية القرح ثم القروح منحل من شب وجزجيرو فالقطران يخفف
من منتخب حتى يتحرك ويتحد مشابه والدم وادوية ثابتة جاليسن فهو يتخذ من ماء الثلج
المعصومين بعصر بعد الشعر وتخلط حلو حيا اذ بعد في الماء ثم يا اخذ المسل وتقطر
بعض الصحيح من قبل من العصا ثم عند بما انتهى ثم يتخذ منه شيئة تستعمل ويبلها ان
العليل فنحكها فيه ثم ترتعد في بعض الادوية وبعد بخور الافيون والاخرى بالعصارة من وز
في هذا الشعير وهذا في القرح والبواسير ومرهم نافع وجبر مع ان ما يكتب به يجمع ذلك وعلق
ان كما عصفته وما مضنة وسطها في كان الناسور وعلمته ان ما عليه في ما كثير الادوية في العفص
وقوم من صحب الجالينوس وعمومات وقد تلين فالقطران وشيئا من وقد تجار سنا قطعه ولنا الاجزاء الاوية
لعادة الا كالدم كالنبات فيه وادوية عام حتى يكون ثم استعمل الشمع والدهن والعسل ثم يقلد الاجماع
لابوال عسل بريد الدهن يتقو وقد يجب تحريك النمل الرطب في مداو حتى ضرورة وادخل الانف اكل
الاسبان كل ما يكل والغضون والشب ثم وعلاجه ان يحرق الراتنج الاخضر كالكحل وبقيه في الانف غدية
وعشية في بعد وقد انفع الاسبان من الادوية الصالحة له الكحل الجلول ويلبد الباب حتى يعيش
طرف عند قطا يرمد وحدا ويطلي بالانف **فصل في العطاس** العطاس حركة من الدماغ يدفع
خلطه او موذيا استقامته من الهواء المستنشق وخاصة من طريق الانف والفم والعطاس كالسعال

كالسعال للصدر وما يليها وقد ظن بعضهم ان الدماغ لا يندفع الى العطاس الا وقد احتقن الخلط المؤذي
مع تجمع باصوابه المستنشق ولم يدر انه يطلب بل انما يجب الى الهواء في الذي يكون البدن ثم يعاود هو الحصر
الهواء المستنشق بجذب الى الجيف اللطيفة وان يعصر الهواء كما يحرك عضلات الصدر ويجمع حركة عنيفة وتدفع
من داخل الى خارج ماء الناحية التي هي الصدر من اجزائه حفظا ما الخروج كان بعد يسرع النقص
والقلع ولا ذلك يتبعه ويخرج الهواء المنطلق فيعين القوة الدافعة على اماء مادة ودفعها
والعطاس بما يحتاج اليه في اول النوازل والزكام لحاجة الخلط الملتزق في النفخ ولا يكون دونما كثيرة
الخروج ومنا يشبها كثرة تحفظ القوة وتملا الرأس ودونها في رعاف شديد في جبل يتعرف فيه الكئة
يحل النوازل الادوي يرعرعه ومن العطاس وما هو في ابتداء يابس الحمى ويقوم عند اللقوة ويحمل
صوتها بان العطاس وهو ومضر واشد ما يكون اما محمد وضرب ثم ينقلب والاسكن قالا يخففه
والعطاس نافع الامتلاء الخفيف الرأسي فاذا كانت المادة اما قليله معقدة ما نفعها او ان تخرج
او كانت رقيقة وان كانت كثيرة او كانت مجانية فان العطاس نفع شيء للامتلاء بحرارة في الرأس
لو كانت عليه فلكن يخففه ان كانت اكثر مرة لذلك ويلحظ قوة الدماغ وهذا البدن كان من قرب معه
لا يستطيع ان يعطس ومن عطس منهم بالعطاس قلبه يحبس فلا وحار ويحالب وهو ما يعين على النقص
الفضول الخفيفة ويسهل الولادة وخروج المشيمة ويكون فعل ولا لو كان ما فيها في ابتداء سادة وينفع
لا يمكن يتنفس وان الادوية عن ما تلبها ولا يحرك خصوصا من ان يحرف الهواء فيها او يعرض الدم من في
صدره مادة كثيرة **الادوية المعطسة** مما يعطس النعط ثم الورد والطيب وهو الكلاف شربا يكثر
له من قد يحيف ان بعضها سواها لا يدخل الرأس عليها وحب وهو حار في الاذنين والاستنشاق على مرة
مادة يوضع تحت الفقار واستنشاق الابل والمر وحده الا الاستنشاق الاسنج البري مما يقطعه
والفكر والاشتغال عنه وبما فطر واما التفسير يتدفعون فسيلان الكلية الصحيح يصير على الناس
فالعرق يخرج قبل ان تنبعه يحرك سيلا الفكار يشتغل ويعطس وما ينعش العطس عليه ثم ينجب
وهو علاج كان الضعيف منه وما يلقيه ذلك العرق ولا سيما الاطراف والحك وفتح الخفر
وشد قد ودخر البطن الى فوق والتحليل والتقليل تخرج العصا الا ذهان المزطبة خصوصا
عند النجس والاستفراغ في الحرارة والماء والانتباه النامت والغرد ومع الغبار والدخان **الادوية
المعطسة** مع الجريق الابيض والخربقية والكندس والفلفل وحبوب الرجح او حيث فاذا ما يلصق ثم
في الاستنشاق يوضع ما فيه تحرك السيل ما يسكب العطس والمسك الابرق والصرع تلطخ كمال وانت

البعيدة الاجود ان يتخذ من عجمه ويجب ان يحرز في استعمال الادوية الفم واللسان اذا كانت من جنس
ما يتبرد الحلق والقيء لئلا يجلب شي من سيلانها اليهما [illegible] الادمغة الغليظة الدق
من وجع البلية المعلومة فكل ذلك قد يكون بينا كما قد يكون لمرض خاص من سوء مزاج او مرض
آلي او مشترك لسبب عليه بالمشاركة اليه [illegible] وعلاجه ان كان مشتركا وكان تعرف حال
الدماغ فيصلح بما قدم هناك في باب علل الدماغ بعلاج العصبة وان كان من غير مشاركة شي تشتغل
باللسان نفسه واذا كان السبب مثلا رطوبة غليظة فيجب ان يستفرغ ثم ان كان جاز ان استفرغ بمثل
الايارج فيقرا الحب الغاريقون بالصبر محرقة من السقمونيا وشحم الحنظل [illegible] فقط وان كان الحاجة شديدا
فيجب ان يستفرغ بالايارجات ويستعمل الغراغر المذكورة في باب الاسترخاء اللسان ويطعم صاحبه
الاغذية التي فيها حرافة كالفجل والثوم والخردل والبصل **فصل في ثقل اللسان** وثقل والخلل الذي في الكلام
اسعف اللسان من علة حسنة الاسترخاء المذكورة فيما سلف والسبب المعلوم قد يكون [illegible]
دموية غالبة وقد يكون بسبب ورم في الدماغ وقد يكون بسبب في العصب المحرك له او الشعبة الجائية منها
اليه وان تعلم ما يكون مرتكزا من الدماغ وما يكون غير مرتكز كما تعرف عليه الحال في باب الاعصاب
المتخذة من [illegible] وقد يعد اورام حارة دموية حمرة في اللسان وجوانبه وقد يدل على
ان المادة رقيقة ما هي كثيرة السيلان وكذلك اوقية وقلة الانتفاع بالحلاوة والانتفاع بما فيه
قبض وقد يلح من يطول به سقوط الهوى عن الكلام ودون الفم في كلامه [illegible] حال
ادل ولو كانت لذبان الرطوبة المنطبخة باللسان الحدبة في اصول عصبه ومثل هذا لا يكون الا
الفم فاذا شبه واشتدت رطوبة ما صحيحا **المعالجة** يجب ان يبتدي بالايارج الصغير ثم بالكبير
ثم بقصد الحجامة وامر بالادوية المناسبة وان كان مع الرطوبة غلبة الدم فصد عروق اللسان
يتجرع الدقي ثم يصلح بالغراغر المتواكات الساخنة وادامة تحريكه بعد الاستفراغ وبالياردة الاولى
قد يقتصر عليه في تنقية امر النفس وما لاسم الغاسلة بالموضع في الذي يقع في اخر الاذن
البلد بالملح والعناب والمغث والمغرعر بماء [illegible] متغضض بما وهو الصعتر والحاشا
الحار هو قوي ويقوي اصل الكبر بالشحم الكتكوش وكذلك تحل المري والخرق العسل وقد ينفع
تدليك اللسان بالنوشادر مع الخبز والعسل حتى يسيل لعابا كثيرا والسكنجبين العسل ان يستعمل
غرغرة وتمضمضة ففي حينا والتربد والجوز [illegible] وتعلمه وان اشتد الاسترخاء ومنع
الكلام [illegible] من الاشترسون والكتكوش ويدلك اللسان واصله به ويجب ان يوضع عند الابتداء

وانما اليها في الرقبة وقد يتخذ مرهم في الانف وما شاكلها حبوب يحمي بما يتبعها من حمية الاشغال
مثل الادهان والعنبر والترياق والتبوخ الاريجي [illegible] وبعضها الاخلاط
وحيان حاليت يتخذ منه كالمحمر ويسير قدح اللسان **ومما جرب في هذا الباب** يتخذ من الحبوب اقراص
والفلفل والعاقرقرحا والخردل والبورق والزنجبيل والبيورنج والصعتر والشونيز والمرزنجوش
الياباس والملح النفطي يدق وينخل ويعجن بعرق [illegible] بما وماء الباذنجان **ومن الجوارشات** التي يذكرها
الهند [illegible] كون اسوده وكون كرمان ودرقة دهنية عند من يكون يمضغ مثقال ودار فلفل
بانه يعلوا ما هي عدد سكرها ايامها والامتار يستعمل بعض بضعف يلثف منه كل وقت لما
لوضع الحلاوة ممد بالرطوبة رقيقة سيالة استعمل بالحلاوة القابضة مثل ربّ شديد الحلاوة
بالورد ومثل ماء الاسن بالطباشير وكثيرا ما ينفعه دلك اللسان بالحجر مثل الفوالعي فيما تشد مع حل الصبر
ليتجردا له بسبب الحمرة مثل العسل والحمر من نحو البلاد التي تنفعه والطين الصرف في الكلام
ان يقام تحريك ثانيا ودلكه ويسيل اللعاب منه ويتقيء في ذلك الخصوص كان استعمل في ذلك العسل الحلو
لا غذاء في تجيع ما قيل في علاج رطوبة اللسان وبما يجب ان يتم وفيه احاديث على الكلام **فصل في**
تشنج اللسان قد يكون تشنج اللسان من رطوبة لزجة تمدد عضلة عرضا وقد يكون من يبوسة مقيضة
وقد يكون في الامراض الحادة اذا اخذ تشنجا في عضل اللسان علامة التجفيف واليبوسة تحرقه
يظهر انه في ضرب في الكلام **المعالجة** ليس يبعد علاج تشنج اللسان من القانون من علاج التشنج الكلي
المذكور في الفن الاول من هذا الكتاب واذا علم عن حرق الاخلاط علاجه على الحال من جملة ذلك
الفتك الاصل الحنوط مثل اللبان ونحو كالمثل يجعل ترطبه والزنجبيل بالعسل اقراصا يجعل تحت
التحجيرة بالدهاني ويعتدل طرا من النفس دهن ورقة تام اما كما فيما وستعمل الخضبة تحدث
من ريحان حارة يعدهما كمادة ويزد كالحلبة وباشراقاه كان في النفخ فلكن لا يوافقها السعال
شارطها ينفعه من النفخ وبعلاجه معه ورديت يتخلل المواضع المذكورة بالماء الفاتر
مفردة **فصل في عظم اللسان** قد يكون عظم اللسان من دم غالب وقد يكون من رطوبة كثيرة تغلب
من رطوبة وقد يعظم كثيرا حتى يخرج من الفم ولا يسعه الفم وهذا العظم قد اوردنا ذكره في باب
الورم كما هو معترض من العروق **معالجتها** ما الدموي والكائن من مادة حارة فعالج
بالفصد وذلك بالاشياء الحامضة والقابضة مثل الريباس وحماض الاترج والكائن من الرطوبة
فيعالج بدلكه بالنوشادر والملح مع صبر ويغرغر بعد الاستفراغ وبحفظ وزنجبيل وفلفل وملح

ثم في رئتي جداً ويدلك بيد اللسان فيعود الى هيئته ويدخل الخارج منه واستعمل غنا اللسان او اعراض
للصبيان كثير المهم في الحنك والتعلق بالعصا [illegible] اللسان واما الذي
ليس حصره في حوار [illegible] المتصل باللسان فارجع اليه [illegible] فليعرض الاقتضاب

الرباط الذي تحت براس اللسان ويعرفه فلا يمنع اللسان ان ينبسط وقد يعرض بسبب الثقيل **العلاج**
اما الكبير بسبب الشيخ فقد يخلو فيه واما الكاين بسبب قصر الرباط فعلاجه قطع ذلك الرباط من
جانب [illegible] الرباط المستور [illegible] الدم ويبلغ ما يحتاج اليه من قطعه في الحلق
اللسان ان يتعطف الى على الحنك وان [illegible] ويقطعه [illegible]
وهم كثير [illegible] تحت الرباط [illegible] فيقطع [illegible] الانف
وهي الاوتار [illegible] ان يقوي لقطعه ويمنع [illegible] العروق تحت اللسان [illegible] قطع

[illegible] **فصل في ورم اللسان** قد يعرض اللسان ورم حار [illegible] وورم بلغمي و
اورام [illegible] او [illegible] صلبة وسرطانية [illegible] ذلك [illegible] اذا رجعت الى [illegible] الاورام
وقد يعظم اللسان [illegible] **العلاج** اما الاورام الحارة فيعالج بالفصد
والاسهال [illegible] اورام اللسان من [illegible] يستفرغ من فصد العروق التي تحت اللسان
ثم [illegible] وعصا [illegible]
خاصة [illegible] ومضمضة [illegible] وقشور الرمان و[illegible]
[illegible] ثلاثة [illegible] وينفع [illegible] في ضماد [illegible]
بها مثل العسل واللبن ومثل [illegible] ومثل [illegible] الزبيب و[illegible]
[illegible] الاسهال [illegible] ويجعل [illegible]
مثل [illegible] في الفم [illegible]
والاس [illegible] العفص [illegible] من عصارة عنب الثعلب
وعصير [illegible] الورم [illegible] قد ينفع [illegible] في الورم [illegible]
منها ان [illegible] ويلتصق [illegible] الحارة التي فيها
[illegible] ويوجد من الزعفران [illegible] و[illegible]
من [illegible] الحارة [illegible] وبعضه [illegible]
اللسان [illegible] وكان [illegible] ستين سنة [illegible] بالفصد [illegible] يوماً [illegible]

[illegible] بالضماد البارد وكان [illegible] طبيب [illegible] في اورام اللسان [illegible]
في عصارة [illegible] وكانت [illegible] فلما كان الورم [illegible]
[illegible] الاخلاط الغليظة [illegible] المذكورة في [illegible] ويستعمل الغراغر
اللطيفة [illegible] الثمر [illegible] ومنه ما [illegible]
[illegible] الشيح [illegible] والبنفسج [illegible]
[illegible] مثل الزنجبيل [illegible] [illegible]
[illegible] او [illegible] الكلام [illegible] في الاصابع [illegible]
[illegible] العصب [illegible] اللسان [illegible] في الفصل [illegible]
[illegible] او [illegible] او ورم [illegible]
من [illegible] الكلام [illegible] اللسان [illegible]
لا [illegible] اللسان [illegible]
[illegible] الكلام [illegible]
[illegible] اللسان [illegible]
[illegible] كلمة [illegible]
[illegible] الكلام [illegible]
[illegible] فقد ذكرت [illegible]
[illegible] تحت اللسان [illegible] يكون تحت اللسان
[illegible] اللسان و[illegible] الضفدع [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] مثل [illegible]
[illegible] استعملت [illegible]
[illegible] المذكورة في [illegible] اللسان [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible] تحت اللسان [illegible] فقد يكون ذلك بسبب [illegible]
[illegible] حريفة [illegible] ومرارة [illegible]

اعظم منه ذلك مثل الحميات الحادة والاورام الباطنة وعلاج ذلك في الحميات ان يجتنب ان يقع من ذلك

ذلك ومن امراضهم ان يشار على القلقلة وان يديم تمر الفم ويلزم استعمال الحبوب المتخذة من

حب البطيخ والقثا والخيار والقسح والترنجبين والقثا وما اشبه ذلك ويقطر في الفم ونحوه

والقرطاسية وسكر الجلاب والالعاب المتخذة والعصارات الباردة المرطبة ويجمع عليه مكان من الاخلاط

ويتم دهن قرع وتعهد بان يدهن والتصفيق بالادهان والموم والالعاب والعصارات ونحو الطين

من الناس من يعالج ذلك بالكب والبخر لما ينفع منه كثيرا ويجعل

بقايا الاكارع والبيض النيمبرشت وما جرب فيه الزبد الحلوب ويدق ويطلى على قطع القثا والبستان

مما يكون ان اراد العطش ويقدر حسب العوارض فينفع الطبيعة او الارادة فان

تسع مجرى النفس فصل في الالغ اكثر ما يعرض من حرارة في نواحي الصدر والرأس وبخار

وقد يكون عقب حمى او تحليل والحرارة في الحلق الحادة شيء يسود فالقثا كان العليل في اليوم فلا

اما المفردات النافعة في البثور فالورد اذا احتيج الى تبريد وتجفيف فقشر الطلع والعفص

وبزر الورد والسماق وثمرة الطرفاء وخشب الابنوس والجلنار والكثيرا والصندل ووزن الورد واللادن

والسماق والكبريت والطين الارمني والفاكه والرمان وجفت البلوط والطباشير والعصارات

الباردة ومثل عصارة حي العالم وعنب الثعلب وعصا الراعي والبقلة الحمقاء واطراف الكرم والحصرم

وقد يحشو به الحلق بالكثيرا والطين والكافور وما الصحة القلاع المتهيئة في اخر الامر وغسل الماء بارد

والدارشيشعان خاصة وقشر الرمان والسعد والشونيز وجوز السرو وقشر البيض المحرق وغيره

القرنفل والسك والعود من الادوية المفردة في الحلق وغيرها مما يستخرج منها الى الرئيس وقد

جرب الغشاء منها الحرق الدارشيشعان وفيه عروق وصفا وبما قيل انه يبرئ القرحة بعد ما كان

بغير انه سيال وكل الدمامل فيما تعرضها بمنزلة والدارشيشعان اخر دسوره وسقاية وادا

احمت البثور فيجب ان يقرب منه الاعضاء المحتمل مثل الكاكنج والورد الاحمر

وبزر الخطمي والبزر والقعبا ورقشر الشعير ولبن الاتن وحماض ومع شيء من حرق ويقاحي

الطين والكافور والتبريد والصبر والحلق والسفيح والطبيخ والعفص وخطمي الاقحوان في

في علاج بثور الفم من انسداده من الاصوب في الفم فصل في القلاع القلاع قرحة يكون في جلدة

الفم واللسان مع التهاب ووجع وقد يعرض للصبيان كثيرا وكثيرا ما يعرض الصغار منهم لرداءة

اللبن ولسوء الهضم في المعدة وقد يعرض عن كل خلط ويعرف بلونه والابيض منه بلغمي يتولد من

بلغم ما كرو الاكثر والاحمر وصفراوي ويكون اشد وقد يكون يابسا خبيثا والاسود سوداوي

الناصع دموي والخبيث منه ما يكون من السوداوي وقد يكون من اخبث القلاع ما هو شديد الاكل ويكون

اسكن وقد يكون اتساع وقد يكون سهلا وكل في جنس مختلف على العضو فاقها اسرع الى العفن لانه

لا يكف عنه ومن الى الارتفاع وجلده وطيبته بينة ومن حلو ما يتخلص منه قل ما يفارقها

اذا تعفنت وعامت لم تبرأ قلالا بل تروح خبيثة وهي محتاجة الى ادوية كاوية وقد يكثر القلاع

اذا كثرت الاطلاء وكثرت في الحميات الوبائية العلاج يجب ان يقصد اولا تعديل الخلط الغالب

ويستفرغ من البدن بما يليق به ان كان غالبا من الخلط الذي تحت اللسان وبالغرغرة خاصة فان فصد

نافع في جميع امراض الفم ثم يستعمل الادوية المذكورة ولا ان يعالج القوي الكثير بالقوية

والصغير والطري باللين والمعتدل بالمعتدل والضعيف بالضعيف واذا كان القريح يبلغ العظم

فيحتاج الى القوية جدا مثل الفلفل بالقاقلي وبحسب ما يجب الاعراض كما حرر الترياق واما

الادوية فيتخذ من ادوية الجيد المالحة وعادة ما ذكر الى النابت الاول من الكلى انا وغيره

منه مع ادوية ما تصفو من ثم الى ما يصلح ثم بعد ذلك ما يحلل وما كان منه الى الاكثر

والصغير يجب ان يبدأ بتبريد الادوية والى ذلك فيحتاج ولا الى ما يجفف ويعلو كيفية

في الحال والعلاج الى ما يجفف ويحلل قوة ويراعي في جميع ذلك واما الصبيان فيجب ان يكون ادوية

ضعيف وان يديم النيم واما الكبار فيجب ان يكون ادويتهم اقوى والصبيان فيجب ان تعمهم

وان لم يكونوا بالكمون وحب الاس يطرحها الموضع وربما الادوية الصالحة للقلاع خشن بعضه

العليق والعدس المحلل وجميع الخشخاش اذا نبتت بالعسل كانت نافعة وجميع الاثل والعسل

والقاقلي والكثيرا لما يبس الزعرور والعجل والعفص واطراف الكرم والجلنار والبسباسة

جاف ويتبع بدقيق الشعير والادوية المذكورة وما فيه من العفص والطباشير والورد

والاقاقيا وعصارة لسان الحمل مع التواضع الصبر وصفة المحلل الجيدة للقلاع ولكل فرشة

النادرة ويسحق جميعا بالعسل الجيد ويطلى بها الموضع والقلاع التي قد خف المجفف

خصوصا السوداوي مثل بياض البيض والعسل مع عفص ومرارة البقر والمتعفنة

والصبيان اذا خلط بالخل والعسل الرجل واذا كان الكبير فلابد من استعمال الزرنيخ

الشاهد والعفص في الجلنار وقشر الرمان واستعمال الفلفل والقاقلي والسماق او الحصرم

عسى مما يجب ان يسهل عصارة الحصرم وسويق الشعير الذي في المعفن الجلنار كالدرب ودواء

يدلك به القمح وكذا ماء العفص [illegible] من كل قلاع خبيثة وخصوصا اذا اطلي بخل او ملح ويتمضمض به
في قلاع الصبيان ولبنا والعا[illegible] خاصية في القلاع الردي وهو من الادوية الشريكة لاسهال القلاع
وكذلك البستان افروز والعاقر قرحا [illegible] المحرق واما القلاع السوداوي لا [illegible]
[illegible] ونبيذ [illegible] والبلبوس فاكان [illegible] واستعمل [illegible]
[illegible] وهي [illegible] سكرجة [illegible] يجد منه **فصل في**
سيلان اللعاب [illegible] من كثرة الحرارة والرطوبة خصوصا في المعدة وقد يكون لاسترخاء
العروق [illegible] ونقل الغذاء والقاذفة عن ابتلاع الماء حتى [illegible]
[illegible] **المعالجات** [illegible] وان كان مرطوبة [illegible] مثل [illegible]
بالفواكه البارده القابضة والنبيذ العتيق بمزاج كثير ويجعل الغذا من الحبوب والثمار الجففة
مثل [illegible] بالتين [illegible] القابضة [illegible] من [illegible] والسماق ومثله
[illegible] بالحلوة في كل اسبوع مرة [illegible] في كل اسبوع مرة مرهما
صفة [illegible] سكنجبين
[illegible] الترياق [illegible]
[illegible] ثم [illegible]
[illegible] ثم يستعمل
الاطريفل الصغير [illegible] وقد جربت [illegible]
للصبيان [illegible] ورق [illegible]
[illegible] وان كان [illegible]
الفم [illegible] بالقوابض المذكورة في باب [illegible] وغيرها [illegible]
منفعة [illegible] وان كان [illegible] باثا **فصل في** [illegible]
[illegible] في احد الاسنان [illegible]
السن [illegible] الريح [illegible]
يكون [illegible] في المعدة [illegible]
[illegible] **المعالجات** [illegible]
دائما [illegible]

فجاية [illegible] ثمرة الطرفا [illegible] والكافور [illegible] والعود والمصطكي [illegible]
[illegible] الانيسون والطلاء [illegible]
[illegible] العفونة [illegible]
[illegible] ومن [illegible]
[illegible] ومن [illegible]
[illegible] تجفيف [illegible]
[illegible]
[illegible] الطبيخ الافتيمون
واما ان كانت العفونة في [illegible] في الطرف [illegible]
ان كانت العفونة [illegible] العفونة [illegible]
[illegible] في باب [illegible] في المعدة [illegible] الفم فلا
[illegible] الحلبة [illegible]
استعمال [illegible] ومن [illegible] استعمال [illegible]
بالسكر [illegible] الاغذية [illegible]
[illegible] الايارجات
[illegible] الاطريفل الصغير [illegible]
[illegible] الفواكه [illegible] الرطبة
[illegible] الاشجار المرة [illegible] الزيتون [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] النهر [illegible]
[illegible] الفواكه [illegible]
[illegible]
والادوية [illegible] وقشور الاترج [illegible]
والصندل [illegible] والمصطكي [illegible] الطيب
[illegible] ورق الاترج [illegible]
الادوية [illegible] الاترج [illegible] الفم سوق نقي

اما لشدة حاجته الى التغذي لعظم ولا ادنى العظم المحلوب له تعفن والتحاق او لضعف عضل الفم
فلا يحمل اللحى الى فوق ويدل على ذلك اعراض عادية ردية واما الوان اللبان فيه في النيام فيضعها
مواضع اخرى ويمنع ذكر الامراض الحادة **الفن السابع في احوال الاسنان وآلاتها وهو مقالة**
واحدة فصل في تشريح الاسنان قد علمت انا قلنا في الاسنان في تشريحها ومنافعها الجملية قولا
كافيا ونقول الآن ان الاسنان من جملة العظام التي لها حس بما يأتيها من عصب لين من الدماغ فلذلك
تحس بما يعرض فيها من ضربان واختلاج وربما احدثت حكة ودغدغة وقد يعرض فيها امراض سوء المزاج
والتآكل والانقلاع والتفتت ونقصان النبات في طول المركب فيها ويعرض لها التآكل والتعفن
والتكسر ويعرض لها الاوجاع الشديدة والحكة ويعرض لها الضرس وهو شبه من الخدر يعرض
لها الضجر من شيء حامض ولها مضرة التغير ... تلك الاسنان لنا بالسحق او يكون او قلة نباتها
لما تخرج مقادير فيها بالضرر بان تطول وتعظم او يتحرك او تتصغر وقد يعرض فيها نوع من القلع او
حركة ان يكونا يقبل التمدد بانما لا حقه فلا يجد ان يقبل الشيء بالعضد ولم يكن له قوة الامر
الا ندم فيها التربية الا ما كانت وكثيرة وتتولد لها اللبن الفضول فيها حتى تخلقت الاسنان وتولد
للنمو والزيادة واما الضعيف فلا يعرض ما يحتمل من ان السن الحادثة تحرج السن الاولى والقلع وحلة يزداد
طولا اذا كانت تخرج قبلها ولا يقابلها في الاطلاق والطول لا يمنان قد لا يتشاغل على احداثها من الاشياء
والوانها من الصفرة والسواد والبياض ... او امراض كثيرة او يطول ويعرض ويربو وردي **فصل**
في حفظ الاسنان من عليه ان يقسم ما يكون في الاسنان من اشياء منها تحرز عن تواتر القي لحفظ
والتقلب في المعدة من فضول الطعام وهو ما يكون قابلا للفساد سريعا كالسمك واللبن والمالح
والصغار والحلو ... مما يفسد في موضعه ومنها ان لا يلح على مضغ شيء ما خصوصا منها ان
يجتنب مضغ كل علك وخصوصا اذا كان حلوا كالناطف والتين والعلك ومنها كسر الصلب فمنها
اجتناب الضرس ومنها اجتناب كل شديد البرد وخصوصا على الحار وكل شديد الحر وخصوصا على البارد
ومنها ان يديم تنقية ما يحصل بين الاسنان ولا تكن مما يحاكي في العروق ومنها السواك فيجب
ان يستعمل الاعتدال ولا يستقصي فيه استقصاء يذهب بلحم الاسنان وصلابتها ما يجب لها التحليل
والاحتمال للجسم الشاملة من الطيب ويضر بها الحرارة والسقي والتواتر باعتدال
يجلي الاسنان ويقوي اللثة ويمنع الحفر ويطيب النكهة وافضل الخشب للسواك ما فيه
قبض ومرارة ويجب ان يتعهد بين الاسنان بعده ويكون الخلال ...

ومنها اجتناب اشياء تضر الاسنان بخاصيتها مثل الكراث

مضغ الاسنان فيجرحها او يحللها الا ... القطرة بالاسنان ٣٢٥

ما يحتاج الى تمليد واما فيها ومن اسنان والتاليف يرات يحتاج الى تنظيف وربما احتيج الى تركيب
منها والاشياء التي تحرك ولا اذا العسل بخار ومع فعلها يجعل او باكر كان يميل الى برد ويقل الحر وجلوه
منها وجميع ما له يصمن الخلل الاصحوة كالعلا العفوصة والقرنفل والسكر وذلك كله
ويحمل العسل وان محق الطرنوبه وخلطه بالعسل جلا قوة نافعا وشد الثة ثم يحب ان يجمع بالدهن **وما يحفظ**
صحة الاسنان ان يتمضمض في الشهر مرة بدهن الورد وخصوصا بالدهن الخيري فان السيسو فعايد بالغ في تحليل
وجع الاسنان وكذلك دهن الاذخر الحرة انتفع به وكذلك طبيخ القلع ذا الحرق اور
يحرقه والحرق اصبح ويجب ان تنقى مسنبة يجعل في حمة وبدلك به الاسنان وكذلك ان يدلك
بالقصور وكذلك الشب اليماني يعين من خصوصية الشب المرقوق ويقلل لما تنبت الاسنان
جملة الادوية فيجب ان يستعمل معها العسل والملح والسكر ثم يستعمل اللثة بالادهان بعدها
بعده تقنا واذا كانت السن من جهة التوابل وجب ان يحكم في الفم بطبيخ الاشياء القابضة المسالة
طويلا ويرا بهذه الشب ومطبوخ العفوص عليها   والادوية المسنية منها ما اقتصر منها
معالجة ولان جوهر الاسنان يابس والادوية الصالحة لحفظ الاسنان ولونها في اكثر الامر الى
الواجب من ادوية الجففة واما الحارة والباردة فيحتاج اليها بقدر الاحتياج لما في الكيفيتين
بعد المزاج الطبيعي وما لا كثر ما شد الادوية مناسبة لصلاح الاسنان هي المجففة المعتدلة
في الكيفيتين الاخريين وكل دواء سني مجفف اما السن من الاخص بالاحلام فهو معتدل
مجففات حارة ويابسة واحفظ الادوية للاسنان ما يجمع الى التجفيف والتقطيع جلاء وتحليلا
فقل من انفع الى السن تحليلا وهو يعتدل وينفع مما قد يجلب اليها بالجفيف الاربعة والتي الى بر
ما العود لا ينفرس الى السن فجوهره لا يعفن منه ينقي اللحم ويجامع الارج والسكر والكافور ويهيد
النورة ويرده وحلنا بدم الاخوين وثمر الطرفاء والعفص والكهربا والدارفلفل والعفص
وقشر الفستق وطباشير تقرب ورق الاقاقيا واصل ... ثمر الخردل التي احرقتها ما يعلق
احرق وقت منها ما هو مكتب والذي الحرق منهم فضل بالجامر والسعد وبالحرق الحاصل
والاذخر والعاقر قرحا والاذخر وقشر الكندر والقرنفل فضه قشر اصله والصعتر والملح والبورق والسنبل
المحرق والملح الاندراني وورق الورد الاحمر والنانخواه وقرن الايل المحرق والعنزروت وغير المحرق والشونيز وما فيه الكافور
والزاج المحرق والبورق والعاقر قرحا والشيح وورق الكرم ... والحلتيت والخرق
المحرق والخاصة بقوة مكتسبة كوز ان ... الى ما حوله الى ما قرب دواء

قضبان الكرم و رماده

القصب وما اشبه ذلك   مثل قرن الايل المحرق اذا غسل به ومثل حب الغار مطبوخاً بالخل

لما في جوهر العضو من الرطوبة [illegible] من طرق التركيب [illegible] تقول المتعوذ [illegible]

وصفة سنون جيد محرب قرن الايل المحرق عشرة دراهم ورق السوسن عشرة دراهم حب الاس [illegible]

دراهم صابيطافيلون عشرة دراهم بسباسة [illegible] عشرة دراهم ورد منزوع الاقماع [illegible]

سنبل ثلاثة دراهم [illegible] يسحق وينخل ويستن به   قرن الايل محرق وكرمازج وسعد

ورد سنبل الطيب سك ورد [illegible] درهم ملح اندراني ربع درهم يسحق ويستن به وستذكر سنونات

في ابواب مستقبلة وسنونات اخرى في الاقراباذين ونحن نقول ان علاج الاسنان

يجب ان يكون علاجاً كما علمت مناسباً [illegible] علاج [illegible] اليه [illegible]

الخاصة [illegible] فمنها ما [illegible] ومنها [illegible] ومنها [illegible] على الاسنان او على

اللثة ومنها [illegible] ومنها دلوكات ومنها [illegible] ومنها [illegible] ومنها [illegible]

ومنها [illegible] ومنها [illegible] ومنها قطورات في الاذن ومنها [illegible] تقصد [illegible]

المواضع [illegible] الاسنان [illegible] ومنها ما هو [illegible] ومنها [illegible] اذا استعملت

في الاسنان كانت [illegible] لكن [illegible] جوهر الاسنان وكل الادوية

[illegible] الاسنان [illegible]

[illegible]

[illegible] المادة [illegible] الادوية [illegible] الاسنان [illegible]

في ادوية الاسنان [illegible] الاسنان [illegible]

فلا [illegible] التحليل [illegible] بالادوية [illegible]

فصل في وجع الاسنان اعراض الاسنان [illegible] بسبب [illegible] ما [illegible]

بسبب [illegible] في العصبة [illegible] وقد يكون بسبب وجع يكون في اللثة [illegible] ورم [illegible]

فيها [illegible] الاسنان [illegible]

[illegible] الاسنان [illegible]

[illegible] الاسنان [illegible]

[illegible] على [illegible] و الغلظ

[illegible] المادة [illegible] المادة اما

من المعدة واما من الرأس واما من الموضعين جميعاً [illegible] من [illegible]

[illegible] من هذين الطريقين وقد يوجع الاسنان في الحمى الحادة [illegible]

في سوء المزاج [illegible] الاسنان [illegible]

الوجع ثم ينقطع العلامات يجب ان [illegible] هل وجع السن [illegible] في اللثة [illegible]

و [illegible] اللثة [illegible]

[illegible] اللثة [illegible]

[illegible] العصبة التي في اصلها [illegible]

كالقصب [illegible] على [illegible]

على [illegible] الوجع [illegible]

[illegible]

[illegible] حرارة [illegible]

[illegible] الثلاثة واذا كان سبب الوجع في اللثة [illegible] القلع [illegible]

السن [illegible] الوجع بالقلع واذا كان في العصبة [illegible] القلع [illegible]

المادة التي [illegible] الطبيعة [illegible]

العلاج اما ان كان الوجع [illegible] العضو [illegible]

[illegible] الرأس اذا [illegible]

واما اذا كان [illegible] العقد [illegible] السبب [illegible]

[illegible] من [illegible]

[illegible] الاسنان [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] الاسنان [illegible]

[illegible] اذا اشتد الوجع [illegible] السن [illegible]

[illegible] من الوجع [illegible]

[illegible] في العصبة [illegible]

بما يتخذ او من الادوية المنقية المعلومة واكثار من سوء مزاج حار يحتاج الى استعمال ما تقدم من
الادهان الحارة مثل دهن الناردين وقسط يمان او عصفر على ما تقدم من الادوية المنقية للمادة او من حين
وقد يحصل من ادمان شرب البارد كما يحصل من سوء المزاج واما اذا كان السبب الرياح فيجب ان تقع الدلالة
مثل الزبد وشحم الدجاج وكذلك ان مع مادة انها مادة كانت حارة او باردة كثيرة فيجب ان يستفرغ
ويحمها ويجب ان يجعل في الابتداء بما يجري مع ذلك الكلام فان كان في المادة حارة ارتد
ومن ادوية ما يحفظ الاثار من الاشياء القوية التي خصوصا في امور البارد والشب نحو الاطوح الحل
مع شئ يسير متقارب جيد يستعمل ثم بعد ذلك بالغرغرة باسلاق الورد والعفص وما كان
المادة حارة عولجت باعتدال المبردة وبعد تقدير الهاية وتسكين ذلك ومن ادويتها
تقديمها واذا كانت المادة فاسقة وكثرة ويعالج بما ذكرنا من علاج في باب الاستقبال العليل الشم والاول
ان يكون بلطف منه بالخل ويعبر ويمكن ان يعالج بالخل فيما يحصل بعد الفصول ورسا بحيث
ان يجوز تحلل او فيه من الان ان السبب بعد علاج الحار الذي
خصوصا الكبير والعقد والرمل والعصر منها يقتضي اتجب في
جميعها ان تمسك في الفم مدة طويلة مثل الخل فيه مع الجيد والحل او مغلي او في تين فانه
حار او داد ان الحبر والظاهر في الشراب او داخيا او يعرض حارا وعسل مع حرمل او زبد الكبر
الحلو يمسكها مع حسن ورق الريحان او الجعدة ويمسك الخل او زيتا او كذلك ورق الغار والسلم
وكذلك عيدان الشوم مع حار او مثلا حلتيت او خل جيد فيه كندر ويمسك في الفم او عاقرقرحا
او غرغرة طرفة في الحال او يغرغر شرب الرماد وما اخذ القا خيشته مع الخل او مع رماد مطبوخ في خل او
كبيس مطبوخا بالخل او مطبوخ الصغار في تبيج العشب ايضا بالخل يعقب الثعلب بالخل وطبيخ البنج بالخل
او ورق الدفلى مطبوخا في الخل المعتصر او مسحوقا مطبوخا في السكنجبين نزلا او ذكرا من
الضعيف ومن ذلك ان يطبخ الزبيب الجبلي والشوم في الخل ويغرغر به ثم يغرغر بما ببلل انه
كثير يتخذ من الادوية المذكورة ويمسكها ان يوضع على ضرس حبا او عاقرقرحا او فلفل
ابيض والعصا الزبيب ويعرف ويغمز به بلطف والملح وحفظها والصعدة
يتخذ من الادوية الحالية المعروفة ويجمع في الخرقة مثل بسل او قطران ويحصل من الانضمام
ملح او حب بالنار ويصعد ويعرف ويطرب وينفخ في الادوية كالقطران حرا بمحق وتوضع على الان
السني عادا حب او مرعد سبيل النبي الحمم ويتمسك قطعة لا محالة حيث القطرا بعد ذلك السوداء الحصى منه

تغلظ

فالطرب الزيبق معه او حلتيت وبعض او المحرقة او عاقرقرحا او شونيز او وعيدان حديثة تقطع به
ما يجرب ثم يضع الخل وعاقرقرحا او ميويزج ويغلي بسكر جيد ويصل اشفى لما يصفى ويجعل
وبعد ذلك من الاسنان والاشفاة ما يثبت النقع ويقوده ايضا الحج الخطمي والبابونج والشبث والحلبة ومن
كان دهن الشبث ودهنه ونعم ما يشرب ان كان ما يحس فاو منه نزل من الحرقة على كل ما يمكن
وتعفنها وقيتها كما قال غاية من حيث ان يستعمل ما الخل المطبوخ به الشياف الحاد بالاسنان وهذا
يحتاج اليه اذا كان الوجع مثل ان يكسر بالملح ولبن او بالزيت المحرق بالفحم ويكون كالنار
كثيرا منه كمد بجيب الماء الفاتر في الادهان وكذلك يسكن الوجيع وخصوصا اذا كويت الاسنان
بعد ذلك بالزيت ومن كان تبال وقديما الكى مثل ان يطبخ الزيت بعض الادوية المذكورة لا يكون
بحدها ويمسك مثله ويحسن ويفرق في تلك الزيت ويكون حوله تخريق ثم يعيد مقيما على السن الوجيعة
حتى يلقت السن ويكون ويحصل في ملتوى شمع وطين وتحبس لبن ويصل ومابين ما حوله
الاسنان والعصب ونفع هذا لما كويت المادة في قيد في السن الذي وقد يقطع لانه يعرف السن المتاكل
الطف بعد الحشي او المذكورة والزيت او نفع من الوجع ويمكن وربما احتيج في الكى الى ان
يثقب السن بمثقب دقيق ثم يقطر فيه القوة الحادة وما تم ومن المدة ان كويت السن بالمسلة المحماة
مرات حتى تكون ثم يبلغ الدهن فيسكن الوجع ويثقب السن يحسب بالسلوك الوجيل
بالقطر او لاجيد واستعمل الطبع وايضا الخل ويغمر الحنظل او عاقرقرحا وعيدان
راجع فيها ان يكون في العصب وقد يتخذ من الحلتيت مثل او ورق الحنظل او بصل او حب مرزر او عاقرقرحا او
بزر البصل ويضع مثله وورق الاس او جعدة او ورق الصعتر او عاقرقرحا عفص وما
قبل الحمام ويجفف اصل السلق والاطبة او عاقرقرحا ويجفف في الاذن بقبالة الوجع مثل
او ان يستعمل حب السعوط خطوط او عصارة الكبر الرطب ان كان سبب الوجع
من الاذن كما يجب ان يعرف ما يحصى بحثت ويشرب يغرغر في الوجع شراب مع سعد او مع مصطكي
والقرنفل في الحلتيت ويكسبهم او شونيز يضع بزر الفلفل او دهن يعرف او فلفل ونحو ذلك او نحوها
ويحتمي بما لم يلبس العمامة والقلنسوة المذكورة ويحتمي تعاطي البارد والمطر الملح تمام من يغرغ
بها والاجود استعمال هذه الاشياء يكون الوجع في الحر الحار فكلما صار تحت الحنك يستعمل
المذكورة في الحل الا ان يكون ملطوخة او ملعقة او تحفظ على نها فاسد او صعق
وصعب وانهم بيان يتخذ التبخر به ما يوت والبعد والقفة تكون حارة حلتيت او مسكة درهم

يذاب بعقيد العنب ويوضع على السن الوجع او يوضع افيون وحده او مع بعض المواد التي ذكرت وقد تقلع بها جملة او بخشاف
في موضع في الاذن من جانب الوجع او يجعل الصوف من اصل اليربوع على ضرسه او يجعل ما يجري مجرى صفة
التخدير بين الوجع او يضع اصل اليبروح وحده او مع ابيون في ثقب يحدث في الضرس وقد يحتاج ان يحمل
الضرس الوجع عند بقاء المادة فيه او ان يحتاج بعض الادوية المخدرة فيه ثم يخرج منه ويكون السن من بعد ما يحدث
فيه [illegible] والبارد ما التي [illegible] بها بوضع في العشر ايضا [illegible] في الضرس ويكون الوجع في
وكان ربما زاد في الاشتداد وقد يقع السن بسبب مادة من سقطة او ضربة
وقد تقع من رطوبة ترخي العصب الماسك للسن فلا يكون لها مع ذلك سبب الى التخلخل وقد يقع للتأكل
بعض تزحزحات الاسنان فتوسعها وتدفعها الى ما يتعرض له او الى الاكل الذي يدور وقد يعرض العرض
يعرض في الانسان ويسرع اليها حركة التلقي وذلك بعد ما يجعلوا فما قويا وتعرض لهم العلة
وقد يقع لفصل جسم نحو [illegible] يجب ان يجتنب المضغ بتلك السن ويقل الكلام ولا يوضع فيها جديد ولا
يبالغ بالجلاء فيه المضغ الصلب المكثر وان كان السبب رطوبة او ما يجري مجرى الادوية القابضة للرطوبة
فلا يعطي يجلى فيبرد والرطوبة وهو ما في الادوية من المر والطين وغير ذلك وكل
التعليل الى القوابض وان كان لضعف السن فيجب ان يجعل على الادوية المقوية فان كانت سريعة الى ان يعالج القوابض
البارزة وكذلك ان كان من ضربة وان كان من رطوبة فبالجملة ان يعالج بالقوابض الحارة كما يعالجه
بما يجفف فيها ولعل يدق ان شاء او لعل يحتاج في الشب بنفسه او ما يمزج بالسكنجبين
ومن القوابض شب وبرجان وملح يحرق ويلصق على اصله او يقشر الناس مع الزيت واصول الشوك
المرو مطبوخ في ساق ليس حاله في حلته وكذلك الاصل يطبخ منه ساق وبعضه والعفص القوابض
مطبوخا بالسرو القلقطار والاثلة ... بعد ذلك يطبخ الرطوبة جعل الدواء
كما ذكرنا وقد يكون ذلك بسبب نقصان لحم اللثة فيحتاج ان يعود ويعود ويعالج
حاق ويختار ... ما يقع من الرطوبة ... الدرس في
علاج اللثة ما يقع من الزيادة عليها ما لم يكون ذلك بتدبير بعض لحم اللثة والسن التي خلخلت بعض اللثة
يقع السن ... بتدبير الادوية المنبتة للحم فيها والاحتراز ان جمع فيها الادوية التي
من اللحم ... فان كان قويا احتيج الى قوة ... والاسنان والاكثار ... الى السن
ما يقيد ... والمضغ ... ويستعمل ما يكون ... من الطين ما ذكرنا في كثرتها
من باب ... من ذلك ... فانه يمنع التأكل او يسكن وجع ...

يحتوي ... او ... افيون ... وكبريت اصفر وعفص او ... الشب او القلقل والقسط
او ... فوق ... الذي ... بخل العنصل وكبريت ... او زنجبيل ... يعمل ...
او ... يبقى ... وعقد ... في ... الوجع ...
وعلاج ... الاسنان ... وكان ... زيادة ...
وقد يكون ... ما ... في باب ... الاسنان ... وذلك ...
وقد ... تنقل ... منه ... العسل ...
مع ... وكبريت ... حضض ... او ...
... والعفص ...
والقلقل ... من ... الحل ...
والاثل ... من ... والملح ... معا
... ان ... او ...
... وقد ... من ...
او ... ما ...
... السن ... ومن ...
يكون السبب في ذلك ... والحرارة ... بين ...
... ان ... وكان ... تقبض ...
بالسحيق ... القوابض المذكورة ... في ذلك ...
... مع ذلك ... الاسنان ... فيحتاج ... بعلاج
... ذلك ...
في اصول الاسنان ... السن ...
المواد ... [illegible] ...
... والشب ... والعفص ... الطين ...
... العلاج ... من التقيؤ ... ومن ...
... والعلاج ...
من ... الاسنان ... العلة ... وبعد ذلك ...

القلاع في الفم ويبيض والسطح والاورام المحدثة وتحللت بخلاف بالعلاج المذكورة وقد يسيلون الذي
ذكرناه قبل هذا الباب اصل الزراوند ويدفع قرن الايل المحترق ان يسحق ثم يجعل اجزاء ومن
الورد خمسة اجزاء يسحق ويستعمل الاسنان والمالشوق والتوتيا من كل اربعة معه
خمسة سنبل ... يوخذ من الحنا الذي يعمد الاحمر ...
جزان ومن السنبل ... مثقال ... ان عصرتها ... فقاح الاذخر واحد
ثم يعرض العضد ان تقربات اسنانهم في ...
طبيعة فيقاح ... بالاطلية على البطن والعصب ... النقية واما ... ان يطلى ... الاسنان
المذكورة في هذا الكتاب ... الاسنان ... بالنجوم ... مخصوصا ... في
الالتهاب ... من ... الجمر ... يقول ... الكثيرة ...
منفعة شديدة بالخاصية وان اشتد ... تحت ...
ان يمتع ... ان يدخل ... الاسنان
فمذ ... بالادوية المذكورة ...
الاسنان ... الراس ... مصرف ...
في ... هذا الباب في الكتاب الاول ...
الجهة ... الاسنان ...
الاسنان ... القلع
وقد يقلع ... ان ... القلع ...
السن ... ان يقلع ... يكون ...
تحت السن ... الوجع ...
في الحال ... الادوية ... الاسنان ... كثيرة ...
كشف ... العين ... القلع
... الوجع ...
... السن ... الوجع ...
... اصل ...
... السن ...

ابتدائه ... الحار ... الخمسين ... المذكور ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
فصل في ضرير الاسنان في النوم ضرير الاسنان في النوم يكون لضعف ...
...
... المعالجة ...
...
...
... فصل في الضرس ...
...
...
المعالجة ...
...
...
...
...

اذا كان السبب ذلك ربما استعمل صاحب القانون التي بالزراونه الطويل المذكور في علاج الورم

البلغمي فان لم يكن من الاحد ربما ايا محت فترات فان لم ينجع فرايا في ود مع الخراي ومع حبق والقطران

المحض اذا صح بعد ان فهو انفع جدا فان كان السبب مرارا فاعالجوا بحو تقليل بعيد على ولبون التي المرضع

ويطلى في مشا فيها في بدل ما توضيحه فيه بشر في مقتضيا فيه كافور وصندل ولسن عليه انه يكون كالمعا

الورم ومنع بقل الحمقا اوليها خاصة — يقع منها الفوايض المذكورة في الحمقاء

الطلى بالمديح مع الاكنى الابيض واليمح الدراي المقلو المطحون بالحل والزيات والشمع المطلق

سعد ثلث دراهم وهليلج صغير مع المرامحشة دراهم قرفة عشرة دراهم دارصيني ثمانية دراهم

سهل مربي ما في فيها سبعة فيها دراهم ودهن بنفسج الشيرحان دراهم دعقران دراهم ملح خمسة دراهم

سماق الدباغين مرهم بيني في فيه بالدر ثلثة اقل ارسة وراس درهم خشخاش منها حيضا ان يتبعه مرهم

يسحق بالجميع ويعجن — منها احمر كاليبوفهال خمسة دراهم قرنفل خمسة دراهم بحرعه

وازيل بعد تعريبه المتخذ — ويتخذ كثير الشعير ويضرب بحل وقفر الاربير

شامي ويغرس ويخض فرعاثا ويوضع على الحرير حتى تتخذ لمس فيها لون اسود لون احمر والمقل

جزء ومن نبات العرق والجلنار والسعد في البرنان وما يحلي مكب جزء يسحق ويتخذ منه سنون

ودبما خذ من الشعير المحرق المحضر جزء ومن السعد بمقلوا في الكرفس مكة اربعة ومن الزنجبيل

ويتخذ منه سنون المقالة الثامنة في احوال الاثداء والثديين وهو مقالتان الاولى في علاج

اورام الثدي يعرض لها الاورام بسبب ما دة ما يترك اليها في اكثر الامر من الراس ويكون بمنابته

المحل ويعرض لها اورام في ابتدا الاستسقاء وعرض سود الفتيبة والقصد البرسام الاخيرة

الفاسدة ويستدل على حصر المادة بالسن والقروح ويكون منه قناعه قريب سريع القبول للعلاج

وما يخالطه القبول العلاج وقد يكون مع حمى المعالجات ان كانت المادة تضليه حارة استعمل الاستفراغ

بفصد الجهة الباسليق وعولج بالضمادات المبردة في الابتدا ومنها تغيير مثل الورد والطين الحامض وماء

الكزبرة وورق القبا بعد الحزونة وسلاقة الجلنار وربما بالماء الحار يضع السلط بعضا اربعة

العصارة فيها تالسر مطعن بزر الكتان الذي هو الشجرة المصطكى ودهن الاس وكلها اوقيته ثلث دراهم

مصطكي ودهن الورد قد يخالف فيه مسيل ودهن ناردين ومصطكي ودهن شجرة المصطكي فوق ذلك

في ذلك من اوجاع الاورام الحارة وخصوصا المحدثة وقد تقيح ولا يخش واحسن امضاه فقنا الاوجع

ثم معرفة ان مثل عصارة اوسا الرطبة نسل اللحم مع العصارة وورق الزيتون او عكر الخمر

ومصادة

وعصارة السناد هو عنب الثعلب وعلى ثيابا فيه رقيقه او سلاقة الرازيانه فان كان الورم طاريا بلين

وينبيا بالمسح لا يحتمل بالادوية ويتقيح فيما احتيج الى علاج الحديد وعالج وجوه الى ما الجرح منه فاقلع

واستعمل عليه انجار وعفص وقشور الرمان يعجن بالعراريات او سودي يجرى مع عفص وان كان

الغشاء لا يزال ينتفخ ودم ولا يحتبس اشتهى ان يكون ومن مات يوضع الزيت ثقل مسحوق يلف فيه على سلم

حتى ينشر ويتبيض واذا كان الورم سرطانيا فضلة في الاثدا يجب ان يقتصر الادهان والادوية

بالعسل الزيت والزيت ثم يستعمل الحلكة القوية المذكورة — يقع منها اللبن الحرقي

اطلق بالخل مع متعفنه في العفاء ودقوقه سودي يحرق بقليل والقيروطي الاس والقرص

الورقي جزء من السماق وماء بحير ان فقاح الاذخر ثلث اجزاء يخلط — يحرق في علاجها خوجه

يعوق انفته وسنذكرها انشاء الله في باب المعالجات المقالة الثانية في اعراض الثدي فربما الثدي بعضها مما يحتمه يعقبها ليس في الفعض

وبعضها احادة في ان كل المعالجات اما الاذن منه ثلثة علاجها القلع واما الاخر فيه فالتعفن فيجب

ان يطلي بمثل الادوية المضادة لذلك ويقع والاقعد من العفص وزبد من ورق النسف يخرج بعد الورق ذلك

ومن قبيل الضمادات الناجعة المضية بمثل الفصد في الفصد بالبان لا لسن والمقعد قبلا

ورق الزيتون الشهد الدبق والعكبر والعفص واقماع الرمان واما الاكال والحار معا فيحتاج

ان يعالج بالقلقطار المتناهي المذكور في الاقرباذين وكالاسفيداج ثم ينثر عليها الادوية القابضة

وعاجر بيج بين تمرة الطرفا وقيصاص كلواحد ثلث دراهم زعفران درهم هليلج صغر بعد دراهم بالسن وطين

بالنفح ودنوشادر كبابه ودم الاخوين درهم حليلة زعفران مكى ونشا دراهم يتخذ منه سنون

افضل السنون الواقع فيها انروت وتفلقد والنبات والزنجبيل التوسط غير ونظام محارق

التنوين مكرفس دوالجلنار والفلفل سماق ودار شيشان مكة يحق يجمع يتخذ منه سنون والشيح

المتخذ من الشاه ما ناصرون كذلك تعبار زنجبيل حبب الذي من لثمر بعض من حقا لحنظل

ايضا في بعض ويرس الدقوق وايضا يستعمل الوتيا في الموضع ان كان فيه حبق والعرنجي بالماء حينا الحافقة

الغوية المحلاة الاحضاضي ومنها المبحر مع حي فان لم ينجع الادوية ثم تعفن وما يجب سه ان يوجد

شبه دوديه وعفص وقد يشمخان اخر وسماق ويحوض منه ودق بعد الم ايضا ويتبع وجه كما جيدا ثم يعصب

عليه ثيابا ويعتصر بعد الفرة وربما استعمل فيه الاقاقيا وبقدر منه اوامر ويجعف بعد الحاجة وربما

يقطر علا لزيت في الورد والقاقيا وورقه وقد بينه الكولد كوروهي مما يسقط الشاكا ومتت الكم

في اقدر النت ومضمون الجهاز يلته نافع — علاجها مذكورة في باب الخمر

بيضة مع الكثيرا المذكور ومن المزاودة المدحرج ومن دم الاخوين ومن ورق الكرنب ومن اصول الكبر
اجزاء سواء ويعجن بعد السحق بالعسل وبماء العفص ويستعمل قرصا وقد يعجن بدهن قوي الكرسنة
وزنه عشرة دراهم فيعجن بالعسل ويقرص ويجفف على آجر ثم يحرق بموضع فيه استعمل قوي داخل في
التنور حتى يبلغ ان يتفحم ويكاد ان يحترق ولا يحترق ثم يسحق ويلقا عليه من دم الاخوين [illegible]
من كل واحد المذكور مثله ومن [illegible] المدحرج والاثرب [illegible] ويستعمل على الوجع المذكور
اما يكون [illegible] في التفحم [illegible] الحارة والباردة
بحسب المزاج ومما هو شديد النفع في ذلك [illegible] في العلاج اما [illegible] ذكرنا [illegible]
[illegible] لم يجري [illegible] سلاقة القوابض [illegible] المذكور [illegible]
وما هو مواخر لذلك من [illegible] ان يؤخذ من ثمرة الطرفا [illegible] وزن ثلث دراهم وورق [illegible]
[illegible] دراهم [illegible] ويستعمل [illegible] من [illegible] دون [illegible]
[illegible] ومن [illegible] ثمانية ثمانية ومن السنبل الطيب [illegible] الاذخر عشرة عشرة
يتخذ منه [illegible] ونصف [illegible] ينبت [illegible]
[illegible] بالقاعد [illegible] الاخضر [illegible] اربعة [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] ثمانية [illegible]
[illegible] ويستعمل [illegible] القوية [illegible]
والنفخ [illegible] العظم والاسنان [illegible] الاورام [illegible]
[illegible] العضل [illegible] الادوية [illegible] في علاج [illegible]
من الوجع [illegible] الادوية النافعة في ذلك كثيرا [illegible]
ومن [illegible] فيه [illegible]
[illegible] الابتداء [illegible]
[illegible] الورد [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] العفص [illegible]
[illegible] الكركم [illegible]
[illegible] الورد [illegible]

الاوجاع [illegible] ويستعمل [illegible] الاكارع والبيرسيت [illegible]
فيها باستفراغ [illegible] ثم يستعمل الادوية الموضعية اما الاورام فهي [illegible]
[illegible] العلاج [illegible] واما الادوية الموضعية [illegible] القوابض [illegible]
[illegible] الورد [illegible] المذكور [illegible] الخلاف [illegible]
[illegible] الانبذه [illegible] الاضمدة التي يستعمل فيها [illegible] الصندل
[illegible] يقع [illegible] الزعفران [illegible]
[illegible] الصندل [illegible] اكثر [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] الحادة [illegible]
[illegible] العصب [illegible]

في احوال [illegible]

[illegible] يعني [illegible]
[illegible] والقفا [illegible] العضل [illegible]
[illegible] الحنجرة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] من [illegible]
[illegible]
[illegible] الحنجرة [illegible]
القلب [illegible] والعضل [illegible] من [illegible]
[illegible] ترجيها [illegible]
[illegible] المزاج والاورام [illegible]
[illegible] الخطر
اما [illegible]
[illegible] كانت [illegible] من [illegible]
[illegible] الاثار [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] والله [illegible]

ان يشرب كمثله ويحتسي وحده ... يحرق الحرق بكم الحار ويتقيأ ثم يتبع بان يشرب الاولى ويتقيأ
بعد ماجتا ثم يربط خيطا قويا محكم مشدود ويبلع فرجة فيخرج اكثا ولكن ينبغي ان التين اليابس يشد بخيطا او مضيق قليلا ثم يبلع ويترك قليلا ويخرج بالجذب الطرية فيه التين فيلتف ... من موضعها في حيضها الذي من خارج بالمجاذ فيها انتهى ونفخ فيه يسقط المرضع ويخرج المشهد وما يخرج بجاذبتها
مثل هذا الفتق الحي ... بالارنب وكذلك الفار فصل في العلق الناشب في الحلق
قد يتفق ان يكون بعض المياه علقا صغارا خفية يدخل من الغم والحفافة من الحجر زيم وتتشبث في باطن الحلق وربما حصلت في المعدة وربما كانت صغيرة لا يبصرها فتتمص وتكبر علوقها
واذا اتى على ذلك وقت ويحسبه وتمصت من الدم مقدار ما يكفيها رأيت جثتها وظهرت علامتها العلامة
يعرض لمن يلقي العلق تنحنح وكرب ونفث دم ... رأيت الصحيح يتنفث دما رقيقا ان شيئا ما انا نظر
حال العلقة ربما كانت بحيث يرى العلقة المعالجة قد يعالج الدم بعد ما يبصر ويعالج الاجسام الضعيفة
فقد يعالج بالاوجه ... من العفص ... بزيت الحلق الحرق والمنبه ... انكان فما ...
والحلتيت والسقمونيا ... التي يدان ... وقعت في العود ... المعدة وقد يعلق الحاجل
الحوي ومن ذلك ان يحبس الانسان في منحار ويقعد في حمام حار ويحضي في علته تشاد له الاحتراز ان
يكون هذه المشان باردة ويتقيا بها حتى يترك العلقة الموضع الذي تعلق به ربما ان يخرج
تسيل الجنبة الدودة فان احتجت ان يخرج بالة ما امكن فيحتاج العفص ... ثم تحليه حتى الا
اخرابه وكثيرا ما ينفع الا قيا ... الشونيز النعور في الخمر قد ما ... نفعت ما دبر كان
يسقي صاحب العلق ... التي ... بالقراد ... التي كانت
فيها ... كان ... والخل وبحر الحلق وتقسم ... عليه الاخر
واللحم ... قربها الى الحلق وخصوصا مع الملح ما ... والحل والحلتيت وعندها
وبلج او الكبريت ... من قبله من ورق ... ثم مع مضغة
كبريت او اشتهيه ... وعسل ... الحلق ... ثم نهش معه
حلق ... الحاجة ... ومن الثوم ... والعفص ... خاصية
اخراجه ومكن ... الحلتيت ... ان ... يحب ان
يسقي من هذا الدواء ... والاشتباه شونيز وترمس ... كما ... وسكا
مثل مرهم ... الثوم والبصل ... والكبريت ... الدهن ... وطب

والحرقوة ... الحلق ... وعند ... الحلق ... وان كان ...
في الانف ... الشونيز ... الحلق ... من ان يتقطع ... الحلق ... الصفاكلام
من ... وسواد ... كلا ما ... وذلك ... وتحوها
بالنار ... الحلق ... الذي كالعليق ... كانه
العلقة ونحو ذلك في احيانها ... يتقطع وهذا ... الادوية فصل في الخناق
ان الخناق هو امتناع نفوذ النفس الى الرئة والقلب وهو يعرض من اسباب كثيرة مثل ترهل او ورم
خانقة او ... في بعض الاحيان ولكن الذي كلامنا فيه الان هو ما كان بسبب يعرض
في فضل آلات النفس القريبة من الحنجرة من ورم او انطباق ... الات ... الا
تقدم ان الورم ... ضغط لعضلها او ... ويقال العضل ... القرانيات
الحاوي الحجاب الحنجرة كما ستذكرها في باب النقرا ... من تحريكها
استولى ... في داخل المخنوق وما يليها او الا ... او ... يمكن الحيوان
ان يتنفس ... الانطباق ... وقد يقع ... الفقار
التي ... العنق ... بسبب ... للاعلاج ... او ... ورطبة
عضل الرئة ... التي ... الى ... الفتح ... العضل
يعني ... الياس ... العصب ... يعرض ان ... المسي
بسبب ... الفقرة الثانية ... كان ... في
السل ... الفقرة الاولى ... الحادة ... يكون
وقد ... الاسترخاء ... الادواء ... الاخطا ... ماد
يكون الورم العضلا الداخلة من الحنجرة ... اسفل حتى يكون الورم العارض
بطاحر ... العنق ... والعضل الخارجة ... في الخلف
اعضا الرئة حتى يكون ... واحد ... القفا ... الضاغط
ان يكون في ... فانه ... ويصير ... ولا ... الحلق يكون في العضلات
الباطنة من الحنجرة ... الرئة وهو الاخبث ... معه
الاورام ... الاورام ... الادوية ... الخاصة
هذا الادواء ... الحمل الهمت ... كان ... في ... يل

كان البول نقيا وانما افضت الفصد في الامتلا الباردة لاحداث القلق ... ومعالجته يقسم هذا الوقت الى

كلام الجوهر بحاجة خلط الجسد اذا انا سر بالمرض الحلق ... وبعده ... لا يتغير قبيحة في ... واخل الجمع

بانا بيان فلذلك يبرح اما ... من ... سبب المرض ... الى ... الاسبات ... الدم وقد

يعرض ... الصفراء ... من ... المغص ... الاطبا ... الحاجة ... والتعقل لها ... من ... لها

... ما ... بين ... الغضروف ... من ... بارد ... من ... الحلق

... مثل هذا العلم ... يكون بين الراس في اكثر الاحوال ... الى ... الصلابة

البطن في الحجرة ... الخليط ... يكون ... علي الحجرة ... العودة ... من السوداء

... الجيد ... الاعضاء ... ومن ... الاعضاء ... نعم

فلان ... او قليله ... باسفل الامر ... وما ... فيه ...

ودوم ... ان يحفظ ... ان ... اليوم ... الفصد ... لا يبلغ

ان ... الحلق ... العضو ... بيان ... الكامن في

... الحار ... الحار ... في ... الواقع ... فيعتاد

... الحلق ... الخفقان ... الى ... اذ ... الى

لا ... القلب ... الحلق ... الاول ... الحلق

... اليوم الاول والرابع ... الى الرابع ... الا ... الخفقان

... بحركات ... الغضروف ... مع الرئة ... وقوام ان

... القوة ... الحلق ... الحلق ... فيها ... وكان

... ان ... في الحلق ... الا ... النفس

... فاذا ... كان ... الحلق ... قال ... ويعرض

... الجمع ... القوى ... النفس ... الحلق ... حتى ... من الحلق

... الحلق ... النار ... قد ... مع ... و... الحلق

... الحلق ... في ... الادوية ... الدواء ... الغذاء ... وغايته ... والحلق

... الحلق ... الحلق ... الرئة ... الحلق

... المعدة ... الحلق ... الحلق

... الحلق ... الحلق ... والحلق ...

... كانه ... في ... الحلق ... ويكون ... حتى ... الحلق

... الحلق ... البدن ... الحلق ... والحلق

... العروق ... الحلق ... الى ... الحلق ... شيئا

... وهذا ... النفس ... الحلق

... الحلق ... الحلق ... الحلق

... الحلق ... الحلق ... الحلق

... الحلق ... الحلق ...

والعين وبعد ان يحمر الدم اما حلاوة او ملوحة والعرق الشرب الشديد بالوجع الشديد والصداع وبعض الفصاد شربة
علامة السحر [illegible] وحرارة [illegible] وعطش [illegible] وحرارة [illegible] بالنبض
ملح [illegible] الدم [illegible] او [illegible] الموضع [illegible] في الموضع [illegible] الاعضاء [illegible]
وحدة [illegible] الوجع [illegible] بالحس [illegible] او [illegible] لان [illegible] الاعلام [illegible]
[illegible] الوجه [illegible] والحمرة [illegible] ويبلغ [illegible] ان يجب [illegible]
في العرق ويكون الوجع معه قليلا [illegible] ان يحس [illegible]
امكن الاستفراغ [illegible] وعلامة [illegible] والقلاع [illegible] العفونة وان
يعرض قليلا قليلا [illegible] الاخلاط [illegible] كانت [illegible]
في الصدر والانتفاخ [illegible] الطاهرة [illegible]
في [illegible]

[illegible] اولا شيء [illegible] بالفصد والاسهال وان يجب [illegible]
[illegible] على المواضع [illegible] الاطراف [illegible] عليها بالادوية
القابضة [illegible] كالعدس [illegible] والشعير [illegible]
[illegible] وجع [illegible] يكون [illegible]
الادوية [illegible] والحلبة [illegible] العروق [illegible]
[illegible] الاولى ثم [illegible] الى [illegible]
والعاقرقرحا [illegible] والكرنب [illegible]
من الاشياء [illegible] في الاورام الخوانيق [illegible]
[illegible] ان يبتدئ [illegible]
الاورام وان [illegible] من الادوية [illegible]
[illegible] الوجع [illegible]
حال [illegible] الصلابة [illegible]
والشافة [illegible] الثالث في الاورام
البلغمية [illegible]
اما [illegible] بالفصد ولا [illegible] الدم [illegible] فان كان [illegible]

القوة في الضعف بل يوجد [illegible] عشرة [illegible] الثالث [illegible] وان لم يكن [illegible] في
الضعف فيجب [illegible] الدم الى [illegible] القوى ويجب ان [illegible]
[illegible] ان يراعي [illegible]
[illegible] وكان [illegible] في الفرانيق [illegible]
[illegible] القصد [illegible] الاحتباس [illegible] فيجب [illegible]
[illegible] الحال [illegible]
بالحقيقة [illegible] العضو [illegible]
[illegible] وتطفيف [illegible]
[illegible] ان كان [illegible]
الوجع [illegible] الاخلاط [illegible]
في [illegible] الاورام [illegible]
[illegible] الفصد [illegible]
كانت [illegible] فقط [illegible] ان لا يفصد [illegible]
اما [illegible] يكون [illegible] في الاعضاء [illegible]
[illegible] التحليل والانضاج [illegible]
اذا كانت [illegible] تحت [illegible]
[illegible] الحاد [illegible] بالفصد [illegible]
[illegible] استعمال [illegible]
[illegible] الاطراف [illegible]
الورم [illegible] الوجع [illegible]
[illegible] البنفسج [illegible] الاكثر [illegible]
[illegible] من [illegible] الثالث [illegible]
ثم [illegible] الاشربة [illegible] الاضمدة [illegible]
[illegible] في [illegible] على [illegible]
[illegible] من [illegible]

وامر الشابيزة لمادة فطنها وبنفسه ولا باس ان يشرط ايضا ومع ذلك حصل ومواضع بان يحجم بمحجمة
باسوة على الراس وجوانب ثم يحاجم على ان تقع تحت الحلق وفلا دبر قطع المادة فان جميع هذا يجذب
المادة الى الخلف ليعين ثقلها وكذلك الدلو ويضعها تحت الثدي وعلى الكاهل ولا باس بان يعلق
ما يمحق من الحيوان بغير ملعقة عليه قطعة قطن فاستعينه قويا وربما ادخلت الحلق قصبة
معه لئلا يموت او بعده ابن وصبر يتابع على التنفس ولكن اذا اشتد الضيق لم يكن يكون
من الحاجة الى الرقبة وتقديم ذلك في جميع حلق البالغ وبالنفس حين الاكثارات بالقوة واما
الادوية في الابتداء فالقوابض خصوصا الماء والرمان وافضل القوابض ما الادوية المركبة ما نقع من
الفرق والسيهة وربما اشتد الوجع في ابتداء الامر حتى يحتاج الى ان يخلط بالقوابض ما يذكر الفتح
ويلين مثل خطاب البنفسج والعاب والتين الماء وخاب بزر كتان والبنفسج وربما كثر
الانصباب فلم يمكن من الغذاء ويخلط بها وربما لم يمكن الماء كثيرة في الانصباب ويكون
الورم صغيرا قويا فيه وبالنفس استعمل المغفر والتوت مرة ثم منع القي وعلاج يقوع
واما الضفدع فيجب ان يكون كثير القصد في معرفة الانتصاب مع النبض وما يتضمن
لطوفات وقاليبقعل فيه وخلطا غزارات ويستعمل التحلل بنا قع ونقوات
في ذلك المقوي بالسكنجبين ولما الفل والماء ويضمم المتبعة في اول الحار والبارد
برب التوت خاصة الصفراء ثم الى ان يظهر فيه سكر وعسل ويستعمل في الانتهاء حوارات
مقوى بقوة من ذلك مصارة السماق والعصر بعقيقين ويكايا والجلنار والبالوصل
ومثله العدس لقبول النقوي وكذلك طبيخ القشب بالعسل وطبيخ السماق بنصل العنب
وما هو من ذلك عصارة ورق الزيت وحب النصف الصنوبر الإبرام وعصارة
الورد الطري ورب الخشخاش اذا خلط بالقوابض كان شديد النفع في الابتدا
واقوى من ذلك طبيخ الآس واستعمل القاقيز حسا ان الرمز ورخاصة في ذلك والشب
اليماني خاصة وذلك انه ينفع في الحلق من بزر الورد والسماق والجلنار
اجزاء سواء واكثر منه قليل والقضاوى عصارات البقول الباردة
شركة بالحصرم بعصارة عنب الثعلب وعصارة قضبان الكرم وحب
الرمان وتشربها والبزر وبزر البقلة وتسقى بقطونا وتشاولها شيرة سماق واكثر
يحد حب مغمط ويخلط الالبان والقطع بعد فيجب الاخلاط برب التوت

بالقرة والزعفران فان المرخواص بقوة فيستعمل تحليل ويغوص بالتغارات فحينئذ يحل الانضاج وانه ان
يسيل الى الصلابة تخلطت بالتوت شيء من البورق في الرب المتخول وحصل فيجب ان يستعمل
ما فيه تكين وتليين كاللبن المليب فيه وبطيخ الخيارشنبر والايات في رب التوت وطبيخ التين والحلبة
او رب الآس مع البنفسج او عصير الكرنب بعسل او بنفسج او النقوع العسل محلولا برب العنب
حمد الابيار الاصول مطبوخا فيه زبيب محلية وتمر وتين والقرة والزعفران والدارصيني غرغرة بكمية
ومعها العسل ويستعمل الاضمدة المتحللة مثل ضماد السعتر فتخليره وهي ملقوة في الأذن نافع في
هذا الوقت واذا رايته لا ينضج وبات سلامة وجب ان يستعمل في ادويته الكبريت وان كان فلا يتم
فيجتهد في التحريق العرعر التي يجمع الى التليين والتحريق بعض الادوية الحادة في اللبن بعد ان
كان قد مر وتطاول ولا ينفجر فلا باس باستعمال الحديد من الادوية المستعملة مع المباشرة للتحريق
طبيخ التين بالحلبة والتمر وطبيخ العدس بالوسج ورب التوت وبزر الورد وبعد ذلك فيتدرج الى ما هو
اقوى فيخلط برب التوت قوي وكثيرا وبعض بزر مرو وعسل في لبن او غيرها والادهان المسمن
مع سلخ ملك ويجرشه وعطاء العسل وطبيخ فيه تين وبنفسج وبزر حبوب وشب ونعام واصل
السوسن وضماد محبوبة وعرقة ويلقى رخوصا الذي مستعملة مقطية في شق هذا الوقت وفي
حقيقة الانتهاء نقص الجلنار الثامر الغرزون والبورق والحسك وانعقاقير الجندبيدستر
لنقطاطيف وخرء الذئب يغرغر به مع رب التوت في النوشادر الناقع وساوى الجرير والخرنوب والجص
بلماء والسكنجبين ثم يستعمل هذا نقوعا وقع النوشادر بيح واذا انفتحت العلة الشراب والحمام بالفطيا
صفة حب نافع في الانتهاء اصل السوسن اربعة اجزاء حلتيت نصف جزء يجمع بعصارة الكرنب
عقيب الغب وانما علاج البلغمي في ذلك ان يوضع في الحلق قصب مجوف معوج ملفوف عليه
خرقة يعلق بالحديد ويحمي بالحرارة ولا يتبع منه حلتيت بما يضيق او يحل بالقيء واولا بالنجح
ونفع ويعتني بالحقن الحادة القوية وانما علاج السوداوي فانفع الادوية له الحريل عسرة وطلوعا
من داخل وخارج ومن الادوية التي لها خاصة موافقة في كل وقت خرء الكلب الابيض والذيب
الابيض يحيح كلب يطعم العظام وبعدها حتى يبقى خرؤه ابيض ويكون قليل النتن وكذلك دلق
الانسان خصوصا الصبي ويجب ان يعجن ويكون ما يعتذي به بقدر ما يهضم والقسطل له
الخبز والحمص بقدر قليل ويسقى عليه شرابا عتيقا ويحفظ جيدا ويجفف فانه افضل نتلات
الشقق مع الميزر في آخره الاعلان بالبيرة الهضم المستمر لكمون الثاني فراجها عندان مثل

لمن يعالج بالحيل والاطراف للناس فان ضعف مع حرارة العضو يخرج بقطع وتبطيل النتن ومن الادوية القاطعة
بالخاصية المتخذ الحرق يجمع ويسيل الدم على الاسفنجة وتربط عليها الخ وبحجره وتكون مطين ويشد
راسه ويوضع التنور ولان جميع الزجاج ينطبق يطين الحكمة الشيء عنه وكذلك خزف الطاشيف المحرق
يفوق وقد يجعلونها صاحب الخناق والعسل والملح كذلك امر اللهاة وتجعل عن الجوز بالعسل مرارة
السلحفاة وزهر النحاس وورد السبخ للتبوحة خصوصا اللهاة وكذلك العفص بالسكنجبين والطبوخ
فيه الخل والقطران والقلقند وجميعا انواع التفاح ومن المركبات دواء الكمون بالمرق الخفيان ومنها
المخاطيف ودم الفروج ودوا قشور الجوز الطري بالقرامل وزبيب ودوا جيد بهذه الصفة
ولهج حزء الكعب الابيض محرق في خزف وغير محرق ادقيه فيغلغل مرجين عفص محرق قشور الرمان
ولحم الخنزير او القرد او الشبح من كل واحد نصف اوقية من قشرة من كل واحد نصف وقية تنخل او
يلطخ واعضا في آخره في وقت الحاجة مرارة جعل اعضا من جزء وسخ وكلاب الخطاطيف المحرق
والنوشادر مكبري في اليوم مرتين وربما وصل الى المحرق فيه وربما يحوج الى معالجته قد عملنا في باب
اللسان والذي يخص هذا الموضع مع وجع الوجع الباقي هذا الى ان يتعالج بعد القصد في جذب المواد
الى اسفل وقد يفعل ذلك في هذا الموضع بالحجامة فانه مناسب في جذب المواد التي تجري الى الحلق
والمري والحلق ثم يستعمل عليه الجزء الزاوية كما للحلق وهو دواء حامض عليها وديناثا تافعة
ثم ان احتيج الى المطلق فعل واما النفاخ فانه ينفع جدا في بدء الحال ذا الموضع بالريق
وخلف فيها الشيء المفاد ذلك العرق يكون باله او بالاصبع وقد تجد بذلك رائحة ذلك
نحن مثل اللجام ويدخل في الحلق ويدفع ما داخل الحلق جدا في الاجرد وادات التي تحدد ليق
تجمع الادوية وابقى بالماء الاكان الذي يرى في التخليص شق القصبة وذلك في ان يرفع الراس الى الوراء
حلقتين من حلق القصبة مع عروق ميال العصب حتى تتنفس منه ثم يخاط بعد الفراغ من تدبير الموضع
ويطلب الجرح ويجب تدبيره ان يمد الراس الى الخلف ويمسك ويؤخذ الجلد ويشق واصحاب يوخذ الجلد
بصنارة ويبعد ثم يكشف عن القصبة ويشق ما بين حلقتين من الوسط بعد شق الجلد ثم
يخاط ويدع من غيران يصيب الغضروف والانخشية يخرج هذا التكو غلط الشق وان لم ينفع
بهذا الغرض يكون ان تلك الادوية ترد وكثيرة لم يجب ان يستعمل الشق لذا اشتد على العليل
وخشيت ان يموم الاحتقان بادر فيخرج الحق المفيد وقصد العرق الذي تحت اللسان وفصد
عرق الجبهة وتحليق ليصاحم على القفا ومحت الذي يشرط وفصد مرطق ان كان لسبب احتقانه في غضبه

العرق كما ذكر ويسيل الدم ثم يتحشى بالدقيق ويطيب حتى يستقيظ واما القاصر من خناق الشباب
فيجب ان يفصد ويحقن ويجعل يا ما حق من دقيق يحصي للبن وما الارسا في الخبز وصعد الموضع
بالطلاء من مكان يرجع في علاجه الاول يجعل الكلام من اي وداع مكان فضل اللهاة واللوزتين فمنه
قد يعرض في نوازل قوية حتى يمنع النفس وقد في اللهاة من غيره ومحتاج الى تجفيفها وتجفيفها
من ان ترده الى حارة وربما احتيج الى قطعها او تقريب معالجتها من معالجة الخزبيق ونضالحق الابتداء
بالطعوم يمسكها برتشة فان الاحتياج في غير وقته ونحوه فقد ربما عرف والعظيم منها القابل الانهاء
يستعمل عليه الادوية العفصة بالسكنجبين يصلح لما هو ولسدة في الشراب وعنب الثعلب ويشق
بعد العصر ووقف بان اتخذ لا قوياء وما هو اقوى من هذا العسع الاصحي والكثير بالعفص وكت
بالسماق وايضا جلنار وزن ان شب يمانى تحتز يابس ويستعمل بملعقة مقطوعة الراس
حمضا وربما يحتاج فيه نعصار وكافور ويستعمل اللهة وايضا العفص مسحوق بالملح بريقه
ايضا ماء الرمان الحامض بالقوابض ومثل الغرد ومن حر النارنج مع الدعي اليماني بحسن
والحجر الاكومي يطلى يوتر وطين مختوم والارمني وورب الحصرم وخرج الشوك المصرية والشب اليماني
وبزر الورد فقد منها مثل دائمة والحجر باعواد الشبث ما يقبض اللهاة جدا وايضا عصارة ورق
الكلة المدقوق مع قشر ومع شكر عسل ومعه قوي ما صحتنا قطوح جيد ويجب مع التعهد بالقوابض ان يرجع
العزيمة بالمسكنات ذلك يعيد فعل القوابض عصارة والعصا والعاقب قر ما شمت يستعمل فيه القاقيا
والصمغ والكثيرا والعفصا والاقرحت وزنطوني وما القاللة والتعيد او بخور عصارة اطراف العوسج
او دقيق الطبيخ الورد والسماق ويجعله عسله يطبخ ويقوم ويطلى من خارج بالعجيب وقد يكون
مثل ما قلنا بالعفص والشب يماني والملح وهو المتقدم على جميع ذلك قبل والسودان عفص نج
جزء وزاج احمر سماق من كل ثلثة اجزاء وثلث ملح مشوي عشرين جزء ويستعمل دواء جيد للاول
والاورام ونحوه شب يماني ثلث اجزاء وزعفران جزئين قسط جزء يستعمل ضمادا ونفسه او عرقه اللهاة
وهو دواء جيد اخر يوخذ عصارة الرمان بقشره ويقوم بحتمه ويطلى اللهاة ويوقد شب
نوشادر نصف جزء عفص شنتي جزء زاج ثلثة اجزاء واذا بلغ المنتهى اوقية مما يستعمل المرمر الزعفران
والسعد والشبه والمارشيشان خاصية تفاح الاذخر وعيدان البلسان والاشنة ليستعمل
تطوفا ومما هو غريب وخصوصا اذا استعمل منها مع الخطي اصل السوس وبزر الورد مع
عسل وتقطيره هو اللوز في الاذن وتكون قطعة نافع وان لم ينجع ذلك استعمل التقوية العليل

مثل عصارة قثاء الحمار والكرنب في القلقطار وبعد ذلك [illegible] من الاحمر [illegible] ومعها وان اصاب العليل
فليس له كالملتيت [illegible] في موضع وتغليظ موضع وقطع ما يمكن ان تلازم بذلك
تضرر بنوشادر [illegible] اليه بمعقشة كالبادمهر [illegible] ولا يجب ان يقطع الآلة الاولى اصلها [illegible] فيخطر
عظيم وهذه صفة [illegible] مرة [illegible] النافع ويقطع اللهاة [illegible] حلقها من تحلل [illegible] فان
مات [illegible] كالحجر [illegible] بالماء [illegible] من سلامة [illegible] بعد [illegible]
ويخرج به **فصل في سقوط اللهاة** قد تسقط اللهاة [illegible] وقد تسقط [illegible] وسقوطها [illegible] بعد ان
استعمل [illegible] لا يرجع الى موضعها [illegible] المزورد ان الغمز بالاصبع حتى يقع **العلاج** ان كان
هناك حرارة وحمرة فصد ثم استعملت الغراغر المذكورة في الاورام الحارة مثل الغرغرة بالخل والماء
ثم [illegible] ثم [illegible] الموت في الآلة [illegible] ويجب ان يكون [illegible]
امكن فان لم يكن هناك حرارة وحمرة استعملت الغرغرة بالسكنجبين [illegible] المذكورة [illegible]
المذكورة [illegible] العفص والنوشادر [illegible] والقوى الحلقوم [illegible] الآلة [illegible]
الخارج بالادوية [illegible] والمخلوطة [illegible] بالاصبع المطبوخة [illegible] السنوت [illegible]
وغيره [illegible] من الادوية [illegible] في الاشالة [illegible] والنوشادر [illegible] العفص [illegible]
لا يكون هناك [illegible] فاذا [illegible] غرغرة [illegible] اثلاث
[illegible] على [illegible] ثلثة اواق [illegible] في العسل [illegible] وهو [illegible]
[illegible] العفص [illegible] **فصل في ذكر ما يفعل في قطع اللهاة الوارمة**
يجب ان [illegible] اللهاة [illegible] وضمورها [illegible] ان [illegible] كالقمع وهو
اول وقت [illegible] يقطع بالحديد او بالادوية الكاوية [illegible] الطيف [illegible]
[illegible] ان كان [illegible] القطع مع الاستلاء [illegible] والدقيق [illegible] القادرة
[illegible] على [illegible] من [illegible] وحمرة او سواد [illegible] قطعه [illegible] وصفة قطعها ان يمكن [illegible]
[illegible] من الآلات بالقالب [illegible] اصل قطعها [illegible] منها شيء فاتك
ان [illegible] الدم [illegible] لا يجب ان يقطع شيئا قليلا [illegible] يكون الآلة [illegible]
لا يجب يقطع [illegible] الطبيعي [illegible] كانت حمراء وارمة [illegible] قطعها خطر [illegible]
[illegible] من الادوية [illegible] الملتيت [illegible] على اصلها [illegible]
من الادوية [illegible] هو النوشادر مع الملتيت [illegible] يجب ان [illegible] الآلة

على اللهاة بالآلة الموصوفة [illegible] مع [illegible] قطع حتى [illegible] ثم [illegible] فيه [illegible]
[illegible] الاكثر يجب ان يكون العليل [illegible] فاتحا الفم حتى [illegible]
[illegible] فيما [illegible] بان الخارج [illegible] من [illegible] ان يجذب معها [illegible]
[illegible] باستدارة من فوق لا اسفل [illegible] الطول بالآلة القاطعة [illegible]
القاطعة [illegible] الواحدة [illegible] الاخرى [illegible] الشرايين المذكورة [illegible] اللهاة [illegible]
[illegible] قطع [illegible] الدم [illegible] حلقه [illegible]
[illegible] ثم يجعل عليه ما يقطع الدم مثل [illegible] الزاج [illegible]
[illegible] الآن **فصل في ذكر ما يفعل بعد القطع** [illegible] ومن ذلك [illegible]
[illegible] من كل [illegible] ومن ذلك [illegible]
من [illegible] حتى [illegible]
[illegible] في قطع اللهاة والوارمة يجب ان يجمع [illegible] على [illegible] ان [illegible]
[illegible] كالاحوال [illegible] والمطبوخات المستعملة [illegible]
الزاج [illegible] والعصارات [illegible]
[illegible] والعفص [illegible] الآن [illegible]
في هذا [illegible] ويجب ان [illegible] من [illegible] وهو [illegible]
[illegible] عصارة [illegible] حارة [illegible]
[illegible] في [illegible] الآلة [illegible] الحلق [illegible] العفص [illegible]
اما [illegible] فهو [illegible] كثيرة [illegible] بعضها على بعض [illegible]
الذي [illegible] وقريبا من [illegible] الى [illegible]
[illegible] من [illegible] المغربي [illegible]
[illegible] الى [illegible] من ظاهره وعلى [illegible] العلوي [illegible]
[illegible] الى [illegible] فان [illegible] الشعب [illegible]
[illegible] من [illegible]
ولا [illegible] الى [illegible] ان كان [illegible] ان يكون [illegible]
[illegible] كثيرة [illegible] الاستلاء والاجتماع [illegible]

الاحتشاق والنفس فلا ارى للمسدّدة التي تعرض لها من تحت ومن فوق من الاخلاط التي تعرض لها الاعوجاج
ولم يكون الا اذا عرضت ان يقع والرئة في جهات مستديرة ليكون اجود في السعوط واما القصبة
التي هي مسلك النفس الى المجرى فقد يأتي بها من بعضها الى اهل الرية ويكون مضروباً خاصة
كانه مستعار للحركة الى الاروية فلا انبساط اليه وبتقدم فيه وخصوصاً الا ان يكون الاجتماع النفس
لان الاول والصحيح الى الانطباق يجري خصيته الاوّل من يخفى لها على الالتحام الا فوقها وتكون لها
بركوب الغضروف الملك على الجرب وكذلك لذلك يبقى لا سيم لهم اذا كان لا ان الارواح الى التي تحتها الى
انطباق في هذا المجرى لم يمكن ان يكون لما تقدم من ضيق الاول لتصويت التي الذي يبقى الاوّل
يقصر في عند طرف القصبة ثم يتبع عند الحنجرة فيتسع من سعة الى ضيق ثم الى الفضاء واسع كالة
فلا بد للصوت من تضييق في هذه الجهة ليتأتى الزمار من ان يقسم وينفخ ليكون ذلك
قرع الصوت وما تحصل القصبة التي تحتها الماقة ويحدث النواقل والعروق الرية الثقال الدخاني
المردود من القلب ولذلك يمنعها بقرع الصوت واما اتصالها اولا بالقصبة فلان الحاجة اليها تتصل
واما تشعيبها مع العروق السواكن فليأخذ منها الغذاء واما ضيق فوهاتها فليكون نفوذ
ايها منها والغذاء اليسير منها لان يلتبس بالغذاء صور قصبة الرية واما الحنجرة فمنها الة الصوت
وتحتص بالمتقدم في داخلها الجر الشبيه بلسان المزمار وقد ذكرناه ومايقابله من الحنك وهو مثل الزائدة
التي تشابه الراس المزمار فتتم بها الصوت والحنجرة مشدودة مع القصبة بالمري شدا فاصد المريء
ويندك الى فضاء في الحنقة انطبقت الحنجرة وارتفعت الى فوق واشتد انطباق بعضها على بعض
الى بعض مستندة الى غشية والعضل واذا حاذى الاعصار مع فيه المري يكون في القصبة والحنجرة ملتصق
بالحنك من فوق فلا يمكن ان يدخلها من المفاصل الى المري حين يجوز بها الطعام والشراب من
غير ان يسقط الى القصبة نحو الآتي الا ما يتجاوز ويستعجل فيها بالازدراد قبل استتمام هذه
الحركة او يعرض الطعام حركة الى فوق تشوشه فلا يؤدي الطبيعة بحيلة وتدفع بالسعال فقد ذكر
تشريح غضاريف الحنجرة وعضلها في الكتاب الاول الرية فانها مؤلفة من اجزاء احدها شعب القصبة
والثاني شعب الشريان الوريدي والثالث شعب الوريد الشرياني ويجمعها الاخلال لحم رخو متخلخل هوائي
خلق من ارق دم والطفه وذلك ليغتذي به الاعضاء وهو كثيرا ما تقدم ان تكون الرية في خصوصا في
ما تم خلقته من الحيوان وخلقت متخلخلة ليتشعب الهواء ويتجمع فيه وبين فيه فضلة ما كما خلق
الكبد بالقياس الى الغذاء وهو ذو قسمين احدهما الى اليمين والاخر الى اليسار والقسم الايسر ذو شعبتين

والقسم الايمن

والقسم الايمن ذو ثلث شعب ومنفعة الرية بالجملة الاستنشاق ومنفعة الاستنشاق امداد هواء القلب
اكثر من المحتاج اليه في نفسه واحدة ومنفعة هذا الامداد ان يكون للحيوان منه ما يغوص في الماء ومنها
يصوت صوتا طويلا متصلا لا ينقطع عن اخذ الهواء اوقنيا استنشاق الاصوات ومنها انه ناحية اليمين
دخل به هواء يسعد به لذلك القلب ومنفعة هذا الهواء المعتدل ان يعدل من حرارة القلب وان
يلد الروح بالجوهر الذي هو القلب في مزاجه من غير ان يكون الهواء وحده كافيا على ما ظنه بعضهم لاجل ان وقتا
لا يكون الا وحده يغتذي واعتدالا لكن كل واحد منها محتاج غذاء فاما متصل تستمد تلك الى اما الماء
لاغتذاء البدن واما الهواء فلغذاء الروح فكل واحد من غذائي البدن والروح جسم مركب واما منفعة
سراج النفس الهواء من الروح ومنافيه محسوسة لدخول الهواء البارد فان هذا التنشق يكون لا
محالة قد استحال الى الحرارة فلا ينفع في تعديل الروح واما شعب العروق والقصبة في الرية فان الحجبة
والشريان الوريدي والوريد الشرياني فشركان في غذاء الرية من الدم القريب الصافي الجائي من القلب
واما منفعة الاخر بسبب النفس بجميع الشعب وانما تخلخله ليصلح الاستنشاق فليس انما ينقذ
الهواء في القصبة فقط بل يتخلل الجرم الرية منه في ذلك استغنى بذلك في الاستكثار وتعيين ابقيها بالآلية
على الدفع مستعدا الحركتين ولذلك ما يبقى الرية النفيد اما باضرها فلغلبة الهواء ويتحرك حركة
الكثير فيه واما انقسامها بأنها قابلة لا يتعطل النفس لاجل ما يصيب احد القسمين وكل شعب كذلك
الى الشعبتين واما الخامسة التي في الجانب الايمن فهي فيها شيء دون العرق المسمى الاجوف ولمن يعينه في
النفس كثير ولما كان القلب اميل الى الشمال وحده في جهة الشمال ميثاق في بعض الصدر الذي
في اليمين من ان يكون الرية في جانب اليمين زيادة ليكون محاط الاعضاء من بعد وخلقت خلية وليغشها
غشاء عصبي ليكون لها على ما علمت من اوقات عدة الى ان يكون داخلا كان محاطا على الرية بغشاها
وطا القلب بينهما وقسمها والصدر مقسوم بتجويفين بينهما يفصل بينهما غشاء ثابت من حافاته
منتصف النفس فلا ينفذ من احد التجويفين الى الاخر وهذه الالة ملبسة غشاء وهو يعصر
من ملتف بالفقرات من فوق ويلتف من تحت يين العرض وخلقتها ان يكون الصدر والطحال
ان اصاب احدهما افة تركت الاخر الافعال لا تنقص واعراض من منابع ربط الرية والرية واعضاء
الصدر بعضها ببعض واما الحجاب فقد ذكرنا صورته ومنفعته في تشريح العضل فانه بالحقيقة احد
العضل وهو ثلث طبقات المتوسطة منها هي حقيقة الوتر الذي ينتهي فيها الطبقة التي تحتها هي
كالاساس والقاعدة لاغشية الصدر لبست الطبقة والاعلى لبست لمتعلقة الطبقة الثانية مثل

لاغشية الصفاق وفي الحجاب ثقبان للكبيرين هما منفذ الوريد والشريان والاصغر ينفذ فيه العصب
المسمى الاجوف وهو شديد التعلق به والالتحام **فصل في امزجة الرية وطرق تعرف احوالها** نقول المزاج
الحار يدل عليه سعة الصدر وعظم النفس وما يتصل به من عظم الصوت وقوته وثقله وقلة الانفعال
بالمواد الباردة وكثرته بالحارة وعرض عطش ويحبه النسيم البارد كثيرا من غير شبع وكثيرا ما يصحب الحب
وسعال واما المزاج البارد فيدل عليه صغر الصدر وصغر النفس والصوت وضعف نبضها والضجر بكل ما يرد
وكثرة تولد البلغم فيها وكثيرا ما تحدث معه ربو النفس وتحدث الربو والسعال والمزاج الرطب فيدل
عليه كثرة الفضول وخشونة الصوت واشباهه بحبس كثير لكن وربما كان هناك ربو لشدة التكاثف
وكل واحد من هذه الامزجة فقد يكون امرا طبيعيا وقد يكون عرضيا او مشتركا في شيء من العلامات
ويفترق قد في شيء فانما يشتركان فيما العلامة المذكورة الا انما تستحق بتعين واستيفاء تعرفان في شيء
السعن ان المزاج اذا كان طبيعيا كانت العلامة واقعة بالطبع وان كان عرضيا كانت العلامة له
عرضية وقد تكتسب الالات يكون العلامة من جنس الاربع الا بالطبع فقط ويكون علامة الطبيعي شاملة
عقيبه من السن او صغره واعلم ان امراض الرية اكثرها من احوال الصدر والرية تنفسخ مع ورمه وعظمه
وصغره وسهولة وصعوبة وطيب رائحته وغير ذلك من احواله وكذلك الصوت ايضا وينسلخ اكثر
وينبغي ان يعرف الفرق بين ما يدل على الافة في العضل الباسطة والاخرى على انها في العضل القابضة
السعال والنفث والنفس وتدبير علاماتك كيفية الاثار لسعال وكيفية ما للنفث واما النفس
وما يوجبه جملة من امراض قد عرفت ذلك والرية مجاورة القلب والاستدلال من احوال القلب
لا يفي والنبض دليل على ما يتبع العصب من الرية والسعال دليل على ما يلي القصبة وجهة الرية
واصناف النفث دليل خاص على ان المادة في الاغشية والعضلات في الرية واصناف النفث والحس
دليل خاص على ان المادة في الاغشية ونحو ذلك واذا كان الاعتقال ايضا الحقيقة مادة قوية
من ماء القصبة وما يليها واذا كان لا نفث الا يسيرا كثيرا فالمادة غائرة بعيدة وقد تصحب
امراضا العصب ... من امراض بعيدة مثل الدوار ونفث الدم وحرقة ... في امراض الرية **فصل**
في الامراض التي تعرض للرية تعرض للرية الامراض المختصة بالمشابهة الاجزاء والامراض الالية جميعا
السدد في مجاريها واحتباس قصبتها وخصوصا العروق المختصة بها وانفجار مجاريها وقد يكون الاسباب السدة
كلها حتى الانطباق والاهوية الشمالية وقد يكون امراض الرية في الشتاء والخريف كثيرة النوازل وخصوصا
في خريف مطير بعده ربيع يابس شمالي والهواء البارد جدا والرية الالية يكون ربيعية بالحر الشديد

وكثيرا ما يعرض ذلك في الفرع الملاصق للكبد كالربو وشدة بعدها وشدة مرضها الا الاستنشاق وكذلك الحجاب
فصل في تدبير الرية ينبغي ان تتأمل ما قيل في باب الربو والنفس ويفعل فيه وفيما سنذكره في الامراض ونقول اولا
ان تحفظ نقاء القصبة ومثل النفس النافع ليلطف بذلك فضولها والاستعمال الادوية الصدرية بحسبه
خاصية في نفسها على ان يستعمل حبوبا له ويحفظها في اكثر الامر تحت اللسان ويبلع ما يتحلل منها قليلا قليلا
لتطول مدة عبورها في جوار القصبة ويتحلل منه ما يتادى الى القصبة والرية مخصوصة بالدايم تسلك اليه
فصلها قصبتها القريب جدا من الفضول التي هي جانب الشق الى الرية فاذا لم ينتفع الفصل كثيرا فالاولى
هناك نافع **فصل في المواد التي تحصل في الرية وكيف سبيل انضاجها وحفظ اليافها** المواد التي تحصل في الرية قد يكون منها حار
لطيفة وقد يكون من جنس القيح وقد يكون من جنس الدم والمواد الحارة الرقيقة والمواد الحادة في الرية فتعين
نضجها ما لطفها او جمدها فلا ينفث واما الغليظة فلا يخرج الا بعد ان يقطعها واما الشديدة اكثرها
واذا كانت في نواحي الصدر فيلطف قليلا قليلا والتجفيف الى ان يبطل التحلب والتقطيع مع تحليل
ومداواة ويكون حسم الامر بالحار ... تقطع اكثرها بالتحليل واستعمل في جميع ذلك الادوية العسل
فينقيها ويحلوها ويليق بك ان تعرف طرق استعمال العسل **فصل في الادوية الصدرية المفردة**
والمركبة وجهة استعمالها الادوية الصدرية هي الادوية التي تنقي الصدر وهي على مراتب الرتبة
الاولى فيها مثل ماء الشعير وماء العسل وبزر الكتان والفانيذ واللوز والشراب الحلو ثم بعد ذلك التقطيع
السد الا ان كانت شديدة القوة السدد الكبد كما استعمل عليه في باب الكبد ومن ذلك حب الصنوبر
والقند والطبيخ والعرق واما السمن فان الفقه عليه كان انضاجه اكثر وتنقيته قد يلحق مع
عسل وكذلك كان انضاجه اقل وتنقيته اكثر واقوى ومن ذلك الخطمي والنوا والفوة وسكنجبين العنصل
والسعتر والكرنب ترهيبة مرتجي في هذه النفوح اقوى من ذلك الكون والفلفل والكرفس والبورق
واصل الجاوشير والجندبيدستر بالعسل والعنصل المشوي مسحوقا معجونا بالعسل الفنطوريون الكبير
والزراوند المدحرج والشونيز والدودة التي تحت الجرار اذا سحقت على شيء فوق الجمر والنوشادر
تلطيف ويخلط بالعسل وكذلك الكراث وقد يقع في الادوية ما هو شديد النفع ونافع وخاصة
ما يسهل النفث والتين اليابس شديد المنفعة والبابونج نافع منقوع وخصوصا التين والعسل
لم يبلغ الاسلاف واحدة والزعفران نقوي الات التنفس ويسهل النفث منها وهذه الادوية
مشروحة والمنضج ايضا فادمن المركبات حب الاقل وحب المصطكي وشراب الزوفا والمعجون الخالصة
ودواء المحروماخس ودواء سفيدوس ودواء جالينوس وشربة الخشخاش ... ودواء [illegible]

ويدوا البلادر المبي... وما يلطف الاخلاط الغليظة واللزجة وايضا يسحق من السكبينج والزرنباد كل واحد مثقال
قردمانا مثقال [illegible] مثقال حب [illegible] مثقال يعجن بشراب حلو الشربة منه نصف مثقال و
مما جرب لهذا الداء وصفة يؤخذ كندر [illegible] ومر [illegible] ثلاث اواق ويطبخ بالعسل [illegible]
وصنعة الكمون [illegible] بنجبات حتى يعقد [illegible] وايضا يؤخذ [illegible]
[illegible] والسكبينج [illegible] شرب [illegible] عشية [illegible] وايضا [illegible]
[illegible] وايضا [illegible] ونصف [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] ان يؤخذ [illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible] وكان [illegible]
[illegible] نصف [illegible] الحب [illegible]
[illegible] وايضا [illegible]
[illegible]
[illegible] ويجب ان يستعان بالعطاس

فصل كلام كلي في النفس النفس يتم بحركتين [illegible] على [illegible] في النفس الا بحركة
النفس الارادية [illegible] الطبيعي والنفس طبيعي [illegible] في النفس [illegible]
[illegible] القلبية [illegible] الهواء البارد [illegible]
[illegible] احدهما [illegible]
[illegible] الدخاني [illegible]
[illegible] والاستدلال [illegible]
[illegible] الحركة [illegible]
[illegible] النفس [illegible]
العامة وتارة [illegible] حركة الانبساطية [illegible] الانقباض [illegible]
[illegible] حركة النفس المعتدل الطبيعي [illegible] بحركة الحجاب [illegible]
زيادة [illegible] النفس [illegible] الحجاب في [illegible]
[illegible] الصوت [illegible]
استعمال [illegible] كلامه [illegible]

النفس

النفس ... في [illegible] ال النفس [illegible] صغيرا او طويلا او قصيرا [illegible]
[illegible] او [illegible] ضعيفا او منقطعا [illegible] وكثيرة [illegible]
[illegible] الاحوال [illegible] والامتلاء والاحتباس [illegible]
والنفسانية [illegible] النفس [illegible] الامور المعدودة [illegible] بسبب [illegible]
فمن النفس عظيم ومنه صغير ومنه طويل ومنه قصير ومنه سريع ومنه بطيء [illegible]
ومنه ضيق ومنه واسع ومنه سهل ومنه عسر ومنه قوي ومنه ضعيف ومنه بارد ومنه [illegible]
مختلف ومنه [illegible] مثل النفس المنقطع [illegible] والنفس [illegible]
والنفس [illegible] في الات النفس [illegible]
آفة في النفس [illegible] النفس [illegible]
[illegible] والعصب [illegible] الاعضاء [illegible]
في [illegible] النفس [illegible]
[illegible]
[illegible] والعصب [illegible]
والاعضاء [illegible] حار او بارد او رطب [illegible]
كان [illegible] والقيح [illegible]
[illegible] وتقيح [illegible]
[illegible] النفس [illegible]
[illegible] النفس [illegible] الاحوال [illegible] في النبض ايضا

فصل في النفس العظيم والصغير واسبابه ودلائله النفس العظيم [illegible] هو [illegible]
[illegible] الانبساط [illegible] العظيم [illegible]
والصغير [illegible] الصغير [illegible]
النفس العظيم [illegible] النبض العظيم [illegible] الصغير [illegible] بحركة [illegible]
[illegible] الحجاب [illegible]
[illegible] الحركة [illegible] القوة [illegible] النفس [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible] ضعيف [illegible] النفس

اليد فان كانت الحاجة الى الاعتدال يحتاج الى الاعادة والتجيية ثم لا يكون بالجميع من القوة بالسنة اليها
واخر احدها الواقع مشابهها من الحجاب بحصول الثانية شيئا ضيقا في الادخال او واحد من الالات بعضها فيق
بانها ما لم او لانه اتصل الذي كالمجتمع اليه سمرة ترويه بعضها من الجميع بسط الالة كالقصبة عند الالة
يضعف من القوى ويضيق من الانفاس كما يعرض في ذات الرئة كما يجب ان يكون عظيم النفس متغيرا
بعد ما تضعف فيجتمع الهواء منقوة ومردودة او يمنع تمام الالة الحركة التابعة من العضلة العضلي
بينهما ثم لا يتحرك حتى لا يكون وكذلك يحرك فيه العضل لما هو فضل عظيم واذا تحرك كانت الحركة التي يليه في
البسط والقبض قصيرة في هوا كثير وضعيف جميعا مقابلة فقد يقع الفرض عن حركة اعضاء النفس الا ان شاق
ان يجري منبسطة وقال مال التركيب بين مشغوف وعظم الكتفين ومن الجانبين الاعظم لم الكتف
فربما استعانا بالمنخرين مع تعيين بحال الاكثر الاحوال وقد يحدث ايضا امالة الانف او طرفه لا تبسط
من حهرة له عظم والنسخ فيما كان لا يعتقد استعانة الاعصاب الثلاثة التي تحتاج ان تخرج الانقباض الكبيرة
التي تحتاج ان تفعل بالادخال والاخراج ما يفيد كانت الحاجة ايسر كانت الحركة التي يحتاج اليها
ثم احتيج الى اطلاقها كان لا ابدا عظيما واذا تعين من اسنان اتكاء منه عظم للاستنشاق او معونة
فكان معظم الاخراج للنفس كان ذلك وليلا حال من الحرارة الغريزية ناقصة والعصب الداخل الاتية
والالات في حصر منه لاعضاء كانت الحركة كما قد قد يحدث في النفس ان يكون بسبب عظم الحاجة لانها
حادة في نواحي القلب وان بسبب العضل الحركة من ضعف في نفسها وبسبب كثرة الاهوال ومثل ما هو في اخر
الدق والسل الذي يحدث بعدة فانها تضعف القوة او لعدة فيها خاصة او بسبب الالة المذكورة فيما سلف
من تشنج يعرض لها او لاجل سوء مزاج او ورم او وجع او نحو ذلك مما يعرض للعضل من الاسباب فان بسط القوة
ان ما يضيق لعدة في جهة الجنجرة وعند الفصد نحو الشريانين او ما يتصل بها من منافذ النفس مثل التحلل
الذي في الرئة فانها اذا امتلأت امتلاء كثيرا فيها السدة او عرض فيها الورم وهي لا تعاقب ربو وامثال
ذات الربو ما انعقد معها حاجة وحاجة خالية بين النفسين فحيح الى نفس عظيم ثم لا فرق ما وقع
من تعقيد من نفس مشابه لما يعقله الحركة شديدة القلب فانه يحتمل معه النفس فيه ومن جملة
هذه الحاجة من نفس انا ء الا انه يكون في الحالة الاعتيادية ويحصل قبل النفس من عادة اخراج النفس الا
ان يكثر بها الذي يخرج لا كما تستعطيه وكذلك ونفس من مزاج القلب كمن ينتهك الحال المتقاصى بالنفس في الاخراج
الوقت الضرورة ويثقل في العظم بانه بالمنخر **العلة** التي تعرف بها بين الحركة الصدر ومكانه
انكانت ذلك بسبب كثرة الحاجة فيكون النفس في كان النفس كثيرا في الفتح والدخول ويكون سوء النفس

حار ملتهب والنفس يشد ظهار الاجل الحرارة ويكون علامات الانها موجودة في الصدر والرئة
والصدر بين وفي الالات في ليمه وحشونة ونحو ذلك ان لم يكن الفتح كالمحرك له الرئة عليه وكانها
لا يمكنها البسيطة التامة فالسبب مضيق في نحو ما عرفناه واما ان كانت الاعضاء كلها تتحرك ل
ان تحركها ثم لا يحرك حركة تحتد بها لا تنبسط البسطات وينشر وينقبض لا يكون ويقول كل النفس مع
التحريق ولا يكون هناك عند النفس تحرك القوة الحركة التي العضل فالمعنى ان كان الضيق من رطوبة في
القصبة وما يليها كان مع العلامات في نفرح وحشرجة واحتياج مساعد في التنحنح وهو زيادة علامات الضيق الا
ان لم يكن ذلك كان السبب هو ضيق الرئة وان كان النفس لا يخرج وفعلت بالسعال الرئة بالدم
من الرئة ومع العلة له ولانها القصبة نابا بمدة وقيح من عفونة الاعضاء علة **فصل في النفس
الشديد** هو الذي يكون مع عظمه كانت القوة تتكلف عند الفضل لرتاح الادخال والنفخ بالاخراج
فيكون مع العظم قوة **فصل في النفس العالي الشاهق** هو المنشق من النفس العظيم الذي يقتصر فيه
لا تحريك الحجاب والات الفرجة والسدة وكثيرا ما يحدث هذا النفس في الحيات الوبائية **فصل في النفس الصغير**
يعرض بسبب المعرفة باسبابه العظيم على سبيل المقابلة وقد يصغر بسبب الوجع اذا نال الوجع بعض
اعضاء النفس يوجب حركاتها او تقل فيصغر النفس بضيق واذا اقترن به التفاوت دل على الحول العظيمة
واذا اقترن به التواتر دل على وجع في اعضاء النفس وما يليها من الجهة بعضها مثل الاحمر او ورم ما
المتكرر علامة النفس الصغير المقابلة لاسباب النفس العظيم بحسبه حسب المقابلة واما الذي
يكون صغره عن الوجع لا من الضيق فيدل عليه وجع الوجع والنفس الوجع لو اتصل الوجع وعظم
لكنه ان يعظم نفسه ومع ذلك فقد يقع في خلال نفسه نفس عظيم عند الحاجة اليه والى احتمال
الوجع او بسبب الحاجة فيه فتقابله من الوجع والكائن من الضيق بخلاف ذلك كما النفس الطويل
هو الذي يطول فيه مدة تحريك الهواء في سنن امتداده ويحكي العنق من التقصير في امور الكثيرة
منه عن العظيم السريع وجمع الضيق في الطويل في استعانته بالمبلغ المستنشق مبلغ العظيم
السريع **فصل في النفس القصير** هو ضد النفس الطويل واذا قرن بالتواتر كان بسبب وجع في الة النفس
وما يليها واذا اقترن به التفاوت دل على موت الغريزية **فصل في النفس السريع** هو الذي يكون الحركة فيه
في مدة قصيرة مع بلوغ الحاجة لا كالقصير والصغير وسببه شدة الحاجة الى المبلغ الكافية فيها يعظم
اما الان الحاجة نحو البلوغ اليه ان يعظم او لان العضو يثقل من الفتح في النبض من الحاصل ما
في ملامة ولما في القوة وقد يكون السرعة في حبس الحركتين اكثر منها في الاخرى مثل الذي يكون في النفس لحي

هو نفس السريع بعينه سببه وهو يلي الحجاب اذا كان العضو المتنفس يحتاج الى ان يجذب برفق وقوة **فصل في
النفس المتواتر** هو الذي تتقاصر الازمان بين مدتيه التي قبل ومن اسبابه شدة الحاجة اذا لم تف بالعظم
والسرعة لانه اكثر ما يحتاج اليه [illegible] او كان [illegible] من وجع [illegible] وضيق [illegible] كثيرة [illegible]
تحجز فضاء الصدر او شيء آخر من اسباب الضيق [illegible] الفرق بين [illegible] بسبب [illegible] الموافق بسبب
الوجع وغير ذلك مما [illegible] العظيم والنفس المتواتر [illegible] الرية [illegible]
اعضاء النفس فيما بينها **فصل في النفس البارد** يدل على موت القوة وطفوء الحرارة الغريزية [illegible]
استحالة المزاج القلبي الى البرد وهو [illegible] علامة في الامراض [illegible] فهو دليل
[illegible] على [illegible] **فصل في النفس المنتن** هو [illegible] عفونات [illegible]
الاعضاء التي [illegible] النتن في [illegible] النفس [illegible] يجيء النفس في هذا الباب [illegible]
[illegible] اعضاء النفس [illegible] قصبة الرية [illegible] فيها اخلاط [illegible] **فصل في الانتقالات التي
تجري بين النفس العظيم والنفس السريع والنفس المتواتر واضدادها** قد علمت ان الحاجة
اذا ازدادت [illegible] عظم النفس [illegible] ازدادت اكثر [illegible] فان زادت اكثر [illegible] تواتر [illegible]
[illegible] العظيم [illegible] الحاجة [illegible] في [illegible]
[illegible] التفاوت اكثر [illegible] الصغير فيكون الخروج عن الطبيعي [illegible] الصغر [illegible]
[illegible] الانبساط والانقباض [illegible] اختلاف [illegible]
[illegible] في الزيادة والنقصان [illegible] السبب في الانبساط [illegible] الزيادة كان [illegible] الذي
قبل الانبساط اكثر واذا كان [illegible] ذلك السبب في الانقباض كان [illegible] الذي قبل الانقباض
[illegible] والنفس [illegible] السريع [illegible] **فصل في النفس المنقطع** [illegible]
هذا النفس [illegible] شديد [illegible] جميع [illegible] **فصل
كلام كلي في سوء النفس** سوء التنفس [illegible] الاحوال الخارجة عن الطبيعة في التنفس [illegible]
[illegible] وضيق النفس [illegible] النفس و[illegible]
[illegible] سوء المزاج والامتلاء [illegible] اخلاط [illegible]
مواضع [illegible] في الحجاب [illegible] الصدر [illegible]
[illegible] ويكون [illegible]
[illegible] في العروق الداخلة [illegible] الاستنشاق اصلا **فصل في ضيق النفس**

هو ان لا يجد [illegible] النفس [illegible] حركة الاضيقا [illegible] في الانبساط [illegible]
ما [illegible] الحنجرة والقصبة والشرايين [illegible] خلل الرية [illegible]
[illegible] النفس [illegible] كثيرة [illegible] في الرية [illegible]
من [illegible] وورم [illegible] الكبد [illegible] الطحال [illegible] في الفضاء [illegible]
[illegible] من الخلوات [illegible] الجوف [illegible] الانبساط [illegible]
[illegible] الرية والحجاب ومن سبب في العصب والحجاب [illegible] النفس [illegible]
[illegible] النفس في [illegible] الضيقة [illegible] ضيق الصدر [illegible]
[illegible] بسبب [illegible] الالات [illegible]
[illegible] **العلامات** [illegible] الاورام
[illegible] في [illegible] الرية [illegible] الثقيل [illegible] العضلة [illegible]
الوجع [illegible] قوي [illegible] الرية [illegible] الوجع [illegible]
[illegible]
[illegible] القصبة [illegible]
[illegible]
[illegible] الانف [illegible] النفس
[illegible] من جانب الحجاب [illegible] ضيق النفس [illegible]
[illegible] **فصل في النفس المختلف** النفس يختلف مثل [illegible] اختلاف النبض [illegible]
[illegible] **فصل في النفس المضاعف** هو من اصناف المختلف [illegible] الانبساط [illegible]
[illegible] الانبساط [illegible] القبض [illegible]
[illegible] في الزيادة [illegible] النفس [illegible]
[illegible] النفس [illegible] القوة [illegible]
[illegible] الحجاب [illegible] الطحال والكبد [illegible]
[illegible] الامراض [illegible]
[illegible] **فصل في النفس الضعيف** هو ان يكون
[illegible] النفس [illegible] **فصل في النفس** [illegible]

التصرف في الهواء فاذا كان ضيق ولم يكن ضيق السبب فيه ان تضعف النفس على ما قيل في تعديده
كان السبب الهيب نارية يلتهب من القلب ويكون لبرد ميت للقوة المحركة او ابعد لما كان بعرض
منه بعد الجماع بسبب تبرده من فلاته او غيره وقد يكون لسوء مزاج يعرض للحجاب بسبب تبرده مثل
برد من الهواء او برد من ضماد يوضع عليه او نسبه في نفسه او بسبب في المعدة والكبد فيقع هو في جوار
تلك الغدد ولا يجوز تنساطه وقد يكون لسببه فتنبو عنه هذا الريح استنشق يحتاج الى الحمد حتى يبلغ
بعد ما خالف الضيق وربما كانت الاسباب وبما وقد يكون لسوء سوء مزاج او الاورام وليس ايضا خاصة
الانسان وكذلك اذا لم يبلغ القصد في ان يجب الحاجة ووجب ان نتذكر ما كتبناه في اخر قولنا
في ضيق النفس هاهنا ايضا **فصل في انقطاع النفس** هو النفس الذي لا يتاتى لصاحبه الا ان ينتصب
ويستوي ويمد رقبته مدا الى فوق فينفتح سبيل المجرى ولا يستطيع ان يحني العنق لانه يضيق عليه
النفس كما يضيق على من يجذب الرقبة نحو خلف وكذلك لا يقدر ان يحني الصدر ولا الظهر الى خلف واذا
نالت منه النصبة يخصصه اذا استلقى عرض له ان ينطبق منه اجزاء الرية بعضها مع بعض فيسد
المجاري لانها في الاصل ضيقة مثل ان يكون عرض من ذلك في الاكثر وتمامها في كيس يتعلق بها من الاخر بعضها
على بعض وقد يكون ذلك الانسداد عارضا في العنبات وحنوها الاجزاء ما تميته ورطوبات متحللة وقد
يكون بالحقيقة لحفظها امتلائية وسادة وواد مرار لان العضل يسترخي فلا يحتمل ان ياخذ روح الى
ان تزلت الخاتمة الظهر والصدر ضغطت **فصل كلام كلي في نفس الطبائع والاحوال في تقدم الاسنان**
اما الصبيان فانهم محتاجون الى ترويج الفضول الدخانية حاجة شديدة لان الهضم فيهم اكثر واوفر
وليست حاجتهم الى الطفية قليلة ولكنها ليست بالشديدة جدا لانهم لم يكونوا الى المبرد وقواهم
فلا بد من ان تقع في بعضهم قوة الى سرعة شديدة مع عظم ما الذي يكون التدبير واما الشبان
فنفسهم اعظم وليكن اقل سرعة وتواترا لان الحاجة تبلغ فيهم بالعظم دون ما لا يكون فيهم اقل في النفس
الزائدة من نفس الشبان وليس في قلة نفس المشايخ فنفسهم اصغر ابطا واشد تفاوتا لانه لا يحتاج اليه
فصل في نفس المستعمل من الرياضات ومن الحبل والاستفراغ وغيره فنفسهم الى الشيخ لان الحاجة
من الحركة اشد سطر والصغير نفسهم لم يكن بدون سرعة وتواتر ان كانت القوة وفية وقوة الاجهد
ان كانت منفوحة **فصل في النفس مختلف الادوار** تعظم تقل الحاجة ولين الآلة ويسرع بهواء
الحاجة واما المستحم بالبارد فانه بالعكس **فصل في نفس النائم** اذا كانت القوة قوية فانه تقف بعظمه
ومتفاوت لعلة المذكورة في باب التنفس يكون ايضا اعظم واسرع من نفس طلاء لان الهضم فيه اكثر

فصل في نفس الدخيج في اعضاء الصدر هو ما علمت مما سلف من الخبث ان الصغر والقصر وربما
يتعقبه ضيق او عسر وقد يعرض ان لم يكن الجنب وتواتر كما علمت ويكون صغيرا وقصيرا اكثر من نجاه
لان داعيه الى الاحتباس وقلة الامتداد فاكثر من داعيه الى الرفق والتادي بالسرعة فبين الحجة
ومخرج لم يكن ابدا من سرعة وان تودي بها **فصل في نفس من تاذى صدره** لاي سبب كانت وتفس طب
الروح محتاج ان يتلاحق فيما يكون ما يضيق تلاحقها من جهة الشهوة والتواتر لاي سبب كانت في اكثر الامر
يكون نفسه صغيرا ضيقا متواترا ونفس اصحاب الربو ما ذكر في بابه **فصل في نفس اصحاب الدق**
قد يتكلمون تنبط النفس كالدم مع حرارة وحمية ولا يكون عرف ان يتنفس هواء خرج النفس لان ما يعرض
قد يميزون الضعف والقوة في حجة الآن له وابدانه **فصل في نفس اصحاب الذبحة والاختناق**
يكون مع بطء عظيم وجمع سرعة وتواتر للحاجة يحدوه الحاجة والاعتلال ومع ذلك **فصل كلام جملي في الربو**
الربو علة رئية لا يجد الاسنان معها بدا من تنفس متواتر مثل النفس الذي على اهل العنق والتكدر وهذه
العلة اذا عرضت للمشايخ لم يكد يبرأ ولا يعوج وكيف وهو في الكثر يعرض ويلازم في اكثر الامر زياد يمند
الاستسقاء وهذه العلة من العلل النكاية وفي مع ذلك نوايب حادة على مثال نوايب الصرع وتقع
وقد يكون الاذى فيها ان بقل في الرئة وبما يتصل بها النائح كخطط لحافة في شرايين وشعبها الضعيفة
وربما كانت في خلقة الرئة والآلات الخالية وعن ذلك بان تكون منصبة اليها من الرأس خصوصا
في البلاد الجنوبية ومع كثرة هبوب الرياح الجنوبية وتكون منصبة اليها من مواضع اخرى وقد يكون
سبب تولد عما فيها او ورما فيستدعي تحلية قليلا قليلا وقد يكون بسبب خلط ليس في الرئة وشرايينها في
المعدة ينصب من الرأس والكبد ويتولد في المعدة والسبب يتعدى منها الاصفاد وهو انخرة جيدة
بالجملة ومزاحمة الحجاب الحرية وقد يكون الكبد اذا برد او غلظت معينا على الربو وهذه الاخلاط قد يوف
بالكيفية قد يوف ربما بالكمية والكيفية وقد يكون في التابع ومن حجاب الرية وما بينها واقسامها او تقلها
وقد يكون لاضطراري اعضاء التنفس من العصب والنخاع والدماغ وتوارد تنصرف اليها منها وقد يكون
مشاركة اعضاء مجاورة تزاحم اعضاء النفس فلا يبسط مثل العدة الممتلية اذا زاحمت الحجاب وقد يكون
بسبب ريح تحتقن في اعضاء النفس وتزاحم النفس وقد يكون البحيح صعر الصدر فلا يتسع لما تحتاج من
النفس وقد يكون ذلك فيه حيلة في النفس كما يعرض في العلل من صعر المعدة وقد يشتد الربو فيعرض
الانتصاب وكثيرا ما يتنقل الى ذات الرية **العلامات** ان كان سبب الربو اخلاطا او ورما في القصبة
كان هناك ضيق في اول التنفس مع تحرك وصفير واعتبار ساده والقصبة وثقل مع نفث شيء من مكان قريب

وان كانت الاغذية [illegible] تولد كيموسا غليظا والاكل قليلا قليلا وان كانت في العروق [illegible] يابسة الخلط
النبض خفيفا متباردا [illegible] الخفقان [illegible] واكثر نقص [illegible] الربو فيشفا فيه وان كان من خارج
الفضا كيف كان لم يكن سعال [illegible] وكان بمشاركة [illegible] ما مضى وان كان بمشاركة [illegible]
دل عليه [illegible] وامتلاء يقع فيها وان كان [illegible] عليه خالط وقد كان
من الحرارة [illegible] الى الفضا النفس دل عليه تقدم من حمى ووجع ثم ما حدث من [illegible] وان كان من
يبس دل عليه العطش وعدم النفث البتة وان يتفرع عنه تناول ما رطب واستعمال ما يرطب وان كان
بسبب ريح دل عليه خفة [illegible] الصدر مع ضيق مختلف [illegible] النواحي وما الاسم له وان كان
بسبب سوء مزاج [illegible] كما يكون في الشتاء [illegible] قليلا قليلا ويسكن علاج الربو وضيق النفس
اقسامها ما كان من رطوبات في العلاج [illegible] فيه ان يقتصر على [illegible] الربو التي [illegible]
وان علمت ان الاغذية [illegible] فيها اكثر في ستفرغ البدن [illegible] الاسهال ويجب ان يكون الادوية
ملطفة منضجة من غير تسخين شديد يؤدي الى تجفيف المادة وتغليظها [illegible] في
معاجين الربو [illegible] ولا [illegible] الا ان يكون الادوية [illegible] مع [illegible] بل ولا [illegible]
الاحشا اليه ولذلك يجب ان [illegible] تطييب المادة وانضاجها اذا كانت غليظة او لزجة ولا يقتصر
على تلطيف او تقطيع [illegible] بل [illegible] المادة [illegible] في الرية فان جميع ما [illegible]
لهذه العلة من حيث [illegible] الرقيق من الرطوبة واذا احتيج مع الربو [illegible] في الكبد فيجب ان
تخلط بالادوية الصدرية من جنس الغافت والافسنتين والذي يجمع بين الامرين جميعا [illegible]
في الصبغ [illegible] فان كان العليل صبيا فيجب ان تخلط الادوية [illegible]
[illegible] ليرطب مع اللبن وما يعين على النضج والنفث مرقة الديك الهرم ومن [illegible]
[illegible] الصدر [illegible] والناردين [illegible] خاصة اذا كان هناك نفس
الانتصاب [illegible] فيستعمل بالدهن ويجب ان يستعمل [illegible]
الايارجات [illegible] والمطبوخ [illegible] فلا بد من تنقية بمسهل
متخذ من مثل بزر الانجرة والبسفايج [illegible] ومن التدبير في ذلك بعد التنقية
[illegible] وخصوصا
بعد اكل الفجل وشرب [illegible] البورق مع [illegible] من شراب العسل وذلك ان القوة
العلة [illegible] الابيض [illegible] الصدر [illegible]

قطع

قطع من [illegible] في العسل ويترك كذلك يوما وليلة ثم [illegible] ويأكل في كل [illegible] الغدا [illegible] من الجندبادستر
واللح من كل واحد دانق [illegible] من البورق الارمني نصف درهم من [illegible] ثم ماء
عسل ويعقد بالعسل فيه [illegible] من التدبير في ذلك [illegible] تليين الطبيعة [illegible] تناول الكثير
من طعام [illegible] الضيق [illegible] مرقة الديك الهرم مع [illegible] القرطم واللباب والسلق فان لم يكن بذلك [illegible]
الشعير شديد الطبخ فيه قليل الفربيون والافتيمون [illegible] وكذلك يتناول منه مثقال
بالسكنجبين وكذلك طبيخ التين والفودنج والسذاب [illegible] منه بالعسل [illegible] طبيخ [illegible] التين السمين مع
عسل [illegible] يستعمل قبل الغذاء [illegible] وكذلك طبيخ الزبيب والحلبة [illegible] والتدبير في ذلك
رياضة متدرجة فيها [illegible] بالعنف واما الغذاء فهو
يجب ان يكون [illegible] ويكون [illegible] اللطيفة
التي [illegible] ومن لحوم الارانب والايايل [illegible]
الثعالب خاصة [illegible]
[illegible] والحجل والدراج
[illegible] فليكن [illegible]
[illegible] العسل
[illegible] من [illegible] والتليين
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ثلاثة اصل
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] العسل

ثم يغمر عليها ثلاث ساعات ثم يسقون اوقية او ثلث اواق ماء العسل والافيثمون حنظل والتمر بالسوية
يوزن نصف جزء بمقدار شيرج ويصب الشراب منه من نصف درهم الى درهمين بقدر ساعة حتى نصف
قطول ماء العسل وايضا خردل مثقال ملح الهندي نصف مثقال عصارة قثاء الحمار نصف مثقال يعقد
منه ثمانية اقراص ويشرب يوما قرصة ويوما مثله لا يوما ... ماء العسل فان هذا يلين الطبيعة ويخرج
بسهولة واما سائر الادوية فيجب ان يستعمل فيها ولا يواصل التدبير الواحد وان تامنها فالف الطبيعة
ولا يقصد بين الادوية والابدان مناسبا لا تدرك الا بالتجربة فاذا جربت فالزم الانفع ويجب ان تراعي جهة
عصب المادة فان كان من الراس ربما اقرب ما يعالج المذكور والنوازل مع تدبير تقليل الغذاء وربما
دفع فيها الحقن والطين الارمني عجيب في النوازل واما الترياق فالادوية [illegible]
مثل الاثر او نشا المدحرج فيسقى [illegible] نصف درهم مع الماء او مثل سكنجبين مع شراب [illegible]
السود وايضا [illegible] والفاشرا [illegible] نصف [illegible] الاصول [illegible] فيه [illegible]
مرارة [illegible] مقطر [illegible] اصل [illegible] نصف وربع مع سكنجبين عنصل
او سكنجبين العنصل نافع جدا والعنصل المشوي [illegible] مع عسل [illegible] مدحرج [illegible]
والتمر والسوس كافيطوس [illegible] وايضا مطبوخ [illegible] نافع [illegible]
في حال [illegible] عند الحركة في الابتداء والرفق عند السكون [illegible] بعسل [illegible]
الانبساط [illegible] بادرة [illegible] هذه العلة لانه مما يجب ان [illegible]
[illegible] العصب [illegible] الكبريت [illegible] من الحرف [illegible] من كل واحد [illegible]
دراهم [illegible] القلب [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] من كل واحد اربعة [illegible]
عصارة [illegible] العنصل [illegible] قبل الطعام [illegible]
[illegible] بالعسل [illegible] عشية [illegible] وايضا
[illegible] من كل واحد مثقال يخلط بعسل [illegible]
او [illegible] اربعة [illegible] ثلاثة [illegible] الشربة [illegible] العسل
او [illegible] من كل واحد مثقال [illegible] يخلط [illegible] والشربة
[illegible] والسكنجبين [illegible] من كل واحد مثقال [illegible]
عصارة [illegible] من كل واحد نصف مثقال يعجن بعسل الشربة منه [illegible] العسل [illegible]

حتى

[illegible] من كل واحد [illegible] وعصارة قثاء الحمار من كل واحد [illegible] العنصل والتمر
مقدار [illegible] الزيت [illegible] والافسنتين [illegible] العسل والاول [illegible] السكنجبين
او [illegible] باللبن وخصوصا [illegible] الحرارة [illegible] الاخلاط [illegible] النفع [illegible] العلة
ومن الادوية [illegible] الزرنيخ [illegible] حب [illegible] الزرنيخ [illegible] العسل [illegible] الكبريت
[illegible] من الادوية [illegible] القريبة [illegible] وهو نافع [illegible] الانتصاب واليفع
[illegible] ضيق النفس [illegible]
[illegible]
[illegible] والادهان التي [illegible] ودهن الصنوبر [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الكائن [illegible] ضيق النفس [illegible] القلب [illegible]
[illegible] والكائن [illegible]
[illegible] المعاوية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الكائن [illegible] ضيق النفس [illegible]
[illegible] ضيق النفس [illegible]
النفس [illegible] ضيق النفس [illegible] واما الكائن [illegible]
[illegible] والادهان [illegible]
[illegible]
[illegible] ضيق النفس الكائن بسبب الحرارة [illegible]
[illegible] ضيق النفس [illegible]
[illegible] الكائن [illegible]
ان كان السبب في [illegible] النفس حرارة القلب استعملت الادوية [illegible]

السبب كثرة البخارات الردية الغليظة نفسه والتوقي ان لا يتم من مواضع الذرى فاقصد الباسليق واستعمل
الاستفراغ بما يلين الطبيعة من السكنجبين مع ماء الخيار خيارًا واستعمل ماء البزور والاطريه وان كان السبب
رطوبة رقيقة فاستعمل ما يعدل قوامها بالتغليظ وان كان السبب رطوبة معتدلة الا انها سائلة استعمل
ما يجففها مثل حب الصنوبر والجوز والزبيب ويمنع من سوء القنى الرطب سكنجبين من ماء الباذروج
السذاب وان كان السبب رطوبة غليظة استعمل المنضجات القوية الجلاء كالعنصل والزوفا وغيره
ويرجع الى ما قيل في باب الربو وما يعين القصبة وان كانت الحنجرة والحلقوم تاتي من مواضع اخرى تحتاج
الادواء منها بعلاج التركيب وتنقية الراس لئلا يكون من الراس ضعف جوهر الرئة فلا علاج له دون
ما ياتي من مواضع الحرف يجب المادة الى جهة اخرى غير الفصد والاستفراغ ويقبل على تقوية الحجاب
مثل ان ...ود الاسقورديون بالاسقولوقندريون والزراوند الدارشيشعان والمقوي لها صمغ تقوية
الراس وان كان السبب الاضعاف فاستعمل ما يقويها ويقوي الروح مثل الادهان العطرة وان كان سببه
في الحرارة وسوء مزاج حار فذلك ما قيل في بابه وان كان بشدة الشعة وتقوية ما تلد كره في بابه وان
كان من برد استعمل مثل الحنظل والاهر سيادوان لاغر وبادان كان من يبس استعمل مثل الفانيذ واللبن
الحليب وما قيل في ابواب اخرى وان كان من بابع استعملت المكايد الذكورة في باب الربو والقلاد
وغيرها ايها الان الزعفران من جملة الادوية التي تضر سوء النفس وعسره لتقوية آلات النفس ولهذا
للنفس حسبما ينبغي فصل في عسر النفس لسقوط من علو وضربة ان كان ذلك من رطوبة فاتح سحب
يامر بدهن العنصل المعجون بالعسل في كل يوم مرتين والشربة منه ثلاث نقات مرة او والبوم الذي ياخذ
فيه لا يتناول الاخرى مثل ذلك اليوم يومين وفي الثالثة ينتاول الخبز بالشراب الممزوج بالعسل
مرة البيض مع لب الخبز من العدد في وجاه صغير تجدد منه مرق ويتحرى من غير الغذاء وان لم يزل
فهذا يستعمل محجمًا من الراس وان لم ينحى فاحتم خصوصًا اذا ظهرت العلة وان كان السبب
فلما من يستعمل غسل الراس كل سبع مرتين بالعصابات ويتمرن ويتمكن من العطاش وتعزز برب التوت
مع الصبر ويحتمل باشتداد القروح على الظهر ويستعمل ربط الساق ويشتد من فوق الى اسفل ويستعمل
الاشياء المذكورة وجب في هذه الصفة ولحمه يؤخذ شحم وقضيبان السذاب وشي الافسنتين ويحب
كليهم حسب كالحمص ويعجن بالسكنجبين وخصوصًا العنصل اخرى وايضا يؤخذ حب البلسان وشحم
كل واحد جزء او قيراط ويكون منه كل واحد نصف جزء حب كالحمص ويسقى بالكرنب حب الصنوبر اخرى
يؤخذ كلس المعلق الذي تحت المجاز اذا احرق في كوز خزف حتى يبرد ويخلط بعسل ويستعمل كلحوي

ملتحقه

ملتصق بعضه بعض وكذلك ينفع اذا كان السبب عصبيًا وان كان من حرارة فهذا القرص نافع جدًا اخرى
وله ستة اصل السوس اربعة عشر ابيض بارد تسعة اك ويعود وحطمي صمغ وكثيرا ورب السوس
بزر الخبازي من كل واحد جزء عصارة الغافث وعصارة الافسنتين وسنبل والانيسون ودوم
الزراوند من كل واحد نلثه ناحو ينعقد نصف درهم وبزر الخيار والقثاء والقرع وبطيخ من كل واحد
ويجب ان يستعمل الاستفراغ بما يخرج الاخلاط الحارة واما ان كان السبب ضعف منابت العصب
الحنفيجب ان يعالج بما يقوي الروح الذي في العصب والادهان الحارة العطرة مثل دهن النرجس والسوسن
والاذخر والادهان المحضة بالادوية والقرعطبيات المتخذة من الباب الادهان ودهن زعفران نفسه
نافع في المنفعة وان كان السبب ضربة اصابت تلك الاعضاء فالجبر بما ينبغي من مواضع الوهن والكلام
المقالة الثانية في الشهيق على ما قاله مثل الاعضاء الحنجرة تعتبر الفتح والفم فوق المفرج وبه
الحنجرة والجسم المشبه بلسان المزمار وهي الالة الاولى الحقيقية باتوا الالات والصوت ومتحكمات
مادة الحجاب ومعضل الصدر وهو الهواء الذي يخرج من الحنجرة واذا كانت
فلانه يعرض لها اما من الاسباب الفاعلة واما السبب الباعث المادة وافه اما بطلان او نقصان
وانما تغير بحوحة او حدة او ثقل او خشونة وارتعاش او غير ذلك كل واحد من هذه الاسباب انما يحصل
اما بسوء مزاج مفرد او مع مادة وخصوصًا من نزلة فانه تعرض الحنجرة بما يعرض لها من الامتلاء او نقصانه
او ورم او يبس ويجفف او سقطة وقد يكون الافة في نفسه وقد يكون بشركة الاسباب القريبة في جهة
الحنجرة نفسها لتلك العضل ولسانها بالعصب كالدماغ وقد يكون بشركة عضو بعيد من اعضاء
واعضاء التنفس والمحيطة به من البطن والصدر والمتصل بها من حرارة الغذاء او من الحنجرة كان
تعرض الى رطوبة او يبوسة وخشونة وقد يتغير الصوت ومن هذا القبيل قطع اللهاة والوترتين فان
صاحبها اذا تكلم خرج كانه يخدعه لقوة الحنجرة الحجب والسد حلوقهم عند كل صياح وانه من جهة
الوصف ان الصوت يتغير بشدة حرارة ويبسها او رطوبتها وسيلان الحج اليها من الادماغ او سيلانه
نوازل اليها او يبوستها فان الحرارة تعظم الحلق والبرودة تضيقه وتصغره واليبوسة تخشنه وتشبه صوتها
صوت الكركي والرطوبة تبحه والملاسة تعدل الصوت ويتناسب والامتلاء يرتبه رطوبة ولم يكن القصبة نقية
لم يمكن الانسان يصوت صوتًا عاليًا ولا صافيًا لان ذلك يتعلق بصفاء الرئة والحنجرة وصفائها
وقد يختلف الحلق في ثقل وخفته بحسب سعة قصبة الرئة وضيقها وسعة الحنجرة وضيقها واذا
انعدمت الالات المذكورة في الاعضاء الباعثة والموديه بطل الصوت ولم يجب ان يبطل الكلام فان الحركة

قد يتم بالعضو بعينه او كرحل ... اصابة عصبة الراجع عند الحلق الا انه يلحق بدنه بذهب صوته و
الاخر ... فانقطع احد العصبتين الراجعتين فانقطع نصف صوته واذا كان الافة بالعضل
المحركة ... الصوت ... واذا كانت بالعضل المحركة ... كان الصوت ... بل ربما ... خناق واذا
كانت بالعضل المحركة ... الصوت ... بطل الصوت ... استرخاء ...
... الشبيهة بالرعشة ... الصوت ... الرطوبة ان ... الصوت ... اذا عرضت من الرطوبة
تعرض عن رطوبة او كثرت قليلا او ضعفت ولو كثرت ... بطلت ... الصوت ... لان ...
... او ورم ... كان ... الطعام ... ولم ...
من المزاج ... الاغذية الخشنة ... الصياح ... الى ... الحلق
والحنجرة ... واذا كان ... ضعيف ... الحنجرة
... كثير ... الصوت ... الصفا ...
الشهبان ... كانهم ... الصوت ...
... الضعيف ... صوته ... معالجة ان كان
... انقطاع الصوت ...
... ان يقوى ... المتقدم ... من كل واحد
... الملك ... ان ... في ... لا ...
... الاشربة ... بالعوض ... قليل
ماء السكر ... وان كانت من رطوبة ... الحنجرة ... ولا يكون ...
... ويكون ... ثم ... الصمغ العربي ... بالسوية
... العسل ... زعفران ... العسل ... زعفران ثلاثة ... ونصف ... السوس
ويكون من كل واحد ... الزعفران ... ومن الحلتيت
... العسل ... ويجب ... الكثير ... ايضا
ويضع ... الادوية ... الحلتيت ... الكثير
حلتيت ... والحلبة ... والنوشادر ... العنب
... التجفيف ... بالعسل ... وحبة ... ويطلى ... الصفعه
... كالكحل ... زعفران ... والحلو ... المقو

او بالعسل ... من الاغذية مثل الاكارع البقر ... العصب فقط وخصوصا العسل ...
مطبوخة بالعسل وان كان من يبس فخصوصا ... ان لا يكون مع ... صغير
... فيجب ... مع ... ويسقي
بالسكر الطبرزد ... الاغذية الرطبة ... الدجاج ... بالاسفيذباجات
ومرق البقول المعلوقة والتين نافع لانقطاع الصوت كان من رطوبة او يبوسة ... التين ...
بالفوذنج والاستلقاء نافع لضعف الصوت ويجب صفاء الصوت وخشونته ... الحجرة
فاعلم ان ... صوته فيجب ... الاذان ... العلاج
والتقطيع ... بادوية ... الحنجرة من كثرة الصياح ... التين والصمغ
والصياح ... بالصمغ ... الزعفران ويستعمل
... العسل ... الصوت خصوصا ... الحلتيت بالزعفران ... حرارة
... والخيار ... بالشعير ... والقثاء والاوز ... ان كان ... النفع ... ايضا
... الحلتيت والزعفران ... المقل ...
... الشب ... ويجب ... المسان ...
... من ... وان كان من ... النفع ...
... الاغذية المرخية ... الصمغ ... الالية
... الخيار ... ومن الاشياء ... التين
... العسل ... الكثير ... من ... ما يعالج به
... الحلاوة ... الحنجرة ... العسل ...
... الصمغ ... العسل ... خصوصا ... اذا كان
... شراب ... من ... رطوبة ...
المذكورة في انقطاع الصوت وجميع تلك الادوية ... الخل ... فيها
... الادوية ... الاسنة والنعناع ... العسل ... العنب
... العسل وطبيخ التين ثم ... العنصل ... وان كانت الحنجرة
... الصوت ... الكا ...
المزاد ... ثم ... كلام في الادوية النافعة لانقطاع الصوت

الباقلا وحب القثا والزبيب والتين والصمغ والحلبة وبزر الكتان والقرع اصل السوس واللوز وقصب السكر
والسبستان وشراب العناب ما يتخذ المذكور بعد ومن الادوية الحارة المر والحلتيت والفلفل والبارزد
بالالبان وعلك البطم والفودنج والسليخة والميبختج ويصلح المفاصل اذا لم يكن من حرارة ويبس واصول
البارد شديد ومن الادوية الباردة حب القثا والقرع والنشا والكثيرا او الصمغ ولعاب بزرقطونا والجلاب
ودهن السوس وصفرة البيض من صالح الموافقة لتركيب سائر الادوية وكذا اللبن الحليب فصل في الصوت الخشن
يعرض خشونة القصبة من البرد ومن نزول فضل الصفرا ومن حالة كالتي تعرض بعد القي ومن جفاف ورطوبة
فيها ومن كثرة الزعق ومن قطع اللوزتين ومن الجماع والسهر وعلاجه الحمية من الاسباب التي ذكرناها وتلطيف
الترطيب وتناول الملينات المذكورة ولعاب الحبة والتين الرطب واليابس والزبيب وخصوصا المنقع في
دهن اللوز ونفعته عظيمة والذي يعرض لخشونة الذي من قطع اللوزتين فان القصبة الهواء تجف فيجب
ان لا يخلو الحلق مما يخرج به الرطوبة ثم يمزج بما يحلله ويتغرغر به ويلتق احيانا منه ويعقبه بقطع من حصرم
فصل في الصوت القصير سببه قصر النفس تصلحه بان يتدرج في تطويل النفس بان يعتاد
النفس ويتدرج في الرياضة والصعود والهبوط في الدرج والتدريج واحصاء النفس حتى يتطوع له النفس ويتدرج
في تطويل النفس ويعين لذلك الحفظ في اتفاق الحارة وفي كل ما يستدعي النفس ويعالجه لحبس النفس يتقدم
فلك كله ويتاخر ويقتحم ويعالج من الادوية المذكورة فان الشراب اغلظ للاوردة ويكون
بعد الطعام ولا يكثر الشرب وليصد والنوم ناجع لهم فصل في الصوت الغليظ قد يعرض من اسباب الحبة
الرطبة المعتادة الى ادى ويعرض من كثرة الصياح وعلاجه صعب وقد يعرض لمن يتناول الشيء الكثير
في المزامير وقد البوقات فاصته لا يعرض من تقطيع نفسه واحتباسه في الرية فيتسع المجاري فصل في
الصوت الرقيق هذا ضد الغليظ واسبابه مستخلفة من الصوت الاعياء والتزيد وخصوصا بعد الطعام
الرياضة المتعبة والاستفراغات وعلاجه يومع الضعف ويليه او الاطعمة الغذائية المخصبة والاغذية
المعتدلة ودخول الحمام وكل ما يجبر القوى والجفاف والنوم فصل في الصوت المظلم هو الذي لا يسمع
صوته او صاحبه ضعف بعضه بسبب رطوبة غليظة حتى لا ينتفع منه بالرياضة والمحاجم
النفس لانه ايا بس بحرين الكاك ومدخل الحمام واستعمال الاغذية الملطفة كالسمك المالح والكراث
العتيق فصل في الصوت المرتعش يعرض لصاحبه ان لا يتصل ولا يرفع صوته ولا نسق ويقل كلامه واسكن
وضعف الحركة والعدو والصعود والهبوط والغضب ووجع البدن ويجيء ما امكن ثم يستاق
ولكلف الكلام فقد افتر صدره بالرصاص وضعا فوق صدره ويقعد بالحمل والفضل الاكل

لما تقيه حتى العضل والاخلاط وما فيه تقرير ونقص المقالة الثالثة في السعال ونفث الدم فصل في
السعال السعال من الحركات التي يدفع بها الطبيعة اذى عن عضو او هو العضو السعال هو الرئة
والاعضاء التي تتصل بها الرية او فيها يشاركها والسعال للصدر كالعطاس للدماغ ويتم بانبساط
الصدر وانقباضه وحركة الحجاب وهو اما بسبب خاص بالرية واما على سبيل المشاركة والسبب المحرك
للسعال اما بادي واما واصل واما سابق واسباب السعال البادية شيء من الاسباب البادية يحيل اعضاء
الصدر عادية في مزاجها او هيئتها مثل برد يصيب الرية والعضلات التي في الصدر او حرارة تلك من
هواء مستنشق ومما ياكل او يشرب وغير ذلك فيحرك الطبيعة الى دفع المؤذي او شيء من الاسباب
البادية ايضا او شيء يبس وخشن شديد او دخان او طعم حامض وعفص او حريف
او شيء غريب يقع في المجرى الذي لا يقبل غير النفس كما يعرض من السعال بسبب سقوط شيء من الطعام
او الشراب في ذلك المجرى فيحلل او اشتغال بكلام واما اسباب السعال الواصلة فمثل ما يعرض من الاسباب
البادية المسخنة للمزاج او المبردة او المرطبة والمجففة اخلاط حارة او باردة مرية او صفراوية او بلغمية رقيقة
او غليظة او سوداوية وذلك في الاكثر كانت تلك المادة منصبة من فوق فانها ما دامت تزلق على القصبة
كما تزلق الشيء على الحائط لم يهيج كثير سعال فاذا ارادت ان تنصب في فضاء القصبة هاج سعال الا ان لا
تدفعت وكذلك اذا اشتربت في الرية فارادت الطبيعة ان تدفعها عنه متحلبة من الكبد او من بعض
اعضاء الصدر التي يجففها او متولدة فيها وقد يكون بسبب اختلال الغرو وبسبب الاورام والسدد في الحجاب
او في الرية او الحلقوم وجميع المواضع القابلة الاورام والحجاب الحاجز وحجاب
بين القلب والرية والاسباب السابقة مثله وقد ذكرنا الاسباب الواصلة المذكورة يلحق
كالذي بالمشاركة فمثل ما يكون التي بمشاركة ورم الكبد او قرحها والمريء المعدة او الشرسوفين او
الذي يكون بمشاركة الاسنان خصوصا مع حمى او حميات او ديابيطا وبسبب
السبب الخفي والسعال منه يابس ومنه رطب واليابس هو الذي لا ينفث معه ويكون اما لسوء مزاج
حار او بارد او يابس مفرد وقد يكون في ابتداء الاورام الحارة في نواحي الصدر والى ان ينضج وقد
يكون مع الورم الصلب سعال يابس جدا وقد يكون لاورام الكبد ونواحي الشراسيف وفي الاحيان
لاورام الطحال وقد يكون مع الصدر فلا يسكن بالسعال وعلامته ما يخرج مع السعال
شيء حجري مثل حصى ادمية وسببه خلط غليظ يتحجر بالحرارة وقد شهد في الاسكندر ودي
وذكر انه خرج في النفث والسعال الملح كثيرا ما يورث

ويفث الدم وقد يكثر السعال في الشتاء وفي الربيع الشتوي وربما كثر في الربيع المعتدل وكثر في ...
الشمال واذا كان الصيف شماليا قليل المطر وكان الخريف جنوبيا مطيرا اكثر السعال في الشتاء العلامات
اما علامة السعال البارد فتزيده مع البرد وتنقصه مع نقصان البارد وقد يحس في اول الحلق والصدر
استعاد في الحلق بالنفخ ويرى ملمس الرئة ... في مبادي نزلة ... مما يلي الجبهة ...
وغير ذلك ... لا ينفث في اول الامر ثم ينفث شيئا بلغميا ... ابيض ...
وعلامة الحار التهاب وعطش ويسكن بالهواء البارد ... وحمرة ... وعلامة
الرطب رطوبة جوهرية ... رخوة ... وعلامة
اليابس ... مع الحركة والجوع ... بعد السكون والشبع والاستحمام وشرب الرطب وعلامة ...
في جميع ذلك ... لا يكون نفث البتة وعلامة الذي مع المادة النفث ...
وعلامة ما يكون عن ... وعن ذات الجنب وذات الرئة ... والباردين وغيرها
ما ذكر في بابه وعلامة ما يكون من النفخ علامات النفخ التي مر ذكرها ... وكثيرا ما يكون ...
وعلامة ما يكون من القروح ما ذكرت في باب قروح الرئة من نفث ...
... وكذلك اليابس يكون اذا كان
عن مادة تضعف ... ما يكون بالمشاركة ... المعدة ...
من ... المعدة ... السعال مع تزيد ... المعدة كان ...
واكثر ذلك يهيج عند الامتلاء ... الكبد فيعاود ... الكبد واذا كان ...
... ثم ... التي فعلها ...
للمادة ... النضج ... الخشخاش ... الا انها
اذا فرطت ... وشراب الزوفا ... السعال ...
واذا لم يكن ... في الصدر والمعدة ... سعال
ان لم يكن السعال ... ومما ... جامع
للنفث ... المعالجات
اما علاج المزاج البارد فهو انه ان كان خفيف المبلغ وكان من سبب بالخارج ... النفس
... المزاج البارد ...
ان يمسك تحت اللسان ... ان يتناول ... القطران ملعقة

او من علك البطم مع عسل ويشرب دهن البلسان مع سكنجبين مثقال وكذلك الكبريت والعنبر ...
ملعوق ... بالعسل ... الرمان الحلو ...
في الرئة ... على الصدر ... من الشمع ودهن النرجس ...
والزبيب واصل السوس ... مثقال ... الزوفا ...
والاسارون ...
ثم والادهان دهن الفستق وحب الصنوبر والاطريفل ...
الفرابيج والديوك ... ولحوم ... من الفستق وحب الصنوبر والزبيب
مع الحلبة وقصب السكر والتين ... واللوز واكل التين اليابس مع الجوز واللوز ويقطع المري ...
... الشراب الريحاني العتيق وماء العسل واما علاج السعال ... المعروف ...
... والادهان ... نافع ...
على النحو التي نذكرها وكذلك لعوق الخشخاش ...
... ليلة ثم ... الطبيخ ...
ويلقى عليه ... عسل او سكر ويقوم لعوقا ... ملعقة بالعشي
... بالغداة ... ماء الشعير ... شراب البنفسج ... وخصوصا
... ماء الرمان ... السكر ... قصب السكر ... من ...
... السعال ...
... المزوجين ...
... الشعير ...
والنشا ... الطبيعة ... الشعير بالسكر والاطريفل ...
... ماء الشعير ...
... ان لم يكن ...
... ليلة ثم يطبخ ...
... ما علاج المزاج
الرطب والرطوبة ... تركيب ...
... واربا

وبرسياوشان من كل واحد نصف جزء ويعجن ويستعمل واما علاج المزاج اليابس فلا تهملوا مثل ان يكون
حارا ولا يكون فيه تركيب حرج ودق الاشياء استعمال الشراب الرقيق والاشربة وغيرها مع شاريا التدبير
وان كان حارا فاستعمال ماء الرطب المرطبة واستعمال الفرفطيا الباردة المعروفة واستعمالها التبريد
تطيب الغذاء دائما بالادهان ونحو الاحشاء اللوزي المرطبة وان كان مزاج مركب فركب التدبير وان كان
هناك مادة رقيقة فتجبها بالعلل بالقوة الشافية والمعوق المختلق شبيه والعاب التي ذكرناها في القرابادين
فان كانت غليظة حللتها وجلوتها على الشريطة المذكورة فيما سلف من ان لا يحرك الا بالاعتدال بل يجتهد في
ان تبرئ مما يقطع وتزلق واستعمال اللعوقات المذكورة وما هو اخص بهذا الموضع مثل الادراجات بالعسل
ويعمل بعقيد عسل او رب السوس كثير وقند وايرسا وسوسن والصمغ يمسك في الفم مع العسل ينفع جدا او
يوخذ ثلاث بيضات صفار وصفرها عسل ونصفها سمن ويوخذ من الفلفل اربعين حبة ويسحق ويعجن
بذلك ويعقد من نوع الصنايع ويلعق منه غدوة وعشيا او ايضا يوخذ سبع عشرة ريس كرات شامي ويطبخ
في ثلاثة ارطال ماء حتى يبقى ثلث ويصفى ويخلط بالباقي عصارة قثاء وعسل ويطبخ ثانيا ويرد ويركب
ثمانية وحب الصنوبر واحد ومثله البطم واحد وزبيب اربعة عسل بقدر الكفاية ويلعق منه لعوق جيد ايضا
اخر يوخذ فوتنج وفستق مقشر وباق حب صنوبر وبزر الانجرة من كل واحد اوقية بزركتان وفلفل من
كل واحد اوقية ثلاث يعجن بعسل ويستعمل او يوخذ تمر لم خمسة اجزاء ايرسا ثلاثة جزء زعفران وفلفل
من كل واحد جزءان كرسنة عشرة جزء يعجن بعسل منزوع الرغوة او يوخذ من الزعفران ومن الكثيراء
ومن الفلفل من كل واحد جزء فوانيس وزرقة من كل واحد ثلاثة اجزاء ومقشوت من كل واحد جزءان يعجن
بعسل ويسحق ويبقى لرب الفطرادين بالعسل لعقا والقسط المستخرج بماء الشبت المطبوخ تدريجا ينفع
ملعقة من حل ماء بزر كتان ويعقد بعسل وحده او مع فلفل اكل اعشرة واحدة او فوتنج واسحق عسل
اللبخ مع عسل النحل والباقلا وشبيه العظم والرمان والموز والبطمة ويحرص والصبيان يكفيهم الحيق
المطبوخ بلبن امرأة حتى يكون في قوام العسل وماء الرازيانج الرطب وان كان السبب ضيقة النفس وجب
الدلالة ان احتيج في منفعته الى الاستفراغ والتبريد استعمالها بالراس وامسك تحت اللسان كل وقت
في الليل شاهسترم حب الشاه [illegible] الغواصين التي لا تفتح [illegible] مفصوصا والدبا فوق السابق
ان كانت حادة او مع [illegible] الزعفران وغيره ان كانت باردة واما [illegible] عن الاوداج [illegible] في الرئة
والصدر فليرجع في علاجها الى ما نذكره في باب [illegible] الجنب وذات الرئة وذات الكبد والسل وقد يجد
للسعال الحبوب يمسك في الفم [illegible] حب السعال المعروف ومن ذلك حب

والقطعي

ببادف من رب التوت والصمغ والكثيراء والنشا ولعاب بزر قطونا وحب السفرجل ولب حب القثاء
والقرع والقثاء والخيار ومن الكثير [illegible] وحب الخشخاش وغير ذلك وقد يقع بهذه الصفة [illegible] فيفاد
كثيرا ورب التوت حب بعصارة الكثير ودرهم من حبوب السعال المذكورة ويتخذ من رب السوس والتمر
الهندي المنقوع بماء القمح والزعفران وكثيراء وحب الصنوبر وحب القطن وحب الاس وبزر الخشخاش
وقشر والانيسون والشبت والورد والزعفران والفانيذ ومن ذلك حبوب يدخل فيها الافيون للتنويم ويكون
العمدة فيها الفانيذ ويخلط بها ادوية بادزهرية خالية من الحبوب المجربة لذلك وهو شكل السعال العتيق
الموذي حب المتخذ المعروف [illegible]
وتمسك في الفم والنوم بزر البنج ستة وحب الصنوبر ثلاثة وزعفران [illegible] ويحبب والشربة
ومن الافيون من كل واحد نصف اوقية ومن البلسان وزعفران من كل واحد [illegible] ويحبب مثل الكرسنة
وقد يستعمل في السعال العتيق والرطب الادهان المذكورة في باب الربو وان كانت الرطوبة الى الغلظ استعمل مثله
من زنجبيل [illegible] دقيق الشعير وقشر الفستق [illegible] ومرقه
في النفس [illegible] بماء السوس [illegible] يجعل من القوة
وينفخ بها [illegible] واما السعال الكائن في الحميات [illegible] فصل في نفث الدم الدم
قد يخرج نفثا فيكون في اجزاء الفم وقد يخرج تنحنحا فيكون من ناحية الحلق وقد يخرج تنحنحا فيكون من القصبة
وقد يخرج قيئا فيكون من طريق المعدة ومن المعدة والكبد ثم يخرج سعالا فيكون من نواحي الصدر
والرئة والذي من الصدر [illegible] من الحجاب [illegible] الذي من الصدر [illegible]
[illegible] الرئة وكثيرا ما يصير [illegible] ويكون وقت ينفث الدم والاسباب
القوية لجميع ذلك جراحة بسبب من ضربة او سقطة على الصدر او على الكبد والحجاب او شيء قاطع او صوت
صلب او صياح او حدة [illegible] ومن كل شيء عنيف
من القيء العنيف خصوصا في المستعدين وقد يحدث من [illegible] حادة وادوية حادة كالثوم والبصل
[illegible] الدم [illegible] بالحلق [illegible]
العروق او في فمه [illegible] الذي في العروق [illegible] الانقطاع [illegible] الانفتاح [illegible] من حدة او [illegible]
او من [illegible] خلط [illegible] من اجزاء القصبة والشرايين فوق [illegible]
في القطع فيخرج الدم الى القصبة والذي في فم العروق [illegible] جراحة [illegible]
الانقطاع من العضو [illegible] وقد يكون [illegible] في الرئة [illegible] الدم [illegible] الامور

ولانه يأتي المادة فيه محقونة ... وقد يوجد ... جميع هذه الاسباب الا العاقلة ولجملة الاسباب
الواصلة ... تقدم منها وهو اما كثرة المادة وذلك اما لكثرة الاغذية او ترك الرياضة واما لانفتاح فضلة
من الاعضاء الطبيعية كما يعرض ... في الكتاب الكلي ... ترك رياضة او احتباس ...
او قطع عضو واما لحدتها واما لشدة حركتها واما الرياح في العروق فتشقها ... في المنخفضين ...
يكثر ذلك فيهم واما الاستعداد الالات المادية ... ذلك ... ولعسر ... فلا تقطيع
القوة ... وذلك بالاستعداد ... بالانشقاق والحرارة خارجة او داخلة ... قد ... كان
ذلك بالتكشيف والتخفيف ... او رطوبة ... او ... اوسلاق
خارقة او كان ... وانقطاع ... او انفرض ... فتكلت الطبيعة ...
امكنه اذا كان ... استعداد واقرب من ... الفضل ... واسالة ... وفي
الطبيب ... كانت العروق ... ولا ... من ... ثبات ... الى التجاويف
العروق ومن غير ... نفث الدم ... ان ... في الاكثر يكون من جراحة
والجراحة ... ولا ... نفث الدم ... نفث دم ... ان يكون ... الثاني
عارضا من ... الجراحة الاولى ... يكون الدم ... في ... الرأس
الرئة واذا كان نفث الدم من ... الرئة ... من ... ومن جراحة ...
... الدم ...
وا... علامات القريبة ... بسعال قليل والبعيد بسعال كثير ... كان
... بسعال ... اذا ... النفث ... ما ... يحب ...
... الراس بعد ...
... العين ... لا يكون ...
وعلامة الدم ... من جراحة ... ان يكون ... متقطعا ...
وهو اكل ... من العرق ... وقد ... الجراحة ...
الرئة اذا كان ... حرارة ... وقد يكون ... الرئة ويكون ...
ابيض ويكون ... الى ... الاكثر ... ويكون ...
... الدم ... في ... الدم ... وعلامة ... من الصدر ...
... في الصدر ... ويكون ... بالابيض

عليه وسبب ذلك الوجع عصبية ... بالضد ويكون ... قليلا ... ويكون ... بسعال ...
حتى ينفث وعلامة الكائن من انقطاع العرق ... الدم وعلامة ... كل ... الكل من تناول
... حتى ... او ... من الرئة ... يكون نفث ...
ويتقدم ... نفث الدم ... بالشق ... وعلامة ...
من الاسفلا ... ويجد ... في الاول ... من الخارج بسبب الانقطاع و
الانشقاق في ... الامر ... يخرج من ... اكثر الاوقات وعلامة ...
وعضو ... العلاجات ... نفث الدم ... يجب ... الى ...
... بالاستفراغ ... اذا كان ... كان ... او
... الدم ... الاسفل ... او ... اذا ... الوقت
... فيه من ... يجب ... من جميع الاسباب ...
الدم ... الاغذية ... والصيحة ... والكلام الكثير ...
... الشراب ... وكثرة الاستحمام ... من الادوية ...
... العتيق ... والعطري ... الاغذية ...
من ... والتمر ... من ... والرمان ...
... والفواكه القابضة ... من ... في ...
... الاشربة ... شديدة المنفعة ... من ... الرئة ...
... الادوية ... كالطين ... المختوم ...
... من الشق ... الى ...
... الدم ... الفصد ... الدم ...
... من فوق الى اسفل ...
... على جنب ... لئلا ... على ...
... الماء ... الصدر ... الرئة ...
... الادوية ... او ... مع ...
كان ... الطلوب ... مع ... يكون ... ان يخالط
... الامرين ... الدم ... الحركة ... الادوية

لشدة ذلك لا ينبغي نفث الدم في آخر هذا الباب واذا عرض نفث الدم من نزلة ولم يكن النزلة حريفة جدا
صفراوية تفسد الرئة من ساعتها وادمت ربط الاطراف من فوق الى اسفل [illegible] حار
او دهن حار [illegible] من [illegible] الحمام [illegible] ولا بد من الراس [illegible] الحطبة [illegible] العفوصة
على سبيل الاحشاء ويكون [illegible] العفوصة من [illegible] ضعف [illegible] منقوعا
في خل ممزوج بماء بارد [illegible] الحقن [illegible] عن ناحية الراس وخصوصا اذا لم يكن
الفصد نافعا ويجب ان يجتهد في تبريد الراس ما امكن [illegible] اكثر في ترطيبه [illegible] الراس
الكهربا [illegible] ذكره [illegible] من علاج [illegible] استعمال الاعضاء [illegible]
[illegible] جالينوس ان امراة اصابها [illegible]
وخصوصا اذا لم يكن [illegible] لانها كانت تنفث [illegible] ايام ضعفت [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible] راسها [illegible] في الحمام [illegible]
راسها [illegible] الترياق [illegible] الترياق [illegible]
استفراغ [illegible] المواد بالتغليظ [illegible] في اليوم الثاني [illegible] الغذاء [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] مع [illegible]
تنقية شديدة [illegible] ومع ذلك [illegible]
[illegible]
[illegible]
الراس [illegible] كان [illegible]
بعد الفصد [illegible] الادوية [illegible] من [illegible]
[illegible]
القوة [illegible] سقوط القوة [illegible]
[illegible]
[illegible]
على [illegible]

مر وكله [illegible] بالفعل [illegible] والابان [illegible]
ولا [illegible] في ذلك [illegible] زادت في [illegible] الوضر [illegible] المتعفنة [illegible] ويجب
ان يكون [illegible] هولاء الذين [illegible] باردة بالفعل [illegible] المسوح [illegible]
[illegible] ما كان [illegible] الخفيف [illegible]
[illegible] في قطع [illegible]
[illegible] ومن الفواكه [illegible] التفاح [illegible]
[illegible] العصفر [illegible]
والادهن [illegible] الرابع يجب ان يغذى [illegible]
[illegible] والاكارع والادمغة [illegible]
[illegible] الاطراف [illegible] الصقر [illegible]
[illegible] القوابض [illegible]
[illegible] فالادوية التي يجب ان يستعمل [illegible] القابضة [illegible]
مع [illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] من هذه الادوية [illegible] هذه الادوية [illegible]
[illegible]
والادوية [illegible]
[illegible]
[illegible]
كان [illegible] الفصد [illegible] الانفتاح [illegible] بالقوابض [illegible]
[illegible] يجب ان يعالج [illegible]
[illegible]
[illegible]

مثل اجتناب الغذاء يقوى فان احتجت الى فضل تقوية لذلك قويت واحكمت ذلك بالتكثير وغلبة السعال بدواء
الذي ذكرناه مع حصرمات يلح نفعا تاما و[illegible] من منافعها التقطير بالاستفراغ بالفصد [illegible] والاغذية
غليظة الكمون [illegible] يسقى للاكال اللبان والمرداسنج [illegible] واصل [illegible] والاقاص
الكوكب [illegible] من الافيون نصف جزء والادوية مركبة ذكرها [illegible] في الاقراباذين [illegible]
هي ما تقع فيها الشادنة ودم الاخوين [illegible] والطين المختوم [illegible] يجفف [illegible]
مثل راس الكلاب [illegible] فيعالج بالاشياء او بالادوية التي [illegible] لطيف [illegible] بطيف [illegible]
فيها وهي ما ذكرنا ليصل الى الصدر [illegible] من سبب [illegible]
الدم [illegible] المذكورة [illegible] ان السبب [illegible] الدم على الحجامة [illegible]
[illegible] جالينوس ان ذلك [illegible] في اليوم الاول [illegible]
[illegible] في كل جنس [illegible] دم [illegible]
[illegible] المطلوب [illegible] استعمل [illegible]
ذلك [illegible] ثلث ساعات ثم [illegible]
[illegible] عتيق [illegible] الى [illegible]
الدم وذكر جالينوس ان [illegible] في اليوم الاول [illegible]
ايضا [illegible] السبب [illegible] استعمل [illegible]
[illegible] مثل اصل الاذخر [illegible] والقاقلي [illegible]
والزعفران [illegible]
ذكرت في [illegible] السبب [illegible] من الالبان [illegible]
الادهان والعصارات [illegible]
من الفصد [illegible] السبب [illegible]
[illegible]
الادوية المشتركة والمفردات منها مذكورة في الكتاب الثاني في الجداول [illegible]
[illegible]
اذا [illegible]
المعروفات [illegible] اذا [illegible] بالادوية كان كثير النفع

تكون

تكون [illegible] واجتمع [illegible] القصب [illegible] التفاح [illegible] بابونج ثلاثة [illegible]
[illegible] شديد النفع [illegible] كوكب الارض [illegible]
الطلق [illegible] الاس [illegible]
[illegible] في لسان الحمل [illegible] عصارة [illegible] السفرجل [illegible]
[illegible] الورد [illegible] الطين المختوم [illegible]
طين [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] العسل [illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] جالينوس [illegible] الدم بالترياق [illegible] والادوية الطيبة [illegible]
[illegible] الكهرباء [illegible]
[illegible]
[illegible] عصارة لسان الحمل [illegible]
[illegible] عصارة [illegible]
[illegible] عصارة [illegible]
[illegible] الاكليل [illegible]
[illegible]
[illegible] بابونج [illegible]
[illegible] بابونج [illegible]
[illegible] الادهان [illegible]
[illegible]
[illegible] طين [illegible] كوكب [illegible]

ويتلطف في قريب من الشربة مدارها بعد ما قبل الجوع في حصاة قابضة ويغير الحوم في شراب وخصوصا
القابض وسواء جهة المشتركة بقوة التصغير ودقاق الكندر وانه قد يا بياض البيض واذا احتبس الدم
فاقبل على الحامة المجاوحة ويشح الورم والنار والفراح حومها فيصلح المعربات القابضة وموضع الورم يمنع
الغذاء وجذب المواد الى الاطراف وتبديد الصدد ويجب ان تخرج الثقل المنزوج ويجب ان يجتهد
الاحتباس في الاقبال الهتاص في الامور المذكورة واما الماء الذي التجربة فيجب ان يكون ماء المطر
ويقع فيه الطين الارمني والورد وماء الحديد والمطفى فيه الحديد نافع جدا القصب الرثة واذا خيف
جمود الدم في الرئة فيجب ان يسقى في الابتداء خلا ممزوجا بماء الا ان يكون سعال فيجب ان يخرج
الخل وقد امر بلزوم الجامد نصف درهم زيد كركم من ماء الكراث وبلعقة سكنجبين ومن الكاكنج
كذلك حب مطوحة درهمين بقرص وصعف في الظل ويسقى بماء الرازيانج والكرفس دائمة ايام
وربما خشي الثابت مع ما شاء وتحمير مع عسل او سهلون بما يستفرغ مواد بمعرفة ذكرنا غايه في
الكتاب الثاني دم كانت ذكرناها في القراباذين وافق الكلام فيها في تحليل الدم الجامد من الكتاب الرابع
المقالة الرابعة في اصول الكلام من طرا عضائواحي الصدر وقدمها حو القلب فصل الكلام في
اوجاع نواحي الصدر وذات الجنب انه قد يعرض في الحجاب والصفاقات والعضل التي في الصدر ونواحيها
والاضلاع اورام مؤلمة موجعة جدا تسمى شوصة وبرساما وذات الجنب قد يكون ايضا اوجاع
في الاعضاء ليست من ورم ولكن من رياح غليظة فيظن انها من هذه العلة ولا يكون ذات الجنب الحقيقي
حارا في نواحي الصدر واما في العضلة الباطنة وفي الحجاب المتبطن للصدر واما في الحجاب الحاجز
فهو ان لم يحصل الظاهر الخارج فالحق انه خارج مشاركة الجلد ويعرض شاركة اعظم هنا واهوله
ماكان في الحجاب الحاجز نفسه وهو اصعب وماده هذا الوجع في الاكثر حار او دم حار لان الاعضاء
الصفاقية لا تنفذ فيها الا اللطيف الحار ثم الدم الا الفضل ولذلك يكون نوايب اشتد بماده
غليظة الاكثر ولذلك قل ما يعرض من جنبها في الاكثر غليظة لانه يلتقى المزاج ومع ذلك فقد يكون من
دم غليظ وقد يكون من بلغم عفن وقد يكون في النادر من سوداء عفن ملتهب وهو بينا في الكتب
الكلية انه ليس من شرط الورم الحار ان لا يكون من بلغم وسوداء بل قد يكون من بلغم وسوداء على معنى لا يتم الا بحرارة
ماده الا انها تجمع الورم فان كان من غيرها لا يحرك وهذا امر فيه كثير من الناس وربما كان
كل ورم اساس ان يتحلل واما ان يجمع واما ان يصلب ويتحجر وكذلك حال ذات الجنب لكن الصلابة في ذات الجنب
ما يقل فهو اما ان يتحلل واما ان يجمع فيؤول الى الاسهال وذات الجنب اذا تحللت قبلت الرئة

ما تحلله ونفثه واخرجه وربما انتقل الى الرئة لقرب ما اذا اجتمعت انفتح الصديد ضرورة الى ان يتبع
التجويف بانه يقذف اليه المادة وربما قبلها العرق الاجوف فخرجت بالبول وربما نفذت الى مجاري
الثفل واستفرغت في الاسهال وقد يقع كثيرا الى الامكنة الخالية والاحوال الفضائية فتحدث اورامها
في نواحي الابطين والحقارب ومخاريق الاذنين وكثيرا ما يندفع المادة الى الدماغ واعضاء اخرى كما
سنذكره فيقع خطرا وهلاك وربما احتقنت المادة الرئة بكثرتها وخنقتها تجري النفس وربما الاكثر
كثرتها هذه الاكثر ولا كانت نضجية كانت او نفثا مثل المدة الا ان القوى بكثرها انفذه فيعجز عن
النفث ولذلك يجب ان تقوى تقوية في هذا الوقت حتى تقوى على الانقباض التدريد المعان النافث
لان هذا النفث فعل يتم بقوتين احدهما طبيعية منضجة والاخرى ارادية واعوانهما من الثقل منه ان يكون
القوة اذا كانت ضعيفة او من الامر بنا ذي حركة تقتضيها حركة عن رفعها او من المادة اذا كانت رقيقة
جدا او كانت غليظة او لزجة وفي مثل هذه الاحوال قد يعرض الرئة كالغليان لاختلاط الهواء بالمادة
الخاصية المنصبة الى الرئة والعصبة ومتى لم يستنشق بالنفث في ذات الرئة الى نحو عشرين يوما انفتح
ومتى لم يستنشق القيح في الرابع فما في الاكثر فيكون في العشرين وفي الاربعين وفي الستين وقد يقع
انفجار قبل النضج لدفع الطبيعة المادة الوديئة بكثرتها احدثتها الحرارة خراج بالحس وفضلا البدن و
لتناول المفردات من المشروبات التي المقوية من جهة غلط الطبيب ويسند كل المفردات من بعد فتحركه من الجنب
مخلوطة منها الاحد وذلك خطر وقد يعرض ان ينتقل ذات الجنب الى ذات الرئة بأن يقبل الرئة مادة الجنب
ثم لا تحتملها فيصير فيه تعرض فيعرض ان ينتقل ذات الجنب الى السل الى ذلك بسبب مادة ذات الرئة على ما
سنذكره وتارة تعبر وربما تصير ذات الرئة بل ان يقع المادة او تقع المحللة منه جهة يتحلل بحرها ما يرى في
يعرض ان تنقص الى النضج والاكثر وبان يدفع المادة الى الاعضاء المتصلة والعضو الذي فيه الورم فانه
عصب الى دماغ النفل القاتل قد لا يقع به داء الانتكاس البتة وقد يعقب ذات الرئة والجنب
كالمدد في سوء نقص بعضها صاحبه والنسبه وربما من الاطراف الاصابع وقد ينتهي الى جهة القلب فيعرض
منه خفقان يتبعه الغشي والجانب النامي الى في الحال قريبا من الجميع وقد يعطل المادة الى الاعضاء
الظاهرة فتصير جراحا وقد يكون انتقال المادة بنحو سطح العصب فالقوي الى العظام والداء من المواطن
المواضع السفلية ثم انفجرت وصارت نواصير كان له من اعتنا المتلاحم ولكن يكون النواصير جيده
معدية وان نالت الى المفاصل وصارت نواصير خاصة العليل الى الاكثر وربما الزمن العضو خصوصا اذا لم
يكن هناك استفراغ الخبيث ولا سيما وعظما كثيرا او نفثا كثيرا نضيجا فان كان شيء من هذا وكانت

اسهل من السبيل على ... المادة المدفعة للخراج وامكان استفراغها بالنفث وهذه الى ... الخصوصيات وكان
دالة على ذلك بكل خصوصها اذا رجعت المادة الى ... وقد يعرض من شدة العطش تواتر النفس من تواتر النفس
لوجع النفث شدة الوجع في زمان الالتهاب نحو تواتر النفس من تواتر النفس الموجب فالاكثر الاول ان يكون
من الغالبة واما ان اكثر اصناف ذات الجنب والزيادة ... ان يكون في الجانب الايسر لمجاورة القلب
الذي يكون في الجانب الايمن فان بعضهم جعل هذا ادنى وبعضهم جعل ذلك ... الان ... عنوان القريب
من جهة المكان ... الكبد ... ان ... من شانه ان ... والبعيد من جهة
المكان ... من جهة التحليل والنضج ... وقد يوقع في ذات الجنب الاستلام من الاخلاط اذا عرض في
نواحي ... الصدر وقد يعرض كثيرا بشرب المياه الباردة ... للمواد والبرد الزائد ...
الحرارة الشديدة وشرب الشراب الصرف ... المحرك للاخلاط ... وذات الجنب اكثر ما يعرض في الخريف
الشتاء وخصوصا بعد ربيع شتوي وكذا في ربيع شتوي ... ان يكثر في الفصول ... اوجاع الجنب
والاضلاع خصوصا عقيب الجنوب ... اذا كان الصيف ... الخريف فيكثر
في الخريف في ... ذات الجنب ... بهذه الصفة فذات الجنب يكثر في الاهوية ...
والرياح الجنوبية ويقل ... في ... لان ... الرطوبة دون الحرارة واذا عرض للحبل
كان مهلكا ويقل في الشيوخ ... ضعف قواهم ... وذات الجنب ...
بذات الكبد ... في الجانب ... [illegible]
النفس فيحتاج الى ان يعرف الفرق بينهما ... وذات الجنب قد ... اعراضها وقد
تقتل بالخنق وقد تنتقل بالانتقال الى ذات الرئة ... ونحو ذلك ما قيل ... ذات الجنب
اذا ... الدم كان من الاستسقاء ... فيحتاج الاول ... وهو ذات الجنب ...
تعرض بسبب ... الدم ... كان الثاني يحتاج الى ...
معتدل بسبب الاستسقاء ... بسبب الحمى وكثيرا ما يكون سبب ذات الجنب ...
... الدم ... فيندفع الى نواحي الصدر والجنب وعلامة ...
المادة بالحرارة ويخرج منه الى ... الفصد

علامات ذات الجنب

لذات الجنب الخالص علامات خمسة وهي حمى لازمة لمجاورة القلب والثاني وجع
ناخس تحت الاضلاع لان ... الا ... فقد يكون مع النخس ... وربما
كان ... القوة ... والثالث ضيق نفس لضغط الورم

صفرة

صفرة وتواتر منه والرابع نفث ... بسبب الاختلاف ... ويخرج عن النظام ...
لضعف القوة وكثرة المادة والخامس السعال ... وهذه العلامة ...
... كان هذا السعال مع النفث من اول الامر وهو ... فانما يعرض ...
بالمجاورة ثم ... من مادة المرض فيحتاج الى ... ويخرج ... استحق ...
والخاص ... لان ... وكثرة ... ولما كان ذات الجنب ...
الكبد بسبب السعال والحمى وضيق النفس و... ...
ان يعرف ... ذات الرئة بسبب ذلك ... النفث ... بينهما والفرق
بين ذات الجنب وذات الكبد ان ... في ذات الكبد ... الوجع ... والوجع ...
الى ... والسعال ... سعالات ...
... ويكون ... في الجانب الايمن ...
الامر ... كما في ذات الكبد ... لضعف القوة واذا كان
في ... كثيرا وان كان في ... النفس ...
وضيق النفس في ذات ... واما ...
... ما يكون ... وبين ذات الرئة
... ذات الرئة ... وضيق ... وعلامات ...
كان ذات الجنب قد يعرض معه اعراض ... مثل ... تواتر النفس
... وصعوبة ... وشدة ... العطش ...
... هذه الاعراض ... الصدر ...
... الامرين ... الفرق ان ...
... الاعراض ... الفرق ان الاختلاط
الذهن ... السرسام ... العينين ...
السرسام ... اختلاط الذهن ...
... في الاول ... الفرق ...
الفرق في ذلك ان ... في السرسام ...
وذات الجنب اذا ... الاعراض ... اذا ... عرض

حمى في الوجع والعين والقلق الشديد وفساد النفس واختلاط الذهن والعرق المنقطع وربما ادى الى الجنة
ودق **علامات اصحاب العرضي غير الخالص** اذا لم يكن ذات الجنب خالصا بل كان في نفس العضل الاضلاع
او العضل التي خارجها كانت علاماته ان الوجع فيه اظهر والاعراض احد من الذي يكون في الخالص الناخس يتكرر
المرض وربما شاركه الاول في ظاهر بسببه وربما انفجر خارجا لم يوجب نفثا ومنه ما لا يتقي ان يكون بالشيء وقد يكون
بالمصاعد والذي يكون في بعض العضل الخارجة يكون معه ورم ان فان كان ذلك اسرع مع الاستسقاء كان من
بعض العضل القابضة وقد علمت اخصا حيث يوجبات في الطبقتين جميعا الداخلة والخارجة وتعرض البقم في
هذا المريض من ذات الجنب الخالصة بجامعه وهذا الغير الخالص لا يفصل بين الوجع الناخس وبين ضيق
النفس فانه يسقط عن صلابة النبض ومشابهته وشدة الحمى والاعراض انما يكون في الخالص وربما كان النفس
لين وربما كان حمى بسبب من غير الموانع المذكورة او بسبب آخر مثل نفث معها وغيره ولا يكون ذات الجنب
الا وهناك وجع ناخس ونبض منشاري وضيق النفس والاكثر في الحقيقة يكون الوجع اسفل في الكتف
وما كان من المناصرة التي الى الحجاب كان الوجع الى الشراسيف وكان اختلاط العقل فيه اكثر واشتد
الاعراض بالوجع وعسر النفس ولم يكن شبهه شدة الحمى كان غير جيد وربما اشترك الا ان يحقر العضل فيكون
النبض جيدا وان كان في الغشاء المستبطن للصدر كان الوجع الى الترقوة والاختلاف الوجع الى جانب الثانية
الترقوة ولا حصر في الاجزاء في الحس ولا يكون معه ضربان لثبات والوجع الماثل الى ناحية الشراسيف قد يكون
بسبب الورم في الحجاب الحاجز وقد يكون عن ورم في الاعضاء اللحمية التي في الاضلاع وليس فيه خطر كثير
علامات ذات الجنب السليم يدل على سلامة النفث السهل السريع النضج وهو لا يحوج الى النفث الكثير
الذي لا يمتزج بين الصلابة والمنشارية وقلة الوجع وسكون الاعراض وسلامة النوم والتنفس وقبول العلاج
واحتمال المريض له واستواء الحرارة في البدن مع لين وقلة عطش وكرب وكون العرق البارد والبول
والبراز على الحالة الطبيعية ونضج البول علامة جيدة فيه كما ان رداءته علامة رديئة جدا وربما ابرأ الخصم
وشدة صغره علامة رديئة وظهور نحو من العلامات الجيدة السابقة في ذات الجنب والرئة انما يكون
علامته وعلامة شديدة قوية والنفث متغير اسقي وصوفيه نضج اما احمر صرف او اسود ردي وزاد
ازدياده وخفقانا وعسر يكون معه صداع منادر ومدامعة او غيبة ومن العلامات الرديئة ان يكون معه البول
بول مكرب فيه سمكة وصعوبة وسوء في رديء يدل على انه قد صار في الدماغ ومن العلامات الرديئة ان يكون
معه الحرارة شديدة وخصوصا الاذاكان مع برد في الاطراف ووجع في الحلف وزيادة من الوجع
الذي امر على الجانب الصلب في حمص شديد وبعض اصحاب ذات الرئة اختلاط في الآخر وفي جانب الكبد

قد ضعف وهو حتى وهو في او لم يجد بل هو نافع واما الاختلاف الذي يبتدئ في الابتداء ولا يزول بحمرة النفس
والكرب فربما قتل في الرابع او قبله والخلاج ما نفث الغريب في ذات الجنب كثير ما يدل على اختلاط العقل
بمشاركة الحجاب الراس ويكون هذا خاصة من سوء الحال ادم كلها في الاكثر في مثل هذه العلة حركة مشاهدة
من العلامات الرديئة ان ينحل بهم المحتبس من ذات الجنب من غير سكون الحمى ولا نفث جيد فان ذلك
على الموت لما يكون معه لا محالة من رجوع المادة الى الفؤاد واما العلامات الطيبة والرديئة التي تكون بعد
النضج فنقول فيها ان اسلم ذات الجنب اذا لم يكن فيه نفث فهو ما ضعف جدا واما ما كان فيه فاسلمه ما يكون
معه كثيرا وانه نفث بيض او اما ان يكون خالصا من الاختلاف خفيفة ثم ان قيل ما اكثر ما يكون النفث
جيدا سهلا وكذلك النضج ويكون هناك علامات اخرى رديئة مثل ضيق يكون الوجع منه الاخف
ويكون الشكايات ظاهرا حتى يحمر وجه ويكون بجلده ومرتا نحيا وقلما يقع الا يموت ما بين الى سبع الشابع
وقليل ما يتمادى الى وجه ثمرين ما وفي الاكثر اذا جاوز السابع يجاوز كثيرا ما يقعد بين كثير صاحبه
ويجعل كفاه ولا يقدر ان يقعد الا ويضجع وبطنه ويخرج منه بارا اصفر بالات الا ان يجاوز السابع
فاما سرعة النفث كثير الاحشاء يختلط ثم اشتد الوجع تماما في الثالث والرابع او ضرب آخر حتى معه
يبتدئ من الترقوة الى الساق ويكون البراز فيه نفث الاشوب بعد والماء نقيا وهو مثل بين الشدة في
الراس فان خف ولا سابع بريء **علامات الوقت** اذا لم يكن نفث او كان النفث رقيقا او قليلا او الذي يخرج
برقاعلى ما تذكر في الابتداء وكلما ازداد الاحمر قيل يزداد النفث ويأخذ عن الرقة ويزداد في الحيوة
وفي السهولة ويأخذ عن الحمرة ان كانت الى الاصفرار ان كانت الحمرة فهو الابتداء ثم اذا نفث الغليظ
نفثا سهلا نضجا على ما ذكر من النضج ويكون الوجع خفيفا فذلك هو وقت المنتهى ووقت منتهاه
النضج التام ثم اذا اخذ النفث ينقص مع ذلك القوة وكل النهوة ودمع عدم الوجع ونقصان الاعراض
فقد اخذ في الانحطاط عن زوال الاعراض الشديدة فقد اتى الانحطاط **علامات الاصناف التي** تكون
والاسنان التي منها يستدل على السبب الفاعل لذات الجنب النفث في لونه اذا كان سبطا اللون
او مختلط اللون ودون موضع الوجع وضربان الحس وشدة فابين منه ان النفث اذا كان الى الحمرة دل
الدم واذا كان على الصفرة دل على الصفراء ولا يشهد بعلا اجتماعهما واذا كان الى البياض ويكون
النضج دل على البلغم واذا كان الى السواد والكمودة وربما كان بسبب شيء من خارج من دخان ويحوه
دل على السوداء وايضا فان الوجع في البلغم والسوداوي في اكثر الامر يكون منتقلا ويكون اللين وفي الآخرين
متقصد الملتهب ايضا فان الحمى ان كانت شديدة كانت من مواد حارة وان كانت غير شديدة

من مواد الى عدة تاهي وربما دلت بالنوائب والاجهزة علامات الشفاء اذا وقعت نفثا جيدا نضيجا
فانه يتم في اربعة عشر يوما فقد انتقل الى الجيد دل على ابتداء النضج فسكنت شدة الوجع وسكون
وضيق النفس ايضا عند الابتداء مع سعر وشدة الحمى وخشونة اللسان خاصة وسهل اسهال النافع
المادة وكان ... وضعف القوة وسقوط الشهوة وثقل يحس في ذلك الموضع فاذا اجمع في الجنب سكنت
الحمى والوجع وازداد الثقل فاذا انفجر عرض من الحمى تختلف واستعراض مع الاضلاع ونقط
القوة ويعيا النفس وكثيرا ما يعرض حمى شديدة لبلوغ المدة للاعضاء ولفتح الورم فاذا انفجر تم
من بعد الانفجار الى عشرين يوما الى الاسهال وانفجار القيح الى اليوم السابع وربما تجاوز الى
بعد ذلك الى العشرين والاربعين والستين وكلما كانت عوارض الجميع اشد كان الانفجار اسرع و
كلما كانت الليرة كان الانفجار ابطأ وخصوصا الحمى من جملة العوارض واذا ظهرت العلامات القاهرة
الخالية وكنت قد تقدمت لاجل الحمية في نفث ونحوه فلا تخرج كل القيح فانه ربما انبسط الجمع الى
الخرج في الجنب لا يسكن بنفث ولا بالقصد والاسهال فلا منفعة لك في ذلك من تقليل الوقت لا قبله
سائر العلل لا ابدا اذا رايت النبض يتقدم ويضعف اذا اشتد قواه فان ذلك يدل على ... وان كانت
القوة قوية فانه ينتقل الى ذات الرئة والتقيح السل والجملة ... مثل ... ولا ... وسلامة ثم لم يسكن
الوجع بتنفث او اسهال وقصد وتكسيد فهو اسير في التقيح ... ولا ... مرغبات
القوة وثبات الشهوة وغير ذلك فيه ... ويتقدم بالنقش ولا ... تسقط اكثر الاشياء
عند الانفجار ويجبر او بخشان ان يتصاعد ... البخار وبعض الاصابع لذلك ايضا واذا انفجر ايضا
الصديد او معه الحقنة ابا ما تم نوبته حاله واذا انفجر رايت النبض على ما حكيناه قد ضعف او يعرض
وابطاء وتفاوت لانحلال القوة بالاستفراغ والعطاء الحرارة الغريزية ويعرض فيه ما ذكرناه من
تحتها خفي بسبب لذع الاخلاط فان كانت المادة ... والنفث كثيرة والقوة ضعيفة ادت الى الهلاك
واعلم انه اذا كانت القوة ضعيفة تادى الى الهلاك واعلم انها اذا كانت القوة ضعيفة واشتد الحمى
والقوة فان ذلك كاشف يدل بالعفونة وان كان لم يتواتر ودون ذلك ... بوجه تقوية الجنب
فربما انقذ بالسبيل الى التقيح او سقوط النضج وانما يجد السبيل الى القبول الاطباع ذات الرئة الاطباء التي هي في محله
ليست تلك المادة والانتوا ... وينضج ... ضعف بين ... في الاعضاء ... على بطء النضج
مقتضى المادة ولا ... المادة ولا انها ليست ينفصل وان الاطباع والاعضاء فيه لا تقبلها او ربما
انقذ بالتقيح وذلك اذا كان النفس ... ضيق اشتداد الحمى ليست قوية واذا رايت العلة

ولكن

قد سكنت بيسير وخفت ولم يكن هناك نفث ولا انتفضت الى ان تسيل او تسيل وهو الحال من رقيق
رقيق او لم يكن غليظة من قريب ذلك فقد خرج فان رايت تمادت في الاعراق والضرسيف وحرارة
ايتدا ذلك فقد خرجت الاربعة من او الى الثالث ومن الاثنين شديد الاكالة من السلامة وفي مثل
هذا يا امر بعرا قبل الاستفراغ بالجرهي بين رايته مع ذلك عسر تنفس وضيق صدر وتعب او ثقل في ترقي
والثدي والساعد وحرارة الى فوق فلا تدع المريض الى الراحة الاثنين والرأس فان كانت المادة
هناك لم يظهر بعد ولاحواليه في هذه الناحية فان المادة تميل الى الاضلاع فصل في علامات النفث
النفث سيد في الثاني والثالث افضل النفث واسرعه واسهله والرقيق والنضيج الذي هو الابيض الاملس
المستوي الذي لا لزوجة فيه هو معتدل القوام او ما كان قريبا من هذا النضيج فيكون خلاط الخلاط كان
قبله او سائر وجد خروجا ويليه المائل الى الحمرة في اول الامر والمائل الى الصفرة وبعده الى الزبد
وسبب التنفيذ وان كان في الخاطر شيء رقيق قليل المخالطة هو اكثر ويكون المخالطة شديدة جدا
ان الوسط ... الجيد هو ميل الى الزيادة وان ذلك في الاول الاحمر الصرف والاصفر الصرف دماء
ومن الردي جدا الابيض الذي استمر وورد الجميع الاسود وخصوصا الذي مثله والاسفنجي
ومن الغليظ المدحرج المستدير وهذا المستدير والاخضر جرين احمر وان كان رديا دليلا على شدة
المادة واستيلاء الحرارة وبعد ذلك من المرض الى الحل وقد يدل الاحمر خير من الاصفر الذي الذي
الطبيعي هو واسلم المعتدل الذي جانبا من الاصفر الاكال المرق والاخضر دليل على الجمود او على احتراق
شديد ولا دليل على حكم ... النفث في جوهره سهولة خروجه والسرعة وانقضاء امثال ... الرديئة
ويكون الاكثر لا للنضج كل نفث لا يكون من الاول قليل جيد ومن ... ان يحمو الشارح ... فاما
ما العلة خير قريبا نضيج شيء من البلغم او شيء من الصفراء والسوداء بالخاصة ولا يخمو ... وشر هذا الذي
مختلط بشيء ولم يعرض حال يدل على ان الاخلاط هو المضج ... يدل على طول العلة واذا كان مع
النضج ... على الهلاك والجملة من النفث يدل على ... عن غلظة ... تدل على كلا من
استداده ويدل على عقده ... في كثرته وقلته والنفث الذي يدل على ... الكالة وتفث المخالط بالغليظ
النضج قد لا يكون بسبب قروح الرئة بل بسبب ... صديدية تجلب ... من خارج الثلاثاء الى
الصيني وتلك البلغمية يجمع في فضاء الصدر ... بالاستقاء في عشرين يوما الى الستين
ولا يكون ... كثيرا من فصل في بحرانات ذات الجنب اذا النفث في اليوم الاول شيئا رقيقا غير نضيج ...
النضج في الرابع ويجري في السابع فان لم ينضج في الرابع وكان ابتداء النفث ليس من اليوم الاول فحرانه

في الرابع عشر والرابع عشرون لم ينفث الى ما بعد الرابع ثم نفث وقد نضج فالامر متوسط فان لم يكن فيه نضج
فالعلة تطول مع رداءة وخصوصا اذا كانت هناك علامة ما جيدة من القوة والشهوة والنفس واما اذا لم ينفث
الى السابع او نفث بلا نضج البتة بل انه هو خلط [illegible] فان وجدنا القوة ضعيفة علمت انها لا تنضج فيما
[illegible] قبل [illegible] ولا يجاوز الرابع عشر [illegible] لان بحران مثل هذا الى [illegible] والطبيعة
الضعيفة لا تبقى سالمة الى ذلك الوقت وان وجدت القوة قوية ورايت النفث [illegible]
وتنفس [illegible] ان يجاوز الرابع عشر ثم يموت في الاكثر [illegible] وكل
هذا اذا كانت المادة التي توجب العلة حادة [illegible]
[illegible]
ان النفث الناضج [illegible] على طول العلة وقد يتفق ان يكون توقع البحران لوقت [illegible]
[illegible] النفث والاحوال تدل على ان البحران يكون في الرابع عشر [illegible] السابع [illegible]
[illegible] من [illegible] بل على ان البحران [illegible]
ان البحران [illegible]

فصل في ذات الرئة

ذات الرئة ورم في الرئة وقد يتبع [illegible] نوازل
نزلت الى الرئة او خوانيق انتقلت الى الرئة او ذات جنب استحالت الى ذات الرئة واما [illegible] ينتقل الى السابع
وان قويت الطبيعة على نفث المادة فانها في الاكثر توقع في السل وذات الرئة يكون من خلط
ولكن اكثر ما يكون [illegible] من البلغم لان العضو سخيف [illegible] الرقيق [illegible] اكثر ذات الجنب
[illegible] هذا العضو لان العضو [illegible] كثيف [illegible] اللطيف [illegible]
انه قد يكون من جنس الحمرة [illegible] القلب [illegible]
فان [illegible]
وذات الرئة قد تؤول بالتحلل او قد تؤول الى التقيح وقد [illegible]
في [illegible] وربما تنتقل الى ذات الجنب في [illegible] وقد يعقب [illegible] يكون في
ذات الجنب [illegible] ذات الرئة [illegible] ذات الجنب لا اختلاف [illegible]
ولان الجنب من الرئة [illegible] الصدر [illegible] علامة العلامات ذات الرئة [illegible]
لازمة [illegible] في الاحشاء وضيق نفس شديد [illegible] ينتصب النفس [illegible] الورم [illegible]
نفس شديد [illegible] في عضو [illegible] الذي [illegible] في الصدر
[illegible] العنق الى ناحية [illegible] الصلب وقد [illegible] الكتفين

[illegible]

[illegible] بين الكتفين [illegible] بان يحدث [illegible]
[illegible] ولا يحتمل ان يضطجع الا على القفا واما على الجنب فيختنق [illegible] حارة [illegible]
ويكون [illegible] بحيث يلصق [illegible] في العين [illegible]
كله ويظهر في الوجنتين حمرة وانتفاخ [illegible]
وربما اشتدت الحمرة [illegible]
نفس [illegible]
فيه [illegible]
[illegible] الكثرة البخار الرطب وربما كان معه [illegible] واما النفث فيكون [illegible] الورم
[illegible] مختلف [illegible] واحد [illegible]
في [illegible] الكثرة [illegible]
يقع [illegible]
اما [illegible]
انه اذا [illegible]
اذا [illegible] ذات الجنب [illegible]
[illegible] ذات الجنب [illegible]
يكون من جنس الحمرة [illegible]
[illegible] ذات الجنب [illegible]
لا الوجع [illegible]
العلامات [illegible]
في ذات الجنب وان لم يكن هناك قوة سالمة فتوقع الهلاك [illegible]
في [illegible] والاطفال [illegible]
في الاطراف [illegible]

فصل في الورم الصلب في الرئة

وقد
يعرض في الرئة ورم صلب ويدل عليه ضيق النفس مع [illegible] ويكون مع [illegible]
وشدة [illegible] من [illegible] في [illegible]

فصل في الورم الرخو في الرئة

قد يعرض في الرئة الورم الرخو ويدل عليه ضيق النفس مع [illegible] كثيرة

رطوبة في الصدر من غير حرارة كثيرة ولا حمرة في الوجه بل ربما صفرة فصل في البثور الدالة وقد يعرض
في الرئة بثور وعلامته نفث بعسر وثقل وضيق نفس مع سعال وقد يتفق لصاحبه نوائب من غير حمى مدة
فصل في اجتماع المادة في الرئة قد يجتمع في الرئة مادة بتدريج يدل على ذلك ثقل في الصدر وحمى لينة ودوران في الاطراف
وسوء النفس ونفث رقيق مائي وحال كحال المستسقي فصل في الورم والجراحة يعرض لقصبة الرئة
وعلامتها ذلك حمى ضعيفة وضربان في وسط الفقار ووجع خلف القصبة كانه يتبع ان لا يحس بكثير
ضعيف ويعرض مع ذلك حكة الجلد وجمرة الحمى فان تقرحت كانت نكهة منكرة ويتقيأ نفث وقيح فصل في
القيح وجمع المدة القيح يتكلم الاطبا فيه على معنيين احدهما يستعمل في كل موضع وهو جمع المدة
وذلك ربما يستعملها صاحب المرض في الصدر ويريدون به امتلاء الفضاء الذي بين الصدر والرئة من قيح انفجر اليه
اما في الجانبين معا واما في جانب واحد وقد يشاهد في الامتلاء امارات تنصب المادة وفي الصدر ويسيح في الرئة
يسيل منها مدة وصديد فتتقيح بعد عشرين يوما فينفث واما انفجار ودون في نواحي الصدر وهو الاكثر
ويكون ذلك اما من قرحة واما شبيها كالذي وصف واحوال ذلك انه في غالب الامر ينبعث اول ما ينفجر
ويظهر ان يأخذ نفس حثيث ولا يتفث وعلامات تعفن الرئة فيوقع في السل واما ان يستقر النفث
الى دارك السل وانما يستقر باي شيء من طريق العرق العظيم الى المثانة والاعليل ويكون عاموكم
او للاشرف الوسيد والكبد ثم الا نكثيرة واصلا في الاحشاء لانها محمودات وقد وصف ما كلام في ذكر مدة
الانفجار ويعرف ذلك بحسب قوة العلة ووجع الجنب والفصل الرابع والسابع فهلكوا في الاوجاع كثير
من المشايخ لشدة ضيرهم وقد ذكرنا علامات التقيح في باب علامات اشتغالات ذات الجنب وكذلك علامات
الانفجار واما علامات امتلاء فضاء الصدر من القيح فثقل وسعال يابس مع حمى ووجع وربما كان في
كثير منهم سعال رطب مع ينفث مع النفث ويكون نفس متتابع فلذلك يكون كلامهم ضعيفا ويحرك
ودايما امراضهم الى الانفجار عند النفس ويلومهم حمى دقيقة الى الاستفراغ واما علامات الجهة التي فيها
المدة فتعرف بان يضطجع العليل مرة على جنب ومرة على الآخر والجانب الذي يجد عليه ثقلا متعلقا هو
الجانب المقابل لموضع المدة ويعرف من صوت المدة وحركتها وخضخضتها ومن الحس من يضع على الصدر
وجوانبه فيكون معوضه يظهر اخر وعلى انه ويتقبل الموضع الذي يجد اولا فهو موضع القيح
واما علامات الانفجار اسميها فيكون الانفجار بعقب سكون الحمى ونقص التهوع وسهولة النفث والتنفس
والتنقية مع خروج المدة في الجنب ونواحيها ويصير في صبيحة كذلك الذي يكون منه اردأ فيخرج منه مدة
نقية بيضاء واما علامات الردية فان بقيت علامات الاحتقان والحمى والنفث الردي او السل فذلك على

وانطلقت منه صفحة منتنة واما العلامات المعرفة بين المدة وبين البلغم في النفث فيما يرسب
مدة النفث في الماء من شانها ان الماء والبلغم طاف في الماء غير منحل وان المدة قد يرسب في الماء
المرضي والبلغم في موضع متقدم وقد يرسب القيح شيئا كثيرا احيانا وقد ذاب من يرسب في الماء والمدة
قريبا من متون بالصفرة واما والاكثر حفيف في البول شهد به بينا وقد فارق القيح كل يوم وبابس
خشن الحمية وهو قريب من نفع قولات وقد عرفت الفرق بين المدة بين الرطوبات المخرجة من المدة
فيميز النفث بعد النفث ووقت الانفجار على الناو و من حيث لا يطفو واما علامات انتقال التقيح الى السل
فكمودة اللون واستداد الجبين والحلق وتعقف الاصابع كانها معوقة لا يقدر فيه عن عادة الاطراف الباردة
في الحمى وهي تزيد بالليل بسبب الغذاء او سيقف عن الانفجار دايما بالامتزاج وتتم من الحنين مع الضيق
من البياض والصفرة وعلامات اخرى سنذكرها في باب السل فصل في قروح الرئة والصدر ومنها
السل نقول ان القروح اما ان تكون في الصدر واما ان تكون في الحجاب واما ان تكون في الرئة وهذا القسم
الاخير هو السل واما ان تكون في القصبة وقد ذكرنا حالها فقروح الصدر وقروح الصدر والان الصدر
اصلب واحرك واصلب فلا يعظم فيه الضرر لان الصديد لا يبقى فيها بل يسيل الى فضاء الصدر ولكن
حال الرئة والان حركة غير قوية محسوسة كحركة الرئة بل كادت يكون ساكنة ولان اللحم والجلد قريبا يلتحم وقد
كثيرا ما يعرض لقروح الصدر الكاينة عن جراحات متعفنة ان يفسد العظام حتى يحتاج الى قطع بعض الضلع
مما يجاوره وربما تعدى العصب ماليه من الغشاء واما قروح الحجاب فاذا التحم منها فلا يلتحم بعد وغير
الناقد اما ان يقع في الجز العصبي فلا يلتحم واما ان يقع في الجزء اللحمية فيلتحم وكذلك في الابتداء
ذي بعوث ان يعرف ما اذا توردت اورمت فلا تبرا انتقال لخرق ثانيا لانه البتة لان الالتحام يفتقر الى
السكون ولا سكون هناك وقال بنون يلتحم وهم من الحركة وحدها لا منع الالتحام او ان يقتضي يهلك
الموضع والدليل على ذلك ان الحجاب الكائن بوله ومع ذلك يفتقر لها في وسطه ما بين نفسه الى فوقه
في وجع الرئة ومنها ان جرحت من الخلال لغزيل وتنفس وهو محكي عن جالينوس الكلي العلة الاخرى فاما
من الرئة فيتحج بعده ولا نرعم منه تنقل الرئة وكذلك ما كان من القروح الذي يخرج منها نفث وتتقيح
وما كان من دم ودا بالكلية لم يحتمل له وكان القرحة المنفجرة تستقر حينئذ الا ان يكون في الابتداء
المدة وذلك بالسعال واشغال الرية في توسع القرحة وخصوصا وانا لقرحة الكاينة منها يبقى الموضع
الوجع عند في جنب الموت في الحيوة والادوية الجففة نافعة النفث والملقية مطلقة الطبع
والكاين من جانب كالالتزام الغث اصلاحه وذلك لان الانثار الموضع مدة عجيبة في مثلها امام الوقت

ومصيرها الى صورة الاملاء الثقيل والصاقها حتى لا تكاد تبرأ من الرئة والكائنة بعد ورم فيصير جمعه فيها [illegible]
ومن الفلغمون على صورة الاولى من الحركة وايضا كمثل العروق التى في الرئة كبارا او صغارا صلابا في ذاتها
ما يصير اليها من الضيق والبخار فان تعب المسافر [illegible] الدم والنفث [illegible] الرئة [illegible] ضعف [illegible]
ان يصل الى القرحة من المعدن [illegible] الادوية [illegible] فهو سبب [illegible] وما كان [illegible]
زائد في الصدر التي [illegible] قروح الرئة [illegible] وبالدق الذى [illegible] من [illegible] من علاج
القرحة [illegible] خصوصا [illegible] القرحة التى [illegible] رطوبات من فوق ومن اسفل [illegible]
هذا التآكل [illegible] الابتدا [illegible] الغذاء [illegible] القصبة من داخل [illegible] في جوهر اللحمي
الرئة [illegible] الانسان وعلاج السل [illegible] العسيات واسلم [illegible]
الرئة ما كان من جنس الحكة [illegible] سبب في المزاج [illegible] القرحة اليابسة [illegible]
وقد يعرض للمسلول ان يمتد به السل مهلا [illegible] من اوقات وكذلك ربما امتد [illegible]
وقد رأينا امرأة [illegible] في السل قريبا من ثلاثين سنة واكثر [illegible] قروح الرئة [illegible]
[illegible] الخريف واذا كان امر السل [illegible] دخل الحمام [illegible] وقد يطلق اسم السل على [illegible]
لا يكون معها [illegible] الرئة [illegible] من [illegible]
[illegible] في نفس ضيق وسعال [illegible] قوام [illegible]
الرئة [illegible] اسباب قروح الرئة واما اسباب
قروح الرئة [illegible]
[illegible] الرئة [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible]
[illegible]
فصل في المستعدين للسل في الجثة [illegible] الصدر [illegible]
[illegible] الاكتاف [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

والحميات [illegible] السل [illegible] الابدان [illegible]
[illegible] السل
[illegible] العروق
[illegible] الدم [illegible] علامات [illegible]
جميع الاغذية [illegible] علامات
السل [illegible]
[illegible] القلب [illegible] الغذاء [illegible]
من الغذاء [illegible]
[illegible] السل [illegible] العرق
[illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] السل [illegible]
والاطراف [illegible] الغذاء [illegible]
من السل [illegible]
[illegible] الاظفار [illegible]
[illegible]
[illegible] الرئة [illegible] البطن [illegible]
الى فوق [illegible] الطعام [illegible] القوة [illegible]
وربما [illegible] العروق [illegible] الموت [illegible] العروق [illegible]
وان كان [illegible] القصبة [illegible] القصبة [illegible]
[illegible] النفس [illegible]
[illegible] السل [illegible]
النفث [illegible] السل [illegible] النفث [illegible]
وربما [illegible] النفس [illegible] الدم [illegible]
[illegible]
[illegible] المقالة [illegible]

في صواع عليه في اله **فصل في المشاركات للاورام الحارة في الصدر والرئة** من الاصول المشتركة اما في الابتداء
من المحاجات الحارة العلاجية من الصافن المحاذي في الطول وبعده من الباسليق المحاذي في العرض وبعد
الاكحل المحاذي في العرض من المنظور فلا يجب ان يترك فصد الباسليق وان كان فصد الاكحل واعطاء ثم بعد ايام
من الجانب الموافق في العرض وقد يحجم على الصدر بشرطها الى حيث تجذب المادة الى الخارج ويقلل الاحتقان
اذا كان مع سبق فصد في جاليونس ان كانت الحمى شديدة جدا فاجتنب المسهل والنضج على الفصد الى
خطر فيه وخطر اقل وقد لا يستعمل الخطر عظيم فربما اجرد وربما الاسهال وربما القوة فيجب ان لا يقرب
بعد ايام ما امكن فانه يمنع النضج والنفث واما الاغذية فماء الشعير وماء المتطبخ وما طبخ فيه الخبازي
والبقلة اليمانية ملوكية والقرع وماء الباقلا والخشخاش اذا لم يكن حرارة مفرطة والزبيب في الاخر ملاحقة
ومما يجري مجرى الادوية ينضج ما يخرج من الشونيز مطبوخ في الدرجة الاولى مثل ماء العناب والبنفسج والخطمي
واصل السوس ولعاب البزر والقثاء وبقلة البزر والسبستان ودو ما جعل معه الفانيذ وحل
بالسكر وكثيرا والخشخاش وهذا كله قبل الانفجار وافضل الجلاب السكري ما العسل فيه ودهن اللوز
الاحشاء فان كان دورة فاستعمل حينئذ ان يصير كله مكثرة مزاج الجلاب وماء السكر ادق
ماء الشعير وهذه الشراب لاحتياجه العلاج خصوصا لايجد منه قوما من على النفث لكنه لا ينبغي ان
ذات الجنب وذات الرئة الا بعد النضج على ان يجاد كرعطش واسهال وقد يستعمل الكاس ولا يجب ان
من يكون وعطش العليل وشرب الشراب يعمل العرقان حتى هو يقوى القلب اكثر من الماء وفي تقطيع وتلطيف
واما سقي السكنجبين من العسل ومن السكر فقليل اذا امتزج بالماء فيخفف مضاره العطش واذا كان منضجا
فانما ينفث ومع ذلك ان يرد او يلزم هذا التدبير فيه وبالاحرى لما يقطعه ويجب ان يحتاج الى قوة قوية
حتى يطلق فان كان لا بد من الاستعمال فيجب ان يسقى مقدار او مزوجا بماء حار قليلا قليلا واما المعتدل
للنفث فانه يخرج من هذه العلاجة ويكون ما فيها الصدر والملاقاة من النفث وتحمل المرة وتولدها
العسل يلغ في الترتيب وماء الشعير فانه اقوى تدبيرا فيحتج في تعديل الطبيعة الى ان يعطى الماء مع حبن
الموفق واما ما يسقى ما له ولما في الشتاء فالماء وماء السكر والجلاب الاتقى واما في الصيف فالماء
ويكره لعسول الماء البارد فان استعمل العطش سقي ماء قليلا ممزوجا بالجلاب والسكنجبين سيما في ذات السكنجبين
بنفسه او بنبيذه ويمزج معه قدر ويقيون عسل قليلا ما يحتج واما ما يحتاج اليه عند الحاجة الى الانضاج
والتفتيح وتعين محو بقوة لينا **فصل في معالجات ذات الجنب** يجب ان يبدأ بالمادة المتجهة الى الورم
فيقال بالاستفراغ وما يجب الى العلاج وقد وصفنا في الباب الذي قبله هذا وربما تعاد ذكر

نقول ان علاجه الفصد ان كان الدم غالبا على العلامات المذكورة في الباب الذي قبله يخرج حتى يخبر
لونه فان يرد على ان الموضع الاول فقد استفرغ والا فان اشتد ولم يسكن سوا اما كان قريبا او مثل
هذا فيرد على ان مراعاة القوة في ذلك واجبة فربما لم تحتمل القوة اخراج الدم الى هذا الحد وان كان
خلط آخر يستفرغ لا مثل الطبيخ وما فيه يقبض بل ما فيه مع اسهال تليين مثل الاجاص والمحكة
بالسفرجل والتمر هندي والاترنجبين وسكر العشار وبالتربد ذلك فان اهل المعرفة ان الاصوب
ما يمكن ان تستفرغوا بالفصد خوفا من الاضطراب الذي ربما اوقعه المسهل في قوة ذلك وخصوصا اذا
كان النفث مرارا حتى وخصوصا على ما قاله جالينوس اذا كانت الحمى شديدة جدا وجاليونوس يجوز
من السقمونيا ولا يجب من الاياريج ولا ترياق معاود ويمنع فضل الشعير وما يستعمل المسهل والعراع
منه واما الفصد فمنع فصد من يجب ان يحمى جهة ميل الوجع والا فان كان ميلها الى الترقوة و
النفس ومن فوق فيما فصد او في وان كان الاميل الى اسفل الترقوة والبطن الى جهة الشراسيف فلا بد من
الاسهال وحده ويمنع الفصد يجب بالتوجيه لشاهده وذلك لان الفصد وحده من الباسليق الصدر
من هذا الموضع شيئا بعينه وهذا ينفع على جهة الحاجة الى الاستفراغ بعد التضميد والتكميد لا
يمكن ان يصح ويجعلها ان زيادة فيه وذلك على الامتلاء في البدن كله ولا بد من الاستفراغ خصوصا
الفصد واذا افتصد واستفرغ فصد يرى سكون الاعراض فاعلم انه يطلب من منع الحجم فلا تعاود الفصد
بل الا بتبديل المادة الموجودة بجمع وذلك لانه الا ينضج مع نقصان القوة ويقف ان الفضل الذي بالمادة
قد انضج فيجب ان يمنع عصر عاجلة يقيمه بان يرخى قبل النفث وبالجملة اذا فصد وتضج ونفث
وصح او نفث فصل امرا بيت ضعفا في القوة فلا يفصد البتة فان علم لضعف القوة والنفث
والاسهال فلا بد من استعمال الحقن المتوسطة او الملينة وعسى ان يوجبه ذلك هذا وخصوصا اذا كان الوجع
مائلا الى الشراسيف ويقوى انه يخرج في علاج ذات الجنب الذي لا يحس فيه الوجع الا شديد الميل الى اسفل
ان يستفرغ اما بالترياق الاسود وماء القلبوت وفي نفخة اخرى البقلة البرية وهو شيء يشبه البقل الحرفا
بطلا ان من حيث الشوكة فاذا استفرغت وفضل الورم خف اقتصرت على ماء السكر وماء الشعير المطبوخ
بشعير التقشير ويكثر طبخ شديدا او الخندروس ان احتيج الى تقوية بالمطبوخ الفضح وماء العناب وماء
السبستان والبنفسج المرب وبزر الخشخاش الابيض الذي يستعمل مع شيء من هذا الاصل الكثير
قوة من الرمان الحلو يديره ما حكي في الحمى ربما سقي ويجب ان ينضج مرهمه الادوية مطبوخ ويستعمل النفث
وهذا هو الشعير المقشر والعناب والسبستان والبنفسج المربى وبزر الخشخاش وشراب البنفسج فصل

143

من الجلاب وكان جالينوس يامر في الابتداء ... ان ينضج ويتوهم قوة الامر
يحتاج البادزهر ... مبادرة ... لم يمكن ... الى الفراش ... ومنع النفث ... الا ان يكون
السكر ... فيجب ان يستفرغ ما
يجتمع بالنفث ويتقدم الغذاء ولا يكثر ... كثرة ... العلة ... فانها
ان كانت ... خفيفة ... بماء الشعير ... مقطع مقوى
والى ... ان تحليلها ... كانت مضطرة ... على ماء الشعير حتى ... الحال
وخصوصا ... كثرة ... الحاجة ... القوة ... الشعير
المقشر ... الشعير وعلى الاشربة ما امكن فان احدث
في ذات الجنب ... الجنب منع ... من فصد وتليين الطبيعة كان ...
الاقوى ... الشعير ... الفصد ... ذات الجنب ... نضج ...
ان يقتصر ... الجراحة ... استطلاق البطن
... الفصد ... وشدة ... الشعير
يدل على ... الطبيعة في ... الصدر
في الابتداء ... حقن وشيافات ... العظيم ... من العنق
او ... الى ... العدس ... ماء ... الباردة ...
هذه العلة وجميع ... عصير ... السكنجبين ...
الماء ... ويقطع ... السكنجبين ... واعلم
ذات الجنب ... الاسهال ... التبريد ... وترطيب مثل الخيار وماء البطيخ
... الفراج ... الادهان ... فمثل ماء
البقلة الحمقاء ... تبريد وتكثيف ويجب ان يكون معظم ... النفث ... بسهولة
ومما ... على الجنب العليل ... الشعير ... الحرارة ...
... الضيق ... النفس ... من ...
وربما ... شدة الوجع ... الوجع ...
... النفس ... الاصابع ... الزوفا ...
بالفلاة ... فان لم ... الكرم ... مع ...

اوشيئ ... حرف ... ثم ... صفرة البيض ...
ذلك ان احتيج في اصحاب ذات الجنب الى غذا اقوى ... الحنطة ... الحمص ...
الحنطة بالسكر ... على النضج والنفث ... واللحم وان ...
نواحي البطن ... الصدر وفي ذلك تليين الطبيعة ... ثقل ... مثل
ما ... ويجب ان يمنع النضج ... من هذه العلة
ومن ... الماء ... قبل ... بماء
... بماء ... ترطيب ... النفث ... النفث في ...
... قوى هذه ... بماء اصل السوس ... وان كانت المادة غليظة والقوة قوية
... السكنجبين ... الطبيعة مثل الخيار شنبر
مع السكر ... والترنجبين ... الى ... والرب ...
يستعمل ... من دهن البنفسج والشمع ... الى ... الاعصاب ...
ثم يتدرج الى ما هو اقوى ... الباذروج ... اصل السوس والبنفسج وطبيخ ...
وان احتيج الى ما هو اقوى ... السلوقي ... المسلوق
... من الافسنتين واصل السوس ... مع دهن ... ان كانت
كثيرة ... الاضمدة ... وان كانت قليلة ... الورم ...
واذا وقع استفراغ عن غير الفصد ... جيد ... ورق البنفسج
... واصل ... دقيق الشعير ...
المادة غليظة واحتيج الى زيادة في تحليل ... مع شمع ودهن ...
وان كانت المادة ... البنفسج ... فان كانت الحرارة ...
... الزيادة ... الاضمدة التي ... فهو ...
... من ... اضمدة ... الاضمدة التي ...
تسكين الوجع ... من دقيق الشعير ... فيها ...
... والرطبة ... الى الحمرة ... الى ...
... الافسنتين المسلوق ... واقوى
... الى ... الحار ...

بالخل والكرسنة وبالكرنب والعصوف المشروب ... ومن الادوية اللطيفة ... ثم ... التكميد
على كل وجع ماال ... فاذا لم يكن مانع من امتلاء يجتنب التكميد واما الفصد فالاكثر على ... العلة
واذا اضمرت وكثرت فاجتهد ان يجتنب ... من وجع العليل ... كرب وضيق نفس وربما
كانت العلة شديدة ... والضماد والكماد ... فاذا ضرب الوجع ...
الاستنشاق ويستعان ... بالمعوق ... فيها ... الشمع الابيض
المغسول ... وقد ... الخاجم ... بالفصد
... على موضع الوجع ...
الوجع ... هذا الموضع على الخاجم ...
... من اللوز وحب القرطم والعسل والسمن
... وربما استعملوا ... وهو في
جيد ... المحققين ... بالتقطير ... الحديد
بالاشكال ... ... واما المحدثون ... من
القسم ... يجعلون ... السكر ... في هذا
الوقت ... الشعير ... بالعسل ... الماء ...
هذا الوقت ... والمحروة ... في الجملة ...
هذه السبيل ... كثيرة ... ان
... بالخاج ... العلة ... الجامة ...
حيث ... السهر ... من شراب الخشخاش ... فقد يكون ...
بكون ... مثل لعاب ... الجرح ... الجلاب ...
الجنب ... ان يخف الوجع ...
... من حب الصنوبر ...
... بعد الاشربة المذكورة الكرات ... مع العسل ... الرماد
... الجمع ... على ... من ... ذات الجنب
... والاشلال ... والزوفا ... والبرشياوشان ...
... هذا ... ذات الجنب ... كان ... خالص

تعبرت بها الحرارة فعليك بالدلك والضماد ... ضماد نافع في ذلك يوخذ ...
اصل الكرنب ... والاسهال ولا تفصد ويستعمل
المحللات من الاضمدة والكرارات المذكورة ... والكرنب ... ودهن
الورد ... الضمادات ... يوسف ...
... العلاج ودهن اللوز ...
... الاترج ...
من ... وشراب العسل وهذا ...
... المتقيحين ...
خطر فصل في معلقات ذات الرئة ذات الرئة ... ذات الجنب ...
ان يكون ... بالنفث ...
... الطبيعة ...
... هذا الشراب نسخة يوخذ من ... الزبيب المنقى ...
... القوى ... الطبيعة ...
... الحرارة ...
...
... مثل ...
... فصل في التقيح
اذا ... ذات الجنب وذات الرئة ... المذكورة ... الانفجار
...
الشراب الابيض ...
...
... الحرارة
...
...
... الوقت ... الزوفا ... في

ذلك فاما [illegible] سنقيه حين يوخذ بزر الكتان والقطمي والبطيخ والقرع وحب الصنوبر ونقاح الجليل
[illegible] بنفسج وكثيرا او قرص من لعاب بزر الكتان ويسقى بماء التين وما تقدم ذكره في وقت النضج وغيره مما يول
بماء او بماء العسل وبيض النيمبرشت وما اشبه ذلك والفلفل وحب الصنوبر الكبير والصغير ولوز الحلو و
الخشخاش الرقيقة استعمل من دقيق الشعير بالحمص والباقلا بدهن اللوز والسكر والعسل [illegible] والانفجار
وتمام النضج فيجب ان يعان على الانفجار [illegible] وكذلك بعض [illegible] ثم يخرج [illegible] باللبن ويسقى [illegible]
الزوفا [illegible] الذي ذكرنا والاغذية الاحمرة القوية التي ذكرناها ويسقى [illegible] والاشياء التي في هذا
الوقت [illegible] ان لم يكن حتى [illegible] ويطعم [illegible] في [illegible] النوم [illegible]
[illegible] المنفجر [illegible] ثم [illegible] باللبن [illegible]
[illegible] العسل ويسقى [illegible] ويقع [illegible]
الاضطجاع على الجانب الصحيح [illegible] الانفجار [illegible] هذا الوقت [illegible]
وربما اورث [illegible] واذا [illegible] ثم [illegible]
[illegible] واذا انفجرت [illegible] قليلة او [illegible] يكون [illegible]
[illegible] الحقيقة [illegible]
[illegible] الاسطوخودس [illegible] العسل [illegible]
المذكورة [illegible] الادوية [illegible] الكرسنة وينفع [illegible]
[illegible] الكرسنة واما الادوية المفردة التي هي امهات ادوية هذا الشان فهي مثل دقيق الكرسنة و[illegible]
[illegible] والفلافلي [illegible] والسليخة [illegible]
[illegible] من هذه الادوية [illegible]
الباب [illegible] الادوية هي امهات الادوية [illegible] في هذا الوقت [illegible]
[illegible] او [illegible] الدهن الذي [illegible] مثل دهن [illegible]
[illegible] عند الاختلاط [illegible] مثل دهن [illegible] يجب [illegible]
وربما [illegible] مثل [illegible] والقيء [illegible] والقلية [illegible]
الغار وما اشبه ذلك واذا كانت [illegible] فلا [illegible] تضعف القوة [illegible]
النفث ويجب ان [illegible] الانفجار الى [illegible] الايام [illegible]
[illegible] واذا [illegible] ان المدة كثيرة لا [illegible]

في السل [illegible] يتقيأ به الصدر [illegible] المدة [illegible] قليلا قليلا [illegible] بالعسل [illegible]
[illegible] فاذا انقيت [illegible] يجب ان يعرف الجهة التي فيها القيح من الوجع [illegible]
من صوت القيح [illegible] مرقة معمولة من [illegible]
[illegible] موضع القيح [illegible] ويخرج
[illegible] المدة [illegible] الوقت [illegible] القوة
[illegible] واذا [illegible]
العليل على [illegible] المدة [illegible] الكثير [illegible]
[illegible] الفصد [illegible] استعمال [illegible] من الجنب [illegible]
[illegible] العسل [illegible] [illegible] دخان [illegible]
[illegible] بالعسل [illegible] **فصل في علاج قروح نواحي الصدر ومعها**
السل اما القرحة اذا كانت في قصبة الرئة [illegible] الدواء [illegible] ويجب ان يضطجع العليل [illegible]
[illegible] قليلا [illegible] ويجب ان يكون [illegible]
[illegible] الادوية هي [illegible]
اما القروح [illegible] الرئة التي [illegible] ان [illegible] الادوية [illegible]
العليل ان يضطجع على [illegible]
[illegible] بالادوية [illegible] المدة [illegible] يستعمل
ادوية [illegible] مثل [illegible] العسل [illegible] الطبيعة
لا [illegible] اما العلاج [illegible]
يكون اذا كانت [illegible] العلاج [illegible] ودفع [illegible]
[illegible] الاسافل وتقوية الراس [illegible]
تلك الجهة ويجب ان يكون التنقية بالفصد [illegible] مثل [illegible]
ثم [illegible] الاخلاط السود [illegible] مثل الافتيمون [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible] الفصد [illegible]
[illegible] الاشياء [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]

ويعالج ويسقى اللبن فيما يجب ان يكون نفسه في الاكثر منتصبة منه والعنق الى فوق وتدلى [illegible]
اجزاء الرية بعضها عن بعض ولا يزول اجزاء القرحة عن الانطباق والمدة الطبيعية ويجب ان لا يلح عليه
بتسكين السعال بالروادع المنفث فان في خطر الخناق [illegible] خففوا ما المدة في التدبير وتغليظها
وتحقيقها حتى لا ينفثوا ولا يتعين من كان لا يتعرض الاضمار والاسهال وفي ذلك خطر فان [illegible]
وان كان عند تحيف الجسد فكان يتادى [illegible] وتجفيفها تجفيف خطر وهذه المجففات تجفف
القرحة [illegible] فلا يجب ان يستعمل اللبن [illegible] مركب الادوية البل
ولا صحة فيه بالقروح واما منقية القروح فالمنقيات المذكورة وطبيخ الاصول [illegible] الغراباديني
من ذلك لعوق الكرسنة وحب الصنوبر المذكور في القراباذين وما يجري مجرى لعوق الاسقيل بلبن الاتن
[illegible] اليها المركبات العربية وربما عنيت بالمخدرات لمنع السعال ويسكن البدن [illegible]
وحينئذ يحتاج الى التدبير [illegible] وقد ذكرنا هذه المنقيات في ابواب الاتوب في ذكر [illegible]
[illegible] منها الاصناف الكرسنة [illegible] فيها المركبات التي في [illegible] من [illegible]
وهذه المركبات [illegible] ومنها [illegible] منها المنقيات [illegible]
خفيفة مثل الكون [illegible] والكرفس [illegible] استعمل [illegible]
[illegible] لا يكون [illegible] لا يكون [illegible] والطين المختوم [illegible]
[illegible] والطين الارمني [illegible] من الصمغ والكثيرا والمركبات [illegible]
واذا انتقت القروح في الصدر [illegible] الريض [illegible] من القطرات عشرة واحدة لا
[illegible] من [illegible] وخفت [illegible] الحارة [illegible] بالبادرد
[illegible] والاحسا [illegible]
[illegible] في هذه العلة [illegible] من ذلك [illegible]
[illegible] البيض [illegible] الاكثير [illegible] ومن
ذلك [illegible] ولحوم [illegible] العطشات
[illegible]
[illegible] الابيض [illegible]
[illegible] الغضب [illegible] بالكثيرة في [illegible]
[illegible] صاحب [illegible] مما [illegible]

بحقن

ثم يأتي امره فان ضاق نفسه بتخفيف الورد وحتى [illegible] الزوفا بعد ذلك فخير وان اشتعلت حاله سقى
اقراص الكافور [illegible] وهذا العلاج فاشدد [illegible] ولا نقير [illegible] في هذا السعوط [illegible] والادوية
مبلغ ما كان [illegible] امرأة مسلولة بلغ [illegible] فالت وقد [illegible] من قرن [illegible]
بعد الموت [illegible] عليها هذا العلاج مدة طويلة فعاشت وعوفيت ولا يمكن ان اذكر
مبلغ ما كانت اكلت من [illegible] ومالذ [illegible] الى استعمال اللبن والعسل [illegible]
تغذية وترطيب وتعديل الخلط الفاسد وتغرية بالجلية للقرحة وبقية [illegible] بالدم الصديد [illegible]
[illegible] التدبير [illegible] في تدبيرها [illegible] الانسان [illegible] معا
[illegible] لبن الاتن [illegible] لبن [illegible] ولبن الماعز [illegible]
[illegible] تغرية [illegible] لبن البقر [illegible] لبن الضأن [illegible]
[illegible] الحيوانات [illegible] الفواكه [illegible]
[illegible] الامر [illegible] مثل التمر [illegible]
اللبن يجب ان [illegible] بالاعدية [illegible]
[illegible] اللبن [illegible] الاتن [illegible]
[illegible] العلة [illegible]
[illegible] الماء [illegible] ثم [illegible] العلة [illegible]
نصف سكرجة [illegible] اليوم الاول [illegible] العلة [illegible] الاكثر [illegible]
[illegible] اليوم الثالث [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] اليوم الثاني [illegible] السكر [illegible] اليوم الاول [illegible]
[illegible] الطبيعة في اليوم الثالث وخصوصا اذا كانت [illegible] الثالث [illegible] من اللبن مع
[illegible] مع [illegible] نصف [illegible] سقي اللبن [illegible]
[illegible] نصف سكرجة [illegible] السادس [illegible] الطبيعة [illegible] من اللبن [illegible]
سكرا [illegible] اللوز [illegible] مع اللبن [illegible]
من اللبن [illegible] الطبيعة في اليوم [illegible]
[illegible] السابع وقد ذكر [illegible] لبن الاتن [illegible] ان يكون في [illegible]
وافضل هذه الالبان ما كان من [illegible]

الاسفيدباج … البيض … والعليق وان لبن المعزة المطبوخ فيه ان نفع … يخفق
من الماء ويحمى الحجارة ويطرح فيه … حتى ينضج ويذهب مائيته وهذا اجوده … ومن المطبوخ على النار
يأتي ببعض اللبن الطبيعة … الا ان يكون … ويجب ان يجعل فيه … او … الكثير ويجعل فيه كثيرا
… كانت العلة ضعيفة … وكرما البن المطبوخ … السبل فهو نافع
كان … ان يقطعه واما الدوغ فيحتاج الى … الحمى … فهو نافع
… بعد … فيه … حتى
يرتفع … ثم يوضع … من …
… المنقوعة … حتى يكون … بالفارسية … وزن عشرة دراهم
… ثلاثين درهما من الدوغ … في اليوم الثاني … من الدوغ عشرة … ينقص من الخبز
… في … حتى … القصبة اذا استغنى عن الدوغ وظهر العافية
… العلة فلا … ينقص من الدوغ … حتى يقطع … كان بعضهم … رب
لم يكن … من … واجوده ما … وقد … واما اغذيتهم
مثل … السمك … والحلاوة … وكذلك الشعير … المطبوخ
… الغسل … والورد
خصوصا البقول الباردة … المحمض … والطلع … السفر وان
كانت الحمى خفيفة فلا … والقريص والسمك … واما السمك المالح … الاكل مرة
… كانت القرحة خبيثة … بالاجم … الحمص والطباهج
والدجاج والفراريج … فيه … يطعم … ليكون اسهل
والجامد … والاكارع … بالمحرق … الحرف في … الحلو
… او … وابل … ويقوي
واما ما هو الذي … منها … اللحم … الدم … من
ذكره من الامراض … ان … نسخة … طين مختوم … دراهم …
… درهم … من كل واحد … درهم
… عشرة … من كل واحد … درهم
صمغ … من كل واحد … والورد … الطين

… من … القثاء … البطيخ … الى … ويغص … ويغطط
من قبله وربما احتيج الى قطعه … الا … من الحركات … ان يعطي … الايمن
… الحكوك … مع قليل من … الجنتوهة … نافع الفن الحادي عشر في احوال القلب
وهو مقالتان المقالة الاولى في … فصل في تشريح القلب اما القلب فانه
مخلوق من لحم قوي ليكون ابعد من الآفات متينًا فيه اصناف من الليف قوية شديدة لاختلاف الطول
للجذب والعرض للدفع والمورب للامساك ليكون له ما … من الحركات وقد خلقت قاعدته
لئلا يكون … ومنه منابت الشرايين ومتعلق الرباطات … المستدق
وجعل هذا الجزء مستندا على جزء … عظم … فلا … ولا
الطرف الاخر كالمجموع الى نقطة ليكون … العظام … الجزء …
ليكون … الشكل الصنوبري … اسفل والفوق …
في … وفي الاخر … وهو الذي من جنس الاعضاء … في العنق
يكون … عن ذلك الغلاف … الاعضاء … الشرايين
… فيه من غير … ويكون …
وفيه ثلاثة بطون بطنان كبيران وبطن كالاوسط … ليكون … حتى يكون … كالجسم
… روح … القلب …
… البطن الايسر … الكثيرة … الشرايين خلقت
الا … الاولى … البطن … الروح
القوية … الايمن … الايسر … القلب
لان الايمن اقرب الى الكبد … ان يجعل … البطن الايسر …
… الذي … الشمال … البطن الذي يحوي …
… الاوسط …
على … الى القلب … منقبضين
مادام القلب منقبضا … اليها الاثنين …
من الاجسام … القلب … ليكون … الانقباض …
ليكون … الانقباض … القلب … الطبيعة … الدم … الى …

يمين

[illegible]

يحيط بالهواء وقد وضع القلب في اوسط من الصدر لانه اعدل موضع واميل يسيرا الى اليسار ليبعد عن الكبد
فيكون للكبد مكان واسع وراء الطحال فان [illegible] جيد وفي [illegible] لننقص [illegible] ولان توسيع القلب
المكان للكبد اولى من توسيعه للطحال لان يكون الكبد اشرف ومما قصد في امالة القلب عن الكبد ان لا يجتمع
الحار كله في شق واحد وليعدله الجانب الايسر [illegible] وينقل الحرارة للعرق الاجوف الجائي
اليه [illegible] المكان ومن الحيوان من عظيم القلب [illegible] كالارنب والايل [illegible] بسبب
ان حرارته قليلة فتتفشى في شيء كثير فلا تحقن بالقدر [illegible] كما ان صغير القلب [illegible] مع ذلك جريا فلان الحرارة فيه كثيرة
تجتمع [illegible] والقلب [illegible] القلب [illegible] حيوان في قلب
من الاناث ما يوجد في [illegible] الاعضاء [illegible] في قلب بعض الحيوانات الكبيرة عظم وخصوصا في الثيران
وهذا العظم [illegible] الغضروف [illegible] مع زيادة صلابة [illegible] قلب الفيل [illegible]
بعض القرود [illegible] القلب [illegible] من الحيوان وجد [illegible] الاحيان وقد [illegible] من ظن
ان القلب عضلة [illegible] كان اشبه الاشياء [illegible] فصل في اورام القلب قد يعرض
للقلب في [illegible] اصناف الامراض كلها [illegible] سوء المزاج [illegible] وقد يكون مادية وقد يكون [illegible]
قد يكون [illegible] وخصوصا [illegible] يوجد في ذلك الموضع [illegible]
[illegible] ضعفت القلب عن الانبساط وقد يعرض [illegible]
[illegible] الوضع [illegible] الانبساط فيقبل [illegible]
[illegible] القلب سوء مزاج [illegible] العلاج اذا كان [illegible]
[illegible] المادة [illegible]
[illegible] خلاف القلب [illegible]
[illegible] قلبه [illegible]
وقد [illegible] ذلك [illegible]
كان القلب نفسه لا يحتمل [illegible] واذا عرضت [illegible] قروح [illegible]
تقتل [illegible] وقد يعرض [illegible] عروق القلب [illegible] بافعال القلب [illegible] الخلل
[illegible] القلب [illegible] الاورام [illegible]
وربما [illegible] اليوم الثاني وقد يعرض للقلب امراض بمشاركة [illegible] ومشاركة الدماغ [illegible]
والكبد [illegible] الاعضاء وخصوصا المعدة وقد يكون بمشاركة اعضاء اخرى والسبب [illegible]

حين تخفيف [illegible] الاعضاء الاخرى فقد يكون بسببه [illegible] الكبد
اذا ضعف عن توجيه الغذاء اليه والدماغ ان ضعف [illegible] العضل [illegible]
ما يتادى منها [illegible] الدماغ [illegible] الخلط السوداوي [illegible] الدماغ [illegible]
الى القلب [illegible] خفقانا [illegible] من [illegible] الخلط
[illegible] وكل [illegible] والكبد [illegible]
قد يكون بمشاركة [illegible] الجاذبة [illegible] خصوصا
[illegible] الاعضاء [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] خفقانا [illegible] بسبب المشاركة [illegible] الوجع [illegible]
وقد يكون بسبب انتقال المادة من [illegible] وذات الجنب وذات الرية فيميل المادة الى القلب
[illegible] والمشاركات التي تقع بين القلب وغيره [illegible] ان يجب [illegible]
[illegible] وقد يجد [illegible] المعدة [illegible] القلب فصل في وجوه الاستدلال على
احوال القلب وهي ثمانية اجناس النبض والنفس [illegible] على الصدر [illegible]
[illegible] الاطراف [illegible] البدن [illegible] النبض [illegible]
[illegible] القوة [illegible]
[illegible] النفس العظيم [illegible] على حرارته [illegible] على برودة [illegible]
[illegible] بسبب [illegible] الدماغ [illegible] الراس [illegible]
[illegible] الوجب [illegible] الاختلاج [illegible] صغر الراس [illegible]
[illegible] على حرارة [illegible] صغر الراس [illegible] والشعر [illegible]
الصدر [illegible] على حرارة [illegible] الصدر [illegible]
[illegible] رطوبة مزاج [illegible] الهواء والبلد والسن [illegible]
[illegible] على حرارته [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] على [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] مع [illegible] الكبد [illegible] على حرارته ورطوبته [illegible]
والغضب الطبيعي [illegible] والجراءة [illegible] الحركات [illegible] على حرارته [illegible]
[illegible] من الاعراض والعادات [illegible] على برودته [illegible] البدن [illegible] على قوة وضعف

ان لم يكن باليرقان والصداع والامتلاء فيدل على ضعف يدل على سوء مزاج بارد وقرينة تدل على اعتدال مزاجه
الطبيعي هو كون لذاذة النفس بتزيد الروح الحيواني كثيرة فيه غير ملتهبة مرضية بل نورانية صافية
واما العرضي من الحرارة فيدل عليه سرعة الالتهاب وضيق النفس وبعاداة الى آخره في النفس واما الاولاد
فلا مانية ان الفرح والامل وحسن الرجاء تدل على قوة وعلى [illegible] الذي يحسبه في حرارته ورطوبته والشدة
ليطلب الانحاش والردي يدل على حرارته باطنية عن الخوف والتمرين يدل على برده ويبسه والاحوال
التي تعرض في القلب نفسه مثل التهاب يعرض فيه ومثل خفقان يعرض فيه فانها بعينها يدل بانفراده على
مزاجه مثل الالتهاب وبعضها لا يدل الا بقرينة مثل الخفقان فان الخفقان يتبع جميع انحاء ضعف
القلب وسوء مزاجه فلا يدل على امر خاص فيه وربما كثر الخفقان بسبب قروح حتى القلب فيعرض خفقان
من [illegible] الحجاب ونحو ذلك مما يصل اليه وقد يكون امراض القلب بمشاركة غيره وخصوصا الراس
وفم المعدة ولا يجهلوا امراض الدماغ ان يجوزها الصرعية عن مشاركة القلب فيه ينتقل الى القلب
سواء مشدد فيعرض مثل ذات الجنب وذات الرية فيكون سببا لعطب عظيم واهلاك واذا عرض
للاخلاط نقصان عن الغذاء لواجب كان او لضرورة تلبثا القلب تغير مزاجه واذا خلص الحر
الصرف الى القلب مات صاحبه وربما [illegible] وتكلم و[illegible] بعرق وغير عرق علامات
امزجة القلب الطبيعية علامات المزاج الحار الطبيعي يدل عليه سعة الصدر في الخلقة الا ان يكون
بمعارضة الدماغ وعظم النبض وميله الى التواتر والسرعة وعظم النفس الطبيعي وميله الى التواتر والسرعة
ووفور الشعر على الصدر وخصوصا الى الابتداء قليلا ان لم يعارض ترطيب عضو آخر بمعارضته
جبلي والبلد والهواء وشدة الغضب اي اقدام وحسن الظن وفسحة الامل وقد يدل عليه عظم الصدر اذا
لم يكن بسبب الدماغ على ما قيل واما المزاج البارد الطبيعي فيدل عليه ضيق الصدر الا اذا كان
وصغر النبض الطبيعي وميله الى البطوء والتفاوت والبطوء الا ان يكون هناك سبب يقتضي عظمه
وصغر النبض الطبيعي وميله الى البطوء والتفاوت وضعف وكل وحلم لا باختلاف والرياضة واخلاق
يشبه اخلاق النساء وجبن وبلادة وانفعال من الحركات وسرعة السكون واما المزاج الرطب فيدل
عليه لين النبض وسرعة الانفعال عن الواردات المغضبة والمفرحة وسرعة الانصراف عنها وبطوء
الجلبات لو بقاء ما لكبد واما المزاج اليابس فيدل عليه صلابة النبض وبطوء الانفعال وبطوء
السكون وسعة الاخلاق وبين البدن ان لم يقاوم الكبد واما المزاج الحار اليابس فيدل عليه
النبض العظيم [illegible] الحاجة ونقصانه لنين الآلة والسريع وخصوصا لا

الاعضاء

149

الاعضاء بسلامة التواتر والنفس العظيم السريع وخصوصا في [illegible] الهواء المتواتر وشدة الخلق والوقاحة
في الحركات والجلادة وسرعة الغضب الحراري وبطوء الغضب اليسير وكثرة الشعر وكذا فيه بسهارته وعفوته
وحرارة المزاج به واما المزاج الحار الرطب فيكون الشعر فيه اقل وصفة اعرض والنبض اعظم الا انه لين
وسرعته وتواتره دون ما يكون في المزاج اليابس اذا ساواه في الحرارة ويكون الغضب فيه سريعا غير شديد
وحمل البدن حال انجذابات لو بقاء ما لكبد بمقاومته في البرد شديد دون المالحة وان كانت دون الشديد
ويكثر فيه امراض العفونة واما المزاج البارد الرطب فيدل عليه النبض اذا لم يكن عظيما بل الى الصغر
كان لين ليس بسريع ولا متواتر بل مائلا الى ضده مما يحسب مزاج ويكون صاحبه كسلانا وجبانا
عاجزا ميت النشاط اجرد غير حقود ولا غضوب ويكون البدن بالة الا ان لم يقاوم الكبد بحرارة
كثير وبيبس وان لم يكن يكثر واما المزاج البارد اليابس فيكون تبعه صاحبه بيبس ذلك البطء [illegible]
صاحبه بطيء الغضب ثابت حقود اجرد ويرد البدن بالسمن ان لم يكن بقاء ما لكبد [illegible]
والشعر فصل في علامات امراض القلب الحادة من ذلك دلائل فرخة القوة الطبيعية وتقاريرها على سوء مزاج القلب
ضعف واختلال قوة وقد يكون من غير غضوب بسبب [illegible] ترك عضو فان مات الخفقان
في حقيه الا لا يتفقد تم الدلائل [illegible] الغشي فقد يحكم الاشراف قوى [illegible] القلب سوء مزاج بارد
ايطال فيابس بلا [illegible] اشتغل البدن في [illegible] الذوبان فيكون الغارضة دق مطلقا والذي [illegible]
من الدق [illegible] الشايح والعرق والاليس بينهما من الدق [illegible] كان [illegible]
لان الرية في صحة الا ان يكون [illegible] ولا يكون لصاحبه سعال [illegible] بعد الحرارة
واما علامة سوء المزاج الحار فزيادة النبض في السرعة والتواتر على الطبيعي وخروج النفس الى السرعة
والتواتر من الطبيعي وخروج النفس الى السرعة وشدة العطش الذي يسكن بالهواء البارد والاستراحة
الى الجمد وهو [illegible] والذوبان من غير سبب آخر والغم والكرب [illegible] واما علامة
سوء المزاج البارد فميل النبض الى الصغر والبطوء والتفاوت عن الطبيعي الا ان تسقط القوة فيصغر
الى التواتر [illegible] الحاجة [illegible] ويكون مع ضعف التنفس واختلال القوة والاستراحة
الى [illegible] من انواع [illegible] واما علامة سوء
مزاج الرطب فميل النبض الى اللين عن الطبيعي وسرعة الانفعال عن الواردات في النفس مع سرعة
زوالها وكثرة حدوث الحميات العفونية واما علامة سوء المزاج اليابس فميل النبض الى اليبس عن الطبيعي
وعسر الانفعالات مع ثباتها اذا كانت قوية [illegible] الضعيفة [illegible] فصل في دلائل الاورام

فيها ولا يبل الادوية المبادرة فيها في ابتدائها ما يظهر في النبض اختلاف عجيب اتيه معه يعظم التوهج للقلب
مخصوصا في نواحي الاعضاء التنفس ويكون التنفس ان استنشق اعظم هوا او احدة كالعاطف النفس
ثم يتبعه غشي شديد ولا يجب ان يتوقع في تحرك خلال عدداها القلب الحارة ما يكون من الآفة صلابة
النبض على ما جرت العادة ثم يتبعه ما في غيره ما هو مثل بقي الاوعية لا يبلغ ما القلب الا من يصيبه
النبض بل يقبل قبل ذلك واما الخلال الذي فيوقف عليه من الاسباب البادية وقد قال بعضهم انه ان
عرضت في القلب قرحة وسال من الخراج الايمن رطوبات منها حمى ولاحت تدبيج في شدقه الايسر
فصل في الاسباب المؤثرة في القلب
الاسباب المؤثرة في القلب منها ما هي خاصة به ومنها ما هي مشتركة له ولغيره
كالاسباب الفاعلة للامزجة والاسباب الفاعلة للاورام والفاعلة لانحلال الفرق وما يشبه ذلك
مما قد عدد في الكتب الكلية اكثر القلب تخصه اسباب تعرض من قبل الانفعالات النفسانية
اما النفس فيها اختناق او حزن ونحو ذلك او وجد حبا او يمنعه من شان القلب ان يفرح واما الانفعالات النفسانية فيجب ان
يجمع فيه الكلام في الكليات فقد بينا تاثيرها في القلب بتوسط الروح وكل ما افرط منها في ما يزد هاق
الحار العشرية من الباطن او ما تحرك الى خارج فقد يبلغ ان يحدث غشيا يبلغ ان يهلك والغضب
جملته اقل الجميع في الغضب افراطا يهلك واما الهم والاسف فمن هامه ذلك فقد يضعف القلب وينحل
فصل في القوانين الكلية في علاج القلب
ان في الادوية القلبية مقالة مفردة اذ جمع الادوية
بين معرفته بالقلب ومعرفته بالاصول التي هي جزء من الطب المنتفع بها واما هنا فان نذكر ما يجب ان
يقال في الكتب الكلية انا ما نحتاجه الى ما كان القلب يحتاج اليه من الادوية وغيره فانه يجب ان يكون القلب
على ما صالحه بالادوية فاما ما يعرض بالجرم ابالغ سوء اوان كان مستفرغ من خلط او ما يتولد مزاجه
اما الاستفراغ الذي يجري مجرى الفصد فما تقدم عليه اقدامنا ما لا يجب في الخلط بعد ابدا بل اتوقى
بل اكثر ما يلزمنا فيه ان الاستفراغ مضعف القوة وان يخشى القوة ان خارت قليلا ما الا شيئا ان يحتمله
القوة اذا ضعفت من اخراج اذ ان وخاصة هذا الموضع لما يحتمله اخراج الدم فقط بل جميع الاستفراغات
فان كان اخراج الدم اخذ شيئا لا بد من الاحتياط والسبب الذي يعرف منه ان يعاون ما اذ اخرج
البدن يرد بعد ذلك ان اخراج الدم اليه يدر دوائه على القلب وعلى ان اكثر اختلاطات القلب انما يكون من
الدم والبخار فيه فهو ضروري جميع الفصد والاستفراغ الدموي في النبض الاسر واما الاستفراغات
التي تكون بالادوية فيجب ان يخلط بالمنفعة المذكورة ابدا قوي ويقل لان اكثر الادوية المستفرغة
مضادة للقلب فيجب ان يصحب الادوية القلبية بعض الادوية التي يقوي القلب بحاصيتها حتى يكون الدواء

يستعمل

مستعملة في مستفرغات الخلط القلبي مشوبا بادوية قلبية فانه يجعله مناسبا للقلب وقد ينفع كثير
من هذه الادوية بل اكثرها ما ينتفع من جهة اخرى وذلك لانها ايضا تنفذ الادوية المستفرغة الى القلب
منا له تجعل افعالها من غيره واما تبديل المزاج فانه اذا مالت تبرد جهة البدن يحتاج بل بارد او تبديل
حار او تبديل رطب او تبديل يابس فقد تعرف ان تبدل المزاج بضده اعتبارا على ما في الادوية
الحارة مخلوطة بالادوية القلبية الباردة مع مراعاة ان لا يقع منها تركيب ضعيف متحلل في القلب
بحيث يحطه جرم القلب ثم يدبح او يحدث ماذة صورية ومعه يغير ذلك وان كان مما يشتد مزاجها
حار او حالة البخر في حار الاختصار عن الحرارات فان الجوهر الذي خلق القلب لاجله وهو الروح اللطيف فيه جوهر
حار وحرارته غريزية غير الحرارات الضارة بالاستحالة وانه يعرض له من سوء مزاج القلب اذا كان حار
ان يقل وان يتحلل ويتمض ويتكدر فان اورد على جرم القلب ما يطفيه ولم يكن علاجها بالادوية الحارة
التي من شانها ان تقوي الحار الغريزي لا كل ذلك مما انها بخاصيتها الصاحبة بجوهرها ان يكون
ان يضر الاصل الحقيقي الروح وان نفع الفرع وهو جرم القلب فما نفع فقد زاد حرارة جرم القلب اذ عسر
معه حرارة الروح فلذلك لا تجد العلماء الاقدمين يخلون معالجة سوء المزاج الحار الذي في القلب
وما يعرض له من خلط الادوية الباردة بقلبية حارة فانه ان الطبيعة ان كانت قوية ميزت بين الحار
والمسخن فحملت بالمبردات على القلب وحملت بالحارة القلبية الى الروح فيجعل ذلك وهذا فانه
لان وحيط ذلك معه لا يفعل بتقوية الروح بخاصيته او قربها من الاعتدال كالتاثير والنور المستقر
استعمالهم واما ان كانت الطبيعة ضعيفة لم يثق بهم بتدبير وقد يحوجهم الى استعمال الادوية الحارة
القلبية ما فعلوه من تغلب جوهر اكثر الادوية الباردة القلب وقلة نفوذها وميلها بالثبات دون
النفاذ فيحوجهم ذلك الى خلط الادوية الحارة النافذة بها لتعين الطبيعة على سوقها الى القلب
مثل ما يخلطون الزعفران بالاقراص الكافور فان سائر الاخلاط لا تبلغ في القلب
ثم للقوة الطبيعية ان تصده عن القلب وتشغل بالروح من القلب وليتعين بالمبردة على تعديل
المزاج فان هذه الحيل طالما احتاج ان يستعمل بمعرفة ثم تلطف في ولد المسالك ولهذا ان تقد
الذين استقطعوا الزعفران من الاقراص وبعد ان استدركوا على الاوائل فقد جعلوا الاثر في الكافور
قليل العشا وهم لا يشعرون ثم المزاج الحار يعالج بشرب نوب الفواكه وخصوصا ماء التفاح الحامض
والسفرجل لانهما من الدواء وما يشبه ما ذكره والطيب وضع من المطفئات معجون
بمقويات القلب وان كان السبب شديدا فاستفرغه واما علاج سوء المزاج البارد فبالعلاج الكاد

التي سنذكرها والشراب الريحاني وبالرياضات المعتدلة وبالأشربة والأطلية الحارة القلبية وبالأغذية
الحارة [illegible] فإن كان السبب مادة استفرغت واما علاج سوء المزاج اليابس فيحتاج فيه
الى غذاء كثير رطب والى دخول الحمام وان يستعمل الأبزن مع توقير وقلة حركة [illegible] المادة البلغمية
وان كان هناك برد [illegible] الماء البارد [illegible] بالأغذية والأشربة وأكثر [illegible] على غذاء
حار وان كان السبب مادة [illegible] استفرغت وتفصيله [illegible] في علاج الذبول والدق واما
علاج المزاج الرطب فتلطيف الغذاء واستعمال الأدوية المجففة والرياضات المعتدلة [illegible] وكثرة
وان كان السبب مادة استفرغت ومن العلاج الرطب فكثرة الرياضة والحمام وقلة الطعام [illegible]
والاستفراغ الكثير في الحمام واستعمال المسهلات والمدرات واستعمال الشراب القوي [illegible]
واستعمال الأغذية [illegible] بمقدار دون الكثير وان كان معها حرارة جنبوا الحمام واستعملوا
الجماع وان كان السبب مادة رطبة وحارة رطبة استفرغت كلام في أدوية القلبية ما الأدوية
القلبية [illegible] من أدوية [illegible] من نوع اعضاء [illegible] الخاصة في هذه [illegible]
فلنذكر ما هو كالأصول واما القريبة عن الاعتدال منها كالياقوت والبسد والفيروزج
والذهب والفضة ولسان الثور واما الحارة منها فكالدرونج والجدوار والمسك والعنبر والزرنباد
والابريسم خاصة والزعفران والبهمنان [illegible] النفع والقرنفل عجيب جدا والعود [illegible] والبادرنجبوية
وبزره [illegible] الباذروج [illegible] والقاقلة والكبابة [illegible] وورد [illegible]
وورق الاترج [illegible] عجيب [illegible] واللؤلؤ والكهربا والبسد والكافور والصندل
والورد [illegible] والطين المختوم والتفاح والكزبرة اليابسة والكزبرة الرطبة ونحو ذلك المقالة الثانية
في جزئيات [illegible] منها أصناف الخفقان وأسبابه نقول الخفقان حركة اختلاجية تعرض
للقلب وسببه كل ما يؤذي القلب مما يكون في نفسه ويكون في غلافه او يتصل به من الأعضاء المشاركة
المجاورة له وقد يكون عن مادة خلطية وقد يكون عن مزاج ساذج وقد يكون عن ورم وقد يكون عن
انحلال الفرد وقد يكون عن سبب غريب وقد يكون عن [illegible] شديد والمادة الخلطية قد تكون دموية
وقد تكون رطوبة وقد تكون سوداوية وقد تكون صفراوية وقد تكون ريحية وهي أخفها واسلمها والذي يكون
عن مزاج ساذج فان كان عن مزاج غالب يوجب ضعفه وكل ضعف [illegible] في القلب [illegible] قوة
اضطرب اضطرابا [illegible] من نفسه [illegible] للخفقان [illegible] الخفقان الأعظم
[illegible] وقد يفعل [illegible] مزاج عن الأخرى واما الورم الحار

فتنعلم

ثم تعماد [illegible] خفقانا ثم اختشى ثم اهلك [illegible] ويقرب من حاله [illegible] قليلا وكذلك
انحلال الفرد وكذلك السدة تكون في مجاري الدم والروح والقلب [illegible] وفي العروق الخشنة الرئة
واما الكاين عن سبب غريب فمثل الكاين عن اجتماع [illegible] وانفعالات مواد [illegible] الحادة المذكورة
ومن شرب السموم والكاين عن [illegible] والكاين عن الحيات التي تحدث في البطن وخصوصا اذا
ارتقت الى [illegible] مواقف الغذاء والثقل واما الكاين عن [illegible] القلب فان صاحبه يعرض له
الخفقان من ادنى ريح يتولد في الفضاء الذي يحيط به ومن [illegible] ومن ادنى كيفية مادة
حادة تتادى اليه حتى عقب شرب الماء ثم ان [illegible] الضعف في افعال الكاين بالمشاركة
البدن كله [illegible] وخصوصا [illegible] بان يعرض فيه [illegible] وصلب كما
عرض [illegible] المذكورين ومشاركة المعدة بان يكون في فم المعدة [illegible] صفرة و
الكاين [illegible] الطعام ومشاركة جميع الأعضاء التي [illegible] وقد يكثر مشاركة المعدة فيغلط
فيها [illegible] حتى لا يكاد يميز بينه وبين القلبي [illegible] في فم المعدة
[illegible] فان كان اشبه شيء بالخفقان القلبي [illegible] ازداد [illegible] في [illegible]
الى القلب [illegible] النفس [illegible] بسبب البحران [illegible] حركات [illegible]
موضع ومن [illegible] خفقانا [illegible] المرض [illegible] صفراوي كثير [illegible]
[illegible] في المعدة العلامات الخفقان [illegible] على النبض [illegible] الاختلاف [illegible]
[illegible] العظيم [illegible] والسرعة والانقطاع والتفاوت والتواتر وكثيرا ما يشبه نبض اصحاب الربو ويدل على
[illegible] شدة لين النبض [illegible] صاحبه [illegible] في رطوبة ويدل على الدموي [illegible]
الحرارة والالتهاب وسرعة النبض وعظمه في غير وقت الخفقان [illegible] بالحمام وفي [illegible]
[illegible] ويدل على الصفراوي [illegible] في [illegible] الأشياء
ويدل على السوداوي [illegible] في [illegible] على الريحي [illegible] سرعة [illegible]
[illegible] اختلاف [illegible] ويدل على [illegible] علامة الورمين المذكورة وعلى الانحلال [illegible]
[illegible] من السموم [illegible] مع عدم سائر الأسباب وكذلك الكاين عن [illegible] الكاين
عن مزاج حار [illegible] التهاب شديد من غير احساس رطوبة [illegible] فيها القلب وسرعة [illegible]
ولو في غير وقت [illegible] وان يكون عقيب [illegible] بلا مادة [illegible] وكذلك الكاين
عن البرد الساذج [illegible] من استفراغات [illegible] والاعراض [illegible]

الاهوية وغيرها والنبض الجلي المتفاوت في غير وقت الخفقان واما الكائن عن السوء فيدل عليه
اختلاف النبض في الصغر والكبر والضعف والقوة مع عدم ذلك الا في الامتلاء واما الكائن عن لطف حس
القلب ومن افرط فيه بقوله والدليل [illegible] ذلك من قوة النبض وصحة [illegible] والسلامة
في سائر الاعضاء وقوة النبض [illegible] ان يكون مع قوة [illegible] للخفقان سليما
والقوة محفوظة والعادة في الافعال صحيحة واكثر ما يعرض هذا للذين [illegible] على وجوههم [illegible] لا تعقد لان
[illegible] مثل [illegible] وغضب [illegible] الكائن [illegible] كل الحيات فان ذلك
ظاهر وكذلك [illegible] واما الكائن بسبب المعدة فيدل عليه [illegible] الاحوال [illegible] والشهوة وما ينتقل [illegible]
والخيالات والغثيان والمغص [illegible] الاول يكون من سبب [illegible] في المعدة
عند [illegible] في المعدة [illegible] يكون مشاركة المعدة والرئة بان يكون [illegible]
[illegible] العلامات [illegible] والاسهال [illegible] واما الكائن
بسبب [illegible] عليه [illegible] المذكورة [illegible] الخوف
يقع دفعة في فم المعدة العلاجات الكلية للخفقان اما السادة كلها [illegible] بالاستفراغات
اما [illegible] بالفصد [illegible] والكرم [illegible] للنوايب [illegible]
[illegible] مثل الربيع [illegible] ان يتقدم قبل النوبة [illegible]
القلب [illegible] الاكثار [illegible] والكائن بسبب [illegible]
[illegible] الكبد حتى [illegible] وان كان [illegible]
[illegible] من مكان [illegible]
المزاج اما [illegible] من الادوية [illegible]
بمشاركة المعدة [illegible] تناول [illegible]
[illegible] تناول [illegible]
[illegible] بسبب الصفراء [illegible] المعدة
[illegible] الفواكه [illegible] التفاح [illegible]
[illegible] المعدة وكذلك [illegible]
[illegible] في باب المعدة [illegible]
[illegible] السبب [illegible] لا يقبل [illegible]

على قطع السبب دون تقوية المنفعل [illegible] مع ذلك ان [illegible] القلب بالادوية القلبية [illegible]
في الخفقان [illegible] مثقال من [illegible] الى [illegible] بشراب [illegible]
ونحوها من [illegible] الذكر [illegible] في [illegible] وان كان هناك حرارة [illegible]
ان لم يكن حرارة في ايام [illegible] صاحب الخفقان ان يكون [illegible] طيب من [illegible] بالايام
وان [illegible] خفقان حار [illegible] الورد والكافور
والصندل والادهان الباردة مع [illegible] من الادوية [illegible] اللطيفة [illegible] زعفران
[illegible] الا ان [illegible] وان كان بمزاج بارد [illegible]
[illegible] الاترج [illegible] الكافور [illegible] مثل [illegible]
المزاج [illegible] في [illegible] الادوية القلبية الحارة والباردة [illegible]
اعضاء النفس في الادوية [illegible] ويكون [illegible]
[illegible] صاحب الخفقان مع [illegible] ذكرنا ان [illegible]
[illegible] بمرق [illegible] ماء [illegible] درهم [illegible]
به [illegible] المنافع [illegible] الكافور [illegible]
[illegible] والكافور [illegible] وكثيرا ما يهيج الخفقان ثم [illegible]
الى [illegible] يسكن الخفقان فصل في علاج الخفقان الحار ان كان هذا الخفقان مع حرارة
[illegible] خفقانا حارا بالامادة [illegible] ان يكون [illegible] صاحبه [illegible]
[illegible] ماء الورد [illegible] بشراب [illegible] التفاح [illegible] التفاح [illegible]
[illegible] البادرة [illegible] الفواكه الباردة [illegible]
[illegible] في هذا الشان للبارد المزاج [illegible]
[illegible] الفواكه [illegible] التفاح [illegible] ماء الورد [illegible]
وان كان [illegible] الاترج والليمون [illegible] الفواكه [illegible]
التفاح الشامي وما اشبه ذلك [illegible]
[illegible] الخبز [illegible] وان [illegible]
القوة ضعيفة [illegible]
الاترج [illegible] والكافور مع [illegible] عليه ولا [illegible]

غاية الجودة واستعمال في كل ما سقيت والحميات وان قد جربت العادة [illegible] كذلك مادة [illegible] يقع
وزن درهم من الربوند الصيني بماء بارد [illegible] واجتهد ان يكون الهواء [illegible] غاية التبريد
وان يكون التفوحات والشمومات العطرة الكافورية والصندلية خاصة ولا بأس ان يرش عليها شيء
الشراب [illegible] ينفذ عطرها الى القلب ومما ينفع صاحب الخفقان الحار الانتقال من هواء الى هواء
بارد فان ذلك يعيده الى الصحة ويجب ان لا تغفل وضع الاضمدة المبردة على القلب المتخذة من الصندل وماء
الورد وماء الهندبا والكافور والورد [illegible] بعضه [illegible] خاصة في الحميات [illegible]
[illegible] ويستعمل اقراص الكافور والزعفران بشراب حماض الاترج وقد جعلنا فيه ورق الاترج و
المسك الحلو والمفرح البارد ومما جرب لما [illegible] بعد الحرارة [illegible] واصلح من الادوية نسخة
يؤخذ طباشير [illegible] من كل واحد درهم [illegible] من كل واحد درهم [illegible]
نصف درهم [illegible] درهم [illegible] نصف درهم نسخة يؤخذ
[illegible]
[illegible] بماء التفاح [illegible] درهم [illegible] نسخة اخرى [illegible]
[illegible]
[illegible] دانقين [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] نسخة اخرى يؤخذ [illegible]
ثلاثة [illegible] الى الاستعمال
وخيف ان يكون [illegible] التفاح والافيون والاجهاد [illegible]
التفاح [illegible] من الافيون النصف [illegible] والعود [illegible]
والزعفران [illegible] فصل في علاج الخفقان البارد [illegible] ان كان
[illegible] من ذلك [illegible] في ناحية
القلب او في المعدة ومما جرب نسخة يؤخذ من [illegible] نصف درهم ومن [illegible]
[illegible] ومن [illegible] والمسك والزعفران من كل واحد [illegible]
العود [illegible] درهم [illegible] ومما جرب للسوداوي هذا
نسخة وهو ان يؤخذ [illegible] من كل واحد [illegible] درهم [illegible] نصف درهم [illegible]

[illegible]

ربع درهم [illegible] المسك [illegible] درهم [illegible] في شراب [illegible]
[illegible] استعمال [illegible] بالسكنجبين [illegible] واما الادوية [illegible] المزاج
[illegible] بالمخدر [illegible] المسك الحلو والمفرح [illegible]
والمفرح الكبير [illegible] المسك [illegible]
[illegible] من الطلاءات [illegible]
لسان الثور [illegible] ومن الادوية المركبة [illegible]
هذه الاصفة المجربة نسخة وهو ان يؤخذ [illegible] درهم [illegible] من كل واحد [illegible]
دراهم [illegible] درهم [illegible] ويجب ان يكون في الشراب [illegible]
[illegible]
[illegible] درهم [illegible] نصف درهم [illegible] المفرح
غير [illegible] في القراباذين فصل في الغشي
[illegible] الغشي [illegible] القوى المحركة والحساسة لضعف القلب واجتماع [illegible]
[illegible]
[illegible]
ان يكون [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] القلب ثم الدماغ ثم الكبد [illegible] القلب [illegible]
[illegible] في موضع آخر [illegible]
[illegible] القلب [illegible]
الهواء [illegible] الى القلب [illegible]
[illegible]
[illegible]
في القلب [illegible] الى فم المعدة

او الصل بعضوهما وانفصالهما من مادة ... والخناق وذات الجنب وذات الرئة ورياحة القلب وا ...
تحريرها الى المسام فيسيل الجاري وخصوصا الى الاعضاء النفسية وربما كان عاما في جميع عروق
البدن فان لم يعرض لها بكثرة واما السدد اذا اطاعت الكيفية البارده حبسا او الحدة حبسا او غشى
الذي يقع في ابتداء نوائب الحميات هو من هذا القبيل وسببه اخلاط غليظة رطبة او لذاعة او محرقة وقد
يكون ذلك لقرب القلب وقد يكون في اعضاء اخرى مشاركة كالدماغ وذلك اذا اصابه السدة الكاملة
وكان سكتة كان غشيا لا محالة وقد يكون في المعدة بسببه دم او بضعف حادث يصير بها ... بها
تحلب المواد الى فمها كانت باردة او حادة وقد يكون بسبب كثرة السدد في عروق البدن حيث كانت
وهذه الادوار القتالة قد يعرض كثيرا من افراط الاكل والشراب وفوات الهضم لسوء الهضم حتى يستفرغ شئ في
البدن ما يملا العروق وليس لها مسلك تنفذ هذه المواد الكثيرة فتعين على الغشي من جهة ربما نفذ
البدن الغذاء اليه لانها ان طرق الغذاء البعيدة لا يحتمل نفوذها الى الغذاء الا بها واكثرها ما يقوى على
الطبيعة فلا يتنقى عنها ومع ذلك فان مزاج الدم يعسر بها وهذه المواد التي تفعل الغشي بكثرتها او رداءتها
هي التي تفعل الكرب والغشي اذا وقعت في المعدة كانت اقل كمية او رداءة واما الكائن بسبب استفراغ مفرط
فانما يكون لاستفراغ الروح مستفرغا معه لانحلال جوهره وذلك اما استطلاق بطن بسبب او
اسهال متتابع او في معدة او معا او بحيج او رق كثير او رعاف او نزف دم من عضو آخر كالبواسير وعروق
المقعدة او جراحة او لسعة او استسقاء او نظرة نزيف منها شئ كثير دفعة او نزف حيض وكما
او كثرة رياضة ومقاساة حر او طاعة شديدة التعريق او بسبب من اسباب التعريق قوي مفرط كثير
لان ذلك مع التعرق ان اشتد الحرارة او معا تحلل المسام المفرط او فقد الاخلاط وجوهرها واسبابها
واذا عرض الغشي من استفراغ الاخلاط والفتح الحيوانية فيه بعد لم يكن بحوقه وقد يعرض الغشي من
الذي يعرض بعد الفصد لان الوجع يحدث الغشي لافراط تحليله الروح كما يعرض في ايلاوس والقولنج
وفي المزاج المفرط العارض في الاعضاء الشاسعة من المعدة والمعاء وغيرها او في قبل الوجع جراحة
العصب وقروحها او اللذع الذي يعرض عليه لعقرب او زنبور وفي قروح المفاصل المتوجعة
المفرغ لديها بالاعصاب الموادية ومثل وجاع الفرج مع الشاعصة المعقدية الشديدة او جاع وما
يحدثها وان كان جميعها منه انشاد الاعضاء حتى يكاد الى الموت فانها تفعل الغشي ايضا بالوجع او حر
لشدة تجرعه القلب او ما يرد عنها منها سرى على القلب فيتبعه زحف العضو واسحالة الى ضد
المزاج الشاسع فيناسب ... عن النفس فقد تكلمنا فيها وعرفت السبب في احوال القلب ...

فانه يحدث الغشي اما بسببه فطبيعة كان فاصدا او لما فيه من مزاج القلب متوسطة كما رئة الشريان
او بسبب العضو المتصل به اذا كان مثل غلاف القلب وكان عضوا قريبا من القلب فان لم يكن الورم
عظيما حادا فانه يفعل ما يفعل العظيم البعيد او بسبب الوجع اذا اشتد مصدره اما المعدة فانها كثيرا
تكون سبب الغشي في علامات المعدة عضو قريب الموضع من القلب وفي جميع ذلك معدات الاجتماع
الامتلاء والاختناق فيحدث الغشي اما بان تنحصر كما في بحارين ... او بان تنحصر حتى او بان تنتج
منه الحيوان فتنحبس او ما لان فيها نادرة غليظة رديئة بارده او لذاع حريف او قروح وشبه في فمها
واما الاعضاء الاخرى تكون سبب الغشي اما الوجع يتصل منها الى القلب وضعف يسري ...
القلب مثل ما يعرض في ذلك في اختناق الرحم واما الابقع فيما يحل الروح من القلب مثل ضعف
شديد في المعدة واما سدد يوجب خنق مجاري الروح فيما حول القلب واما الامزجة الشديدة ...
ردية يغلب عليها مثل ما يكون في الحيات الحرقة والوبائية وذلك ما يكون بشركة جميع الاعضاء والعلم
ان الغشي ... لاعلاج له خصوصا اذا انتهى الى اخضرار الوجه ... الرقبة فلا نحتاج ان نشتغل
ومن بلغ امره هذا فانما يشتغل بما لا ينجع واعلم ان من افتصد بالعجز وغشي عليه لا لكثرة الآلة
ولا لعادة في الفصد ... فهو مستعد لان ... ضعف ... ولا تصب ... اليه او يبحج
بالمخو ... الحار ... بالذي يغشى عليه فلا يفصد هذا العليل ... لم يجد
وكثيرا ما يعرض في الحارين غشي لانتقال المادة الحارة الى المعدة وكثيرا ما يكون الغشي سببا
للغشي بالتريد العلامات الدالة على سبب الغشي واسبابه ... العلامات المذكورة التقاء
واذا استعدت كانت للغشي واذا اشتد اكثر كانت الموت فافه والنبض ولا ... عليه ... بدل
بالضعفاء ... يثبات القوة على مادة ... ومع فترات وصغر ... على القلب
القوة واما ... الاحوال ... المحمة ... الرتبة ... لم يستقر
لم النبض اولا ثم يأخذ الدم يصيب الى اغلظ المفصل ... الجلد لا يستقل بقسمين
في اعلى ... ضعيف ... او ... الاعضاء ... الوجه ويبرد الاطراف ...
كما ... في البدن باردة وربما عرض غشي ... جميع البدن ... العلامات
عقيب فصد او اسهال ومن ... الامتلاء ... السبب ... بانه
الا الغشي ان لم يقلع واذا لم يكن الغشي بسبب ظاهر بارد او ... وكان معه خفقان متواتر
ولم يكن في المعدة سبب ... فهو قلبي ... واما الذي ... وكرب ...

معها مادة في حال الغشي وتستفرغ ولم يكن سبب ظاهر يوجب قوة ضعفه بحيث فجاءة العلاج القوي منه
بالكلية لسبب من سوء مزاج مستحكم فلا علاج له ومنها ليس هو كذلك بل هو اخف ومنها لاسباب خارجة عن
القلب فيعالج وصاحب الغشي قد يكون في الغشي وقد يكون فيما بين الغشي والافاقة وقد يكون قريب
قريب العهد من الغشي فاما اذا كان في حال الغشي ظاهرا فانه يمكن ان تشتغل بقطع السبب بل يحتاج
ان يقابل العرض الحاضر بما يجب من العلاج وربما اجتمع له حاجتان متضادتان فيجب حينئذ ان يكون
ذلك في الاعضاء الانقباض واستفراغ ما فيها من الامتلاء وفي الارواح الزيادة بالغذاء
الغشي بما يعرض لها من التحلل واكثر ما يعرض الغشي لما يعرض فيجب حينئذ ان يستعمل ما يغذو
الروح من الروائح العطرة لان الغشي الحار والغشي الكائن منه يجب ان تقرب من انوفهم الروائح
المنعشة وخصوصا الملائمة مع ذلك لفم المعدة وشم الخيار خاصية فيه مجربة وخصوصا في الغشي
الصفراوي وكذلك اللمس ثم يعالج بما يسقى دائما تجرع من ماء شراب الفواكه واذا كان هناك حرارة
فلا يقرب منهم الشراب الصرف بل يجب ان يخلط بماء اللحم الكبير او يمزج بالماء والافاوية ويرش الخلاط
والتنويم بالادوية في اكثر انواع الغشي بكشف البدن من خارج لتحقن الروح وتحللها الا ان يكون
الغشي قد تحقق بان يكون السبب برد شديد فاذا لم يكن هناك سبب من برد ظاهر يمنع رش الماء
والتزويج ويجرع الماء البارد وحده والمسخن خاصة والماء المعتدل مع شم الروائح الباردة وكذلك
ما يليق بها فان كان القوي هنا لم يكن عقيب امر محلل جاز هنا فيجب ان ينضح بماء الورد والخل
وشم الغالية ويخبر بالند ويجرع بدواء المسك ان امكن وان كان السبب حرارة ان يستعمل الطيب
البارد وهو مثل الماء البارد على الجباه ولا باس ان يخلط المسك القليل بما يستعمل من ذلك مع
ملاحظة مثل الكافور والصندل وما هو اقوى في ذلك الى التبريد ليكون البارد بازاء المزاج الحار
والمسك لتقوية الحار الغريزي وان يجرع الماء البارد ان احتمله الحال الا ان يكون مزاج البرد
معد رقيق لطيف فهو اجود وينبغي مع ذلك ان يدلك فم المعدة ولا تتواتر ويجب ان يكون موضعه
في هواء بارد وكذلك يجب ان يكون مضاجعه احسن الادوية ويجب ان يدام تقبيل الوجه
نواحي اعضائه الرئيسة بماء الورد والعصارات الباردة ولا يمكن شراب مبرد ليقويه وان كان
هناك كفواق وغثيان فيجب ان يفش حرارة العليل وتعان الطبيعة بل بغمز الحلق والريشة
والتسهيل القوي بتحريك الروح الى خارج ويجب ان يدام غمزه والتجذيب عليه والصياح بالنظر فيما يكون
بالتعطيس لو امكن ثم اذا فات الغشي فليحتج ذلك ولو يعطس المريض فالذي يجب خصوصا في الغشي

الاستفراغي

الاستفراغي ان يقرب منه روائح الاطعمة الشهية الاصحاب التجليات والقصبة الواقعة لسبب خلط
في فم المعدة فلا يجب ان يقرب ذلك منهم ويجب ان يسقوا الشراب ويجرعوا منه فاما الصحاب
الحالين المعاوين ويكون الشراب الصرف شيء ورقيقه واطيب طعامه ما يقيئه قوة فيقيء وكانت
تلك القوة من ذي الطرافة ويجب الوضوح نوعية ويجب ان لا يكون فيه حرارة قوية فيكون منه الطبيعة
لا كان ما لا يتقدم بسرعة ويجب ان يكون لونه الى الصفرة الا ان يكون الغشي من استفراغ وخوف
عن ان ما يحلله وعند ذلك فيتجه الشراب الاسود الغليظ فانه اغذى واسهل بالاستطلاق
عند ما يتحلل واعون على الروح في قوامه واما من لم يكن به هذا القسم وفق الشراب بسرعة
نفوذه وانت يمكنك ان تجربه بان تذوق منه قليلا فان وافقه نافع لانه يتغير بسرعة مع حسن طعم
وطيب فذلك هو الموافق للطالب وربما جعلنا فيه من المسك قريبا من حصة من دواء المسك
بقدر الشربة او نصفها او مثلها وذلك في الغشي الشديد وكذلك اقراص المسك المذكورة في القراباذين
وافق الشراب في مثل المحض من غير خشية من حرارة فانها اقصد واذا الخوف يتقوى من الحرارة فانه
من يعرض وما ينفعهم الطيب المخصوص بالغشي المذكور في القراباذين ويجب ان الناس ان يسقى الشراب
المحض ايضا عدا في فم ولا يجب ان يسقى هؤلاء الباردة كذلك من برد ويجيء بابه وهؤلاء هم المحتاجون
الى ان ذلك وتمريخ الاطراف والمعدة بالادهان الحارة العطرة وان كان الغشي بسبب مادة فالاولى
ان يعتقل تلك المادة بجرى يتحول او يعصد او يقصد يعصر فيها وان كان لسبب استفراغ من الاخلاط
الداخلة يحقن الاطراف وتكمد بالادهان الحارة العطرة وربما احتيج الى شدها او يربط ويحبس
كل استفراغ ما قبل في بابه ودرع الاكثر القوة بما علمت والذي يكون من هذا الباب عقيب الجماع
فيصلح لصاحبه ان ياخذ المسك في عصارة السفرجل الا اللحم المشوي شراب ويتعهد مضغ الكندر
ما بطن اللثة يجوب المربا بالكافور وان كان لسبب استفراغ من الجراحات النازفة لعرقه وما اشبه فعل
عند ذلك ويشد الاطراف وتدعك البدن الاسفل بخرق خشنة ويقرب الدهان وشد القوة في المحرك
المادة الى خارج البدن ولا يستعمل هذا التدبير في الغشي الاستفراغي من داخل بل يجب ان يقوى القوة
وكل استفراغي لا سيما بتقريب روائح الاغذية الشهية نحو ما ذكرنا وان كان لسبب وجع حاد قوي
الوجع ان لم يكن قطع سببه كما يعالج القولنج بفلونيا والشبه وان كان السبب سموما حارة فالاولى
علاجه بدواء المسك والادوية المذكورة في باب السموم واما ان كان من الفترة قد افاق قليلا فيحتاج
ايضا مثل علاج الاول مع زيادة تحريكه وان يتعهد الحال ومثل التبريد كان فيه انه فلا يجمع حالي

ما ذكر وعرف في باب الخفقان ويجعل في ذلك والقئ تمكن فيه من الزيادة في مثل ما اذا كان هناك
امتلاء في فم المعدة اجتهد بتنقية ذلك فان الشفاء وكذلك ان كان هناك امتلاء يجب ان يجوع ويقلل
الغذاء ويلزم الرياضة المعتدلة بثقل وان يدلك جميع الاعضاء حتى المعدة والمثانة ولا يحمل عليه بالغذاء
الا الشراب المذكور في حال الغشي الذي لاجل نهم وكثير من الجهال يغادرون تغذيتهم خائفين ان في معدة
وتمس قوية فيجتذبون حرارة الغريزة ويقتلون وهؤلاء ينتفعون بالسكنجبين وخصوصا اذا احي
ما فيه تقطيع وتلطيف من الزوفا ونحوه فان كان السبب مادة في الاعضاء النقية ما بينها جرع
السكنجبين وذلك سادة ومعصدة واشتغل في هذا الباب بالخلط ويسقون من الشراب ما رق
وذلك ان كان هناك حرارة وان كان من استفراغ وضعف جمع ما الا للعطر ومصص الخبز
المنقع في الشراب الريحاني العطر [illegible] على ان يبقى الدمع سبعة وذلك اذا كان
هناك مع الاستفراغ حرارة وكذلك ماء الحصرم والنقل [illegible] رب حماض الاترج ويجعل
فيه [illegible] مع عشية [illegible] من [illegible] يجب ان يعطى
وهو الشيء الذي [illegible] التسخين [illegible] اللحم القوي [illegible] من الشراب
الريحاني [illegible] من صفرة [illegible] من عصارة التفاح الحلو والمز الى [illegible] يجب ما يوجب الحال
فان كنت تجد عليه التسخين ولا تجد [illegible] ان تسقيه الشراب وتسقيه الرائب [illegible] الخبز
السميذ واطعمته اصناف المصوص [illegible] الفواكه فان كان هذا الغشي [illegible]
عند [illegible] وخصوصا في الاحشاء [illegible] والاسنان [illegible]
فاذا احتج العلاج الى التقوية [illegible] وجب ان يقوى للمعدة [illegible] مثل
شراب الافسنتين [illegible] ويستعمل الاضمدة المقوية للمعدة المذكورة ويسقى الشراب
الريحاني بعد ذلك [illegible] الغذاء [illegible] اما الكائن في [illegible] الحمى [illegible] الامراض [illegible]
حيث نذكر علاج الامراض الحادة وبسبب الامراض يجب ان يدلك اطرافهم [illegible]
المقوية والمادة [illegible] وشراب [illegible] الا ان يكون انما يعرض في ابتدائه
للضعف ومن كان من الغشي عليهم يحتاج الى الغذاء فيجب ان يعطى قبل النوبة بساعتين او ثلاث
[illegible] سويق الشعير [illegible] مع [illegible] الطيب وان كان هناك [illegible]
من الغذاء ما يلين مثل الاسفيذباجات ونحوها وشراب التفاح مع السكنجبين نافع [illegible]
فان كانت الحاجة الى التغذية [illegible] ماء اللحم وصفرة البيض [illegible] الخبز [illegible]

[illegible]

[illegible] في الخلط شيء من الشراب واما ان احتاج مع ذلك الى تقوية المعدة فينبغي ان يخلط به
الربوب والعصارات الفاكهة المعطرة التي فيها قبض واما ان وقعت الغشية فلا بد من الشراب واما الغشي
الكائن عن العوارض النفسانية الغالبة فالتدارك ايضا بمثل ما قيل من الروائح الطيبة وسد الانف
والتغميض ودلك الاطراف والمعدة والتغذية بلحم الفراريج والكعك والشراب [illegible]
مثل ان كان الغشي عن تحلل في مرة صفراء يجب ان يكون شراب [illegible] الروح [illegible]
[illegible] في باب [illegible] الذي [illegible] عقيب الفصد [illegible] لاصحاب المعدة والعروق الضعيفة
او الابدان التي يغلب عليها المرة الصفراوية ولمن لم يعتد الفصد فهؤلاء يجب ان يقدم قبل الفصد
شيئا من الربوب المقوية للمعدة والقلب [illegible] الغشي [illegible]
[illegible] ويحفظ [illegible] عصارات اخرى ويجب ان [illegible]
في الغشي [illegible] الاستفراغ [illegible] الاعضاء [illegible] من التحليل وان [illegible]
مثل في المعدة فلا [illegible] القوة [illegible] والروح [illegible] الشراب
[illegible] فيجب ان تفرق بينهما [illegible] وقت [illegible]
ان [illegible] القابض [illegible] وربما وقعت الحاجة
[illegible] من الشراب [illegible] اذا كان الغشي من [illegible] كثير واذا كان الشراب
[illegible]
وعصارة التفاح [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
السميذ [illegible] اذا كان [illegible] بالغذاء [illegible] الاطراف [illegible]
كل شيء [illegible]
مما يعرض [illegible] المعدة [illegible]
الاطراف [illegible]
[illegible]
بل الاكثر [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible]
الماء البارد [illegible] المعدة وكذلك كل شيء [illegible] الشراب [illegible]

الشراب الممزوج الان نبيح بالغ عن الشراب مثل ... او خلط غير نضيج وانحذف او صداع ومن عظم
المكروبة فيه ان الشوبة سقيه الشراب ... وقد له في الغشي الصعب وهو موافق لمن يعتريه غشي
من الذوب والحيضة وان اشتد الغشي لنزف الدم فهو ضعيف جدا وكذلك ان اعترى العرق الكثير او لدم
موافق لمن يعتريه ... في العرق واما ان كان لضعف المعدة فيحتاج ان يستعمل الاضمدة
القوية مثل ما يتخذ من المصطكى والسفرجل والصندل والعفص واللوز وكذلك الضماد المتخذ بالخبز
والمسك والتشرب بالشراب على انه ينتفع جدا بربط الاطراف وشدها والغشي الكائن من الجوع وما سكن
... خبز ... مثل الميبة ودبير الطبيعة ... بتلقيه الفرخ ... الرمان او نمر البقلة
وربما يتبع في امراض الحادة بسبب الغشي ... وتحريك الغشي ... والصوت ... وترك
الكلام **فصل في سقوط القوة بغتة** هذا اكثر ما يعرض حيث لا يكون وجع ولا اسهال ولا نزف
عظيم انما يكون لاخلاط ... ولا يكون تلك الاخلاط ... او لا اعراض
اخرى ... سقوط القوة بغتة ... ان يكون السبب اخلاطا غليظة في فم المعدة
او في العروق ... سقوط القوة ... الغشي وقد يكون دون الغشي حيث تكون
القوة ... من العصب والعضل ... الانسان ... ولا ...
الانجهاد وسبب ذلك ... اذا ... سقط القوة ... ان ... سقط القوة من
العصب والعضل وقد يكون كثيرة الاخلاط ... للحار وخصوصا في الحمى وهو لا ربما
كانت الاخلاط ... فاذا كثرت ... **العلاج** علاج هؤلاء قريب
علاج اصحاب الغشي ... القصد ... لسبب الاخلاط الغليظة فيجب
... الاشياء ... مثل ... وربما ... بعد ...
والانتفاع ... مثل ... الادوية الاخرى ويجب ان
يستعمل ... القوي والاسهال ... القلب ... العرقي
... ويستعمل ... واما العطش ... مثل ماء
اللحم ... ويستعمل من الشراب الرقيق العتيق ويستعمل ... الشراب العفص
مثل شراب العسل وشراب الاسفنتين وما اشبه ذلك ... ان يدبر بالغذاء المقوي
للحضم ... واعادة القوة ... والشراب الموافقين وبالطيب والادهان
والتبرد من الاحزان والمضرات ... الامور ... ومعاشرة الاحباء **فصل في ...**

اما ... تعالج ... او ... ما ... الخفقان العظيم والالتهاب الشديد
بالعلاج المذكورة ... ... وربما ... في ...
... ... والكافور ... الكثيرة
... بالثلج بالكافور ... **الفن الثاني عشر في تشريح الثدي ... وهو مقالة واحدة**
فصل في تشريح الثدي فنقول الثدي عضو خلق ليكون ... اللبن ...
... ... مركب من ... وشعب
... ... الدم ... ويبيض بالعقد ...
ما ... اللبن ... من الدم ... الكبد ... الدم ... من ...
... ... الكبد ... الابيض ...
... العروق والشرايين والعصب ... في جوهر ...
... ... كثيرة ... ... عروق ... ومرفق ...
... ... تشريح العروق **فصل في تغير ... اللبن** ... اللبن ... كثرة الدم ...
... ... الدم ... ... الدم ...
... المزاج ... بسبب المادة ... ...
... ... المزاج ...
... ... اللبن ...
... ... لون اللبن
... ...
... ... الطبيعة ...
للطبيعة ... ...
... ...
... ... اللبن ... ...
... ... اللبن ... ...
... ... اللبن ...
... ... الغذاء ... ...

فان الغذا اصلحت وروديته الى العضو المذكور واذا كان السبب كثرة الرياضة قللت منها او قطعت وان كان
السبب قلة الدم لضعف صغر حسبت ان كان سوء مزاج الاعضاء الاصلية الاعضاء وان كان سوء مزاج في الاعضاء الى
الاعضاء وان كان سببه فساد مزاج ساذج جعلت الاغذية مقابلة لذلك المزاج مع كونها غزيرة الكيموس
وان كان السبب خلطا غالبا استفرغته بما يجب ثم تحلل الفضول وجعلت غذاء الصفراوية المزاج المرّ الشديد
بما يميل الى البرودة والرطوبة وما يشبهه من ماء الشعير بالعناب ونقيع بزر الخس والقثاء وتناول الاطعمة
وشرب لبن البقر والماعز والسمك الطري المشوي ولحم الجدي والجداء والدجاج السمينة والاحساء المتخذة من كرات الشعير
باللبن وبزر الخيار ... وجعلت تدبير البلغمية المزاج بالاغذية والادوية التي فيها تسخين في
الاولى الى الثانية مع رطوبة او قليل تجفيف ومن هذا القبيل الجزر والجرجير والاسفاناخ والشبث في
الاحساء الرطبة والشربة ... دون اليابس فيه تجفيف يسير والحسو المتخذ من دقيق الحنطة
مع الحلبة والانيسون واذا كان اللبن يخرج مخلوطا بالعلقة ونبيه في العلاج التحليل بما يطيب جدا و
تناول المرطبات وكذلك في المتقدم فقدمت تدبير السوداوية المزاج على الادوية والاغذية التي فيها تسخين
قريب مما ذكرنا وترطيب بالغ وتعرف ايضا خبر السوداء الغالب وتدبيره بحسبه ومن الادوية المعتدلة
المعروفة للبن ان يؤخذ من سفل الحلبة ثلاثون درهما ومن ورق الاسفاناخ عشرون درهما ومن النطل
الحرق ومن بزر الشبث عشرة دراهم ومن الحمص الاخضر ومن الشعير الابيض المرضوض كل واحد ثمانية عشر درهما
ومن التين الكبار عشرة عددا يطبخ في ثلاثين رطلا من الماء الى ان يبقى الثلث ثم يصفى ويشرب منه كل يوم
خمس اواق مع نصف اوقية دهن اللوز الحلو او مع نصف سكرجة من السمك المالح مما يدر اللبن
ومن الادوية المعروفة للبن ان يؤخذ طبيخ السمسم وقشر سويق ويشرب في بيض ويشرب مقدار
وبعض اللبن يعطى ان يؤخذ من جوف البطيخ قدر نصف قفيز ويطبخ في ... سفا شديدا
ويصفى ثم يؤخذ من ... ويجعل عليه اوقية من السمن ويشرب او يؤخذ نقيع الحمص ويشرب
على اربع اياما وخصوصا تقويه في اللبن وماء الشعير مع العسل والجلاب او يؤخذ بزر رجلة الحمقا
جزان والشعير منقشا جزء يطبخ او يشرب بماء جبن الماء وزن درهمين بشراب ومن الادوية الجيدة
ان يؤخذ حب الصنوبر وحب الشراب فتبخ كثيرا ويسقى على الريق وقضبان الشقاقل ويطبخ
مع دقيق الشعير حسوا ويؤخذ النخل ... في الشراب ويصفى ذلك الشراب ويشرب
ويؤخذ بزر الشبث في المطبوخ السويق او مع ... او يطبخ ان ينقع في ... ثلاثة ايام
ثلاثة ايام فذلك اجود ويسقى ... ويطبخ من بزر الشبث وبزر الكراث وبزر الجزر

من كل واحد اوقية ومن بزر الحلبة وبزر الرطبة جزء سواء يخلط بعضها ببعض وتشرب وان مزج بعسل
حسن نحو ما نقص فصل في تقليل اللبن ومنع الدرور المفرط ان اللبن اذا افرط كثرة الدرور ورد
جلب امراضا وقد يجتمع اللبن في الثدي فيجعله جبنا وخصوصا اذا احتقن الاعضاء ... تصرف المادة
التي لا تقدر قوة الدفع من تفتيتها فيحصلت في الضرع فصارت ثابتة وربما اجتمع اللبن في الثدي
الاثقال وخصوصا المراهقين حتى يفيأت شديدة وقد علمت مما سلف ذكره ما سبب قلة اللبن والعلة
فيها ان كل ما يجفف شديدا يجففه او يلذع يحلل ويخفيه وجميع ما يبرد ايضا والمركبات الشديدة التبريد
لما فيه ايضا بقلة الدم من البلغميين وجميع الادوية المقللة للبن مما البارد منها فقل في دخول الغذا
والغذا قليل ومن الاطلية ... نحو الاس بالخل ونحو دقيق الباقلا ودهن الورد
والخل وما ماثله والكافور ويدخل ... سيما السذاب ... مثل ... وبزر الشربة الثلاثة
الى درهمين والاصح من ... ورجع الدم المستقيل من اللبن وان تنوع عليهم ... اللبن والكمون ...
المتنوع يجفف اللبن ايضا وايضا ان يطلى بالخل ومن الاطلية الجيدة الاشق بالشراب ... في هذا
المعنى ... نسخة يؤخذ اصل الكرنب فيدق ويخلط ... القصص ...
والزعفران والكمون ... يطلى بالبارد ... بعصارة العلسا او بالاسد والزرنيخ ...
وربما ... فانه يطلى الخندق بالسرطان البحري المسحوق او السرطان النهري المحرق
فصل في اللبن المتجبن في الثدي ان اللبن يتجبن في الثدي لحرارة مفرطة فيجعله مجففا او يجعله
ولا تقدم ما سلف ذكره علاماته كل واحد من الاخريين والادوية الدافعة تجبن الخلاء والمنع وفي
الادهان اللطيفة مثل دهن الخيري ودهن النعناع ونحو والطلا بالنعناع المدقوق المخلوط بالطلا
على الثدي ويطلى ومن الغابات النافعة الادهان الباردة والشمع المصفى والكرنب ... خفا
شديد في النفع من ذلك وخصوصا من الادوية المحللة للتجبن الحار ... بدهن ... يطلى
به او ورق العنب الثعلب مدقوقا ... او ورق ... وورق عنب الثعلب وورق الكرنب
عصارته ... خصوصا اذا خلط بها ... زعفران ... ودهن ... وقليل حلبة ...
ومن الادوية المحللة للتجبن البارد ... التحليل ... ويتناول بزر ...
والشبث ... والقيصوم والمرزنجوش ومن الادهان دهن السوسن ودهن النرجس ودهن
القسط ومن الادوية المعتدلة الجيدة ان يؤخذ ... ودقيق الشعير والجرجير ...
المدقوق ... ويطلى ... ان يوضع عليه ...

في ماء بقدر ما ذكرنا او تمر مع خبز ثم يصب وتؤكل والنعناع بالخمر وخولنجان والترشيشا المسحوق كما اختاره

او يشرب من الماء البارد وما ينفع من نفخ سدة اللبن في الثدي ان يطلا بالحرف الابيض وبالمر العتيق والانزروت

ودقيق بدرقة الفاتر وبالكرفس والكمون النبطي والقاقلة مع عصير الرمان وكذلك ما لا يسلق ويخلط

والشونيز واريج الكندر برادة الحر او يصب عسل اللبن ويخلط بدهن البنفسج ويمسح التدي بقطعة بيضا

والورد مع قليل من الكرنب فانه نافع فيه الف فصل في جمود اللبن في الثدي وجمود الدم المنعقد فيه الاصلاح

علاج ذلك ان يوخذ السلق ويطبخ حتى يتهري ثم يخلط مع لباب الخبز ودقيق الباقلا ودهن البابونج او يغسل

بالنخل وحشيشة تسمى به نقبا سرة والرطبة مع الشمع بدهن الورد او جرمانا ودقيق بيع عسل او شراب

او سويق بكر التضميد فانما كان في الورم ... ثلث وكذلك الحمص مع عسل ودهن ... فان خلط

به ... او دقيق الباقلا ... نافع او ... بالخل وكذلك الشعير على ... وخصوصا الورد

طبخ به ... ويتخلص ... ما يوجد القطيل ... نافع ان يحتمل العصفر ... عوض

مع دهن ... العصفر العنبر يوخذ ... ورق الزبيب ... بماء السرو ... الاس

واذا ... الدم في العضو فليدم ... بدهن البنفسج ثم يصب عليه ... ثم يضمد بالاضمدة

المذكورة في اول الباب فانه نافع فصل في ورم الثدي الحار والدماميل المتولدة فيه ... في ابتدائه

تستعمل الادوية المعروفة هو علاج ... قليل ... وذلك مثل ... بخير مع ...

وقليل دهن ورد ودقيق الباقلا بالكشنيز وورق حب النعلب ... دهن ورد فان ... جاد في الابتدا

قليلا ... ذكرت في باب الاستسقا ... الدم ... الحب ... دوا ... صفة

ضماد وهو ان يوخذ دقيق الباقلا وكليل الملك ... بدهن البنفسج ... عنه

ايضا يوخذ ... وقو الشعير والباقلا ... والعنزروت والزعفران

يجعل ... الكافور ... وكذلك ... فيكون موضع

... الثدي ... ويوضع حوالي ...

... الرقيق ... والا اوجعت الجلد ...

مثل الصندل ... حتى ... فصل في ورم الثدي البارد والصلب ينفع منهما ان يضمد

الكرفس ... ذلك فصل في صلابة الثدي من الصبح والعدو ... وهو

تركيب عظيم عند الاحتقان ... الظاهر بالثدي او الصلابة فانه ينفع في الابتدا ان يضمد

... او ... دهن البنفسج ... البيض ... الورد ... وطلا ...

ودهن الورد والقطران وما ... الكافور ... مرارة الثور ... يعالج بورق العصفر ...

... المطبوخ العتيق او ورق الخل ... السلع والعفص ... يوخذ ورق

الرطب وورق السذاب الرطب ... بعد ذلك ... يجب الراحة وكان

حاد ... الادوية ... حتى ... الشعر ثم يخرج ويخيط فصل

في دبيلة الثدي واذا عرض للثدي ورم مع فرق الادوية الحبيبة في ... ان يوخذ ... الكتان

... بالبيض ... الحنا ... حسب ما ...

الطبيخ ... من الكرنب ... ان شئت جعلت فيه السفنج وان احتجت الى ...

... فصل في قروح الثدي والاكال ... يوخذ ... زهر ...

... الجبن ... العفص ... نصف رطل ومن ... نصف رطل ... السرو

ومن ... نصف رطل ... في الشراب ... العشرين يوما ثم يطبخ ... حتى يخرج

النصف ثم ... ويصفى ... على النار حتى ... وتحفظ في ... جيد

جيد ... القروح التي تعرض في الاعضا ... من الاكال ...

... فصل في ما يحفظ الثدي ...

... وهذا الدوا الذي ... جيد ... وهو ان يوخذ ...

... بماء البنج ... الصطكي ...

... يطلا ...

... في ... الدوا الذي ... صفة ... وهو ان يوخذ

من الطين ... صفة اخرى يوخذ ...

... البنج ...

... يبيض ... صفة اخرى يوخذ ...

... ثلاثة ايام ...

فصل اخر يوخذ ...

... ثلاثة ...

... ثلاثة ايام ... ثلاثة ايام ... المذكورة

هذا الباب ان يطلى بدم السنانير المقنبر او دم السلحفاة فيما يقال فهو من الاطلية اخرى او يوخذ زيت
وشب مسحوق مثل الكحل ويجعل في صوف من الارنب حتى يجعل فيه الرصاص ويدام الغسل به وكذلك الطين
الارمني المعجون بعصير ... طلاء السدر وقشر الكندر وقشر الرمان مدقوقين بماء الاس تم الكتاب العاشر في احوال
المعدة وامراضها وهو خمس مقالات المقالة الاولى في احوال المري وفي الاصول من امر المعدة فصل
في تشريح المري والمعدة اما المري فهو مولف من لحم وطبقات غشائية فجعلت طبقته الداخلة الليف فيها طول
ليكون الازدراد بالجذب الذي يكون بالليف الطولاني اذ الجذب ... وجعلت الخارجة ليفها مستعرضا
ليسهل به الدفع الى تحت فان الدفع انما يكون بالليف المستعرض وفيه ليف ورب خارجة وجعل المعدة
جميعا في الازدراد من ... الليف ... وقد يعين الازدراد على ان يتم حركة ... الاعلى تجذب
المعين بالطبع ... الطبقة الخارجة ... هو اعسر ... الفقار الذي بحذاء العنق
الى ... ويمتد معه زوج عصب من الدماغ واذا حاذى الفقرة الرابعة من الفقار الصدر
الى ... ثم يحاذيها يميل الى اليمين توسعا لمكان العرق الاجوف الذي ... من القلب ثم يعود على الفقار الثانية
... الحجاب ... الفقار ... الاضطرار ... العرق الكبير لئلا يكون ...
العصب ... عند ... عصب المعدة ...
الى ... كان ... اليمين ... المعدة ...
... ثم ... متوسعا ... المعدة ... المري ...
... وخلقت ... المري ... الاسفل ... المعدة متوسط و
... في ... ثم ... الاسفل ... من ... المعدة ...
... ليكون ... المعدة ... على ... الاسفل ... ويكون ... الى ... فيكون اخف ...
... المعدة ... اليها بالتدريج ... المعدة ... الاعلى الاشد ...
... للمعدة ... اكثر ... المعدة ... وضعها ... الى ... اولا ...
من ... اليها ... ولذلك ... المعدة
... الحجاب ... العصب ... الى
... الحجاب ... الاسفل لان ... المعدة ... سفل ... فيكون اوسع ...
... بقوة الصلب ...
... المعدة ... الثاني ...

الليف لما تعد من حاجة الى الدفع واما جعل الليف الخارج ... الاعلى ... وادوفها
ثم الدفع ... ذلك ... فجعل ... الباطنة كيف
... على الاسنان وجعل في الجاذب دون الدافع ... الطبقة ... ما عرض للمري
اذا ... الاسنان وجميع الطبقة الداخلة ... الخارجة ... اكثر
... ويكون ... عصبية ... من عصب الدماغ شعبة
... بالجوع والعطش ... العرق ... يحتاج المعدة الى
... الى الغذاء ... الطرف الاعلى ... بالغذاء
... العصب ... من ... مولفها
على المري ... عند قرب المعدة ... يجمع ... طولها ... يرسل
اليها شعبا كثيرة ... وقال ... في ... وكذلك ... ثم ... وكذلك
من الشريان ... الصفاق ... ما ... الجانب ...
... الاجسام المجاورة فان الكبد
... من فوق وذلك لان ... الطحال ... اسفل ... تحتها من ... الى ...
من ... ولانه ... الكبد جميعا ... المعدة ...
... الكبد ... مثل الاصابع ... الطحال ...
الكبد كبيرا ... الطحال ... وكيف ... الطحال ... فيها
يميل ... المعدة الى ... الكبد ... الكبد ...
فيلحقها ... الطحال ... فوق ... الكبد ...
... الطحال ... الترائب ... عليها ... ومن ...
... الجوع ... في ... بالقياس الى ... وبعد ...
الحرارة ... من قدام ... الحرارة ...
... الخرب العشل ... المراق ...
... من ... الحجاب ...
... الصلب ... كثرة ...
... حرارة كثرة ... الذي ... الاغذية

كلها فانه يغشيها ويمتد الى الباطن ثم يجتمع عند الصلب من جانبيه ويتصل الحجاب من فوقه ويتصل باسفل
[illegible] من اسفل [illegible] عند الاثنين وهما عرقان ينفذ فيهما عروق و
[illegible] الغاشية [illegible]
[illegible] الاغشية التي في البطن العالية وفي الصفاق الخارج الذي هو [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] العضل [illegible]
[illegible]
[illegible] الامعاء [illegible] الصفاق [illegible] بعضها ببعض [illegible] الصلب فيكون
اجتماعها [illegible] المتصل بالحجاب [illegible] عند الصلب [illegible] ومن هناك
[illegible] المعدة [illegible] الصلب [illegible] يكون
من هناك الصفاق [illegible] على المعدة
[illegible] المعدة [illegible] الصفاق [illegible] المعدة و
[illegible] الى الصلب [illegible]
من [illegible] الصفاق [illegible]
وهو [illegible] الصفاق [illegible] من الجانبين [illegible]
[illegible] المعدة جوهر الثرب [illegible] من طبقتين [illegible]
[illegible] المعدة والامعاء [illegible] الجانب [illegible]
[illegible] الثرب [illegible] المعدة [illegible]
[illegible]
[illegible] المعدة [illegible] الثرب [illegible]
[illegible] في الطبقة
الفوقانية من طبقات عضل البطن [illegible] والطبقة السفلانية من طبقات
عضل البطن مع الغشاء الرقيق الذي هو [illegible] الصفاق [illegible] الصفاقات والثرب [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
[illegible] الامعاء الاثنا عشري وهذه [illegible] البواب وهو ضيق من [illegible]
[illegible] الى ان يستقصي الهضم [illegible] الدفع [illegible]

ان المعدة تضعف من وجوه ثلاثة احدها بما يخالط الطعام [illegible] الثاني بما يلحق من الغذاء
[illegible] في تشريح [illegible]
[illegible] فم المعدة [illegible] وهو الموضع [illegible]
الذي [illegible] المعدة التي [illegible] المري [illegible]
[illegible] الناس [illegible] ثم المعدة [illegible] القلب [illegible]
[illegible] المعدة يجب تادية [illegible]
[illegible]
[illegible] الاعراض [illegible]
من خارج [illegible]
[illegible] فصل في كيفية الازدراد [illegible] الازدراد
يكون [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] فصل في ضيق البلع
عسر الازدراد ضيق البلع اما ان يكون في نفس المري او بسبب مجاور [illegible]
[illegible] بسبب [illegible]
[illegible] القوة وضعفها [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] سبب [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

الضيق عند الاستلقاء وربما كان بسبب ورم صلب في معروق منه الوجع هناك والعلة تحل الى الجانب
من الحس وان كان في اكثر لا يكون شديد القوة وان كان الاعتقاد والطبيعة حرارة وعطش وان لا يكن
الورم حارا لا يكون حمى وربما كان خراج يبتدى بذلك ثم يكون هناك وجع شديد ويحس معه في الاحيان تقدر
وحى ورد نجمع وانفجر قبل تمامه وسكن ما كان يصيب منه وحتما العليل خفة والذي يكون قريبا من الكبد
والجنب فيدل عليه ما ذكرنا في الاورام المذكورة **علاج** ان كان السبب ورم دال وقد صار علاج
ذلك وان كان بسبب مزاجه فكان الالتهاب بغير حرارة في علاجه فيجب ان يستعمل الاطلية بين
الكتفين من العصارات ومن الادوية الباردة ويسقى بها ويسقى الدوغ الحامض وما يشبه ذلك
وان كان من برد وهو كائن في الاكثر فيجب ان يعالج بالادوية السخنة التي تستعمل في علاج المعدة
الباردة وبالاضمدة المذكورة فيها ودهن الناردين ودهن الخيري ودهن السذاب ونحو ذلك
وان كان المزاج رطبا وبلغما حادا وبلغم من مشاركة سطح المعدة اللسان لذلك فيعالج بما فيه قبض وتجفيف
من الادوية الحارة بعد تنقية المعدة باصلاحها او تسخين الدهن والادوية مثل الانيسون والمقل والمصطكى
والسنبل والناردين ودهن الحناء وبالكندر ونحو ذلك وربما احتيج الى ان يشد بما يسخن القوي مع قوابض
باردة لئلا يكون الحجر بما تقوى البارزة والشديدة التجفيف مثل الملح والنطرون وغير ذلك
لا تحدث شديد النفع في ذلك وان كان السبب اليبس فعلاجه ما ذكرنا ويستعمل المعوقة المرطبة للمعدة
المزاج والشمع والشحم والزبد المخلوط بدهن البنفسج والمعدة في دانسي في اكثر الامر لا في مزاجه
المزاج في المعدة **فصل في اورام المعدة** قد يكون حارة صفراوية ودموية وباردة بلغمية وصلبة وكذا
تعرض فيه ويبطل **العلامات** يدل عليها وجع عند البلع وغيره ويلتهب لخلف القفا مع ضيق البلع
لا يمكنه ان يكون معها حمى ويورم غيره شديد وربما كانت اعراضه وذلك كما في حميات بحرارة
مما يتبعها الا قد يكون معها عطش شديد وحرارة فانه يخرج الى ما قصر وان انفجر خرج قيح او
اما اذا كان الورم بعيدا فكان البلع ضيقا على مجرى الذي هو ورم فلا ولكن من غير حرارة ولا حمى
ولا عطش **العلاج** ويقع ذلك منها مشتركة بينها موضوعة من خارج والادوية الموضوعة من خارج
فيجب ان يوضع على ما بين الكتفين ويجب ان يكون الادوية رادعة قابضة متخذة من الياسمين والقوه
على قياس ما في علاج اورام المعدة ثم يزاد فيها مثل الاشق واكليل الملك ونحو ذلك والتين من غير
من القوابض ومن الشمع والعسل ان لم ينجع ذلك واحتيج الى تحليل اكثر او كان الورم في الاصل صلبا
فيجب ان يخلط منها القوية التحليل بحسب المقادير في القوة والعقل بها كالانزروت والايرسا والبلسان

وربما احتجت الى استعمال المحللات ضمادا مثل الخردل والتافسيا وغيره بعد ما ذكرنا في سيلان الفصد
والادوية حتى انه يسد وربما يكون منه وان الادوية المشروبة فيجب ان يتخذ في علاج الحادث منها بحوت يكون
مزوزفا على الموضع مزوزا متصلا قليلا ولذلك يكون في الاوايل القوي مثل العدس والبقانير مثل بزرقطونا
والفستق والجنطيانا والقرع ونحو ثم ينقل الى المخلوطة من الرادع والمحللات فيجعل فيها شي من التين
وماء الرازيانج ثم ينتقل ويجعل فيها التمر والحلبة ويستعمل الاضمدة اما اولا فرادعة مثل الحضض مع الشمع
والصندل ونحوها والعصارات على بمعدتها لما يخنق فتجعل الاضمدة من حلبة المحلله بدهن اللوز والسكر
ثم يجعل فيها مثل بزر الكتان ونحوه ثم يجعل فيها دقيق الكرسنة والحمص فاذا بلغ النضج ينبغي ان يتخذ
فيها قوي من اصل الاسمانجوني والمومياء والقراسيون ونحو من الخردل والتين والتمر **علاج الاورام البارده**
يجب ان يعتبر بالقياس في علاج اورام المعدة الباردة ويستعمل عليها السكنجبين العنصلي اما من داخل فمثل الايارج
والاضمدة التي ذكرنا الاصلاح مثل دقيق الكرسنة ودقيق الشعير ودقيق حلبة مع قوي من اصل السوسن
ونحو ذلك من خارج فيها الاضمدة المنضجة التي ذكرناها وفيها حلبه وما يشبه واكليل الملك ومقل
وصمغ البطم واشق واحمر ونحو من المقطرات ثمال الى ان يرجع وينضج عملت مثل ما قيل في الباب
اورام المعدة **فصل في القي والدم من المرئ** قد عرفت اسبابه وعلاماته ترتفق في الدم ويجب ان يطلب
هناك وعلامته ايضا يستعمل مما قيل في علاج انفجار الدم من المعدة ان الادوية في هذا الانفجار يحتاج
ان تكون ادويته ذات لزوجة ودلوكة لئلا يبلغ الى المعدة ويقتصر بل يجري على موضع الانفجار ويهل
بحركها ان تفعل فيه وانه ليس فعلا قويا وان كانت قد تعود من عرق في العروق فيفعل فيه ولكن بقوة
وادوية لطوف لسيلانه وكثرة الانتقال في المسالك **فصل في قروح المرئ** قد يعرض في المرئ
قروح من بثور تعرض فيه او ورام ينفجر فيه او اخلاط حادة مرية سيما التي تحتوي ولا يبعد ان يعرض
عند النوازل **علامة القروح في المرئ** قد بينا في باب قروح المعدة الفرق بين قروح المعدة وقروح
المرئ فليتامل من هناك واما الدليل على ان في المرئ قرحة وتبين وما الالم مراده في المرئ
يعظم النهوة ويجد للقمة اكثر من ايلامه بكيفية اللقمة من حرافة او حموضة او قبض فاما القروح
فلاختلاف الكيفية بها المختلفة ايلاما ويكا بالدم لمعتدل المقدار لايلامه والقليل الحدة في
لا كيفية قوية لها ويوجع ومن تمشيه القرحة من خراج متقدم وغيره يلح ويكون علي شرف من
الملالة في اكثر الامر **علاج القروح في المرئ** ان كان في المرئ قروح فلا ان تسقى الادوية المنضجة لتلك
القروح دفعة واحدة كما يفعل اذا اردت ان تسقى ادوية لقروح المعدة وغيرها بل يحتاج في تلك الادوية

تيبسه فتيبسه او ترطبه بعد النضج وتلينه ويخلطها لزوجة وغلظة بالسبب في ذلك ان الادوية لا تنفذ
الى المعدة ولا تنال بل تجاوز وتفارق لما ارقت في المعدة ورفعته واحدة لا تفت مدة قوة صعبة فعلت
فعلا صعبا فعليه ان رتبت التصفيق [illegible] هذا الوقت ولم تفارق [illegible] واما هو اعم بيان الادوية فقد ذكرها في
باب القروح للمعدة فلنرجع الى ما نحن فيه **فصل في علامات امزجة المعدة الطبيعية** اما علامة المزاج الحار الطبيعي فهو ضعفها
للاطعمة القوية مثل لحوم البقر والاوز وشاه [illegible] وطبخ الكثيف فيها الخفيف مثل لحوم الفراريج والدراريج وان يكون
قبلها هوام [illegible] من الاغذية احسن من يقوى الهضم والشهوة وعلامة المزاج البارد الطبيعي ان لا يكون في الشهوة
نقصان ولا يهضم فيها الاغذية اللطيفة وان يكون قوتها [illegible] من الاغذية احسن وعلامة المزاج
اليابس الطبيعي ان يكون العطش يكثر في العادة ويقنع بمقدار يسير من الشراب ويحتمل الكثير من الغذاء
الكثير ويكون قبول المعدة لما هو يابس من الاغذية احسن وعلامة المزاج الرطب الطبيعي ان يكون العطش قليلا
مع احتمال الشرب من الاغذية الا [illegible] ويكون قبول المعدة لما هو الرطب من الاغذية احسن **فصل في**
امراض المعدة قد يعرض لها سوء المزاج الستة عشر الساذجة والكائنة مع مادة دموية او صفراوية او بلغمية او
بلغمية زجاجية او [illegible] الاوقات [illegible] او بلغمية حامضة مالحة او مع مادة سوداوية حامضة ويعرض
لها الاورام ويعرض لها القروح وانحلال الفرد [illegible] من اسباب باطنة واسباب خارجة كالضربة والسقطة
وربما احدث الاحتراق [illegible] في اول [illegible] الاعلال الى ان يحرق جرم المعدة فان صاحبها مات
قبل [illegible] بكل [illegible] معدة [illegible] وقد يعرض لها [illegible] ويعرض
لها من امراض الخلقة في المقدار بان تكون كبيرة جدا او صغيرة جدا ومن امراض الشكل ان يكون شكلها
مستديرة الاستدارة ومن امراض [illegible] والخشونة ان تكون شديدة الملاسة [illegible] ومن آفات
الموضع ان يكون وضعها [illegible] شديد البعد [illegible] وقد [illegible] في [illegible] وفي مجاري
المعدة الى الكبد [illegible] ان كان ذلك في مجاري الكبد ويقل الشهوة ان كان في مجاري
الطحال وقد يعرض في المعدة الرياح والنفخ بسبب الاغذية وبسبب ضعفها في نفسها [illegible]
لذلك [illegible] او علامة سوء مزاج المعدة فقد يقع من الاسباب الخارجية من الحر والبرد وغيرهما وقد يقع
من الاسباب الداخلة من امراض المعدة ما يقع [illegible] في تجلب [illegible] اليها او
[illegible] فيها [illegible] غير طبيعية [illegible] غير طبيعية [illegible] كان معتادة [illegible]
[illegible] ان يكون المادة [illegible] في جرمها [illegible] او مصبوبة في تجويفها وقد لا يكون
الخلط الموجود فيها متولدا فيها وقد يكون مصبوبا من عضو اخر اليها كما ينصب من الدماغ بالنوازل

الحارة والباردة فيفسد لها مزاج المعدة ويبرد ويميل الى المزاج ما ينصب اليها وكذلك قد ينصب اليها
من المرارة اخلاط مرارية وذلك في بعض من خلق فيه منفذ كبير من المرارة الى المعدة بدل ما يأتي
في كثير من الناس الى الامعاء فينصب الى المعدة ما يجب ان ينصب الى الامعاء واذا طالت احدثت
اللذعة والقذارة منها في المعدة [illegible] والقيء [illegible] الى الامعاء
وما يليها واما افساد الشهوة والاستمراء [illegible] من الناس من يخلق فيه ذلك على خلاف العادة
وعلى ما وجدناه في التشريح والذي عليه الاكثر في خلقة العروق الآتية من المرارة الى الامعاء وقد ينصب اليها
من الكبد [illegible] ينصب في الامعاء وقد ينصب اليها السوداء من الطحال اليها كما ستعرف
والاكثر ينصب الى الامعاء [illegible] الصفراء من الكبد وقد يعين ذلك اسباب يكون في المعدة مثل الوجع
الشديد والغم الشديد وتأخير الطعام وضعف المعدة الدافعة وربما كان السبب فيه غضبا او غما
[illegible] المادة وتصبيها الى المعدة وحينئذ لا يزول الا بالقيء وقد ينصب اليها
بمثل هذه الحركات [illegible] اخلاط سوداوية لا سيما اذا كان في تلك النواحي [illegible] مع
فقد ينصب اليها السوداوية [illegible] والسبب في انصباب السوداء اليها كثرة السوداء وضعف المعدة واسبابا
كثرة السوداء ما تعرفه وسبب انصباب الدم اليها كثرة الدم [illegible]
كالكبد [illegible] وتنفذ الى المعدة وضعف قوتها [illegible]
[illegible] ما ينصب اليها من الاسباب القوية [illegible] الدم [illegible]
او دم بواسير [illegible] او قطع عضو [illegible] كانت الطبيعة تعتاد [illegible] المادة
فيحتاج الى [illegible] من [illegible] المعدة [illegible] ضعف المعدة بسبب [illegible]
ما ينصب اليها [illegible] المعدة [illegible] ذلك ان [illegible]
[illegible]
لا ينصب اليها [illegible] الامعاء واما [illegible] في بعض المعدة
في الاكثر الحارة [illegible] وقد يعرض للمعدة [illegible]
[illegible] امراض [illegible]
ذلك الى ضعف في جميع افعالها ويحتاج في [illegible] الكلفة واسباب امراض المعدة كل اسباب الامراض [illegible]
الخارجة والداخلة [illegible] ان تكون الاغذية بحيث [illegible] من الهضم وان لم [illegible] المعدة [illegible]
وهو [illegible] ان تكون [illegible] المعدة الضعيفة الى ان [illegible] استعمال

الادوية فجميع المعدة الاستحالة بالدواء في غليان او تعب كثير او القئ والاسهال وخصوصا القئ فانه
يحتاج الى حركة عنيفة غير طبيعية فتعرض ان يختلف [illegible] واللحم الغذائية [illegible]
والسالم من كل ذي سبب وكل مزاج مضعف افراطه سيحدث في كل عضو [illegible] ان الحرارة الساذجة
ربما صارت سببا لبرد المعدة لما يحدث من ضعف الماسكة و[illegible] فهو كثيرا ما
يكون سببا كذلك والافات التي تحدث في افعالها اما ان تحدث في القوة الشهوية والهاضمة بان تشتهي
الشئ او نقل شهوتها او تكون ان تبطل او تفسد شهوتها وذلك اما [illegible] ودافع القوة الماسكة بان
تشتد امساكها او تضعف وتبطل امساكها فيخف [illegible] في القوة الهاضمة بان تبطل هضمها
او يضعف او يفسد فيحيل الشئ الى [illegible] واما في القوة الدافعة بان يشتد فعلها فيدفعا
الى [illegible] الطبيعة واما ان تضعف فيضعف دفعها وتبطل وكلتين ما يحدث في المعدة ويعارض
من التحير [illegible] لا اختلاط [illegible] فيخف [illegible] بما الارتجاع [illegible] واللذات وغيره
وقد يتبع ضعف هذه القوى كلها او بعضها [illegible] عنده او غيره
او [illegible] سقوط الشهوة او الشهوة الكلبية او الشهوة الفاسدة [illegible] والفواق والنفخ والجشاء [illegible]
واول ما [illegible] بين [illegible] الدماغ بالشركة فيها بحسب كثير [illegible]
صرع او تشنج او ما يجري [illegible] وقع في البصر [illegible] كان [illegible] يكون [illegible]
[illegible] وكثير ما يسيل القلب المعدة فيحدث الغشي واما شدة الوجع وخصوصا في [illegible]
العظيمة واما الكيفية مفرطة من حرارة او برودة او [illegible] ضعفت المادة عن [illegible]
الغشي [illegible] او [illegible] من حار [illegible] الشراب المزوج [illegible]
[illegible] من [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] ذلك [illegible] الانسان [illegible] وسبب [illegible] الامتلاء [illegible]
غضب [illegible] كذلك [illegible] المعدة [illegible] عليه [illegible]
من الوجع [illegible] المعدة من [illegible]
شراب او [illegible] كثيرا ما [illegible] الاكثر [illegible]
[illegible] في الماليخوليا [illegible] والاحلام [illegible]
[illegible] امراض المعدة اذا طالت [illegible] الاوقات
[illegible] في الخلفات [illegible] من [illegible] المعدة خالية فلا يجري ما يبقى [illegible]

ثم يكون المعدة خالية فلا تحتمل ما يبقى تلك النوازل في شكل العضلي والفواق والكرب **فصل في وجوه الاستدلال على احوال المعدة** من الامور التي يستدل بها على احوال المعدة هي من احوال الطعام
في احتمال المعدة له وسلم [illegible] ومن هضمها له ومن [illegible] ومن شهوتها للطعام ومن
شهوتها للشراب ومن حركاتها واضطرابها كالخفقان المحسوس والفواق ومن حال الفم واللسان
في طعمه وملمسه وجفافه وخشونته وملاسته ومن جنسه وما يخرج من المعدة والبراز [illegible] ومن الاوجاع
والالام ومن مشاركتها الاعضاء الاخرى ومن [illegible] ومن [illegible] من المطعومات والمشروبات
والادوية واما الاستدلال من احتمال الطعام وعدم احتماله فانه ان كانت المعدة لا تحتمل الا القليل
دون الكثير فان فيها ضعف بسببه من اسباب الضعف وان كانت يحتمل فقوتها باقية واما الاستدلال
من البراز وما يخرج من البطن فان البراز [illegible] المعتدل الصحيح [illegible] يدل على جودة الهضم وجودة
الهضم يدل على قوة المعدة وقوة المعدة تدل على قوتها [illegible] المزاجين واما النفخ [illegible]
على ضعف المعدة [illegible] يدل على [illegible] كان [illegible]
النازل من المعدة [illegible] المعدة [illegible] ضعف القوة الماسكة وان لم يكن [illegible]
على ضعف الهاضمة واما الاستدلال من [illegible] فانه [illegible] دليل على قوة
المعدة [illegible] دليل على جودة الهضم والقوة [illegible] في هذا [illegible]
على قوة [illegible] ضعف [illegible] الجشاء واما [illegible] ان كان [illegible]
[illegible] كان [illegible] على [illegible] اللطيف [illegible] على القوة
من [illegible] وخصوصا [illegible] واما [illegible] من [illegible]
على [illegible] فهو [illegible] الهضم [illegible]
لا يكون [illegible] على [illegible] واما الاستدلال من طريق الفواق فانه ان كان [illegible]
[illegible] او [illegible] وان كان [illegible] وان كان لا [illegible]
[illegible] وان كان عقيب استفراغات [illegible] واما الاستدلال [illegible]
[illegible] كان [illegible] على مادة [illegible] او [illegible] وشرب [illegible]
في اكثر الاحوال [illegible] فان كان [illegible] حرارية واما الاستدلال من حال الفم [illegible]
فانه ان كان [illegible] في [illegible] المعدة [illegible] الخشونة [illegible] على [illegible]
وان كان الى الصفرة [illegible] وان كان [illegible] السوداوي وان كان الى [illegible]

رطوبة وان كان يبس فقط فالسبب يبوسة واما الاستدلال من طريق الهضم فجودة الهضم مما يكون اذا كان
الطعام المشتهى عليه لا يحدث عقيبه ثقل في المعدة ولا قراقر ونفخ ولا جشاء ولا طعم دخاني ولا حامض ولا اختلاج
تمدد وان يكون مدة بقاء الطعام في المعدة مدة معتدلة ونزوله عنها في الوقت الذي ينبغي لا قبله ولا بعده
ويكون النوم مستويا والانتباه خفيفا مع خفاء العين ولا يدر بها والرأس لا ثقل فيها ولا [illegible] من الطبع [illegible]
ويكون اسفل البطن قبل التبرز منتفخ البنيان وهذا يدل على قوة المعدة على هضم الطعام في الكم والكيف واما
تستر العمل اشتمال الاحشاء وبكر بحيث الهضم حتى قراقر ودوي وتمدد وبقي الطعام مدة طويلة في المعدة
ونزل قبل الوقت الواجب والصفرا الغير [illegible] ان تمتنع الهضم ابطالا او انصافا [illegible]
واما السوء فمن شانه ان يمنع الهضم فيفسد الغذاء [illegible] الى الفساد واطراف المعدة اذا الاكثر
غذاء [illegible] ولا كان فساد [illegible] الهضم فالسبب سوء مزاج واكثره من برد ورطوبة [illegible]
اليابس واما الاستدلال من اوجاع المعدة فثقل الوجع الشديد فيدل على ريح والثقيل فيدل على مادة
واللاذع فيدل على خلط معه تحريف واما الاستدلال من الشهوة [illegible]
[illegible] وبطلانها [illegible] ما يحتاج اليه مثل انها ربما كانت عطشى وتتوق الى البارد وربما كانت تتوق
الحامض وربما كانت تتوق الى [illegible] وحريف وربما اجتمع الشوق الى الحريف والمالح او الحامض
معا من جهة ان [illegible] تقطيع الخلط العفن فيكون دليلا على ضعف المعدة فان المعدة
القوية تميل الى الدسوم [illegible] وربما كان الشوق الى اشياء ردية منافية للطبع كالشوق الى [illegible] والاسنان ونحو ذلك
والسبب فيه خلط [illegible] غير مناسب للاخلاط المحمودة واذا كان [illegible] صحيحا [illegible]
الشوق طبعا على الحلو فلا [illegible] الشهوة [illegible] فهناك آخر وان اشتهت [illegible] فان تعقب
[illegible] ذكرنا الطبع [illegible] الى الجوار [illegible] حرارة وان اشتهى [illegible]
فذلك [illegible] وان اشتهى [illegible] الحامض والحراق [illegible] الخلط [illegible] في المعدة [illegible] الاكثر
[illegible] شدة الحرارة [illegible] وطلب [illegible] ويكون [illegible]
لا يصبر عليه [illegible] خصوصا [illegible] والشهوة في المعدة التي [illegible] السوداء [illegible]
[illegible] اذا كان [illegible] دون [illegible] النفض [illegible] الشهوة [illegible]
[illegible] الشهوة الكلبية [illegible] شهوة [illegible] الخاصة [illegible] طبيعية [illegible] من
[illegible] شهوة [illegible] بعض الناس
[illegible] كثيرة [illegible]

ثقل كثير [illegible] مع حدة الحامضة والمالحة [illegible] واما الاستدلال من طريق طعم [illegible] يدل على
حرارة وصفرا والمالح يدل [illegible] اكثر الامر على [illegible] لكن [illegible] لا [illegible] الطعام
[illegible] ضعيف مع [illegible] الرطوبة قليلا ثم [illegible] من الاصحاء [illegible]
[illegible] حرارة قليلة [illegible] ويكون [illegible] من [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] بسبب [illegible] الشهوة [illegible]
[illegible] طعوم [illegible] والمالح [illegible] والطعوم القريبة [illegible]
فقد يدل على اخلاط [illegible] واما [illegible] فان كان [illegible]
وان كانت في [illegible] في التحريف وان كانت في [illegible] على اجتماع [illegible]
او على [illegible] الخلط [illegible] الغثيان [illegible] من مادة [illegible]
كثيرة [illegible] في المعدة [illegible] قليلة [illegible] بالطعام [illegible] المعدة [illegible]
قد [illegible] قبل الا ان [illegible] كثيرة [illegible] اذا كان [illegible] الغثيان [illegible] فالمادة [illegible]
[illegible] فالمادة [illegible] المعدة [illegible] الغثيان [illegible] يدل على
الصفرا والسودا [illegible] باللون [illegible] الحامض والمالح باللون والطعم [illegible] باللون
[illegible] من الرأس [illegible] باللون [illegible] وربما [illegible] النوازل الى [illegible]
من [illegible] حركة [illegible] فذلك يدل على رطوبة في المعدة
او على ضعف من المعدة والذي يكون من الرطوبة [illegible] على [illegible] من [illegible]
[illegible] فذلك يدل على رطوبة في المعدة او على ضعف من المعدة [illegible] يكون من
[illegible] فانه [illegible] على [illegible] والذي يكون من الضعف فانه [illegible] فقط واما
الاستدلال من طريق لون البدن [illegible] اللون [illegible] المعدة [illegible] في اكثر الامر [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] وان كانت [illegible]
[illegible] يدل على ضعف المعدة [illegible] وعلى خلط رطب فقط واما الاستدلال
من [illegible] يدل على [illegible] الرطوبة [illegible]
[illegible] الحرارة [illegible]
[illegible] يكون [illegible]
[illegible] يدل على

البتة وهذا عن رطوبة رقيقة منبعثة من المعدة او نازلة من الرأس واما الاستدلال من الغثيان فيكون بعضا
وقد يكون نتنا او ساذجا حامضا او مالحا او مرا حادا او حريفا واما الشبيه بطعم [illegible] او الحامض وما يحدثه
من رطوبة ليس فيها كيفية اخرى وهو مع الغثيان فان كان غثيانا وهو لكن السبب في جوهر المعدة [illegible] الاسهال
الى الرطوبات مثل صفرة البيض ... متعصبة ... صعب ... كيفية دخانية مثل
الطعام المحرق عليه ... وغير ذلك فالسبب فيه ما في المعدة ... ان كان ... ماده
كان عن احد الوجوه المذكورة وكثيرا ما يكون ذلك عن ... تنصب الى المعدة من المرارة عن الوجه
السالف ذكره او من ... خصوصا اذا لم يكن الاسنان صفرا ... وفيه ينبئ ان يفصل
ان السبب حرارة او مادية او ساذجة من جهة ما الف التعدي بالغذاء البعيد عن ... النعيم
فان ... حرارة المعدة وكذلك ... كان ... اول
على السبب حرارة في المعدة وان لم ... فلا يجب ان يكون السبب في المعدة ... كان
سوء مزاج معه او التي ... فيعطيه وقد يدل ... على ... المعدة
... واشتعلت ... وانما ... الحاصل ...
... في تغير ... ولذلك ... الاغذية ... الحامض ...
... في ذلك ... المعدة بالاغذية ... بالمادة ...
المعدة ... مع ... الى المعدة ... زوال ... وقد ...
الذي من حرارة ... ثالثة ... على ذلك ... يكون ...
حرارة ... المفرطة قد ...
ولهذا ان الحرارة ... وقد ... واذا كان
... في المعدة ... والسمك ... بدل عن رطوبة
متعفنة ... وحرارة مع عفونة ... على الحرارة من ... واما ان كان
... ما ... على ضعف المعدة
من ... واما الاستدلال ... على ... الاشياء ... البارد ...
الى ... الحقيقة ... الخلط ...
الخلط ... الاخلاط ...
البلغمي ... الانتفاع وان كان ... حارة بالشيء الحر ... ان يدوم ... الخلط الحار ...

شهوة

فيعلم انه قد وقع به الانتفاع في برده وقبل يجب ان ينظر مع هذين الى ... واما الاستدلال ...
... المعدة ... حاجة ... بالاكل والاشياء ... المادة
... مادة ... وان كانت ... مع ... مادة ...
كان مع ... واما الاستدلال ... فهو ... من
من ... الى المعدة ... وهو ... الكبد ... الطحال ...
الطحال ... السوداء ... كثيرة السوداء ... السبب ...
... وهو ... الوسواس مع ... مع ...
... الانسان ...
... وضعيفة ... وان كانت الخفقان والصداع ... الوسواس ...
... الاخلاط ...
... الاسباب ...
... الاعراض ... مثل اختلاط ...
... الخفقان ... النبض ... النفس ...
فصل في علامات سوء المزاج البارد ... الطعام ...
والاستفراغ ... في الاستدلال ... الطبيعة ...
الطبيعة ... الغليظة ... الاغذية ... ضعف القوى وكثرة العطش ...
الشهوة الطعام ... المزاج مع مادة صفراوية ... الشهوة ...
... المزاج ... ضعف القوى ... هذا المزاج ...
كان هذا المزاج ... الشهوة ... الجوع ...
... الجوع ... الغذاء ...
... الشهوة ... الجوع ... الحرارة ...
... الرطوبة ... الاغذية ... غليظة ...
... الاغذية ... في المزاج الاصلي ...
ويكون ... الطبيعة ... علامات المزاج البارد
يدل على برودة المعدة ... الطعام ...

بعضه بقايا الطعام ويتغير له الطعام اصلا او يتغير وقد يدل عليه كثرة الشهوة وقلة العطش والجشا الحامض
من غير سبب في الطعام على ما ذكرناه وهذا يدل على سوء مزاج بارد وجل العلاج على ما ذكرناه لا يكون الا من
الاشياء الخفيفة من الاغذية دون الغليظة التي كانت تهضم من قبل وربما يبلغ سوء مزاج المعدة الى ان
يعرض من الطعام المذكور تغيرات كثيرة فاسدة ووجع عظيم لا تمكن الا بعد ان يطول حتى يغلي كالطبيخ
وربما انتقل الى الاستسقاء والذرب وبارد مزاج المعدة يظهر على لونه صفرة وبياض لا يخفى عن المجرب
وهو الذي اتفق ان اجود علاجاته وقد يشتد ذلك الى ان تعظم الازاج فيكون صاحبها ذي وطوبة
ونحو ذلك فاذا اتفق مع مزاج بارد سوء مزاج اصلحه وكثرت القراقر والنفخ والقلة والعطش وزاد
فاذا كان مما يحتاج الى قصد الذي لا يدبر به يزول الحدق وبدوائه تقديم قليل غالب قد يدل على الحاجة
من الطعام وان يكون غذاؤه الى الشوائب الاخر من اللحم دون السواد علامات سوء المزاج اليابس يدل
عليه العطش الكثير وجفوف اللسان المفرط على الشرط المذكور في باب الاستدلال وهو الابدان وذواتها
فوق الكلام في الطبع والانتفاع بالاغذية الرطبة والاهوية الرطبة علامات سوء المزاج الرطب يدل
على ذلك قلة العطش والتقزز من الاغذية الرطبة والتاذي بها والانتفاع بتقليل الغذاء والجوع
وسيرد بيانها عليه كثرة اللعاب والريق فان كان على الجملة يدل على حرارة مع الخلو من الاكثر وقد يكون
للحرارة وحدها وكثيرا ما يكون على فم المعدة من الانسان رطوبة بالة ويكون صاحبه كلما اشتهى اشتهاء يوجه
تقدم وقد يكون هذا على الفور ربما ادى ان ربما كل الى بعد الاكل فقط علامات سوء مزاج الاخلاط وما بعدها
الخروج الذي مع المادة فيدل عليه الفي والغثيان والمراز خاصة بلونه وما يخالطه والاول لا ان يكون الحاجة
مجاوزة للحد ورقيق الدار والصبي يدل عليه مع خفة الحرة غثي وعطش وتلهب والتهاب يدل على الشال
لطيف والغليظ يحتاج مع الطعام وكذلك يكون ... وبالجملة ان كان كثيرا كان معه غثي ام وان كان
قليلا غثي عند الطعام وكذلك كان تسرب لكنه محصور في قعر المعدة فلا يغثي الا اختلاط الطعام
فان في المعدة ... ينبغي ان يكون فيها غثي ويدل على الصفراء في المعدة لذع مر وشرب الماء
اذا تناول منه حبة شيئا حالا كما يحصل السكر حر الحس والشرب لا يعرف من جهة ما يوجد في
الراحة من هذا الاكل المذكورة واحد الغثيان فانه يدل على البلادة فان كان معه لذع وقطع فهي اثنان
العرق وشرب من الماء ويدل على ... المعدة المادة العطش والعطش يدل اما على حرارة واما على لزوجة
وعفونة في ... المادة وهو ... وان لم يكن ... المادة ... في ... بعض ... مما يقتضي
فان اجتمع الغثي والعطش دل على ذلك وان لم يكن معه عطش دل على ان المادة باردة ومن دلائل اجتماع

مما يقيم بعيبة كثيرة او يحتاج الى فقط الشهوة فلا يشتهي المعدة الطعام ولكثير الحقنة لانه يسيل الى ما فيه حدة و
حرارة ... وتتناول قليلا تغثى وتمدد وتغثيان ولا يشترع الا بالجلاء من الغثيان على اجتماع مادة ردية في
المعدة ومايليها اختلاج لراق وربما ادى الى الصرع ومالخوليا من لاجل ان المادة المنصبة ... و
الشرع الكثير مع ضعف الهضم ومع كثرة النفخ ومع وسواس ودهشة ومن الدليل على ان المادة ... الاسهال
باردة مع كثرة تواتر الوسواس لاجل المعدة ونحو المعدة ... وما يخرج في القي والبراز من الاخلاط الخالية و
من الدلائل على ان المادة رطبة ... تغليا ... طعم ... وحرارة ... في الفم واحساس شيء
كانه يصعد ويتزلزل مع رطوبة مع ... في الفم ... من المعدة والتهاب فصل في الدلائل على ان المعدة غير الطبيعية
واما الدلائل على عظم المعدة فان تكون المعدة تحمل طعاما كثيرا او اذا امتلات حصل منها تلك الخفقان و...
بعضها ... قد ... نقصت ... الاحشاء كانها معلقة ... واما ... الاصغر فانه لا يحتمل
طعاما كثيرا ويسبق ... الشبع ... لاجل السدة ... في الكبد والمعدة ورطوبة البدن وكثيرة العطش ...
وتغير اللون ... واشد ... سوء ... التي ... كانت ... سوء المزاج او سوء القنية والاخر
السدد الواقعة بين المعدة والطحال ... شهوة مع ... الى ... والمادة ... السدد الواقعة بين المعدة
والامعاء ... والقوة ... السدد الواقعة من ... والمعدة في قلة الشهوة مع
صلاح المزاج ... ان لم يكن ... الاحساس ... الاغذية الحريفة جدا وان لا ينتفع
فوائد بعد الشرب ... وشرب الشراب على الريق ... الرياح ... في المعدة والجنبين و
تحت الشراسيف ... الطعام وكثرة الرياح ... واعلم انه ... الاوجاع الخاص ... المعدة
والكبد ... فصل في علاج الضعف المختص بالمعدة
تعليم ... الاضمدة ... من ... فيها الادوية ... وبالقيح ... من الادهان
المراهم ... في ... فيها الادوية ... الاطلية ... خير من ... الاطعمة
ضعيفة التاثير ... سوء المزاج في الكيفيتين الفاعلتين ...
... شديدة ... فاما علاج ما ... من سوء مزاج في الكيفيتين الفاعلتين
... بسبب ... الشراب البارد ... ضعيفة التاثير ...
... الى ... الاضمدة المجاورة للمعدة ... سوء مزاج بارد او ضعف في
الترطيب والتجفيف ... المعدة ... اذا كانت من مادة
ثم تمكنت المادة ... الرياح ... الادوية على ... المعدة ... الخاصية

ويجب ان لا يحول عليه اذا كان سوء مزاج بلا مادة ان يقتصر الادوية التي يوخذ في البارد وما هو قوي
حتى اذا استفرغت المعدة من خلط يتصب اليها من غيرها فقوها بعد ذلك لئلا ينصب ذلك
الخلط ويشد الاطراف ويسخنها بدهن فيه تبصبب اليها عنها وشراب الخشخاش شديد النفع للاغذية
المواد البارد ان كان الخلط باردا فالمقويات التي يحتاج اليها بعد هي مثل المصطكي والاقراص بعد
الصغير والنعناع اليابس والعود والنوع الفربيقون وما اشبه ذلك وان كان الخلط حارا فالادوية الاقراص
البارد المتخذ من الورد والكثيرا وما اشبه ذلك ومن بعد صلابة ومخافة فيما بين المعدة والكبد
على ما ذكرنا فليجعل غذائه ماء الشعير ويتلاحج في شربه يوم حتى انا عشرة الى عشرين الى عشرين الى ان
يحول نهاره الى ان يتقوى على شرب دفعة بعد دفعتين فلا تغرب وان استفرغنا ولا تضعا فمن
لك لك وصفه يوخذ مصطكي واقراص الورد من كل واحد ثلاثة دراهم كربا ونعناع يابس ويلوز
وعودنا من كل واحد درهم يسقى بشراب عتيق او بالمية ويجب ان يستعمل في تقوية المعدة
وان اجتمع في شيء منها او نحو ذلك وشرب ادوية لا تنفذ في المعدة والصبر على المعدة دون العروق بعضها
عنها فان لم يخرج دفعة واحدة كرر فان الافضل من ان تستفرغ من حيث لا حاجة الى الاستفراغ
ويجب ان يأتي امر الابراز والبول في امراض المعدة فان رايتها قد قل او صلت فقد اقبلت المعدة
الى الصلاح ويجب ان لا يبعد من معالجات المعدة ولو كان شيء شديد الحرارة كالماء الشديد البرودة
خصوصا فيمن لم يعتد ولا يعجل الادوية المحللة لما فيها من التفصيل عن القابضة الحافظة فصل في
معالجات المزاج البارد والرطب اما اذا كانت هناك مادة فليستفرغ على ما عرف في القانون ثم لا
يكون كثرة من دة فلا تحفظ التجارب فيه طريقه شهوة اما في التغذية او اليركي مادة فان يقين ان
بنا فيه قبض بحرارة لحفظ يقبضه ويجمع مرارته ومن هذا القبيل الشراب العفص ومن الادوية
الشربة الاقيت شرابا الافنتين والادوية المحرقة بالسفرجل وما ينا من الاضمدة والاطلية وكذا
الاضمدة التي تقع فيها الادوية القابضة يقع فيها مثل الجلنار وحب السنبل والناتج والادن
والقرنفل واصل السوس والبنت وعود وصبر والميعة واما المرحمات فقيرو وايضا المتخذة من دهن
المصطكي والزيت ودهن الناردين ودهن السفرجل فان لم ينجح هذا التبليغ استعملوا الاضمدة المحللة
ودواء ما فيه مرالاضمدة القوية ان يوخذ من الزعفران والسنبل والسكر والمصطكي ودار فلفل
من كل واحد جزء ومن العسل ثلاثة اجزاء ومن الزاغنون من حينه اطروسليون ثلاثة اجزاء الجميع المطبوخ
جزء نصف افربيون جزء ويتخذ منه مثقالا ان شرب منه قليل جاز والقيمة بعد دهنه شمع ثلاثة او اكثر

جزءان جمع بطيخ ودهن البلسان جزء ونصف افربيون ودهن الناردين جزءان والقيمة بعد ثلاثة ولوقيل
ثلثه صبرا جزيلا ثم مصطكي جزءان دهن شادرين والبلسان ثلاثة شمع تمسه بخلل من قير ونحل ولما
اصحاب القياس فيامرون اولا بالرياضة معتدلة واستعمال غذاء حسن الكيموس سهل الانهضام
معتدل المقدار الى القلة بما هو مقتصد بما فيه ثم يتدرجون في ذلك في استعمال الادوية المذكورة
فما يجري مجراها من الجوارش العطرة الحارة والادويتعتدال او فوق الاعتدال الى ان تقتضي مقابلة العلة
حتى يبدل المزاج ومن هذه الجوارشات الفلافلي والكموني وهذا الدواء الذي نحن واصفه نافع جدا صفته
يطبخ جيد ان يوخذ حب العرعر وسمع البطم والفلفل من كل واحد جزء ومن الزاغنو من مدينة
طرد فيلون وانا اظن انه يجب ان يكون سعد وفطراسليون من كل واحد جزءان ابطرسالون والكما شم
من كل واحد نصف جزء يعجن بعسل كالعادة ملا او ان كان العرعر شديدا ذلك فيسقى مرة سيادة جيدا و
من الادوية الجيدة لجميع الامراض المادية الغليظة الرطبة شراب العنصل صفته يوخذ من العنصل المنقى
المقطع ثلث امنا يطرح في اناء من زجاج ويغطى راس الاناء ويترك ستة اشهر فصل في معالجات المزاج الحار
ينفع من التهاب المعدة سقي اللبن الحامض والخل والكزبرة والاشنان المعروف الخيار والسكر والتمر هندي
خاصة ويمكن لا التهاب المعدة والماء البارد والفواكه الباردة والحمض بارد والخوخ الذي ليس شديد الحلاوة
فيستحيل الى الصفراء والرز والعدس والكزبرة الرطبة بالخل والقرع وما اشبه ذلك مخلوطة بالكافور و
الصندل وبالرمان الحامض الى ذلك ويقوي ايضا الامراض بما شرحه وصفنا اذا كان هناك اختلاف
مرارة وعطش واما البيض المسلوق في الخل والعدس بالرمانية والسماق والطعام الذي يحمض لهم فيه هو لهم
المطبوخ والذابح والعرنيج فان لم يبلغ حرارة نهاية القوة فاعتدهم الباردة والغليظة مثل اللحوم
العربي وقرص نعجون وكل فيه بقر ايضم وحب الخشخاش وشراب نافع من ذلك جدا وما ينفعهم الغنم
بالمية او ربما عطش سعدهم بمثانه سلخ فيما بين ماء بارد او اذا ضعفت المعدة بالامزجة الحارة يخوف
ان يهاجم بالجذا والكبد بحيث يدفع بالغ باقفافا وتكثر ما حرص من ذلك ان في النفس ويجد في الكبد
فارغ تحتشا من هنا فتدارك بدهن محل يحسب الوجع ويكثر ويجعل عليه الاضمدة شرابا
فصل في معالجات سوء المزاج البارد ان كان هذا المزاج خفيفا اقتصر في علاجه على الاقراص الوردية التي
تقع فيها الافسنتين والادارصيني ويطبخ السكون والشراب المطبوخين في اناء زجاج لطيف والاشربة
لم يستعمل شيء في ذلك وان كان قوي فلا بد من استعمال المعاجين القوية الحادة وبعيرة الحارة
والقفاقلي والترياق والشربيطوس بالشراب والجوارشات والكمون والاجر وسيا والقندي يقوون دواء

ابرد والعيون الاسطوخودوس وا لكثر ان ينفع في ذلك حتى يكون الطبيعة لينة ويجب ان يتجنب [illegible] في سائر
السنبل والمصطكي والاذخر والشبث لك والقصب الذريرة [illegible] الورد مع مثل [illegible]
بالشراب فانه شديد لاسخان المعدة وفيه [illegible] على غاية ما [illegible] ويجب ان يستعمل الطليات [illegible]
في الاغذية فانها اكثر النفع من ذلك والثوم ايضا من انفع الاشياء [illegible] الافاويه [illegible] ريح المعدة
دهن الناردين ودهن الحناء ودهن السوسن ودهن المصطكي وجعل فيه [illegible] وان احتيج الى [illegible]
شيء [illegible] وان احتيج الى اقوى من ذلك فدهن القسط ودهن البان [illegible] الزنبق وسائر [illegible] مثل شراب
[illegible] والعود [illegible] والمصطكي [illegible] والكرفس والفطراساليون [illegible] ومما ينفع [illegible] على المعدة
في الاوجاع الباردة منفعة شديدة واعلم ان تسخين الاطراف [illegible] تسخين المعدة عن قريب وانت تعرف ذلك
فصل في علاج سوء المزاج الرطب يعالج [illegible] ويجب ان [illegible]
[illegible] ويجب ان [illegible] الاغذية من [illegible] الشوية والبقول [illegible]
[illegible] الرطب في المعدة [illegible] المعدة ان [illegible]
[illegible] **فصل في علاج سوء المزاج اليابس** هو [illegible]
[illegible] من علاج الدق [illegible] المعدة [illegible] العلاج اصلا [illegible]
[illegible] ترطيبها [illegible] ترطيب [illegible]
في الابزن [illegible] البيوت [illegible] الابزن [illegible]
[illegible] في الابزن [illegible]
[illegible] الابزن [illegible]
[illegible] ويجب ان يكون [illegible]
[illegible] قبل ان [illegible]
اما اللبن [illegible] ويكون [illegible]
[illegible] ان يكون [illegible]
[illegible] حيوانا [illegible]
[illegible]
[illegible] التعب [illegible]
ثم [illegible]

معتاد [illegible] ثلاث [illegible] وان كان [illegible] في ساعات [illegible]
[illegible] ساعة [illegible] وان [illegible] اللبن [illegible] ثانية [illegible] الشعير [illegible]
ثم [illegible] اكثر [illegible] بالخمير والملح [illegible]
[illegible] الطيهوج [illegible] اللبن [illegible]
والغليظة [illegible] كثير الغذاء [illegible] مع كثرة غذائه سريع الانهضام [illegible]
والمبلغ [illegible] فاما القليل [illegible] الشراب الرقيق
[illegible] الاستحالة [illegible] الغذاء [illegible] القوى [illegible] شرب الماء
البارد [illegible] المعدة [illegible]
[illegible]
[illegible] الغذاء [illegible] الشعير [illegible]
[illegible] الشعير [illegible]
[illegible] **فصل في علاج سوء المزاج البارد اليابس** فان كان المزاج باردا يابسا
[illegible] اليبس [illegible]
[illegible] ويجب ان يجتنب الاسخان [illegible]
[illegible] ان [illegible]
[illegible] الشراب القليل المزاج واللبن [illegible] الشعير [illegible]
[illegible] المعدة بالادهان العطرة [illegible]
[illegible] والمصطكي [illegible]
[illegible] في المعدة [illegible]
[illegible] المصطكي [illegible]
[illegible] المعدة [illegible]
[illegible] استعمال [illegible] في باب [illegible]
منفعة عظيمة شديدة [illegible] المزاج [illegible] المعدة [illegible] الطعام
[illegible] ويجب ان [illegible]
[illegible] العرق [illegible] العرق [illegible]

امر شيء فصل في علاج سوء المزاج الحار اليابس علاجه علاج الحار [illegible] بين التدبيرين الذين ذكرناهما واذا كانت
الحرارة قوية [illegible] الاعتدال [illegible] اطول [illegible] ويجب ان [illegible]
[illegible] في الاشياء [illegible] الاتفاق [illegible]
[illegible] الماء البارد والاكثر [illegible] فصل في علاج سوء المزاج الحار
الرطب [illegible] يجمع بين تدبير سوء المزاج [illegible] الرطب [illegible]
[illegible] بالورد [illegible] فصل في علاج سوء المزاج
[illegible] يجب ان [illegible] من حال المادة [illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] الاحمر [illegible] في [illegible] عند بعضهم [illegible]
[illegible] بها [illegible] العلاج [illegible]
[illegible] الدماغ [illegible]
ما [illegible] المادة [illegible] المعدة [illegible] وربما كان
[illegible] في وقت [illegible] من [illegible]
[illegible] الذين [illegible] عليهم [illegible]
[illegible] يكون [illegible] المعدة وربما كانت المادة [illegible]
غضب شديد [illegible] الدماغ [illegible]
[illegible] الاياريج [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] التركيب [illegible] يكون المعدة
حارة [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] المعدة ويجب ان [illegible]
[illegible] في موضع [illegible]
[illegible] الشهوة [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] كانت [illegible] ويجب ان [illegible] المعدة
[illegible] الباردة [illegible] الحارة وفي
[illegible] والادهان [illegible]

[illegible] المادة [illegible] الزعفران والصبر والمصطكي [illegible] يكون بسبب اجتماع
المادة في المعدة [illegible] وفي مثل هذا يجب ان يستفرغ [illegible]
[illegible] من المعدة [illegible] الاستفراغ وان [illegible]
[illegible] كان [illegible]
في [illegible] العلاج [illegible] الصبر المغسول [illegible] ضعيف
[illegible] الاياريج [illegible] المعدة [illegible]
[illegible] بالعسل [illegible] كان [illegible] مختلفة
[illegible] المعدة [illegible] في التنقية [illegible]
[illegible] العلة [illegible]
من الاياريج فان كان [illegible] الزعفران في الاياريج [illegible]
[illegible] الاياريج [illegible]
[illegible] مادة [illegible] من الاياريج [illegible] في المعدة [illegible]
[illegible] الثاني [illegible] الاذخر [illegible]
[illegible] الصبر [illegible] من التنقية [illegible]
[illegible] وقد [illegible] يؤخذ من الصبر درهم ومن [illegible]
والورد نصف درهم [illegible]
[illegible] ثلث [illegible] الورد [illegible] ساعة [illegible]
[illegible] الاشياء [illegible]
[illegible] الورد [illegible] في الصيف [illegible]
[illegible] يستفرغ مادة صفراوية وهذا [illegible]
[illegible] يؤخذ من [illegible] الورد الاحمر [illegible]
[illegible] في استفراغات المعدة [illegible]
[illegible] يحتمل [illegible] الفصد [illegible]
[illegible] في المعدة [illegible] الاياريج [illegible]
[illegible] يؤخذ [illegible] في العين [illegible]

ثلاث اواق ومن ... والانيسون من كل واحد ... ويخرج الثفل ... درهم من تحريج المصطكي ودهن السفرجل
ثمانية ... يجعل شراب ... ان يستعمل ... المعدة التي يجتمع فيها الاخلاط ... الغليظة ... ايضا
هذا الدواء نسخة دواء يصلح للانيسون عشرة دراهم ... خمسة دراهم ... البلسان ... ثلاثة دراهم
وورق الورد ... درهمين ... والمصطكي ... عشرة الكبر ... القليل ... او ...
... الشراب ... ان ... كان الخلط ... بالصوف ... الاخلاط ...
بالقي ... السكنجبين ... العسل ... السكنجبين ... المعدة ...
... السكنجبين ... مع ...
يحصل المادة ... الى اسفل ... ايضا
... كانت ... المعدة ... الاسهال ... الايارج ...
هذه المادة ... استعمال ...
... المعدة ... كان ...
... المعدة ... والادوية ... السكنجبين ...
الكرويا ... ثم الاسهال ... كان ...
... الفلفل ... ما ...
نسخة ... تباب الفرج ... وتلك ...
... للمعدة ... المزاج ...
واذا ... الاسهال ... يستعمل ...
كثيرا ... والحركات ... الانسان ...
... باساق ... الاخلاط ...
... ان كان ... السكنجبين ... الادوية المسهلة
... الاخلاط ... الادوية ...
والسكنجبين ... بالعسل ... نسخة ...
... الكرويا ...
جزء ونصف ... مصطكي ... ثمانية اجزاء ...
... المعدة ... الاكل ...

تنقيه ... شراب الافسنتين ... الرمان ... الاعتدال ... والحصرم
دون ... الاعضاء ... المعدة ... المعدة
... المعدة ... المعدة
والسكنجبين ... بالفلفل ...
البارد نسخة ... السفرجل ... العفوصة ومن ...
... ومن ... ان يكون ...
... بالزنجبيل والفلفل ومما ينفع في تحليل ... الغليظة من المعدة ...
... من غير شهوة وربما اجتمع في المعدة خلطان متضادان فكان ...
من الرقيق ... الغليظ فيجب ان ... واذا كان الخلط
... ذكرنا في باب ...
... واذا كان الخلط ...
وما ينفع ... والنخامي ... يوضع على المعدة ويجب ان
يصير ... المعدة ... واذا كان الخلط ...
على ... العظيم ...
... الادوية والاغذية القابضة من غير
... نسخة ... واما علاج ... المعدة ...
... واما علاج ... الادوية ... القابضة التي ذكرناها ...
العطرية والتي فيها موافقة للقلب والروح ويستعمل ... العطرية القابضة ...
... ما ذكرنا في باب ... المعدة ... على الطعام
والشراب ولا يشرب على الطعام ... العفوصة ...
... واما علاج السدة الواقعة في المجاري القريبة من المعدة التي ... مثل ...
التي ... الكبد ... مثل الايارج ومثل الافسنتين ...
والصبر ... على المعدة ... المذكورة في الاقراباذين التي فيها ...
... نسخة يؤخذ من ...
... درهما ... الانيسون ... ومن ...

يعني البيع بعصارة لسان الثور وورق الورد ويخلط بدهن السوسن [illegible] ويضمد على المعدة ايا ما

فصل علاج من يتاذى بفتق صغر معدته اذا افرط الامر في ذلك لم يكن بد من استعمال [illegible]

يجب ان يجعل غذاؤه ما يغلظ الدم كالهرايس [illegible] الى ان يحتاج الى [illegible] وان كان [illegible]

فيجب ان [illegible] الصدر والمعدة بالايارج مرارا وان لا [illegible] في ذلك

[illegible] في الماء البارد وماء الورد [illegible] في شراب ممزوج [illegible]

فان ذلك يقوي في المعدة ايضا وان كان [illegible] يعرض لهم [illegible]

تقوي معدته بالشراب القابض وبالادوية العطرية القابضة الملطفة ويستفرغ [illegible]

تدبير من يكون معدته صغيرة يجب ان يجعل غذاؤه ما هو قليل الكمية كثير الغذاء اصناف الادوية [illegible]

المعدة اما الاغذية [illegible] في [illegible] ولا [illegible] والاحشاء [illegible] في تقوية المعدة

بالقوابض [illegible] ان يفرط عليهم في ذلك [illegible] فان ذلك يضعف قواه

معدتهم [illegible] اذا لم يكن بد من ذلك ومن الاغذية الموافقة للمعدة [illegible]

وضعفها [illegible] الداخلة من [illegible] وترك الجماع نافع في تقوية المعدة

جدا ومن التدبير [illegible] لاكثر المعدة استعمال القيء [illegible] حتى اذا [illegible]

شرب [illegible] السكنجبين العسل [illegible] الماء الحار [illegible] ذلك [illegible]

الفضول الى اسفل واعلم ان القيء [illegible] الخفيف [illegible] في وقت [illegible]

ومن التدبير الموافق لاكثر المعدة الاقتصار من الطعام على مرة واحدة من غير امتلاء في [illegible]

واما [illegible] فان [illegible]

في [illegible] المعدة استعمال [illegible] من الحلبة المعتدل وهو ما [illegible]

[illegible] المعدة [illegible] يحتاج الى تقويته [illegible] الاس نافع

[illegible] الطيب [illegible] المعدة [illegible] الحرارة وكذلك [illegible]

وكذلك [illegible] بالخل [illegible] يوافق المعدة بالخاصية [illegible]

بالشب اذا علق حتى يحاذي المعدة [illegible] فكيف اذا [illegible]

[illegible] جدا اصناف الامور التي في استعمالها ضرر بالمعدة والاحشاء

اعلم ان اكثر الامراض المعدية تابعة للتخمة [illegible] اجتنب اسبابها [illegible] في كميتها و

كيفيتها [illegible] الهضم الجيد ومن غذاء المعدة الاشياء

ولذلك لا يجب [illegible] لان [illegible] واما [illegible] عن الطعام وبقية

من الشهوة [illegible] لان [illegible] معدته للطعام يجود واعلم ان [illegible] الذي [illegible] المعدة في نفسه لا

بسبب [illegible] مع غير [illegible] الكيفية وكل واحد منها اذا كان الى [illegible] اميل [illegible]

[illegible] بالاختلاف وقد يعرض ان [illegible] العصبة [illegible] في [illegible] والثقل والاختلاف

حركات ورياح [illegible] واعلم ان [illegible] الريح [illegible]

[illegible] النفس [illegible] حتى يعود الى المعدة فيؤذي [illegible]

[illegible] الشهوة [illegible] الى المعدة [illegible]

[illegible] المعدة واعلم ان كل [illegible] خاصة [illegible]

غاية [illegible] جميع الادهان [illegible] المعدة [illegible] الزيت ودهن الجوز ودهن الفستق [illegible]

الادوية والاغذية [illegible] بالمعدة في [illegible] حب الصنوبر والسلق والباذروج [illegible]

بالطبخ [illegible] والبقول [illegible] الحلبة والسمسم [illegible]

المعدة [illegible] للمعدة وكذلك [illegible] ومن الاشربة ما كان [illegible] الادوية

[illegible] جميع الادوية المسهلة وجميع [illegible] المعدة والجماع من [illegible] الاشياء

للمعدة [illegible] من انفع الاشياء لها [illegible] الخفيف [illegible] من جهة [illegible] ما الضعف

[illegible] المعدة [illegible]

وجع المعدة يحدث [illegible]

[illegible]

[illegible] من الناس من [illegible] المعدة [illegible] الاكل [illegible]

[illegible] ومن الناس من [illegible] حصول الطعام في المعدة [illegible]

[illegible]

[illegible] المعدة وسبب الثاني [illegible]

[illegible] الطعام [illegible]

بالطعام [illegible] في المعدة ومن الناس من يحدث [illegible] بعد الاكل [illegible]

[illegible] المعدة واذا خلت من الطعام [illegible]

او حارة صفراوية [illegible] الاكثر من الناس من يحدث [illegible] بكثرة الاكل ومعاودته [illegible]

ثم يصير الغرض في معدته لا ينطلق وقد يكون وجع المعدة من وجع الفؤاد وجعا قويا ثم اوجعا صاحبه وجعا قويا ومن
من يكون شبيه من معدته واتفق فيما ذكرنا من خلط مرارية ينصب اليها سببا من وجع عظيم يخلط المعدة ثم
نخس مطلق وربما احدث غشيا او يلطخ من شرب الماء البارد وجع في المعدة معاق وربما يات في تبادر
الوجع الى القلب ربما انه الوجع ... القيء ومن طال به وجع المعدة خيف ان يجلب ورم المعدة
في الحواصل واختناق الرحم ... وجع في المعدة ... وقد قيل في كتاب ... انه اذا ظهر وجع
المعدة على الاصل ... شبيه ... في اليوم السابع والعشرين ومن اصابه
ذلك اشتهى ... ومن كان ... وجع المعدة ووجع البطن ... سود شبيها بالاقلاع
ثم يصير ... الى ... وكثرة تموت ... الانسان ... وكثرة النوم ويرى
العلامات علامات الامزجة ... هي العلامات المذكورة فيها ... ما يكون من الامزجة مع مواد هي العلامات
المذكورة ايضا ... مع ... على ... خاصة بالكيفية

بالكيفية وكذلك الشكل بحريف خفيف ... صباح ... وفي ... ثم ... بالابل
على الوجه ... والحركة والرياضة والركوب والصابرة على حبس السعال الخارج والمصابرة
على العطش والعطاس ... الفاعلة للفواق تأثير عظيم ... طويل ... الاالنفس
لان ذلك يثير الحرارة ... الاستفراغ ... الاخلاط اللحجة ...
النوم الطويل ... الاطراف ووضع المحاجم على المعدة بلا شرط وعلى ما بين الكتفين
وكذلك وضع الادوية الحمر ومن المعالجات النافعة للفواق الكائن عن الامتلاء ان يبادر صاحبه فيتقيا
ثم يشرب الماء ... الافسنتين ... ومن ... المصطكى ... ثم يعيد القيء
يستعمل الهليلج ... وان كان السبب ... في علاج ... تحليل المادة
وتقطيعها ... السكنجبين ... حتى ... اذا كانت ... بالكيفية
احدها ... المعدة ... [illegible] ... يوجد
... مصطكى ... [illegible]
نصف مثقال ... الافيون ... [illegible]
... [illegible]
... الفواق الشديد ... [illegible]
نفع ... [illegible]
وان ... الترياق ... [illegible]
في ذلك ... [illegible]
... الفواق ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... المعدة ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... مصطكى ... [illegible]
في ... [illegible]

او سل طريق منفذ دقيقة حشيشية هقيلا وجوه وأجزاء دواء بحبة الصفة ننه فيوخذ القطن ويوضع

وانفع وشام الى برد فيوضع فيه حتى ويستعمل وجيد كرفس كثير وانا لذلك من كل واحد درهمين فيتين وزنا بعي

من كل واحد نصف درهم وقد يحمل كبير التحلل فى ذلك وقد يعين هذه الادوية استعمال الادوية المحللة

ان كحون الورم منافيا من المادة وادوية المذكورة ان احتمله ليقع جزا جدا ويطلى بها الصنح والاللدة وما

تحت الشراسيف ويطلى به العنق والاقة يزيت عتيق او بدهن البابونج او بدهن قثا الحمار وكذلك الاضمدة

الادوية كلها ومعها ماء نفسه وخصوصا دهن البابونج او دهن فيح فيه حنديقوق وكون والحنا او بوخذ من

الجندبيدستر والقنطوس من كل واحد نصف درهم قطرانا بوزن درهم يسقى بماء الافسنتين او بطبيخ العود

الابيض ومصطكى او يوخذ القنطوريون الاحمر من الفستق مع اصل الاذخر وبطحان في الماء ويشرب

من طبخها وقد ذكر بعضهم ان قشور البطيخ ان جففت وسحقت وشرب منها وزن مثقال بماء الرازيانج

وبزر السداب نافع جدا ايضا الذي ينفع البدن وان اشعل واتوس ومن لم يكن به مرض الجرم من المعدة

بل بسقوطه شاعها الادوية الجمع وادا الكي من دبح محتبسة على فم المعدة او يقوها او في المري فينفع

استعمال الحمام وتناول شئ من الكندر مسحوق وفنادم بجرع الماء الحار عليه قليلا قليلا والحرف

خاصة في ذلك واما الاكوا الحيدعلاذ الاذا ما علمنا ان هناك او منصبة فيه حاجة ملح على الحقن ان سكن بها

بقى شله فيحمل مثل الاياريج بالسكنجبين ومثل حب الافسنتين وربما كفى شرب الحار والماء

وبحرع الوزن او بحبح دهن اللوز بالماء الحار ويفرغ الى انسم ويطيب ما الكرم وذكر ماء الشعير

ينفعه منفعة شديدة وخصوصا مع دهن اللوز الحلو والورد الجلاوة وماء الرمان يقع بقمحا يقع

بتقوية وتقويته معا وما الذي كان السبب شيئا فايضا دل العلاج فيه القرح الى سقى اللبن الحليب

والماء القضية صنح ودهن القرع فيه ماء الشعير وماء القرع وماء الخيار والالعابات البارده وكذلك

يجمع بها من خارج المفاصل التي ويستعمل الادهان ونحو واما الكلام عقيب القي فان كان العليل

تقوية ما يطلى ويكون معه قليل غثيان فعطس حد متواترة صعب ان يقطع فما يلحق ذلك تخطيط

شراب الاجاص والتفسه وخصوصا ادا كنت الحمير تبول الحمرة فان لم يعين به اليه ترياق

فيه شدة في المعدة بالدهن المعتدلة وحسا الاحشاء اللينة التي لا تعسر فيهاما ونجما تعقبه حتى

ان المطبوخ سكون ما يشرب بعض الادهان ويحرك مثل ماء الفراريج وتقويه مثل الكزبرة واما الكائن عن ورم

الكبد او غيره فيجب ان يعالج الورم ويقصد ان احتيج الى فصد ويعين المعدة وقهى الشرب والرمان ونحوه

التفيه وما الحثرها فصل في الحذر من الحي والغثي العارض عند الماء قد يعرض في عدة المداحي حتى اعتاج بسبب ...

لما وربما كانت دونه يودي الى الفتحة الدواليه في بعض الماليخوليا كما قلنا والصرع ايضا اعراض وقد يكون

من صدق الانفلاج ما يكون تقلب في معده او فمعه وشبه خفقان وقد يحدث له التفخيخ الاثم

وثقل فيكون تقريب الثلاثة من ذلك وقد يدل على ورم باطن فان الحس يحرك بين الوراق والترحيف

لي التعب فيما ان على في الحي للمادة فقد يدل على صداع فيحدث دفاف او في على استعصاف او توجع

وعلى نقار رياح او ما لي خوق ودوالكان نحبا الى المفصل بتوا على السرع دل على انتقال المادة وخرم الى المرض

ويكون هذا العضو عند الشراسيف الى فوق منها ثم الى الحيات المعوية وقد يكون بسبب بسيط اوجد وقد

يكون تابعا الاورام باطنه وان كانت في الاسافل فيحمو وما التي في الاعلى فهي في الاول يوجد ما يليه المراق

معا عند الانتفاخ في الاورام الحارة ودين وبسبب البحران الكبرى وقد يحدث يحده الوصف الى

الشراسيف و المراق وجاع من اعلية في وجاع مهودة بسبب امراض الكبد و امراض الطحال و ورم العضل

في الحجب والجوارح الفن الرابع عشر في الكبد واحوالها وهو خمس مقالات المقالة الاولى في كليات احوال

الكبد فصل في تشريح الكبد فنقول ان الكبد هو العضو الذي تتم فيه تكوين الدم وان كان الماساريقا

قد تحيل الكيلوس الى الدم احالة ما لما فيه من قوة الكبد والدم بالحقيقة انما يستحيل الى ما خلقت الكبد الى

هي لم الحركة له كدم جامد وهو مخلل بليف عصبي منتشر فيه العروق التي هي اصول ما ينبت فيه

متفرقة فيها كالليف وعلى ما علمت في باب التشريح خصوصا في باب تشريح العروق النابتة وهو يتصل

من المعدة والامعاء ومرتبط بشعب الكبد في السماء ما ساريقا من تقعرها وتتجمع هناك ومنا يتوجه الى

الحدبة يتوسط العرق الاجوف فنابت من حدبتها ويتوجه الباب الى الكليتين من طريق الحدبة و يتوجه الحدبة

المصعد الى الحدبة من طريق التقعير فوق الباب و يتوجه كرب السوداء الى الطحال من طريق التقعير ايضا

وتقعرها يلي المعدة يحس بها انه على تجديب المعدة فيحدد ما يلي تجاسها اليه يضيق من الحجاب الحركة

بل تكون كل بولونية بقرب من تقعد وهو يتصل بقرب العرق الكبير ان بتصلها ويتصلها قوية حس

اشتمال الضلع الحرية عليها ويقلها فتحنى جدا من منتسخ نفرقه ما بها الفتح او فيها حماها

ذكرنا في الرسيد الاول هذا العرق عند الباب مقعر ويرتبط فيه بما من الاحشاء وقد يأتيها من قبل حد الكتب

تعرفها فيتصل الى الزوج ويصغط حرارتها الغريزية ويصحبها الريض وقد الذي يصد العرق الى النفس

لان المعدة تغذيها ابن ويحرك الحجاب وبعلق الكبد الدم فضا واسع بين شعب متفرقة فيكون ذلك

جميعها على الكيلوس لشعب والقصال تناقي للكيلوس جميعها التواسع وبالي الكبد من العروق ارق منها

ليكون الماء دينات البول الحدبة الى الكيلوس والقشا الذي يحوي الكبد يرتبط بالعقد المحلل للاعضاء

المعدة التي ذكرناه وربطها بالحجاب ايضا برباط عظيم قوي وربطها بالاضلاع الخلف برباط اخرى دقيق
صغيرة وصلها بعضها ببعض وبين القلب العرق الواصل منها الذي هو مطلع من القلب اليها او مطلع منها
الى القلب بحسب المذهبين وقد يكون ربط هذا العرق بالكبد حيث صلب قوي وهو يتكئ عليها
واتى جانبيه للتعرف لمدخل الاشياء الاخرى [illegible] الاعضاء الرقيقة وكبد الانسان اكبر من كبد
كل حيوان يقاربه في القدر وقد قيل ان كل حيوان كثير الاكل او ضعيف قلبا فهو اعظم كبدا ويتصل بينها وبين
المعدة عصب لكنه دقيق فلا يتشعر كان [illegible] واول ما ينبت من الكبد عرقان احدهما
من الجانب المقعر وكثر منفعته في جذب الغذاء الى الكبد ويسمى الباب والاخر في جانب المحدب و[illegible]
الغذاء من الكبد الى الاعضاء ويسمى الاجوف وقد بينا تشريحهما جميعا في الكتاب الاول والكبد زوايد
يحتوي بها على المعدة وتدبيرها كما يحتوي على المقبوض عليه بالاصابع واعظم زوايدها هي الزائدة المخصوصة
باسم الزائدة وقد يضع عليها المرارة [illegible] اسفل [illegible] وعدد زوايدها اربع او خمس [illegible]
الكبد في جميع الناس [illegible] الاضلاع [illegible] وان كان في كثير منهم كذلك لكن
المشاركة [illegible] من مشاركة الكبد للاضلاع [illegible] الكبد [illegible] الغشاء [illegible]
بسبب [illegible] من اجزاء الغشاء العصبي [illegible] المشاركة [illegible] في النافع وقد
علمت ان تولد الدم يكون في الكبد [illegible] المرار والسوداء [illegible] الامر في كليهما وقد قيل
في تولد الدم [illegible] في [illegible] وتولد الدم الجيد وقد يقع الاختلاف في
[illegible] بسبب الكبد بل بسبب الاعضاء الجاذبة منها [illegible] وفي الكبد القوى الاربع الطبيعية بكمالها
[illegible] اكثر القوى الاخرى [illegible] جميع هذه القوى الاخرى
وان كانت [illegible] على الاولين فيقول [illegible] من جعل [illegible] جاذبة [illegible] ماسكة [illegible]
[illegible] ولا يجوز ان يكون [illegible] من ذلك [illegible] الضعيفة التي في كل عضو
لكان [illegible] جاذبة [illegible] وكيف يكون [illegible] ولا [illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] وكانت [illegible] جاذبة والكبد [illegible] القوي [illegible] الضعيف [illegible]
[illegible] القوة الجاذبة [illegible] في [illegible] كانت [illegible] اما كانت في [illegible] الذي
يدفع فيه [illegible] كان ذلك [illegible] القوة الجاذبة [illegible] كثيرا [illegible]
[illegible] قوة جاذبة ولا يكون [illegible] الى [illegible]
[illegible] ان يكون بسبب في ذلك قوة هاضمة في [illegible]

بل يكون هناك قوة ماسكة [illegible] المعلوية [illegible]
ان يكون [illegible] بعيدة من الاعتدال [illegible] في نفسه [illegible]
ايضا ان في [illegible] قوة [illegible] سريع التقلب [illegible] يختلف جواهر الاعضاء [illegible]
في [illegible] وان كان [illegible] جميع الاعضاء [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] هذا الحكم [illegible] جالينوس
[illegible] الاول القوى حيث [illegible] المعالج [illegible]
[illegible] الكبد والدليل على ذلك [illegible] علاج [illegible]
الكبد [illegible] الذي في الظاهر [illegible] علاج [illegible]
الاصل والفرع [illegible] الرجال [illegible] القوة الطبيعية
والحركة [illegible] القوة [illegible] الحركة [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الطبيعية [illegible] في الفصل [illegible]
[illegible] القوة [illegible] الكبد [illegible]
كذلك [illegible] والمحققين تصرف الوجه الذي يستدل به
على احوال الكبد [illegible] يستدل على [illegible] ويستدل ايضا بالاوجاع
التي [illegible] ويستدل بالافعال [illegible] الاعضاء القريبة منها مثل المعدة
والحجاب [illegible] الاعضاء التي [illegible]
[illegible] ويستدل باحوال [illegible] ويستدل [illegible] من
[illegible] من اعضاء اخرى [illegible]
[illegible] الاسنان والعادة [illegible] تفصيل هذه الدلائل [illegible]
من [illegible] حرارة [illegible] على مزاج حار [illegible] على مزاج بارد [illegible] الكبد
[illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الاوجاع [illegible]
[illegible] الكبد
[illegible] الاعضاء [illegible]

مثل الحمى المطبقة والدق [illegible] الى الكبد [illegible] الطحال [illegible]
العطش ان اشتد فهو [illegible] الكبد فهو من الكبد واما الاستدلال [illegible]
من المشاركات فمثل العطش [illegible] من المعدة [illegible] احوال الكبد ومثل الفواق ايضا ومثل [illegible]
بعد الهضم ومثل سوء النفس [illegible] كان بسبب الرئة والقلب فقد يكون بسبب الكبد [illegible] من البول
[illegible] البول يدل على احوال الكبد [illegible] ومثل احوال [illegible] الرأس واحوال من
امراض الطحال يدل عليها ومثل احوال اللسان [illegible] وخشونة [illegible] البيضتين [illegible] عليها
[illegible] بين القلب والكبد [illegible] الاستدلال [illegible] باب [illegible] الكبد و
اما الاستدلال بسبب [illegible] اللون [illegible] الكبد [illegible] يدل على صحتها [illegible]
[illegible] ويكون [illegible] يدل على [illegible]
[illegible] السمن [illegible] يدل على [illegible]
[illegible] ومثل [illegible] حرارة
القلب [illegible] الاستدلال [illegible] اعضاء اخرى فمثل
الاستدلال من عظم الاوردة وسعتها [illegible]
[illegible] واما الاستدلال من الشعر [illegible] الاستدلال [illegible] الاعضاء الاخرى [illegible]
الاستدلال [illegible] الاوردة [illegible] ظاهرة [illegible] مزاج الاصل [illegible]
[illegible] مزاج اصلي وقد يكون [illegible] واما الاستدلال [illegible]
[illegible] فمثل ان تولد الصفراء [illegible] السوداء [illegible] اليابس [illegible]
[illegible] الدم الجيد [illegible]
[illegible] البدن [illegible]
[illegible] واما الفواق [illegible]
[illegible] المزاج الطبيعي يضاد المزاج العارض واما السن والعادة [illegible]
فقد عرفت الاستدلال [illegible] القلب [illegible] الكبد [illegible] حرارة القلب [illegible]
حرارتها [illegible] ضعيف ورطوبة [illegible] حرارة الكبد [illegible]
الكبد [illegible] ضعيفا ورطوبتها [illegible]
القلب [illegible] رطوبة الكبد [illegible] فصل في علامات مزاج الكبد الطبيعي

176

[illegible] المزاج الحار الطبيعي علامته سعة الاوردة وظهورها [illegible] الدم [illegible]
حرارة القلب [illegible] الكبد [illegible] الصفراء [illegible] السوداء [illegible]
الشعر [illegible] الشهوة للطعام [illegible] في المزاج البارد الطبيعي علامته [illegible]
[illegible] القلب [illegible] حرارة الكبد [illegible] المزاج [illegible]
[illegible] في المزاج اليابس الطبيعي علامته قلة الدم [illegible] الاوردة [illegible]
[illegible] الشعر [illegible] القلب [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] القلب [illegible] حرارة القلب [illegible] الكبد [illegible] في المزاج الحار الرطب الطبيعي
علامته [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] في المزاج الحار اليابس الطبيعي علامته دم غليظ [illegible] الاوردة
[illegible] الصفراء والسوداء [illegible]
في المزاج البارد الرطب الطبيعي يدل عليه [illegible] الدم [illegible] الاوردة [illegible]
[illegible]
[illegible] الرطوبة [illegible]
في المزاج البارد اليابس الطبيعي يدل عليه قلة الدم [illegible]
[illegible] الشعر [illegible] في المزاج البارد الرطب علامته [illegible]
في جميع ذلك فصل في امراض الكبد ان الكبد [illegible] امراض المزاج [illegible] التركيب
والاورام [illegible]
من [illegible] الدم من عرق [illegible] الكبد
[illegible] المعدة [illegible] الامعاء [illegible]
المعدة [illegible] الامعاء [illegible] العروق [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] الكلية [illegible] العروق [illegible]
[illegible] من قبل المعدة [illegible]
ان يكون سبب [illegible] الامراض [illegible]
[illegible] واما الامراض [illegible]
[illegible] فصل في علامات [illegible] مزاج الكبد [illegible]

علامته عطش شديد ولا ينقطع مع شرب الماء وقلة شهوة الطعام والثقل وصفرة البول والغشيان وربما
استفرغ بقىء ومرارة وبخارات وبسط الاوجاع ... بالحرارات ويتبعه ذوبان يبتدى من الشدة ثم من لحم الكبد
وينبعث معه ... من الطبيعة من غير وجع في الاضلاع او ثقل ويكثر معه القيء الاصفر والاحمر والاخضر
الكراثي ويكون معه البراز المراري خصوصا ان كان وهذا مع المزاج حارة وان لم يكن مع الدم وخشونة اللسان
ويخف البدن وقد يتسلسل الى الحمى الحادة والسهر والحرارة والتهيج والوسواس ... والصفراء
والغرطيل ... واما ... من الماليخوليا والجنون ... واذا اشتد الالتهاب العطش مع سقوط الشهوة
وكثرة ويضعف الكبد الكائن من مزاج حار ... ويكون البراز ... الا ان يبلغ ... الى ان
الدم كان البراز كالدردي واذا كان احتراق ... خرج بالبراز ... اسود غليظ مثل
تحرق الكبد ... ولم يكن ... اسود ويخرج ... وقوام ... والصديد ... ثم غليظ وحار
اسود غليظا كما يكون في اصحاب ... وربما خرج ... اسود ... في سوء المزاج البارد
علامته بياض ... مع ... وقلة الدم ... وكثرة البلغم وقلة الشهوة ... اللون ...
وربما اسود ... وربما اصفر ... بياض البول ... بسبب ... النبض
وشدة الجوع ... لضعف ... الاستمراء ... الغاية ...
والبراز ... ربما كان ... ضعف الجذب وكان ... البياض من قليل الى ...
... بسبب ... وان كان ...
ويكون ... ويخرج ... الدم ... المزاج ...
يكون الدم الرقيق ... صحيحة ... باب ... وربما كان في
... ثم يغلظ ... بفساد ... الطحال ... مع الشهوة
في الابتداء ... سقوط الشهوة ... الاخلاط ... وبسبب آخر من
... ضعف ... الشهوة ... في اكثر الامر ... الاتفاق
... بالاشياء ... بارد ... وفي ... الالم
... الكبد ... في ... اكثر ... صورته في
... او الاخضر ... او الاصفر الاحمر ... المزاج البارد ...
... باب ... في سوء المزاج اليابس علامته يبس ...
... وصلابة النبض ... البول ... اسود ... او اصفر ... علامته

علامته مجهولة

دلالتها مجهولة بما علمت الاصول في سوء المزاج الرطب يدل عليه ترهل الوجه والعين ... نم ...
قلة العطش الا ان يكون حرارة تعفن الرطوبة ورطوبة اللسان ... اللون وربما كانت معه ...
واما اذا اشتد البرد وغلبت الرطوبة كان الى الخضرة وربما ضعف ... الاغذية فصل كلام
كلي في معالجات الكبد ان الكبد يجب فيها ان ... بالشيء ... الوضع ... من ذاته
الادوية والقروح وآفات ... و ... التفتيح ... و ... يجب ... بالاحوال واجود الاوقات
في سقي الادوية لامراض الكبد وخصوصا ... الكبد ... الوقت الذي ... من
من المعدة الى الكبد ويحصل فيها ... وتميزها ... ولا ... ان ... في
عادة الناس ... بين ... من النوم ومن الاستحمام ... الكبد ان ... الادوية
المحللة ... لامراض الكبد ... في بعض ... الا ان
تجد من ... ولا ... في تبريد الكبد ... الاستسقاء ولا ...
الى الذهب ... المزاج الطبيعي للكبد ... حتى اذا ... الى
وقت ... الكبد ... الى ... ومن ... ان
ينبغي ان ... تكون ... في التقطيع ... ان ... يكون ...
والادوية الكبدية ... وان تكون ... بها كانت حارة وباردة
... ان ... كانت ... الاصول ...
... الكبد ... مختلفة ...
ان ... الطبيعة ... الاصول ... جميع انواع ... وخصوصا
الذي ... الى ... من الاورام الكبد ... السكنجبين واما ... العسل
وكبد الذئب ... فصل في الاشياء الضارة بالكبد ... بجال ...
... الكبد ... الماء ... على الريق ... الحمام و...
الرياضة ... الكبد ... على الامتلاء ... الاكثر ...
... ولا ... او لا ...
... الكبد ... في ... فيه ...
الكبد ... الاعضاء ... في الكبد ...
... الكبد ...

نفوذه من جميع شعبها فلا يلبث ان ما يجيء يفعل بمثل ما بالاشياء الغليظة بل يرد من الكبد
بغلظه يجيء المسالك التي ما بين الاثر طرق ما بين المعدة والكبد واسعة بالقياس الى ما يجيء اليه من
العروق الشعرية في الكبد ان الصالح الكبد ان يلبث قدر التجزي ويفصل ما ينفع اللطيف في العروق
الضيقة عنه ان لسرعة نفوذه وخلف الرسوب بضيق مسالكه واما في الرية فلا يصر بالخلاف لان ياتيها
الشراب الحار قد يصفي انما من طريق منافذ الذي على سبيل الرشح من منافذ ضيقة الى واسعة واما
من طريق الاجوف وقد يختلف الثقل فيما يعين وهو بما في وعاء في منافذ ضيقة الى واسعة فتصفو
اخرى وكذلك سائر الاحوال الاخرى لا يجد له بالقياس الى الرية فصل في الاشياء الموافقة للكبد
من الادوية فيجب ان كل ما فيه مرارة تفتح بها او قبح اخرى تفتح بها مع قبض تقويه وعطرية تناسب
جوهر الروح ويمنع العفونة كالدارصيني وتفاح الاذخر والزنجبيل وما فيه من حلاوة وتنقية الصديد
الوعد ان الربيع في الاكثار من القد العسري في انضاج وتليين وحفوظ مع قبض تقوية كالزعفران
وما هو ذلك الزعفران وما هو جمع ذلك الادوية كالزبيب وسحيق النفع كالشراب الريحاني لاكثر كلها
التي ليس فيها حرارة وان اجمع الادواء التي الخواص المذكورة الادوية فيها فهي ان يكون صديقا للكبد حسنا
اليها كالزبيب والتين والبندق وان يكون بالغ النفع ان كان غيرها بل الفساد والعفونة قبل ان يبلغ
والنظر خشوق والخيار البسباسة التي بوالقعواحد ابيفع البارد من المرض الحار في الكبد بالكثيرة
بالكيفية المضادة مقابلة فيه بعد من المرارة وبه المرارة منه فلا ينفع بتقوية ما يغرونه
وبالنفورية القبض ويمنع من الامراض البارد مقابلة وما فيه من تفتيح وتقوية دون الطالبة في الكبد
خلط بهما كان بالعسل فيقام العسل بتريد ان يخف منه ويعينه على نبات الغلاء وكذلك يفعل
وينفعهان بالعسل وما ينبغي ان يطبخ بالعسل او بالماء العسل لينفع جدا او يقع ويخرج الخلط البارد وما يليه
وبالقوة الكبد من الاغذية ما كان سحيرة والحنطة تؤافق الكبد فاحسن جيادها ونظر وتقوى لكنه يسرع
الى الحلق السدة ومن يدوم ذكره فانها تحلل الى سرعة الى الكبد وتحدث فيها السدة والغرلها لا
فليطبخ الاشياء السدة وما هو هذا الاستحالة الى المرارة الفستق نافع بعطرية وقبضه وتنقية وتقويه الى
الغذاء الكستناء التحيين والبندق موافق يجمع الاكل لا تزيد بالحرارة وهو نفع ذلك كثيرة جيدة
كبد الذئب مطحوم للادمان نافع للكبد بخاصية فيها لا علاج بعد ذلك فصل في علاج سوء المزاج المار
في الكبد يجب ان تلطف في تبريده فلا تبلغ الغاية ولا تتوق فيها الاغذية الشديدة بالقابضة
ويتوقى فيه الصلابة السدة والغذاء الغليظة ويجب ان تتوقى فيه التصدية البالغ بل يجب ان يكون

يجمع الى التبريد ملاءمة تفتيحا وتنفيذا للغذاء وقبضا مقويا غير كثير وفي مثله الشعير وهي عندنا اصل في الهندباء
البري والبستاني في غاية في هذا الفعل فان من الهندبا الى به ليس لغرضنا جدا وفيه المرارة مع تقوية
وقبض معتدل معقول بديع من منفعته ان لا نظير الكبد الباردة ويقوم ويقويها في ذمتها كماء الرازياني
الادوية المعروفة في المرض الاذوية الكبد يتوقف فيها كمثل مسلوقة وخصوصا بالكزبرة اليابسة وبطعنه بكل
المحل والانبذ بالرشح حينئذ مطبقة والقرع الهندي يخرج الماء الحسن ويقوى في الكبد النفع بما فيه الدقيقة
وهو نفع الماء ومن ما في الحماض كانت وهو ما يسرع نفوذه وكذلك السكنجبين وما ينفع ذلك ان يوخذ
من عصارة الهندباء وعصارة الكاكنج وعصارة عنب الثعلب من كل واحد اوقيتين ومن عصارة الكزبرة
الرطبة وعصارة الرازيانج من كل واحد اوقية ونصف تخلط بها نصف درهم زعفران وشيء من دهن
دهن الورد الجيد ودهن التفاح ان ماء البارد فيه لحر الكبد ومما ينفع الكبد التي فيها سوء مزاج حار ان
يوخذ من الافيون مثقالين ويكرر حينئذ وما بارد وينبغي ان يسقي عصارة القرع المشوي وفاكهة وماء
الرمان وعصير الرمان وماء التفاح والكمثرى والخوخ وعصارة الورد والطرخون والكبر فيها تخ الجبن
بالسكنجبين كيوم ويشرب مع ماء ثلاثة دراهم اصفر دون درهم الماء مقول ونصف درهم
بزر الكرفس واذا فرغ منه سبعة ويشرب لبن اللقاح من مثل الاطلية ويطرح فيها الادوية المبردة
المقوية المعتدلة مثل شيء من عصارة القفشة ومن الصندل ومن الكزبرة وربما جمع الى الشرب ضماد
الانخس من ما يبيح الى ملحق الخندق والمطبوخ من الافيون والبنفسج والنيلوفر والكزبرة والكافور ومنه
مذهب والشاب القوي رب كفاه ان يشرب الماء البارد وحيا على الريق ويخرج منها اقراص الطباشير
واقراص الامبرباريس الباردة واقراص الكافور ومن الاقراص لما يخصه وهو عبد الصغير وغيره
والخبز يوخذ ورد الخلاف وورد البنفسج من كل واحد عشرة دراهم ومن ورد الاترج بغير اقاع مثله
دراهم ومن الكافور دانق درهمين ونصف ومن الصندل الاحمر ومن الكلاس المغسول بالادوية بماء يعسل
الصبر سبعة ومن الفوفل ثمانية دراهم ومن الزعفران ثلاثة دراهم ومن الرواند المغسول بقدر الطين
الطين القبرصي والمصطكي والانيسون ثمان من كل واحد ثلاثة يعجن بماء عنب الثعلب وقد ينفع من ذلك
ضماد بهذه الصفة المخضر يوخذ الغرفر ورد في يجعل عليه من ورد ورد ويعمل او يوخذ اذخر
دقيق ومن الفوفل والبنفسج اليابس نصف اوقية ومن الورد اوقية ونصف ومن الزعفران الفضي
نصف اوقية ومن الاسنيلين نصف اوقية ومن الكافور دانق درهمين يجمع الرقة ويطلى بماء
الخلاف ويطلى بشيء من بعض وخصوصا في القرع وورق الحماض وورق السلق ويتبع ذلك عصارة

بعض هذه البقول الباردة مثل عصارة القرع والقثاء وسائر ما ذكرناه في باب الشرابات ويجعل فيها
سويق الشعير وسويق القرع ويصب عليها دهن ورد ويطيب بدهن حب فيها شيء من حشيش [illegible]
والبقول والكافور والاسعدان يجعل فيها شيء من حب الحصرم وشيء من ماء الفواكه العطرة ورياحين
عليها شيء من [illegible] منافع في تغذيته واما الاغذية التي يغتذى بها فمثل ماء الشعير وسائر
البقول المذكورة وبعض تلك البقول مطبوخة بالهندباء ومطبوخة بالكزبرة الرطبة والخرنوب الساق المطبوخ
والزبيب الحامض بماء اللبن الحامض ولحوم الطير [illegible] ومن الفواكه الرمان المز والسفرجل والكمثرى وما
يكثر من ذلك فيفرط في القبض ويولد السدة [illegible] والتفاح والرمان المز والحصرم الحامض ويكون قبضها
قبل [illegible] والتوت الشامي والرمانين مع السكر والمثل [illegible] ماء حب الرمان قبل الطعام
وبعده والبطيخ الذي ليس بمفرط الحلاوة ولا سيما الذي يعرف بالرقي والفلسطيني والخرنوب وما كان من
هذه الادوية فيه مع التبريد تقوية فيجب ان لا يستعمل [illegible] السدة [illegible] البطيخ
الصلب القليل الحلاوة والعنب الذي فيه صلابة [illegible] حلاوة واكثر من العنب [illegible]
[illegible] والقطفية والقرع [illegible] والاسفاناخية والمقلية [illegible] ومن الناس من يحض [illegible]
في الزبيب ويجب ان يكون الحموضة والبشمش لين فيه تحميض كثير وهو فتاح للسدة جيد للغذاء ويجب
ان يخلط بالفم تحميض كثير وهو فتاح للسدة ويتغذون الجدان [illegible] للمطبوخ باسفيذباج او بالخل
[illegible] والقريب [illegible] من الجداء والسمك [illegible] الجريد [illegible] الا [illegible]
مثل لحم الحجل والورشان [illegible] والقاطف ويتغذون [illegible] والارز والمرج [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] القلب [illegible] الغليظ كلحم التيوس والكباش والجديان [illegible]
[illegible] البقر العتق [illegible] فيمنع قوى المعدة والهضم منهم وينبغي ان يجتنبوا النبيذ الذي يخرج
حتى يصلب [illegible] يجتنبوا [illegible] الشراب جدا الا ان يكون لا بد منه لعادة و
[illegible] فيجب ان يسقوا القليل الرقيق الذي لا [illegible] فان ذلك ينفعهم تعديل المزاج البارد
مما ينفع هؤلاء شرب شراب الاسفنتين [illegible] السكنجبين العسلي قد ينفع بارد الكبد ان يلزم [illegible]
الافسنتين والبزور [illegible] المعروفة [illegible] ويستعمل لبن اللقاح [illegible]
[illegible] مع وزن [illegible] واهم [illegible] من [illegible] هذا [illegible] الكبد [illegible] الاخلاط الباردة
[illegible] الاوراد [illegible] السدد [illegible] ان يلزم على [illegible] الكركم او دواء اللك [illegible]
[illegible] القسط [illegible] الكركم واقراص القسط واللك المذكور في القراباذين [illegible]

على الريق من الغافث والاسارون درهمان ثم يشرب عليه [illegible] من الطبيخ مطبوخ القسط والافسنتين
المذكور في القراباذين [illegible] من [illegible] وزن درهمين ودهن الفستق وزن درهمين والقوي من [illegible]
[illegible] من الناردين ودهن اللوز [illegible] مطبوخ [illegible] [illegible] يؤخذ من [illegible]
[illegible] وانيسون ومصطكي درهمين [illegible] اصل الكرفس [illegible] اصل الاذخر [illegible] عشرة عشرة ومن
حشيش الغافث والافسنتين [illegible] خمسة خمسة ومن [illegible] وقصب الذريرة والقسط [illegible]
ثلاثة ومن تفاح الاذخر [illegible] يطبخ باربعة ارطال ماء الى ان يعود الى النصف ويشرب منه كل يوم [illegible]
[illegible] الفستق [illegible] دهن [illegible] ويقدر درهمين وقد ينفعهم ان [illegible] واما الاضمدة
الحارة والمراهم الحارة مثل مرهم [illegible] [illegible] وضماد [illegible] وضماد اكليل الملك والاضمدة المتخذة
من مثل القسط والمر والسنبل والناردين [illegible] والحلبة [illegible] وذلك [illegible]
[illegible] مصطكي واكليل الملك سنبل واصول [illegible]
[illegible] من المصطكي [illegible] [illegible] [illegible]
وحب البان ومصطكي [illegible] من كل واحد ثلثة دراهم سنبل الطيب [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد ثلثة دراهم [illegible] اربعة وعشرين درهما [illegible]
[illegible] ثم [illegible] النصف ودهن [illegible] يؤخذ [illegible] اوقية [illegible]
وزعفران من كل واحد اوقية ونصف سنبل [illegible] المطبوخ [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] [illegible] في الناردين [illegible] الادوية [illegible] ويخلط [illegible] الناردين [illegible]
ويلقى عليه قليل شمع ويستعمل ضمادا وايضا يؤخذ السفرجل ودقيق الشعير [illegible] الافسنتين
واللوز [illegible] والسنبل والزعفران والاسارون والارسطولوخيا [illegible] والاذخر والمصطكي [illegible]
[illegible] ومنها [illegible] واما الاغذية [illegible]
[illegible] والشراب [illegible] والفروج [illegible] واللحوم الخفيفة من لحوم [illegible]
[illegible] وخصوصا جميع ذلك مشويا والقلايا [illegible] والكرنب المطبوخ في [illegible] [illegible]
[illegible] والفلفل والمصطكي والكمون [illegible] والاحساء [illegible] من [illegible]
[illegible] الحارة [illegible] وخصوصا [illegible] ومنهم من قال [illegible]
البطيخ ينفعهم [illegible] واما [illegible] من الفواكه [illegible] والزبيب والفستق
[illegible] ومنهم من قال انه يجب ان يجتنب الفستق واللوز لثقلهما على المعدة ولا يجب [illegible]

مثله في الفستق ومما ينفعه مطبوخ الماش وخصوصا بالسكر ويجب ان يجتنب الاسمان والالبان والفواكه
الرطبة والخمرات الغليظة **في تدبير المزاج اليابس** يدبر بالرطب المعروف من الاغذية والبقول الا انه
والاحساء والاشربة ويبالغ في الاستحمام والطرح الدسم والماء حسبما ومع ذلك يجب ان لا يفرط في
الترطيب حتى لا يفضي الى سوء القنية والترهل والاستسقاء الخصوص **في تدبير المزاج الرطب** تدبيره
بالرياضة وتقليل الغذاء ويختار ما فيه تلطيف وتجفيف وخصوصا ما فيه مع التلطيف تجفيف
وتقليل شرب الماء وتجتنب الالبان ولا يبالغ في التجفيف لغاية فيؤدي الى الذبول **في تدبير المزاج**
الحار اليابس يستعمل صاحبه الاغذية الباردة والرطبة والبقول الباردة الرطبة وخصوصا الهندبا
ويجتنب ما فيه برد وقبض شديد ومما ينفعه البان الاتان ويشرب الضعيف منه السكنجبين
ويستعمل المراهم والاضمدة الباردة الرطبة ومع هذا كله فلا يجب ان يبالغ في الترطيب فيبلغ الاستسقاء
وينبغي ان يجتنب الاكثار من الكمون والفلفل والفستق الكثير واما القليل من الفستق ومع المربى بالسكر
يجتنب الالبان الغليظة من الحيوانات الجيدة كالكبد والطحال **في تدبير المزاج الحار الرطب** يستعمل
الاغذية التي فيها قبض وتجفيف من الاغذية والادوية وان كان هناك سوء استعمل ايضا ما
يلطف وان لم يكن فيها شيء مثل ماء الجبن والسكر الطبرزد او يوخذ عصارة فجل من الغافت
والكاكنج فذ درهمين وزنه الى اربعين مع مثقال من صبر القوي واقل من ذلك للضعيف او يضعف
مثقال ايارج مع اساتين خيارشنبر مداف في سكرجة من ماء عنب الثعلب او ماء الهندبا او
خيارشنبر منقوع في ماء الهندبا او ماء الرازيانج او ماء عنب الثعلب فانه نافع **في تدبير المزاج**
البارد اليابس يستعمل الاضمدة الحارة الدسمة المتخذة من المراهم وغيرها ويستعمل المعاجين الحارة
مثل دواء اللك ودواء الكركم ومعجون الملك والمروسيا واتانااسيا وفقدة دون معجون قديم بقيت
قد عجنت اوبا ثالاوجاء الاصيل الذي يقع فيه الادهان الرطبة وليستعمل في الشراب الرقيق العتيق
وان كان هناك احتقان استعمل حبا يخفف الصفراء **والخ**يوهمن السكنجبين والانوف والكرسنة
الخراساني ومن دواء الكركم والاثيون من كل واحد نصف درهم جزء وعجن منها حب او يقتصر على السكنجبين
او السكنجبين مع واحد منها بعجن كالحبة ويكون وزن الواحد او الاثنين وزن الجملة اوكانت الادوية
كلها مستعملة والشربة للضعيف مثقال وللقوي مثقالين ويجب ان يراعى كيلا يقع بها الاسهال
في تدبير المزاج البارد الرطب يستعمل من الاغذية والادوية ما فيه حرارة وقبض وتلطيف وتجفيف
وان كان هناك فضول مالت استفرغها بمثل ايارج الاصيل القوي ومثل الكاكنج ومثل الايارج الكبير الملين استفراغا

بالتلطف ولطف التدبير وحقنه ولكن فيما ذكر لمن ان يغمز بالادوية والتراب الغوي الرقيق
الصرف القليل واستعمال المعاجين الكبار وعلى ما يوجب الوقت والحال واستعمل الاضمدة المحللة على
فصل في صغر الكبد الكبد صغيرة في بعض الناس وربما كانت كالكلية صغرة ويدل على صغرها ان الانسان
اذا تناول ما يحتاج من الغذاء لم يسع الكبد وارسلت العروق اليها ما تحوي عنه فحدث ذلك سدد واذا
لم يتناول بعد ذلك من قوة الكبد في حفظها لا انضاما لحوطها تحت قوة الطبيعة فيفعل الوارد
عليها ان احوال الهضم والجذب والامساك والتميز ولا يفعل ما تحت ذلك ذرب واختلاف لان
اكثر الكيلوس يصير بالكبد **العلاج** فيدل عليه انه ينبغي عند الكبد سهلة وربما كثيرة ويقل
عليه الغذاء المعتدل الغذاء ويضعف الذي يحتاج من الغذاء اكثر ويديم ضعف الهضم ويكثر حدوث
السدد والاورام وما يلي في فصل الاسراع في الحلقة فما كان الانسان لا يزيد من الغذاء شيئا او لا
يصعد اليه شيء عند بعد نفع اليتوس ان يدعو بصغر الكبد ونفي ما يليها فديه تدبير **العلاج**
تدبير هؤلاء السداد والاغذية الغليظة والكثير الغذاء السريعة النفاذ وان يتناول متفرقة في
مرات وان يستعمل الادوية المدرة والمسهلة المنقية للكبد الملطفة ويلطف **المقالة الثانية في ضعف الكبد**
وسددها وجميع ما يتعلق من احوالها فصل في ضعف الكبد قال جالينوس الكيلوس هو كل
في فالضعف من غير ان ينهضم من دم ودمية لكن ضعف الكبد في الحقيقة يتبع مزاج الكبد
ذلك اما بسوء مزاج مفرد بلا مادة او مع مادة سيالة ومن الكبد نفسها او من الاعضاء الاخرى التي
بينها وبين الكبد مجاورة مثل الرئة او المعدة او الامعاء او المراري والطحال واضر ما يجد السوداء
والكلى والمثانة او كالاعضاء بان يايتي او ترشح الى قعر الكبد او يكون احتباس من الكبد
دم الكبد والمعدة والرئة يعرض فيها ان كانت جيد الهضم او كان بعيدا كانت ضعيف الهضم او سدة او
بسبب الامعاء او المرارة ويكثر فيها خلط البلغم فاحدث بينها وبين المرارة سدة فلا ينفصل المرار
الكبد وبقيت ممتلئة فلم تقبل ما تبين اليها من الاسم بعد اكثر ما يعهد في الغوش او بسبب مشاركة
الاعضاء الصدية او من البدن كله كما يكون في الحميات وقد يكون لا بسبب سوء مزاج وحده بل الورم نفسه
الذي يكون في الكبد او نحو ذلك او لحرارة وصلابة او سرطان او تهيج او قرحة او شق او سعة فيعرض فيتغير الكبد الكل ويجمع ضعف جميع قواها ويكون
السعي الضعف كليا بل كان يجب نحو من قوة الانضاج وكثيرا ما تضعف الماسكة وفيما في ... اليه
والرطوبة ويضعف الماسكة من الرطوبة بالدافعة من اليبس **العلامات** ان الدم من الاشياء التي تدل
في اكثر الامر على احوال الكبد فان الكيموس في كثير من الامر صفرة ويبا عن وفيا ضرب الى الخضرة وكمودة كما

ذكرنا في دلائل الامزجة ومن رايت لونه خارجا عن الصحة فلا تقلبه بكبده فالطبيب المجرب يعرف المكبود
والمطحول ولا يحتاج الى دلالة تفرق مثلا وليس لان اللون يستدل عليه تماما خاص والبراز
والبول الشبيهان بماء اللحم لان في اكثر الامر يحاول الكبد كيف يتصرف في توليد الدم تصرفا قويا
فلا تبرم امته من التكرير ولا تضعف عن المائية وهذا في اكثر الامر دليل على ضعف الكبد وهذا لاختلاف
الفساد اخر ينقسم الى انواع اخر فيصير من الرايح لما يصيد بالدم فيصير كالغسالة وكالدم المحترق وربما كان قبله
ابها البعر فيحدث في البارد الرطب يصير كالدم المنتفخ وربما كان جميعا الى جزء ... مختلفة الكيفيات والنقص
وخصوصا في البارد ويكون له بعرض عند هضم المعدة واكثر من يضعف في كبده يعرضه ... ضعف عند
نفوذ الغذاء ويجب ... القصيري وما الامر ... من الاصول المذكورة في تعرف مزاج
الكبد ... ويجعل الاخلاط ... الحركة ... يجعلوا ...
والرطب يجعلها ... والذي يكون بسبب ... فقد يدل عليه اللون ... وربما كان معه
... بين الحرارة والامعاء واما الكاين بسبب ... فيستدل عليه بامراض الطحال
... باللون الغالب عليه السواد واما ... فيستدل عليه ... وسوء الهضم
فيستدل عليه بانتفاخ الرياح والقراقر والقولنج وما يشبه ... ويستدل عليه بتغير حال
البول عن الواجب الطبيعي ويميل ... الى سوء القنية والاستسقاء والذي يكون بسبب الاعضاء
فيدل عليه سوء ... وحال ... في ... وعلامات ...
... ويجب ... وما لا ... ضعف القوة
... نفوذ الغذاء ... يكون ... وقليل الهضم ... الكيفية وكثير
ما ... والوجه ويكون الدم الذي يخرج بالفصد ... ولا ان يكون من
ضعف الماسكة ... الهضم ... يخرج ...
اختلاف ... الاجزاء ... اختلاف كثير ... وهذا كلام ... من الاختلاف
يدل على ضعف الهضم مع ... والابيض ... ضعيف ...
... خرجت ... خرجت ... الهضم والبول في ...
... على الحال ... ضعف ... وربما
كان مع ذلك في البول ... ان ... في ...
ضعف ... من حيث ... الى الاعضاء ... الهضم ...

ظهر

لذا ضعت اكثر ... ويكون الذي ... الكبد ... الاسهال ...
بالثقل القليل بعد نفوذ الغذاء واما علامات ضعف ... يقبل ... الفصول الثلاثة ...
مع ... وصبغ المراد ... الطحال ... الطعام
لذلك ... في اللون ... مع صفرة وسواد مخلوطين ببياض ... الى الاستسقاء ...
... علاج ضعف الكبد يجب ان يتعرف في ضعف الكبد هل هو لمزاج او ...
... بالعلامات التي ذكرتها ... بالعلاج المذكور ... ضعف الكبد يكون ...
... التسخين اللطيف مع التفتيح والقابض
... بالادوية العطرية التي فيها تسخين والقابض مثل
الزعفران ... التي فيها قليل قبض ... القوى ...
... الحرارة والبرودة ... المزاج ...
... النضج ...
في ... الاسهال ...
والاسهال ... كانت ...
... ان ... الغافث والافسنتين مخلوط ... الاسهال ...
... قد ... منها ... في ...
... بالقوية ... معتدل ... وخصوصا العطرية وخصوصا ... في شراب ...
... من الادوية المشتركة الانواع ضعف الكبد ويفعل بالخاصية كبد الذيب ...
... بشراب ... الكبد ... ان ... على ...
الفقاح العربية ومن الادوية الجيدة لضعف الكبد ... صفته يوخذ ...
... عصارة الغافث ...
... ومن الادوية
... هذا الدواء صفته زبيب منزوع ... مثقال زعفران
مثقال ... نصف مثقال ... مثقال ... مثاقيل
... مثاقيل ... مثقال ...
... هذا الدواء ... من الادوية

الموافقة بخصوصها للكبد فمنها ما ينفع بقبضه معتدلا مع انضاج ومنها ما يجفف وينقي القصب ومنها
ومنها ما يصلح المزاج الردي ومنها ادوية تقتل العفونة واكثرها ادوية عطرية كالراوند الصيني والسنبل فانهما
يضادات العفونة ويصلحان المزاج ويدفعان بسبب اللطف ويدفعان الصديد الردي ويدفعانه
ويقاومان الادوية القتالة والسموم وان كان الراوند الصيني اقوى من السنبل وكذلك الدارصيني اقوى
من جميع الادوية العطرية الاخرى كالسنبل ثم في هذا الباب واما الدارشيشعان والزعفران فنفعهما
الى تفتيح وانضاج وتحليلها واصل القثاء والزبيب فقد جعلته ... اكثر الادوية ويكون ادق
وهو من الادوية الصديقة للكبد لما انه ... ويعد الصداقة من انضاج خواص ... النافع في
انضاج وتعديل الاخلاط وهو غير سريع الى الفساد والزراوند من الادوية الموافقة لما ذكر مما سبق
ذكره وفيه مضادة للعفونة والعسل فيه نافعات والمقل تليين منفتح محلل وكذلك علك البطم
وفيه تفتيح وجلاء والذي يقع فيه الانيسون وبزر البنج ... تقوية للمقعدة واذا كان ضعف الكبد
مقارنا بالحرارة ... والقلوب ... ينفع لاجل ضعف الكبد على ... من الادوية نافعة
الورد فيه ... شديدا ويخصوص الناردين ثلاثة اجزاء من الافسنتين الرومي جزءين من ...
ويعجنان بالعسل ويتقى منه ومن الكابات الادوية العطرية المعرق قرص ... وقرص ... قابض
وقد يخلط بها الكعك ... فيها دهن الناردين ونحوه ويوخذ ... يكد بهذا الضماد المذكور ...
وفيه خصوص ... الورد جميع ما ذكرنا في باب ضعف المعدة من الضمادات والاطلية ومنها
مركبة من الصندل ... والسنبل والكمون ... والمسك وجوز السرو وتفاح الاذخر والبردي
المعروف ... بالمقيوس ونحو والضماد الذي من المصطكي ... واذا كان ضعف الكبد بسبب الحرارة وهو ما
يكون في الصيف او من الغالب فيجب ان يعالج ... بالتفاح ... والكافور الصيني وماء الرمان
ولا يحمض ان لم يكن سدة كثيرة وماء الهندبا وشرب التمر هندي ... المكان
مصفى من ... مخزونة بالكرنب وان لم يكن حرارة شديدة طيب الراوند والسنبل المصطكي ...
القصب الحشي كرنبا ... مع قليل ... وان لم يكن الحرارة شديدة جعل فيها الابازير المذكورة ...
وان رايت ... الضعف في الكبد متوجها الى ... تقوية ... وفيه انضاج
مثل الادوية التي تقع فيها سنبل وكبابة وجوزبوا ... مصطكي وقصب الذريرة وسعد ... وان
كان متوجها الى ... في التحول والقبض ... من الاستحمام او قويت ... الادوية القابضة
في التمريض مثل الجلنار والورد والطراثيث وان كان الضعف في الجانبين قويت ... فيجب ...

من القبض تبدد ما يحفظ قوة الكبد ولكن يكون فيه عطرية وتسخين واجتهدت في ان تغلب الغذاء
في الاغذية ... ما اضر به ... بحسب الموضع واجتهدت ايضا في تفتيح السدد وان كان الضعف
في الدماغ فيها ... تكليف الاحشاء بما ... انه ... مما ... تقليل ... يكون لطيف
من كل حد مزاجي ... حتى يحفظ ... من وجه المزاج الغالب ... ذلك
للضعف كما في الاكثر ما يقع بسبب التقصير في الهضم ... وكذلك في الجنب واما تقليل الغذاء فيما
ليس فيه غلظة ولزوجة كالماء من الخفيفة ... والحنطة ... ومن الشعير ... والفراريج
مع البيض النيمبرشت ومما شبه ذلك ومن البقلات ... بالزيت ... الطيب
والقلقل والزبيب السمين نافع فيه جدا ... يمنع الاستسهال ... فصل في سدد الكبد
السدد وقد يعرض في حلل لحمية الكبد فيقلق الدم الذي يغذوها فلا ضعف ... حادثة
وقد تعرض في العروق التي فيها اما بقصرها ... من تقبض ... المتلاقية وبها
بسبب ... فيها ... ما يكون من هذا ... في شعب الكبد لان ... المادة ... يتصل اليها
ولا ... منها الى ... العرق الطالع ... خلقت ... اكثر ...
... الكبد ... سدد في الحدبة والسدة ... في الكبد ...
... حيات ...
من ... امراض الكبد والمادة التي تولد السدة اما خلط ... غلظه او لزوجته او كثرته والاشياء
... كيفية مقبضة ... على الخلط
الغليظ ... لان ... الادوية ... عصبية ... على مثلها ...
كثيرا فان ... على قياس ... واما ... ضعف الهضم وضعف ...
... مع ... هواء ...
التي هي مادة السدة فهي ... الغليظ من اللحمان ومن الطير ... الفاسدة
كالطين والجص ... والاشنان ... والفطر ... الكمثرى ومن ... والاصل فيه غلظة ...
... ما كان ... ما كان غليظا ...
الكبد ... بالقياس ... في الكبد ... الملائكة ... القوى الطبيعية
على دفع ... السادة ... علاج ... كانت السدة في الجانب المقعر ... في
... كانت السدة في ... المحدب ... العلامات ... علامات السدة

لا يجذب الكبد الكيلوس لانه لا يجد مسلكا ولان الحركة القوة الجاذبة للامعاء بحسبها آفة فيلزم ذلك
اما ان احدهما في ينفع والاخر فيما يحتبس الثفل وما يدفع ان يكون ضيقا كما يوجب اكثرها الاريحات
المايلة في الصفوة المتعضية طريقها الى الكبد واما الكبد سدة فلان الكبد لم يكن من ضعفها فيجذبها من
تكون سببا للسدة [illegible] الكثرة فلان من كان من شانه ان يندفع في الابراز تفقدا فقد تضاعف البيضا كان
من شانه ان ينفذ الى الكبد فيحصل كثير منه وشاو ينفصل كثير منه ثانية وينقصها البعض منه صفرا او بعضه
سودا وكل هذا فقد نقصا فصار مما كان من شانه ان يجوز بازاء الكثير ضرورة واما الذي يلزم فيه احتقن
فيه ثقل المحبوس في ناحية الكبد وذلك لان المندفع الى الكبد اذا احصل فيها قبل ان يندفع منها الى
غيرها ولو الى البراز ثانيا وان كان لا يندفع الى غيرها اصلا كان تكونه وربما تصب ايضا دفعها الى المكر
الغالب من القوة فيثقل فكيف اذا كان لا يندفع والثقل يكون في الورم ايضا لكن اذا كان هذا الورم
كان الثقل اخف الورم فقط وليكثر وهو لكن شديد اعني الثقل الوجع يكون الشدة في السدة الحادثة
التي لا يكون معها سبب اخر لا يكون معه وجع شديد وان كان شي قليل فلا يكون حمى وقد يدل
على الورم دلايل الورم وما يجرى مجرى بيانه يتبين في الباب وغيره لما يقال في باب الاورام ومما
السدة يكون قليل الدم فيه اللون واذا كان هنا ريح [illegible] مع الثقل نفخة متنقل واما الذي يكون
عن جبل القبض فيدل عليه تقدم الاسباب القابضة شرب المياه القابضة جدا [illegible]
ظاهره في الابدان وقد يقع لمسه عن النفس في تسمية ايضا الثقل بالكبد علاج السدة الادوية
المحتاج اليها في علاج سدد الكبد الحادثة عن الاخلاط وهي الادوية الجالية والتي فيها اطلاق مع
والادوية حسب الحاجة واذا كانت السدة في جانب المقعر استعمل المطلق واذا كان في الحدب
استعمل ما يدر والاجود ان يقدم عليها ما يفتح ويقطع واذا اوثقت السدد يحتج الى الفصد بالباسليق
والاسهال وما وقت السقي وما يجب ان يراعى بعد السقي من مثل حال الاصول فنحن نعقد ذكره في
القانون الكلي وهذه الادوية الجالية بما سبقت في صفة [illegible] وثانيها [illegible] القلاع العصير
المعاوضة مثل الراسن والسنبل والشيح والاذخر والاسارون والكشوث والشاهترج [illegible]
في الشراب [illegible] الافسنتين وان [illegible] فلا يجب ان يسقى
المقوية واما اذا كان السبب ورما فيجب ان يعالج السبب بما ذكرنا [illegible] ينفع لهذا [illegible]
لبن اللقاح [illegible] بالبقول والثمار [illegible]
حرارة ما كما ذكرنا [illegible] كان السبب ضيق في الخلقة [illegible] في هذه العروق [illegible]

صغر الكبد

صغر الكبد وان كان تقبض جبلة ويبس [illegible] من الالبان وغيرها مما ذكر في باب طبيب
الكبد والادوية المحتاج اليها باردة ومنها قريبة من الاعتدال ومنها حارة يحتاج اليها في الزمان
ثم ما البارد فمثل الهندباء البستاني والبري وشل الطرخشقوق وماء لسان الحمل مع [illegible] وجميعا
[illegible] مع تبريد والكشوث [illegible] والافسنتين ايضا وان كانت
فيه حرارة ما فلا بأس باستعمال [illegible] المقاربة للحرارة والبرودة جميعا يجب ان [illegible] عليه
على طبيخه [illegible] الكشوث وماء الهندبا [illegible] والغافت [illegible] في غاية كونها نافعة
ويقرب من هذا عصارة الورد [illegible] للرطب وعصارة الكرفس بالسكنجبين [illegible] وان احتيج
الى حرارة [illegible] في العسل واما القريبة من الاعتدال [illegible]
الكبد من غير [illegible] قليلا وان سقي [illegible]
[illegible] السكنجبين العنصلي [illegible]
بحسب [illegible] الكشوث [illegible] المزاج الحرارة [illegible]
طبيخ الافسنتين [illegible]
واما التي الى الحرارة [illegible] مثل الانيسون [illegible] فطراساليون والزراوند الدحرج
والقسط والاذخر والفستق والغاريقون [illegible]
والبزور [illegible] السكنجبين العنصلي [illegible]
الادوية المركبة [illegible] الافسنتين [illegible]
[illegible] دواء الكركم [illegible]
معجون [illegible]
والمعجون [illegible]
من المسك وسفوفات [illegible] ذكرنا [illegible] في باب [illegible] الطحال والكبد وهذا
المعجون الذي نذكره عجيب [illegible]
[illegible]
[illegible] اخرى [illegible]
ذلك [illegible]
[illegible] مع عصارة الغافت [illegible] اصول الهندباء مع السكنجبين

تمنه نافع وهذه صفة دواء نافع من سدد الكبد والطحال واخر يوخذ العنصل والزوفا والسنبل والاسارون
المر والقلب واطراف الافسنتين اجزاء سواء يطبخ ويوخذ طبيخه ويعسل صفة معجون نافع من سدد الكبد
قريبة العهد وهو ان يوخذ من الفقاح او فقاح ونصف ومن سنبل الطيب ثلاث كرمات وثلث
اخلاط النيخ من الحلتيت ومن الفقاح ومن الاشق والاسارون ست كرمات ومن العسل رطل ونصف
يعجن بعد التصفية ويحتسي وبعض الاشربة النافعة لهذا الشان ومن الاشربة السكنجبين السكري بالبزور
والقوى منه المعسل العنصلي والمنقع وماء العسل المطبوخ فيه الادوية العطرة التي لها تقطيع مع قبض
ومطبوخ يجعل فيه اصل الكبر واصل الاذخر واصل الكرفس والاذخر والفوة والحلبة ومطبوخ
الغافت وشراب الافسنتين ونقيعه والنقيع المتخذ من الصبر والانيسون والمورد المسهلات
الموافقة لهذا الباب فيحتاج ان يسهل فلا يجب ان يستعمل منها القوى الا عند الضرورة الشديدة
بل يجب ان تكون خفيفة لان المادة في القرب من الكبد لان الكبد والعضو الكائن فيه قوة كافية في
معين على الدفع ومن الادوية الجيدة لهذا الشان ايارج فيقرا والسقمونيا والغاريقون والافسنتين
يبقى من ايارج فيقرا القوى الى مثقال ونصف وللضعيف الى مثقال وهو بعض المربي قوي جيد
وسفوف الترياق مع الحبة المذكورة في القراباذين نافع ملين يفتح ويسهل معا واذا احتيج الى مسهل
اقوى لم يكن بد من مثل حب الاصطمخيقون وحب السكبينج وربما احتيج الى مثل الشاه بلوط والعدلاها
واما الاغذية النافعة فمثل العصافير والقطا من الطيور ودقيق الترمس والباقلي والمرقة مثل الاطعمة المتخذة
من الحلتيت والاشق والافسنتين بمثل الفقاح ومصطكي والزعفران وبعض الافاويه والشبع
واما تدبير الغذاء فيجب ان يجتنب كل غليظ من الالوان والفطير والخبز الثقيل من حيث الطبخ
وكذلك الشراب الغليظ والحلو والارز والكرنب والكمأة واكثار المجففة والاغذية المجففة بل
المطبوخ او ما في ذلك من الخردل وشبيها خصوصا ما فيه لزوجة وغلظة كالاكارع والسمك والفواكه
والقطايف ويجتنب جميع ما ذكرناه مما يولد السدد ويجب ان لا يستعمل عليه حركة ولا رياضة ولا
يشرب عليه كثيرا ويعدل في الاكل والشرب خصوصا شرب الشراب فانه يسخن الغذاء ويرسله الى الكبد
غير منهضم ويجب ان يكون عجين خبزه كثير الخمير والملح وكذا الشعير والحنطة والخبز الخفيفة
الوزن والذي فيه قليل شيء جيد له ولا باس بالشراب الرقيق العتيق او رقيق الصرف ويجب ان يخلط في اغذيته
الكرفس والرازيانج نافع له ولا يكثر وغير ذلك من الادوية ما لا يحتاج اليه فصل في التقطير والوجع في الكبد
فنقول الكبد يحدث اجزاء غشائية وكثيفة وتستحيل فيها الاجزاء

منفذه الى الكبد فيها واما الوجع في الكبد فذلك هو النفخ في الكبد وقد يحس معه بثقل كما في الورم
والسدد والرياح كما يكون في الورم ويحدث ان الضعف القوي الخاص وللالتهاب الغذائية
الفاعلة من شانها ان تحدث هذا وربما كانت هذه الريح تحت تحت الكبد كما يحدث تحت الطحال الجرب
الغير ويحدث القراقر واكثر ما يدل عليه الريح تمدد ويتحرك ثم يزيد فيه انتقاله ولا يتبعه تغير في
اللون والحمى الخارج من المعتاد وربما سكن الغير المفرد وعلاجها قريب من علاج السدد
من علاج السدد بالادوية الملطفة المحللة المذكورة ومطبوخات المذكورة وينفع منه الحمام على الريق
الشراب الصرف الرقيق على الريق وقلة شرب الماء البارد والتكميد بالخرق المسخنة وبالادوية المحللة
والضماد المتخذ بالمصطكي والاذخر والسنبل وحب البان او المراهم المتخذة من مثل دهن الناردين
والمصطكي بالمراهم وان كان التكميد محرقا فيجب ان يراعى جانب الشراب فان احتد الوجع الى حد
الاعتدال سهلته الى ان تحللت الريح وان امتدت الحمى والشراب في الخلاف استعملت المدرات
الادرار ثم المحلل حسب ما انت تعرفه والله فصل في وجع الكبد الكبد يحدث بها وجع واما من سوء مزاج
مختلف في ناحية منها واما من ريح محتقنة واما من سدة واما من ورم حار او صلب او كانت
اورام البلغمية قليلة الوجع وجعا ويكون لحركة الاخلاط في الجداول ويعرض لها من الاكل الاغذية
في الاغذية وقد يكون من الضعف فلا يتمكن مما يصل اليها من الغذاء فيتاذى به لانها تفيها وقد يحدث
في حركات مواد الحرارية فيحدث ثقلا ووجعا في نواحي الكبد والوجع الشديد يحدث الا ان يكون مزاج
حار شديدا ومن ريح غليظ او ورم حتى كان وجع شديد بسبب الريح ولذلك ما كانت الحميات
عليها محللها كما ذكر انه قد يصيب الكبد لصوق البيضة حتى يحدث فيها عرض وجع في الكبد مع حركة
شديدة في التحمية ووجع الراس ورامها كان الرجلين وظهور الغشاء حتى شبيه بالافات العليلية
للراس في طبيعة النفس ومن عرض فيه هذا العلة ومن يبيل السدة مع تقطير الانوار في العضلة التي انه
يشبه ان يكون الثانية حقيقية ولا اندفع في البول يقدر مع من وجع المعدة في الاطراف فيحدث
برودتها وبرودتها حكة شديدة العلامات قد علمت علامة كل شيء مما ذكرناه المعالجات قد ذكرنا
لكل نوع ما يلائمه ان يتداركه والادنجاع للكبد ادوية ذكروا انها ينتفع منها قولا مطلقا واكثر
نفعها في الوجع الضعيف منها وبعضها يؤخذ في بعضها المعول على ما ذكرناه قالوا ينفع من ذلك اقراص الريوند
بانواعها المختلفة ومعجون الراوند ودواء الكركم ومعجون السنبل السهل ومعجون قرنفل ومعجون
حب الاس ومعجون فيصرا وبارسيا الصغير والكبير والترياق وثوفيا ومعجون اسقلساوس

قواص العشرة وسقمونيا جاليتوس الذهبي الى قوم ما اقتبسه نواوها ينفع منه وقيتان من عصارة
ورق الصنوبر العفص بالسكنجبين وصلابته مع الريوند وزن نصف درهم والزعفران ثلاثة
دراهم ومع شيء من بزر الكرفس وبزر الرازيانج وداميثا يؤخذ من الورد والرامك درهم ومن السنبل الهندي
درهمين ومن عصارة الغافث وعصارة الافسنتين والطباشير والاودة والزعفران وقفاح الاذخر
وقوة الصمغ والسادوران والبزور الثلاثة والعود الخام من كل واحد وزن درهم عود البلسان نصف
درهم فان كان وجع مع اسهال فقط وصفه هذا الدواء نسخة يوصف درهم في نقل المطبوخ وقد
وهذا دواء جيد وحبيل من كل واحد مثقال حب ... سبعة دراهم يشرب على السكنجبين
من ماء الكزبرة ويجتنب في جميع ذلك الغليظ من الاغذية والحلوات ويقتصر على الخفيف اللطيف
من الطيور ونحوها كما علمت وخصوصا اذا كانت هناك حرارة ومن الاشربة ضياء الغرو دانا وماء
الفرسوجد ... وصفات منسوبة الى ... فصل في اورام الكبد وتعرفها
فصل في اورام الكبد وما يليها الاورام تحدث في نواحي الكبد منها ما يحدث في نفس الكبد ومنها ما يحدث
في العضلة الموضوعة عليها ومنها ما يحدث في الغشاء الرقيق والذي يحدث في نفس الكبد فمنها
ما يحدث في اجزائها العالية الى الجانب الحدب ومنها ما يحدث في اجزائها السافلة والجانب
المقعر ومنها ما يحدث في جرمها واغشيتها في عروقها وهذا القسم الاول ومن جملة الورم اعناق
من اخر ... الورم نفسه لا يخلو ان يكون ... دميا وغيره ... صفراويا او بلغميا او سوداويا
... سرطانيا ... والسبب ... مزاج حار مع ... او مزاج بارد
يمنع الهضم او ضعف في المعدة ... تجمع الاخلاط ثم ينفذها في اجزاء الكبد متقيدا
على طبيعة ... من ... هذه السدة واذا كانت السدة في جانب المرارة حبست
الدم بعمل في ترتيب اجزاء الكبد ... طبيعي لكثرة المرار ... كثرة المرارة احد اسباب
ورم الكبد الحار ... من الاقتران بمشاركة المعدة في فساد الهضم والاغذية السخنة والغليظة
والتي لا تنهضم جيدا معينة على حدوث الاورام في الكبد وكذلك اذا كانت الكبد شديدة الجذب
فيجذب فوق الذي ينبغي ويدفعه ما حقه ان يندفع شيء صالح نحو الورم وقد يحدث بعقبه
او ورم بكل ورم في الكبد ... فانه ان كان من جانب الحدب كانت حرارته بعرق او ...
وان كان من جانب التقعير فحرارته تعرق ... او اسهال والورم الذي في الحدبة اردى من الذي في
التقعير وكل ورم يحصل في الكبد حارا او باردا فانه لا يخلو الى ... الاورام ... ومع ذلك

يضعف

او ضيافي

السفلي

تنبه

يضعف الكبد عن تمييز المائية ومع ذلك فيحتبس كثير من المائية في الماساريقا وهذا هو سبب الاستسقاء
اللحمي والزقي واذا انتقل الورم الحار من الكبد الى الطحال فهو سليم واذا انتقل من الطحال الى الكبد فهو
ردي علامات الكلية لاورام الكبد بالمشاركة اما العامة فان يجد العليل ثقلا في الجانب الايمن
لا سيما بعد الطعام ويجد ... الا كلا في ... ثم الاخص بوجع قوي ويتعلق معه الصدر
لا كما في الرئة فلا يتغير ويكون معها ... الترقوة الى سفل في كثير من الاوقات ليس ...
هذه الاعراض لتمدد ... والمعاليق ولا يعرض في اورام الكبد الحارة ونحوها ضربان لان
الشريانات تتفرق في غشائها ولا ... فيها الا ... عصب وقد يشارك اضلاع الخلف ...
الكبد ... الحارة والصلبة ... اورام الكبد ... الاورام
البارة والعفنة لا يقدرون ان ينامون على الجانب الايمن ويثقل ايضا عليهم النوم على الجانب الايسر
ويثقل ايضا عليهم النوم على الجانب لتمدد الورم الى اسفل بل اكثرهم يميلون الى النوم المستلقي فان كان
الورم في جانب الحدبة وحيث ... هناك الاحساس به ... عند المعاليق ووقع ... الورم وقوعا
... خصوصا في التنفيس ... سعال يابس وضيق نفس خصوصا اذا ... يقع المشاركة الحجاب
والرئة بالحال ... ويقل البول ... احتبس اصلا اذا كانت الورم عظيما ... من الحدبة في
الجانب ... ومضيق ... الى الحدبة الثقل فيه اكثر ... في التقعير لان جانب التقعير
يعتمد على المعدة ويكون التعلق فيه اقل واجتذاب الترقوة الى اسفل من اليمين اكثر خصوصا ...
حدبة كبده ... الاتساق والملاقاة للاضلاع واما اجتذاب الترقوة الى اسفل من اليمين
ومشاركة الترقوة في الوجع للكبد فهو يخص الكبد بالاضلاع اكثر واظهر ويقل الفواق في الحدبة
في التقعير لبعد الحدبة عن فم المعدة واما اذا كان الورم في التقعير والجانب الاسفل كان الثقل
على الاعتماد على المعدة ولم يكن سعال وضيق نفس يعتد به ولم يقع تحت اللمس وقوعا يعتد به
كان الوجع اشد مزاحمة للكلية ... وخصوصا اذا اجتذبت المراق واذا كانت الاورام عظيمة ... الى
الطبع ... الاستلقاء من الاضطجاع ... واورام الجانب المقعر تصحب ... اكثر و
بالجملة اذا كان الورم في جانب التقعير كانت المعدة اشد مشاركة فيظهر الفواق والغثيان و
العطش اذا كان الورم حارا وزعم بعضهم ان الشركة بينهما بعصبة دقيقة تصل بين الكبد و
في المعدة فلذلك يحدث الفواق وقال بعضهم ... الفواق ... يضغط فم المعدة
وبعضها ... ان السبب فيه ما ينصب الى المعدة من ... الورم الحادث من خلط حاد وبالجملة

اقل

تحدث

ان العواق ... لا يظهر الا من ورم عظيم لان ... بين الكبد وقعر المعدة وان كانت
عصبية كان ... فيها ... في ... بالحجاب ... بين الكبد و... ذكرنا في الكثر
الامر الكائن من ورم الكبد بقرب الامعاء ... العروق ... وضعف ... كان
الورم في الجانبين جميعا ظهرت العلامات التي ... جانب ... كثير ...
جميع اصناف الاورام الكبد الحارة والباردة الى الاستسقاء ... ورم الكبد ... الى ...
فصل في ... الكبد ورم العضلات الموضوعة عليها يعرف الفرق بينهما من جهة الوضع ومن جهة
الوضع فلان ورم العضل ظاهر ... الكبد ... وخصوصا التقعير ... بين ... الا
ان يكون ... والعضل ... في طول ... يلصق اجزاء العضلة ...
في ... الشكل ... ورم الكبد ... الى ... الكبد ... القلق ...
... فقد ... واما العضل فهو مستطيل ... الاخر ...
... الاجسام ... ولهذا لا يمكن ...
يمكن ان ينال منه ... في ... مستطيل ... العضل ... وهو ... الكبد
واما من جهة الاعراض فان الاعراض ... التي تعرض للاورام التي في الكبد ... فيها في
اورام العضل ... **فصل في**
الورم الحار ... علامات الورم ... والحمى ... والتي
الاحشاء ويكون ... حمى حادة اذا كان الورم في ... العطش ... ويحدث الغثيان
... ويحدث ... وسواد اللسان ... كل
ذلك وخصوصا اذا كان الورم ... التقعير ... وخصوصا اذا
كان في التقعير ... الى ... بالورم ... ضغط ...
الاشتياق ... كيف كان ... تم ...
ثم ... الورم في الحدبة ... فوق ... المعدة و
خصوصا ... التقعير ... الطبيعة ... الا اسود ... الحار ...
على ... الكبد ... ويكون ... عظيما ... الورم الحار
... الوجع ... وسنذكرها ...
... الورم الصلب ... الحار ... الصلابة الا ...

(margin): ... الاعراض ... لا ... اما ...
(margin): ...
(margin): ...

فالمشقق

بالنبض واستعمال الملطفات من الورم الفلا الفرق بينه وبين ذات الجنب ان السعال لا يعقب
نفثا وان الوجع يكون ... والنفث ولون اللسان ... معه والنبض لا يكون
منشاريا ... يتناول الابدان كان ... وقد ... عليه ... النفس العظيم والاختناق
كثيرا ان كان ... يضغط الورم الحجاب وقد ... وربما ... سعال ...
الكبد الحارة ... وان دام ... الحارة يكون ... خصوصا من الامين ... او
بول ... والتقعير يكون ... او اختلاف ... **فصل في علامات ... الكبد**
... والتهيج واللهيب ... وسواد ... البول ... ويكون
اللون الى الصفرة ويكون ... شديد ... ويكون ... الباردة الرطبة ... النبض
... وسرعة ... جميع ذلك **فصل في**
السقوط يدل عليه علامات الورم الحارة ... في ... حمرة الوجه و...
العروق **فصل في الاورام الباردة في الكبد** هذه الاورام تكون فيها ثقل ولكن لا يكون فيها عطش
ولا حمى ولا ... اللسان ... وفي ... التهيج ... والمزاج واللون
... ذلك **فصل في الورم البلغمي** يدل عليه ... ومناسبة اللون وان كان
بصلابة ... علامات الورم ... **فصل في الورم الصلب**
والسرطان اكثر ما يحدث عن ورم ... الصلابة ... عليه
... الاستسقاء ...
...
... الاستسقاء ...
... الورم الحار ... الا الثقل ...
... الورم ... الصلب ... النفس والثقل ...
... الاستسقاء ...
...
في باب الاستسقاء ... الطبيعة ... الكبد
... العلاج ...
... الوجع ... في اللون و...

(margin): ... حركتها ...

يجمع

الشهوة دفعة ملك الكرب وبالجملة فانه شيئا بلا وجع لم يحتبس وانما وجع فكان في طريق اعانة العضو
العلوان الكبد سرعة الانحدار والتحرير وخصوصا اذا استعملت القابضة والمقبضة في الورم الحار استعمالا
مفرطا فصل في الدبيلة اكثر ما يكون عقيبه ورم حار فان اجتمع منه دبيلة وان اخذ يجمع اشتدت
الحمى والوجع والاعراض اولا ثم حدث قشعريرة مختلفة وبعد الاستلقاء فضلا النوم على جانب
ة فاذا جمع لان النفس وسكنت الاعراض واذا تحرك ناقض واستطلق فيها دمدة وشيئا كالدردي
وجب من ذلك خفقا وابعدا لا من الثقل المحسوس وانفجاره يكون الى ناحية الامعاء ويخرج بالبراز
واما الى ناحية الكلى فيخرج بالبول واما الى الفضاء الذي في الجوف فيحدث جفافا وخصوصا ولا بد [illegible]
استفراغا في بول وبراز والدبيلة قد تكون نائية في الكبد وقد تكون الى ظاهرها وتبرها [illegible] بشدة
يختلف فيها فتكون في نهاية سواد او غير الغاية الى البياض لتعلم ذلك فصل في الورم الصلب
يشارك في علامات الحار ورم الكبد لكن الحمى الحارة تكون ضعيفة اليه في شدة حتى لو الكبد
ويكون الثقل مع تمدد يعود الى البطن والمعدة وقد يكون فيها التمدد اكثر من الثقل في ذات الورم
اورام الكبد تحدث اليرقان كيلوسيا رقيقا اليرقان بسبب ضعف الهضم في المعدة ولا [illegible] فكان هناك
[illegible] صكربات في [illegible] والورم الصلب يجر التفريق بينه
[illegible] الجنب [illegible]
يفارق الصديد الكائن عن مثلها الكبد بان ذلك الى الحمرة والدموية [illegible]
وهذا الى الصفرة والصفرة فصل في معالجات الاول علاج الورم الحار الدموي فالواجب عليك
ان تنظر في حال القوة والسن والوقت وغير ذلك مما تعرف وتطلب منها رخصة في الفصد فتفصد
ان امكنك من الباسليق والابطي الايمن والاكحل الايمن فان كانت القوة قوية اخرجت
ايسر من الدم في دفعة واحدة [illegible] مرات واعلم انك ان لم تفصد وتركت المادة في
الكبد واستعملت المحللات [illegible] الورم [illegible] في ذلك الا ان
[illegible] تحتاج في ابتدائها الى [illegible] القانون في [illegible] من الردع والتحليل
لكن عليك حينئذ ان [illegible] الصلابة فلذلك يجب ان يكون مخلوطا بما يلطف [illegible]
والادوية الباردة ربما ادى افراط استعمالها الى التصليب [illegible] وربما انجرت
الى [illegible] كثيرا من الادوية التي فيها قبض شديد [illegible] التي بهذه الصفة
مثل الرمان والتفاح والكمثرى [illegible] من جهة اخرى [illegible]

186

فلا تجتلب الصفراء ويكون ذلك زيادة في الورم كثيرا لتقبيض مع امتلاء [illegible] في آخر
[illegible] تحليل يحفظ القوة [illegible] الصفراء في الكبد [illegible]
[illegible] التحليل في هذه العلة اكثر من [illegible] من التحريج الصلابة
[illegible] لا يخلو من [illegible] الادوية الحادة لكن التحليل والتفتيح [illegible]
القوة وقرب الموت وحكى جالينوس من حال طبيب كان يعالج اورام الكبد [illegible]
[illegible] الاورام [illegible] الزبيب [illegible]
[illegible] بالعلاج [illegible] فيها قبض لتقوية [illegible]
[illegible] وان يستعمل [illegible] ما يحفظ القوة ولا [illegible]
في اول الردع لتقوية وفي وسط التركيب في آخره التحليل مع [illegible] من هذا [illegible]
الى تقوية التحليل مع [illegible] فلم يقبل [illegible] جالينوس [illegible]
اجتمعا على ان هذا [illegible] يحدث باختلال القوة [illegible] العليل [illegible]
[illegible] جالينوس هذا التحليل [illegible] في وقت وجوب الردع [illegible]
والتقوية [illegible] وجوب التحليل [illegible] وجميع هذا [illegible] هذا العضو كما هو [illegible]
[illegible] سريع القبول [illegible] التفتيح التحليل بسبب [illegible] استعملت [illegible]
من [illegible] الورم [illegible]
[illegible]
[illegible] زيادة قوة [illegible] القابضة [illegible]
[illegible] لانها [illegible]
[illegible] العلة [illegible]
[illegible] في المدة [illegible] يجب ان [illegible]
[illegible] الى جانب [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] القوة [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] الكبد في ابتداء الامر [illegible]
حرارة [illegible] السكنجبين السكري وماء الشعير [illegible]

وماء لسان الحمل وماء الكاكنج وماء الكزبرة الرطبة وماء القرع والقثاء وماء الكشوث ويجب ان يخلط
بها شيء من مثل الافسنتين وقصب الذريرة واقراص من الاقراص التي نحن واصفوها ولتقويتها
يوضع لحم ابيض دينار عشرة دراهم ورد مثقالا من كل واحد خمسة دراهم لب بزر الخيار ولب بزر القرع
وبزر بقلة وبزر الحمقاء بالسوية ثلثة دراهم بزر الرازيانج درهم درهم يقرص ويستعمل منه مثقالين وان
احتيج الى زيادة تقطيع جعل فيها كافور قليل وان اريد زيادة تقوية الكبد جعل فيها لك درهم
وان كان هناك سعال جعل فيها رب السوس وشيء من الكثيراء وشيء من الترنجبين وماء الادوية التي
هي قوية وصح انه ليس فيها من الحرارة المفرطة الى الغاية فماء الرازيانج والشاهترج والهندباء والاذخر
والكرفس واليربوز والقنطوريون بالسكنجبين وهذه كلها تنفع في الورم في الطبقة الاولى واذا كان التحليل
في النضج فيزاد فيه اقراص الورد وخصوصا الذي فيه الافسنتين وكثيرا ما كان سبب الورم استلاء وثقل
فيه ربما ينتفع بعد الفصد ان يسقى من نقوع الراوند الصيني كل يوم وزن درهم
ثلاثة ايام وان علمت ان الورم في الجانب المقعر فالاولى ان تستعمل الادوية التي تنفع مما يجب غلظ
من التدبير المذكورة وماء السلق وجميع ما يلطف ويفتح ويدر الطبيعة وينفع عند ظهور النضج
مع ماء الاصول وماء عنب الثعلب وماء الهندباء وان يجعل في الاغذية شيئا من بزر القرطم
من الاحجرة والسفايج واذا اخلط استعمل القوية مثل الصبر والغاريقون والتربد فانه يستعمل ماء
سلاقة الاصفر واما كونه ... من قوة القبض لانه يخاف ان يخرج الرقيق ويحبس الغليظ
في هذا الوقت مثل بزر القثاء ومثل الحزة والسفايج في الغذاء والافتيمون بلا اخلاط وربما
اذا عنا على مثل الجزء ... وما الملين من الادوية حيث يتفق ان يكون الطبيعة ممسكة
فمثل عصير ورق السلق والعسل والخل والبورق او بالسكر الاحمر وعند الاختلاط تقوى ويجعل فيها
السفايج والقنطوريون والزوفا والصعتر وربما جعل فيها حنظل واما اذا كان في الجانب المحدبة
فيجب ان يبدأ بالضمادات الباردة ثم المعتدلة ثم اذا ظهر النضج استعملت القوية الحية واما يجب
من التدبير حفظ من التخم ومن اشياء الادوية مثل القوة والعطر الى نوع والشادوت والادخر واقراص
الانيبار والكبر واقراص الغافث تقوى وشرابا ... القوية المذكورة في الورم الغضي في باب
الادوية واما الاحشاء فلا يجب ان تستعمل الباردة كما في الاورام الاخرى بل يجب ان
تبادر بها عند ما يحسن الورم وتبتدي في تعلات التي في الجانب الباردة وعصارة بقلة
الحمقاء والقرع وحي العالم وماء الورد الخالص التسويق ولا يجب ان تكونا هنا الحدث ... ما اصلح

ان الورم قد يكون فيها الضمادات هي العضو بان المتخذة من السفرجل او وتبلغ غيره ان
يطبخ السفرجل المطبوخ بالخل المادحي يطبخ ويقطع ويعصر ثم يجعل عليه شيئا من دهن الورد
ويستعمل ومن ذلك ان يطبخ السفرجل بالشراب ريحاني فيه قبض ما او يضاف اليه مصطكي ويقوى
بمثل اكليل الملك والسنبل وسعد ويقوم بدقيق الشعير وتستعمل وربما جعل بعد دهن الحنا
او من المصطكي ودهن الحناء ومع ماء الاس وماء ورق التفاح وماء السفرجل وشيء من عصارة
من السفرجل المطبوخ بطبخ الافسنتين وان اريد ان يديخ الى ذلك من التحليل جعل فيها مصطكي و
بابونج واكليل الملك ودقيق الشعير وحلبة مع اشياء فيها معقوصة وبزر الكتان ودهن الشبت ودهن البابونج
والخلبوس من الضمادات المتخذة من الجاويشير وضماد اكليل الملك وضماد قرنطون وضمادات
ذكرناها في القراباذين ومما يجب هذا الضماد وهو ان لا يستكن الا بالتهاب نسخة يوخذ من عصارة الغافث
من كل واحد جزء زعفران ومصطكي من كل نصف جزء دهن الورد ربعة اجزاء شمع تعمل الطلاء جيد
اخرى يستعمل الاضمدة المحققة المتخذة نخالة قد عجن بخل مثل ضمادات المتخذة من الاجاص
والاسارون والافسنتين والجعدة والسعتر والفنج وبزر الكرفس وبزور الكرنب واللقمة نصفها تقوى فيها
مقويات والاضمدة المتخذة مما الاترج وثوق الصبر وحب الغار وزعفران والمر ومصطكي وشمع دهن
وما يجب والاضمدة التي ربما غلظت بها الدهن الزنبق دهن السوسن لان اوداء ارتفق وضمادا يعمل للاورام
الكبد مثل المياه ليس مثل مجرب نسخة يوخذ من السعد ومن الشمع من كل واحد اربع وقيتان من
دهن بزر المصطكي من دهن الورد من كل واحد درهمين شراب قوطوبين ونصف يذاب الشمع
والدهن ويخلط بالجميع اخرى نافع جدا يوخذ سوسن وحماما وسنام من كل واحد درهم اسيعة
شمع من كل واحد عشرين درهما كدر زعفران وسادرون من كل واحد درهم دهن بزر المصطكي ما
الحاجة اليه يستعمل اخرى جيد يوخذ صبر ثلاث اواق مصطكي وقية با ونج واكليل الملك من كل واحد
اربع اواق زعفران وقية وقصب الذريرة واسارون من كل واحد نصف اوقية شمع واشق
من كل واحد ست اواق دهن السوسن مقدار الكفاية اخرى محلل قوي يوخذ زعفران اوقيتان
مقل سبع اواق دقيق الكرسنة اربع اواق مصطكي ثلاث اواق سعد وزبيب وشمع واشق من كل واحد
اربع اواق حماما سنبل ودهن البان من كل واحد ست اواق دهن السوسن مقدار الكفاية يخلط
ويستعمل واما اذا كان مع الورم سعال فيجب الاحتياط حيث يجب ان يسقى اقراص الانيبار
واقراص الراوند المسك واما الغذاء فمثل ماء كشك الشعير ودقيقه وصفرة البيض وبيض

بدلاً من السفرجل مع
دقيق الشعير و
ماء الورد
يطبخ برا و

تقوية جوها الكلى ويجبر [illegible] الغاذية ضيق من خلف وحرافة الورم فان لم يمكن به من خبز
فالخبز الخمير الذي ليس بنيئ ولا من حنطة علكة وقد خبز في التنور ويجب ان يحتمي بالغذاء غاية
فيتناول الخس والهندباء ومن الفواكه الرمان والتفاح لا يستعمل الملاحة في بعد الى الصفراء ويجب
ان يجتنب الجماع ما امكن **في علامات الجمع** علاج الجرح قريب من علاج الفلغموني وذكر يجب
ان يكون الاسهال والادرار ادفق وما هو اسهل بالابرد ونحوه ويجعل عليه الاضمدة المبردة بالثلج لا تزيد
ذلك حتى يجد العليل عوض الابرد ويتخذ اضمدة من النيلوفر وماء الكاكنج وماء السفرجل والصندل
الكافور ونحوه ولا يستعمل فيه الحقن ما امكن **في علاج الدبيلة** ان الدبيلة يجب ان يستعمل في اولها
ومن ما ابتدئ فيه ما جاء او يحدس ان يجمع الادوية من اضمدة باعتدال والاطلية ويسقى ماء الشعير
والسكنجبين وان وجب الحال الفصد فصد من الباسليق او يحجم ما يلي الظهر من الكبد وربما احتيج الى
اسهال فاذا لم يكن بد من نضج فالواجب ان يستعمل الانضاج والتفتيح ولا بد ان يخلط بالتقطيع
والتلطيف اذ لابد منه لانها غليظة يكون في شان هذه الاورام فيشربها العضو لا بد من تليين المحلل
الغليظ ليستفرغ التحليل في ذلك النضج ويغرم عين ذلك بالمفتحات القوية ثم بالاضمدة على ما ذكر
ثم يعين الطبيعة على دفع المادة ان احتاجت الى المعونة وتعرف جهة الميل فان وجب ان يسهل
او يدر فبشيء قوي وشيء حار [illegible] ضرر فان حفظ الشيء في هذه العلة وعند القرب التفجير
ليوما بنفسه او بدواء ضرورة وجب ان القوى القادرة او المدافع التقيح الذي فاحتيج الى ما يفيد التفجير
مثل ماء العسل ونحوه ثم احتيج الى ما يدل الفرجه وان حدث القوى ما الاسهال كان فيه معونة كثيرة على التنقية
ان لم يكن افراط والاسهال الذي يحتاج اليه لا حرز احسن من قبل الانفجار لنقل المادة ويعين على الطبيعة وترك
بعد الانفجار وعند قرب الانفجار وتمام النضج نا سلمان المادة الى جهة الامعاء ميلا وان لم تسهل فيجب
التفجير وما يستسهل به قبل الانفجار وعلى سبيل المعونة للطبيعة فالخفيف مثل التمر هندي و
الشيرخشت والخيار شنبر والسكر الاحمر وامثال ذلك في ماء اللبلاب والهندباء معصرا واقوى من ذلك
قليلا طبيخ البزور والاصول قد طبخ فيه الغافث واو يعقد فيه الترنجبين والشيرخشت والخيار شنبر وبعض
وربما جعل فيه الصبر والافتيمون ومن الحقن المعروفة الخفيفة واما المسهلة التي تكون بعد التفتيح
ويعين على النضج [illegible] فالنضج بان يسقى في طبيخ الاصول والغافث وهي [illegible] وزن اربعة دراهم
والزنبق وزن درهمين مع نصف اوقية سكر ونصف اوقية خيار شنبر [illegible] كانت المادة غليظة
فلا يجب ان يستعمل المسهلة الا بسبيل المعونة والخفيف في الاثر وقبل النضج [illegible] عند النضج

فيجب ان يستعمل المسهلات المذكورة على ترتيبها كلما كان النضج ابلغ استعمل الاقوى واما الاشربة
المعينة على النضج فمثل لبن الاتن بالسكر الاحمر والسكر العشر ومثل ماء الاصول والزبيب والتين والبرشاوشان
والمثنة ومعجون الغافث وانه يبلغ النفع من ذلك [illegible] حب الغار ويسقون على الريق طبيخ الجعدة وشراب
الزوفا القوي ويطعمون العسل المصفى مرضوضا بالطبيخ التين وماء العسل في ماء الشعير او يتخذ من
الطرخشقوق [illegible] وزن درهم ومن بزر القرع درهم ونصف ومن دقيق الحلبة درهم يسقى بثلاث
اواق لبن الاتن مع السكر ويستعملوا الادوية التي فيها تفتيح وتلطيف والتي فيها تقوية في مثل الافسنتين
والاغوان والسنبل واصل [illegible] وايارج [illegible] واصل السوس والمصطكي والسنبل والقسط والنقد
وعصارة الغافث واصل [illegible] ومن الادهان دهن الناردين ودهن شجرة المصطكي ودهن [illegible]
واما الاضمدة المعينة فمثل الاضمدة التي يقع فيها الدقيق واكليل الملك والبابونج واصل السوسن والبنفسج
واصول الخطمي والتين والزبيب والخبز والبصل المشوي ودهن البنفسج [illegible] احتيج الى اقوى من ذلك استعمل
ضمادا من دقيق الشعير والبورق وورق الحمام والفودنج وعلك البطم والزفت ودقيق الكرسنة ونحوه
ويجب اذا احس بالنضج ان ينام على كبده ويديم الاستحمام بالماء الحار وربما احتاج الى ان يتناول من [illegible]
المكنسة الملينة فاذا انفجر فيجب ان يتناول عليه [illegible] ومن شرب ماء العسل الحار ثم يتبع
بما ينقي من جهة سبيل اما الاسهال واما الادرار ان احتاج اليه ويجتنب شيء من ذلك من العسل ولا
يجب ان ينقيه المسددات القوية جدا فكثيرا ما ادار البول [illegible] ان تقرح او اضر بمجاري البول
علمنا انه قد صفى ويغتذى بتغذية فيها جلاء من غير لذع مع تبريد كماء العسل المطبوخ طبخا معتدلا
ولم يخلط به [illegible] بيض [illegible] بالشهد [illegible] فيجب ان تقدمه مدة في
قروح الاعضاء الباطنة وعلاجها يجب ان يجرى عليه الامر في قروح الكلى فانه [illegible] فيجب ان يسقى
في ابتدائه ماء الشعير والسكنجبين [illegible] من الكثرة [illegible] مثقال ومثقال
[illegible] والمصطكي [illegible] مثقال ونصف مثقال سكنجبين [illegible] وماء العسل
ويعود الى تقويته بالغذاء [illegible] في قروح الكلى واذا اتفق ان انصبت المدة الى فضاء
الجوف فلا بد حينئذ من ان يفتح للبدن [illegible] ويخرج العليل حتى يظهر الصفاق الداخل الملتصق
بالطول ثم يثقب [illegible] ويوضع فيه انبوبة ويسيل منه القيح [illegible] واما الاغذية فيجب
ان يكون في الابتداء لطيف الغذاء [illegible] والسكنجبين ثم بعد ذلك يستعمل الاغذية
التي ذكرناها [illegible] والاحساء [illegible] المتولد الجيد

لحوم الحملان والدجاج والطيهوج والطيور الناعمة ومرقها الملطفة بالأبازير وصفرة البيض النيمبرشت وخبز نقي

وقليل شراب ويستعمل المشمومات القوية **في علاج الأورام الباردة** يجب أن يستعمل فيها الأدوية الملينة

ويقرب علاجها من علاج السدد ومن الرياح التي تحتبس للانتفاخ وقد عرفت الأدوية المنضجة والمحللة

والمفتحة والملطفة ويجب أن يكون فيها قوة قابضة مقوية عطرية ويقع فيها من الأدهان دهن الخروع ودهن

الياسمين ودهن الرازقي وفي الأضمدة المحللة [illegible] أضمدتها حولا [illegible] ومرهم [illegible]

ومرهم الاصطمخيقون ومرهم الباسليقون ويقع فيها دواء الكركم ودواء اللك وعود [illegible] والفستق منفعة

عظيمة فيها وأقراص [illegible] ومن الأشربة شراب البزوري [illegible] والعنبر قد [illegible] فيه وما يقع

منها خصوصا فيما [illegible] إلى [illegible] ينفع [illegible] من أوجاع الكلى والطحال [illegible] المحلول والمفتح

على هذه **الصفة** يؤخذ [illegible] ودار فلفل [illegible]

سنبل الطيب وسليخة [illegible] وفوة [illegible] وكمون وفودنج نهري وحب [illegible] وشراب [illegible]

ودار فلفل [illegible] وأسارون [illegible] [illegible]

[illegible] وأصل الكبر [illegible] وحب الغار وأفيون [illegible]

[illegible] من كل واحد [illegible] ويستعمل [illegible]

يفعل [illegible] **وأيضا** يؤخذ [illegible] أبيض [illegible]

[illegible] من كل واحد [illegible] بزر كرفس وأسارون [illegible]

[illegible] ورق [illegible] بالبزر [illegible] وكمون [illegible]

[illegible] من كل واحد عشرة [illegible] يعجن بالشراب [illegible]

[illegible] **في علاج الورم الصلب [illegible]**

[illegible] من الورم الصلب المستقر [illegible] الذين [illegible]

[illegible] من الأخلاط الغليظة [illegible] مع كثرة [illegible]

وتلطيف [illegible] معتدل [illegible] وتقوية وقبض وعطرية [illegible]

[illegible] الأخرى [illegible] تغلب عليها حرارة [illegible] الأدوية

تستعمل مشروبات ويستعمل [illegible] أن تلين الطبيعة إن كانت معتقلة بالأشياء الخفيفة

والحقن خاصة [illegible] الكبار [illegible] البطن مع [illegible] ويجب

لا يقدم على إسهال البطن بالأشياء الشديدة الحرارة [illegible] الأذى [illegible] ويجب أن يكون [illegible]

لبان الإبريسم [illegible] على تحليل [illegible] الأدوية المفردة النافعة من ذلك حب الصنوبر

[illegible] والشونيز [illegible] الحرارة ورقيق [illegible] الأضمدة [illegible]

[illegible] نصف درهم إلى مثقال [illegible] وشراب [illegible]

[illegible] ودهن [illegible] ودهن القسط [illegible] الشبت والشونيز من دهن الناردين

أربعة دراهم [illegible] زبد [illegible] عصارة [illegible]

[illegible] بزر الفنجنكشت وزن درهم في بعض الأشربة والغافث وزن درهم

[illegible] الزراوند [illegible] الحمل [illegible] وزن مثقال وطبيخ [illegible]

إلى نصف درهم [illegible] واللوز [illegible] في الشراب وأصل [illegible] والأفتيمون [illegible]

[illegible] النافعة المركبة من [illegible] **وصفة** يؤخذ [illegible] درهم [illegible] وزن درهم

[illegible] درهم [illegible] نصف [illegible] درهم [illegible] ثلاثة دراهم [illegible]

الأدوية ويجعل [illegible] بالشراب ويحبب [illegible] ويقرص [illegible] ثلاثة دراهم [illegible]

وإن كانت حرارة [illegible] عن [illegible] حرارة [illegible]

[illegible] من [illegible] الأدوية [illegible] **وأيضا** [illegible]

[illegible] وبزر الفنجنكشت [illegible] القسط [illegible]

[illegible] والكبر [illegible] والقسط [illegible]

[illegible] بزر [illegible] الأذخر وحب [illegible]

[illegible] ومما ينفع من ذلك دواء الكركم والأملج

[illegible] المركبات [illegible] في ذلك [illegible]

[illegible] ذكرناها في باب الأورام الباردة [illegible] استعمل [illegible]

[illegible] وزن درهم ونصف [illegible] نافعا [illegible]

[illegible] النصف [illegible] إلى درهم [illegible]

[illegible] الأشربة التي تقرب [illegible] الغافث [illegible] والأفتيمون [illegible]

[illegible] اللوز [illegible] والأفسنتين [illegible]

[illegible] والأفسنتين [illegible] الأشربة [illegible]

الرطب والبابونج المطبوخ في شراب منصل او الشبت بدهن الفستق مع الفراسيون او الفراسيون المطبوخ او ضماد يتخذ من دقيق الحلبة والتين والسذاب واكليل الملك والتغير ومن الاشق وزنه ما ينوره دهنهم من المقل خمسة وعشرين درهما ومن الزعفران اثنى عشر درهما يسحق الجميع ويجمع بقيروطي يتخذ من الشمع ودهن الحنا يجب ان [illegible] ضماد يتخذ من دقيق الحنطة مع ايضا [illegible] وزنبا وفودنج وكرنب والاشق والسذاب والذي يكون بسبب ضربة وفقاهة ان يوم ويحلب فاما فوق الاضمدة له مرهم المور سفر من التدبير جيدا ولا يستعمل المشروبات والاضمدة ان يوضع على العضو محجمة مسخنة ولا تشوط بل يعلق على الموضع العليل ثم يستعمل الادوية التي هي قوية في التحليل والتلطيف يدهن الموضع مثل القطرون والكبريت الاصفر وايرسا الموضع في كل خمسة ايام او اسبوع ثم يستعمل الطلاء الفائرة في كل عشرة ايام ثم يقيا العليل بالقرطاس ويستعمل البول ويستعمل الفوربون الابيض واذا اسال الورم [illegible] قل لو حيا فيه فان نفع فيه شي فذلك الاستفراغ الذي منه كون في الكتاب الخامس بغير مرارة التب واما الاغذية في ابتدا انضمامها مثل صفرة البيض نيمبرشت ومثل كل الشعير وغذاء من بعد مرقة المغرفة الرقيق جيد من الشراب ويجتنب اللحم في علاج اورام المرارة والعضل هي قريبة من علاج اورام الكبد من جهة الادوية اللازمة الحارة مع وع المبادرة اولا ثم على تحليلها ثم ينبغي ان يكون القوى والايقاع منه من حيث دالتحليل بما يخاف في ورم الكبد وعلاج اورام الناسريقا مثل علاج ابواب تقعيد الكبد فصل في الضربة والسقطة والصدمة على الكبد انه تدخج في ضربة وصدمة او سقطة على الكبد فيحتاج ان يبادر لئلا يحدث منها [illegible] او ورم عظيم فان حرص ورم فيعالج بما ذكرنا من علاج الورم الذي يعقب الضربة فاما ما كان منها في الزوائد الكبيرة من زوائد الكبد تزول عن موضعها وخصوصا ان كانت كبيرة فقد الموضع تحت الشراسيف الايسر عقيب ضربة او صدمة او سقطة وهذا يصعد العصر والمس مع انتقاضا من صدره الذي [illegible] فذلك وقع مرضه فيكفي الوجع وقصد ترد الزائدة الى موضعها واما تعود ثبتت فيحتاج الى ان يفصد فان كانت حرارة شديدة فيحقن بالبطن من الغير او يخرج دمه فيحجر معها العوابض وان لم يكن حرارة شديدة ولا اشتعال دم وكان قد يسكن ما كان من صدره واعتماد ان تحلل ومال ما بقي ثم يستعمل المحلل والاثقال الطلاء بالمرزنجوش ودهن الزئبق ويتبع من جميع ذلك الادوية المذكورة في باب الاورام لما يعرض الصدمة التي يتبع من ذلك في الاعضاء وصدرها حرارة والتهاب دم يكاف وشراب هذا الضماد يتخذ من الرند وحب الغار وعروق وشبث في اجزاء والشريحين ثلث مثقال بماء المرزنجوش وان لم يكن حرارة كثيرة وان رغبت ان يستعمل ادوية قوية تدفع مع تحليل

دقيق تجمع ذلك هذا التركيب ضماد يؤخذ كمن عشرة دراهم وحشيشة الافسنتين قيراط اربعة حب العرعر وزعفران من كل واحد سنبل مصطكي قشور الكندر من كل واحد نصف درهم يعجن الجميع بماء الكرفس او شراب يعني بماء الكرنب يحل وتغرس من كل قسم مثقال ويستعمل دواء الفرجيوش يؤخذ من ماء مورد ابيلسون فولدون من ذلك المطبوخ سبعة من الادوية المذكورة من الزعفران وزن نصف درهم درهم سفتا وزنا اربعة حمص اسود سبعة مرضعة يتخلل ايضا دهن البلسان ودهن السوسن وقد جمعوه في اخذه منه اقراص والبنج والشمع ... من ارسلة ثم الاودية الصفر والطين الختوم او خلط شي من ذلك اقتصاد النفع الاشياء المذابة بجريه تداوا ما في اخر الامر حيث ما لا يجوز من الالتهاب والورم فيجب ان يبقى من هذا الورم ضماد يؤخذ ادهان وذلك ليخرج منه الى اصل معها شيء من الادوية الاصفرة فيجب التوقي في الورم وتحليل الورم ويبقى من هذا او يطلى عليه مثل هذه الادوية تحبب القوة ضماد يؤخذ من العود والزعفران وحب الغار وسنبل وزنه ومصطكي وشيء من دهن الزنبق ويجعل ضمادا فصل في الشق والقطع في الكبد تم يقطران من الخرق في كبد منا ويعرق يعرق الشريان واقل نهما تحريها تعرقا وما دون ذلك فقد يجي ويصح هناك بول دم واسهال يجب ان ينبغي للكبد العليل علاج ذلك بالادوية القابضة والعفصية على ما تعلمه على ما قيل في باب نفث الدم وربما نفع سقيه وتسديدهم من الجورب بالدواء سقيه حبا نبات الفم او تقيمد حبه الوجع بطين المختوم مع الصندل المحكوك بماء الورد فانه نافع المقالة الرابعة في الحوادث التي تعرض لها بسبب الكبد من تدفع الدم وغير ذلك وهي خمسة فصول فصل في اصناف وخلقة الاسهال الدموي الكبدي قد تختلف الاندفاعات في جوهر ما يندفع وقد يختلف ما بسبب الذي به يندفع فاما جوهر ما يندفع فقد يكون شيئا كيلوسيا وقد يكون غسالة اللحم وقد يكون دما رقيقا وقد يكون صديدا وقد يكون اسود رقيقا واسود كالدردي واسود سوداويا وقد يكون ريحا وقد يكون منتنا وقد يكون فاسدا ... من طريق المعدة بالقي ويدل عليه عدم الوجع وقد يكون شيئا غليظا اسود وهو جوهر جسم الكبد واما السبب الذي له يندفع فربما كان ورما بحيث وسدة انفتحت واندفعت وقيحا وشق عرق في حدبة الكبد وقد يحدث تقطع او ضربة او قرحة او تاكل او ضعف من الماسكة فلا تمسك ما يحصل وضعف من الجاذبة وضعف من الهاضمة فلا تهضم ما يحصل فيها وان تهضمه لم يتقبله البدن ووجه ما يقع من الامعاء اوسوء مزاج يحدث بسبب ادوية اضعف من اسباب مبدية ومنها الاستفراغات الكثيرة الى ان يكون الامتلاء ينفصل يحتاج الطبيعة الى دفعها وربما كان الامتلاء بحسب البدن كله وربما كان في نفس الكبد

اذا صير تولد الدم بكى مكث فيها الدم قليلا فيفسد في العروق لضيقها او لضعف القوة التي فيها الدافعة او
ذكرناها وقد يكون بسبب امتلاء الى حد فيه ذلك رياضة في الاعضاء او قطع عضو على ما ذكرنا في الكتاب
الكلي او احتباس سيلان معتاد من باسور او طمث او غير ذلك وقد يكون السيلان عارضا من [illegible]
تحرك الطبيعة الى الدفع وان كانت القوى لم تفعل بعد فيها فعلها الذي لم يفعله ولم يكن هذا الاخف
وربما استصحب طبيعة في الطريق وصار لذلك [illegible] وقد يكون سار هذا الى الحركات وربما لم يكن
السبب في الكبد نفسها بل في الماساريقا وان كان ليس يمكن ان الماساريقا يقع جميع وجوه هذه الاسباب
فيمكن ان يكون من جهة او [illegible] وان كان بعيدا ولا يمكن ان الكبد تجد شيئا والماساريقا [illegible]
[illegible] الماساريقا وهو [illegible] كثيرا ما يكون لا يبين فيعرض منه [illegible] بعد [illegible] الاول
الكبد فالماساريقا ليس بسبب الماساريقا وحده [illegible] وكثيرا ما يكون [illegible] الكبدي لان الكبد
لا يقبل الغذاء فيرجع بسدة او غير ذلك وجميع اصناف هذه الادوية [illegible] الحقيقة اما لاصعد
اولا [illegible] يكون المقلق العرضي والمشي الى الخروج وضعف القوى من جنس الضعف [illegible]
السدة ونقص [illegible] فضل الدم الفاسد لكثرة الاجتماع وقلة الانتشار [illegible] فضل الدم الكثير [illegible]
واذا خرج الدم متشابها [illegible] يجب ان يعلم ان هذا الضعف [illegible] طول المكث ثم [illegible]
[illegible] الاسود [illegible] الطبيعة [illegible] في القرحة الذي [illegible] عن القوة
خف ويكون معه [illegible] الاحوال واما [illegible] في كل حال [illegible] في [illegible] الوزن
مختلف [illegible] ويخطى من [illegible] الالوان المختلفة في كل حال [illegible]
بالسدة [illegible] لا يبعد ان يكون القوة كانت ضعيفة لا [illegible] العضو [illegible] الا
ثم عرض [illegible] توهين القوة [illegible] والانفتاح السدة ما [illegible] الدفع
[illegible] العضو والسبب في الاسهال الكيلوسي الذي بسبب الكبد [illegible]
القوة الجاذبة التي في الكبد [illegible] والماساريقا [illegible] ولا [illegible]
وسنذكر [illegible] في باب الامعاء [illegible] واسقط القوة واذا [illegible]
في الاثفل والامعاء وضيق المنفذ واما كثرة المادة الكيلوسية [illegible] القوة الجاذبة التي
في الكبد [illegible] وربما كان السبب في ذلك [illegible] للغذاء [illegible]
في الاسهال الغسالي هو ضعف القوة المغيرة والمميزة التي في الكبد او زيادة المنفعل عن الفاعل
او ضعف الماسكة ويكون حينئذ شبيه الاسهال الغسالي من الكبد الضعيف شبيه الذي [illegible]

او زيادة

صح

[illegible]

[illegible] المعدة من المعدة الضعيفة [illegible] بالفعل وضعف الماسكة [illegible]
لضعف الماسكة فهو لضعف المغيرة والضعف [illegible] تتبعان كل سوء مزاج لكن اكثر ضعف الماسكة
ببرودة وحرارة ورطوبة واكثر ضعف المغيرة [illegible] من الغسالي يكون لحرارة
فقط او برودة [illegible] فان الغسالي يستحيل الى [illegible] لشدة الانتباج من [illegible]
[illegible] والكائن عن الحرارة علامته [illegible] والكائن عن البرودة [illegible] الاسهال [illegible]
كثرة [illegible] والسبب الصديدي احتراق دم [illegible] احتراق
جرم الكبد نفسه [illegible] بعد الانحلال [illegible] وقد يكون الصديدي بسبب [illegible] من دم [illegible]
وكثيرا ما يكون الرشح من الكبد ويكون [illegible] والسبب في [illegible] الذي يشبه الصديدي [illegible]
من [illegible] واما [illegible] ضعفه واما احتراق من الدم [illegible] في نواحي الكبد
[illegible] مع حرارة الكبد وما يليها او تغيره من العروق اذا كانت شديدة الحرارة [illegible]
[illegible] فيغلظ [illegible] الصديدي [illegible] الغليان والذوبان [illegible]
[illegible] الحرارة [illegible] الطبيعة القوية [illegible] مزاج في الاعضاء [illegible]
لاجل الغذاء [illegible] السوداء باللون والقوام [illegible] السوداء [illegible]
في [illegible] السوداء [illegible] الكبد [illegible]
من الغسالي [illegible] الدموي [illegible] الدموي [illegible]
[illegible] مزاج حار [illegible] البارد [illegible] واما خروج [illegible]
[illegible] الكبد [illegible] والسبب [illegible] وكثرة احتباس واحتراق
والسبب في الدم [illegible] الدموي [illegible] فيها [illegible]
[illegible] من استطلاقات كبدية [illegible] الاعضاء الباطن [illegible] استطلاق [illegible]
[illegible] الكبدي [illegible] احتباس [illegible]
[illegible] واعلم ان [illegible] الطويل المرض [illegible] المرض [illegible]
[illegible] الى [illegible] الكبد [illegible] الغذاء [illegible] اما الذي
من الاسهالات الكبدي [illegible] الدم [illegible] يكون مع [illegible]
[illegible] الغسالي واما الكبدي فيكون [illegible] ويكون كثيرا ولا يكون دائما متصلا
بل [illegible] بينهما [illegible] والاخر [illegible] اكثر الكبدي [illegible]

تقدر

بدنه

تكون الاخلاط جيدا واما الفرق بين الاسهال الكبدي والمعدي فهو ان الكبدي يخرج كيموسا [illegible]
قد نضجت المعدة ما عليها فيه وقد تغير تأثير الكبد فيه ولكان معه الا ان الكيلوسي يخرج غير منهضم
يعرض مع الضعف وكان معه افات المعدة وربما خرج الشيء غير منهضم لا بسبب [illegible] وحده بل
بسبب مشاركة الكبد [illegible] المعدة [illegible] افات الاخر في فعلها والفرق بين الاسهال
[illegible] الذي من الكبد والذي من [illegible] الذي [illegible] الا ان يكون معه علامة ضعف
الكبد [illegible] واما الفرق بين الصديد الكائن من جهة [illegible]
[illegible] ان الاول يكون قبله [illegible] الاخر [illegible]
[illegible] الصديد [illegible] من الادوار [illegible] اختلاف [illegible]
غير [illegible] ضعف في نفس الكبد من [illegible] ضعيفة والجملة
[illegible] الصديد الكبدي [illegible] باطن [illegible] وصديد [illegible] واما الفرق بين [illegible] والذي
من [illegible] والذي من [illegible] ان [illegible] بعد [illegible] يخرج معه
[illegible]
[illegible] ويكون [illegible] الدم [illegible] والذي يكون [illegible]
الدم [illegible] علامة [illegible] ويكون الا
[illegible] الاخر [illegible] يكون [illegible] ضعف [illegible]
[illegible] وقد لا يكون [illegible] سقوط الشهوة فهو
[illegible] السبب [illegible] علامة [illegible]
[illegible] الاعضاء واستطلاق [illegible] العطش وقلة الشهوة وشدة
حرقة الماء وربما كانت [illegible] ويكون [illegible] صاحب [illegible] النفس [illegible]
واشباع [illegible] ثم يخرج في [illegible] والذي سببه برودة [illegible] الدم المتعفن في [illegible] كاللحم [illegible]
ولا يكون [illegible] من [illegible] ويكون [illegible] اقل [illegible] الحار واقل [illegible]
وربما كان [illegible] اسود [illegible] ويكون [illegible] ويكون [illegible]
في اول [illegible] شهوة الطعام اكثر وربما [illegible] الشهوة [illegible]
الى الاستسقاء [illegible] الجملة [illegible] المحتاجين [illegible]
[illegible] يخرج في [illegible] والعطش والذي يكون من [illegible] غليظا [illegible]

واخلاطها

واخلاطها كثيرة كما يكون في [illegible] علامات [illegible] وقد [illegible] يكون قد علمت [illegible]
من قبل وربما [illegible] من [illegible] والورم في [illegible] ثم عند الانفجار يخرج [illegible]
معها [illegible] والذي يكون من [illegible] فيكون معه وجع في ناحية الكبد ومع [illegible] يخرج [illegible]
[illegible] القروح والاكال والذي [illegible] من [illegible] لحم الكبد فيكون اسود غليظا [illegible] ضعف
يقرب من الموت [illegible] والذي يكون عن امتلاء من [illegible] او [illegible]
او [illegible] رياضة [illegible] عليه [illegible] يكون [illegible] ومع كثرة وانقطاع [illegible] ويكل [illegible]
امره في [illegible] الطويلة [illegible] او غير ذلك الى ان يخالف الاسود [illegible]
وربما نفعت الادوية [illegible] قليلا ولكن [illegible] الغاية واما علاج
هذا الباب فقد اخترناه الى [illegible] من هناك فصل في سوء القنية [illegible] الكبد
[illegible] عليها الضعف [illegible] يكون [illegible] الاستسقاء [illegible] سوء القنية [illegible]
سوء المزاج [illegible] البدن [illegible] الى البياض والصفرة [illegible] في الاجفان والوجه [illegible]
[illegible] والرجلين وربما [illegible] البدن [illegible] الجفن وربما [illegible]
[illegible] الطبيعة من [illegible] غير ترتيب [illegible] تارة [illegible]
[illegible] تارة [illegible] والعرق [illegible] الرياح [illegible] المراق وربما [illegible]
[illegible] المزاج [illegible] السبب [illegible]
[illegible] بسبب اجتماع [illegible]
[illegible] في جميع علامات فصل في الاستسقاء الاستسقاء مرض مادي [illegible]
مادة [illegible] باردة تتخلل الاعضاء [illegible] ما الاعضاء الظاهرة كلها [illegible] من
النواحي التي فيها تدبير الغذاء والاخلاط [illegible] يكون السبب فيه مادة [illegible]
[illegible] مع الدم [illegible] في الاعضاء والثاني [illegible] يكون السبب فيه مادة مائية [illegible]
الجوف الاسفل [illegible] والثالث طبلي ويكون السبب فيه مادة ريحية [illegible]
[illegible] ثم [illegible] الاستسقاء سبب [illegible] الاستسقاء من [illegible] الكبد
خاصة [illegible] الكبد [illegible] الاستسقاء واسباب الاستسقاء [illegible]
كبدية واما بمشاركة والاسباب [illegible] ضعف [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] الاسباب [illegible] جميع امراض الكبد [illegible] والاورام [illegible]

والأدوية الحارة والباردة والرطبة المسددة تفسد عروق الكبد وصلابة الصفاق المحيط بها
والترائب هي السبب وتفعل الاستسقاء الكبدي وذلك يتوسط اليبس والمعونة وكل تفعل ذلك بعد ريح
من تحليل لغريزته او باضعاف الكبد قد يقع احوال بالتحليل يعرض له تحليل قليلا قليلا او طفو كان امرح
دونه كثرة شرب الماء البارد على الريق وعقيب الحمام والرياضة والجماع والرطبة المفرطة والحقنة بعد
الذوبان والاستفراغات المفرطة بالعرق والبول والاسهال والسحج والطمث والبواسير واضرار
استفراغ الدم واما الامراض الآلية فقد قيل في باب كل واحد منها انه كيف يؤدي الى الاستسقاء واما
السبب الاستسقاء بالمشاركة فمثل ان يكون بمشاركة مع الطحال بان يجري به تسبخ او يمرحه بسبب
من الاسباب او يكون بسبب المعدة وسوء مزاجها وخصوصا اذا اعقب ذربا او يكون بسبب المساريقا
او يكون بمشاركة الطحال لعظمه لان امراضه [illegible] او حادة او كثرة استفراغ سوداء تؤدي الى [illegible]
الى منتهيات الكبد بما ينتشر من فتح السوداء المتحركة الى فلك الكبد فتبردها واتصال ذلك الى كما يوصل
الى الدماغ [illegible] ومعظم الطحال يؤدي الى الاستسقاء والى تضعيف الكبد لسبب احدهما كثرة ما يحدث
من الكبد فالها قوتها والاخر ما بينهما كقوة الدائرة على سبيل مضادتها او سعة اياها من توليد الدم
الجيد وقد يكون بمشاركة الكلية لبرد الكلية او لحرارتها خاصة او سدد فيها وصلابة فلا تقبل
المائية وان كانت الكبد لا ترسلها وقد يكون بسبب الامعاء واوراقها وخصوصا الصائم لقربه منها
وقد يكون لاجل المثانة والرحم او الرئة والحجاب وليس كما ارانا بسبب مشاركة الكبد كان لمزاجها
بل قد يكون لسددها او ورامها فلا تجذب وكذلك الحال فيما يحدث بمشاركة الامعاء فانه ليس كله
يكون لضعف حال الامعاء في الكيفية [illegible] بل قد يكون لاوجاع الامعاء من المغص والزحير والقولنج
الشديد الوجع وغير ذلك فيضعف حال الكبد وكذلك يكون بمشاركة الرحم لا في كيفيتها بل بسبب
اوجاعها واحتباس الطمث فيها وربما كان بمشاركة المقعدة لاحتباس دم البواسير وكذلك في
الاعضاء الاخرى المذكورة واكثر ما تشارك له اعضاء الاسفل بالتقطير واعضاء الاعلى والنفس
بالحجاب لكن اكثر ذلك كانت العودة الى الاستسقاء وهو بمشاركات مع الكلية والصائم والطحال
وانما سادها المعدة وقال بعضهم قد يعرض الاستسقاء بسبب [illegible] في المواضع الخالية
خصوصا المثانة [illegible] مزاج المعدة والكبد والفساد بها الى اللحم [illegible]
فيها [illegible] فيما يجاوره بالوصول اليه او [illegible] الى الاستسقاء [illegible]
الدماغ في [illegible] وهذا كلام غير [illegible] الاستسقاء [illegible] كان مع

كان مع

مرض حاد ومن الناس من يرى ان اللحمي ثم من غيره لان الفساد فيه يعم الكبد وجميع عروقها
واللحم حتى يصل جمهور الهضم الثالث ومنهم من يراه اخف من غيره حتى من الطبلي لكن الاول يكون
رق اضعف في الكلام من اللحمي ثم اخف الجميع ومنهما ما هو ردي جدا وذلك بحسب اعتبار الاسباب
الواقعة فيه وفي ظاهر الحال واكثر ما توجبه التجربة ان يكون عامة اصناف اللحمي اخف وبعده ان
يكون ضرورة الكبد فيها اسهل الضعيف على [illegible] وشدة الناس خطرا اذا صاحب للاستسقاء
هذا المرض مزاج الطبيعي جاريا [illegible] ضد مزاج [illegible] الامر عظيم والاستسقاء الواقع بسبب
صلابة الطحال اسلم كثيرا من الواقع بسبب صلابة الكبد واذا كان رجوع العلاج وربما عاد مادة
الاستسقاء حتى [illegible] وضيق النفس والسعال ذلك يدل على قرب الموت في الايام الثلاثة او
اكثر وربما ضيق النفس بالمزاحمة لا بالعلة وهذا اسلم وربما حدث بهم بقرب الموت قروح الفم واللثة
ورداءة الحالات وفي اخره قد تحدث قروح في البدن لسوء مزاج الدم وقيل انه اذا جرى من المستسقي
[illegible] من موضع الاستسقاء [illegible] بسبب [illegible] الاستسقاء
[illegible] الاستسقاء [illegible] ومن صاحب الاستسقاء يجب ان يعرف اول ما [illegible]
من [illegible] او ناحية الكليتين والقطن او الامعاء ويجب ان يكون طبيعته
واليبس [illegible] فان كون طبيعة [illegible] من القطن والكليتين والتبدي
القطن [illegible] الطبيعي [illegible] الى الامعاء واليبس في الابتداء من قدام
الكبد ويجب ان يتعرف حال مواضع [illegible] هل هي ضعيفة او لها [illegible]
[illegible] في الانتفاخ [illegible] خفيف الريح [illegible] من
[illegible] موقع [illegible] الى قروح خبيثة عسرة البرء فصل في علاج الاستسقاء [illegible]
[illegible] مزاجه [illegible] علاج [illegible] بعضها
[illegible] اما على سبيل [illegible] او كثرة مادة [illegible]
[illegible] في المجاري [illegible] في الامعاء
وكثرة [illegible] الباطن [illegible] الاكل [illegible]
علمت ان الرطب الطبيعي [illegible] في العظم [illegible] على سبيل [illegible]
بعض المجاري التي للغذاء الى الكبد [illegible] الكبد [illegible] على سبيل [illegible]
[illegible] الاولى [illegible] من [illegible] يخرج [illegible]

أجود منها لينة ٣

+ نافع [illegible] في [illegible] منها [illegible] ٣

قوى العصب يبول في البطن من برد وللتنفس قبل ان يجي سوال البطن من سيرة فاذا منع من ذلك
الجانب الصرف الى المثانة اذا اضطرب السدد ومقاومة القوى الدافعة من الجهات الاخرى تغذت
للمائية في تلك العروق الى ان يجي الى جهة اليه والمرضة منفذ الى اسرة الغشا الى جوف البطن ونقحه
ومثانة وانسدت حقا بالقياس من الاخلاط فيها الاجزاء التي تعرف الذي من الطبيعة الحاوية فيها ضعيفة
ولا تبرعينها من الاذى عند التنقيعه ولا يبعد ان يكون استفراغ المائية من البطن واقعا من هذه
الجهات وان يجد بها اللدود الى الكبد ثم الى الامعاء وايضا هذا السبب واصل الى القوة المميزة
وما في المادة المميزة واما في المجاري واما السبب الذي في القوة المميزة فان التمييز مشترك بين
قوة والمعدة من الكبد وقوة جاذبة من الكلية اوه صلب لم يجذب المائية ولم يقبلها السبب ولو
تحملها المجاري فوجب حدوث جنس وقوع الاستسقاء الزقي وقد اقر بحث الاستسقاء الحصي عله
في الكبد وحدها او في الكلية وحدها واما السبب الذي في المميزة فان تكون المائية كثيرة جدا
فوق ما يقدر القوى على تمييزها المذكورة او يكون غير جيدة الانهضام والمائية تكون كثيرة جدا
لشرب الماء البارد الكثير وذلك لشدة عطش في البدن او الكبد معطش او بسبب اخر معطش او
لسبب لا يجد يحتمل معهن الاكل فان المعتدل يدوم العطش مع كثرة الشرب او لان الماء
لا ينفع العطش لا نخاره غير باد او لان في كيفية معطشة من ملوحة او بورقية او غير ذلك واما
القسم الاخر فاذا لم يستوحضر الخط الى الرطب بعد بعض فلا الغذا في واما الى يحب ترك
الاستسقاء الزقي فلم ينكر والعلت المائية او الطبل ان غلبت الريحية وذلك في الهضم الثاني
واما السبب الذي في المجاري فان يكون هناك اورام وسدد تمنع المائية ان تسلك مسالكها وتنفذ
في جهتها من تتبعها وتعكسها الى غير مجاريها واذا دفعت الطبيعة من المستسقى آلة الاحتقاق
بدل انها كان ميل التلاصق فان كان الارتب ان ابن المستسقى نادة الانتفاخ في مدة ثلثة ايام
وفي الاكثر يكون ذلك من يرجع تحمل بقراط من كان يبلغهم كثيرين الحجا والعطش يوجعد فانه
اذا جرى في العروق الى المثانة اغنيت عليه قال جالينوس الاول ان يحد البلغم الى المعاقة
لهان جهة المثانة وكيف يوضح اليها وهو يتعض ليس بالشديد قيقه وانقول لا يبعد ان يحلل
ويترشح ولا يبعد ان يكون الحقيقة عن اصناف الطبيعة بجملة بالضرورة او يكون في الجهات الاخر
سبب حايل كما يدفع قيحه الصدر في الاجوف الى المثانة واما هذا النفوذ فليس هو بعجب
نفوذ القيح في فضاء الصدر والذي قال بعضهم انه ربما اعني بالبلغم المائية فهو حينئذ لا يحتاج

نوعا ثانيا

فاذا ضعفت او احدها او كان في الجانب كسلية او قصورها او كانت ناقصة التهضيم م

قيل السبب او الكبد معطش لخفة او حر المرطب م

اليه وقد يعرض ان تنفخ البطن كالمستسقى فمن كان به رقيق العادة ثم انفتقت ولم يمت الى ان
يموت ويكون لان الثقل يحسب الرطبة تعظم وهذا دان قال بعضهم وعند كالبعير فانه
يموت مسبق من ذلك وخصوصا اذا كان لانخراق في العليا فصل في الاسباب الخاصة بعد الاسباب المشتركة
السبب المتقدم فيه فساد في الهضم الثالث الى المخ جنة والمائية والبلغم فانه لا يلتصق الدم بالبدن
لصوفة الطبيعي لرداته ورياكان السبب فيه ذلك فساد الهضم الثاني او الهضم الاول او فسا بعا امتنا و
وبلغمية واذا ضعفت الجاذبة والماسكة والمغيرة في الكبد وقويت الجاذبة في الاعضاء وضعفت
الهاضمة فيها كما تحدث الاستسقا او لكثرة ما يرد الكبد نفسها او بمشاركة دون تكبر او ورام او سدد وقع
نفوذ الغذا ويكون كثير البرودة بعروق البدن وامراض مرضت الا وسد كانت فيها من اكل الارز
والطين وغيره وقد يكون بسبب تمكن البرودة من الهوا البارد الذي قد اخرا فيه يا رحم يحدث
بسبب حرارة بدنية الميتة والاخلاط فانها اذا وقعت سدة لا يمكن معها انفتاح الخلاط الصديد
الذي في جوانب الكلى فيفرق في البدن واكثر هذا يكون دم من والاخلاف ورياكان الفحينيا في
الحرق الطبيعة فيحدث ان تدفع الفضل المائية في المجاري الطبيعية وغير الطبيعية لكن ربما
عجزت عن ذلك الدفع او ربما سبق تقويفها التغير الطبيعي في البدن المذكور استيلا وقع الطبيعة
عليها وربما يرتضيها الصادري وربما كانت الدافعة فيها الى جهة الكبد لانها مائية ومن جهة
ما يعطيه الى الكبد فاذا ابتلها بسبب سده او غيره لكن عيرت بين الدفعتين في البقراط
من امتلا الكبد ماء ثم انفجر ذلك الماء الى الغشاء الباطن وامتلأت بطنه مات قال جالينوس
يعني به المقاطات الكثيرة التي تحدث على ظاهر الكبد فيجتمع ماؤها اذا انفجرت وكانت كثيرة حصلت
في الفضاء وكل ما يتحدد في الجوف لا الذي كله من الشراب تلك الجهة في عد الماء كما
المستسقى ولذلك يتقي من لا يموت بل يخرج ماؤه وينبعث اما بطبع او علاج ولذلك لا يبعد في
هذا ان يعد الا يبعد ان يعيش فانا قلنا انه يموت لان هذا الماء يكون رديا في جوهره فيفسد
في الفضاء وطال محله وقد انا الكبد ومنه يكون فيه فسد فانها فصل في اسباب الاستسقاء الطبلي
اكثر اسباب الطبل فساد الهضم الاول لاجل القوة او لاجل المادة فانها اذا لم تهضم جيدا وكانت
فيها الحرارة الضعيف فعلا ما غير قوي كره البدن فتحا كان اولى ما يستحيل اليه البخارية
والريحية وربما كانت هذه المواد وموادها مطيعة تتحوى لمعدة والامعاء وربما تحللت مغضبا
وايضا لان الحرارة الغير المستحلية فعلت فيها تحليل الضعيف العالي اوليا ما وخصوصا اذا كان

المعدة باردة رطبة بخلاف المعدة والامعاء فلو جيئ لهضم الكبد ثم كانت في الكبد حرارة ما تعادل ان
تهضم شيئا او يعيد بعد هضمها وربما كان ذلك لحرارة شديدة غريبة في المعدة والكبد تبادر الاغذية
والحرارة ورطوبات البدن قبل ان يستوفي حدها الهضم الذي يصدر عن الحرارة الغريزية فتحيل اذ تهضم
فيها فسادا غير طبيعي فتحدث رياحا قبل الهضم فيكون سبب الطبلي ضعف الهضم الاول او ضعف الحرارة
او شدة الحرارة المستولية التي تهيل [illegible] الهضم او الاغذية وقد يعرض في الحميات الوبائية وفي كثير من
اواخر الامراض الحادة انتفاخ من البطن كانه طبلي يسمع منه صوت الطبلي اذا اضرب باليد وهي
علامة ردية جدا **فصل في علامات المشتركة** جميع علامات الاستسقاء يتبعها فساد اللون ويكون اللون
في الطحالي الى خضرة وسواد وفي جميعها تحدث فيه ورم الرجلين لضعف الحرارة الغريزية والورم
او بخارية وقبح العينين وقبح الاطراف الاخرى وجميعها لا يخلو من العطش البرح وضيق النفس
في آخره واكثره يكون مع قلة شهوة الطعام [illegible] شهوة الماء الا بعضها مما يكون عن برد الكبد وخصوصا
عن شرب ماء بارد في غير وقته وجميعه يحصل في الزقي ثم في اللحمي يقل البول وفي اكثر انواعه
لقلته فيجيء فيه الصبغ الذي يحتوي الى الكثرة [illegible] لعلة تميز [illegible] الحمرة من البول [illegible]
يحكم في [illegible] صبغ الماء وحرية على حرارة الاستسقاء وقد تعرض لهم كثيرا اعياء وكثيرا ما يعرض
نحو وتقشفا من ماء اصفر ما يكثر [illegible] في اللحمي والطبلي واذا كان ابتداء الاستسقاء من ورم في الكبد
انبعث الطبيعة ورم القدمين وكان سعال بلا نفث وضعف او امر في الجانب الايمن ولا يبرح [illegible]
ثم يتغلظ واكثر ذلك في الزقي وان ابتدأ من الخاصرتين والقطن ابتدأ من القدمين وهو حرز قريب او من
طويل لا ينفع الاستفراغ معالجة والاستسقاء الذي سببه الكبد يكون معه علامات الحرارة مثل الالتهاب
والعطش واصفرار اللون ومرارة الفم وشدة يبس البدن وسقوط الشهوة للطعام والقيء الاصفر و
الاخضر [illegible] حرقة البول في خروجه لحرارته وما كان من جنس ما كثر فيه الذوبان والدفع لاهل
الجرمين الطبيعيين [illegible] كثرة الصفراء وعلامات الذوبان وكثرة [illegible] والبول الغسالي [illegible]
ويبتدئ من ناحية الخاصرتين والقطن وكذلك جميع الاستسقاء الكائن عن امراض [illegible]
والاستسقاء الذي سببه بارد يكون بخلاف ذلك وقد يشتد معه شهوة الطعام وحدها كان في المعدة
ثم اذا افرط المزاج سقط والاستسقاء الذي سببه ورم صلب فيعرف بعلاماته والذي سببه
[illegible] ولقلة الشهوة الطعام والذي يكون سببه ورم حار فيبتدئ من جهة الكبد وتتغير
معها الطبيعة وتكون سائر العلامات التي للورم الحار والطحالي يكون اللون فيه الى الخضرة وعلى ما يليه

في الطحال وقد يكون لا يسقط معه الشهوة وكذلك اذا كان السبب في الكلى لم تسقط الشهوة في اول
[illegible] الكبد [illegible] الكلى [illegible] واسهال [illegible] **فصل في علامات الاستسقاء الزقي**
ان يكون معه ثقل محسوس في البطن واذا اضرب البطن لم يكن له صوت بل اذا خضخض سمع منه
صوت الماء المتخضخض وكذلك اذا انتقل صاحبه من جنب الى جنب ويحس [illegible] الزق المملوء ليس
الزق المنفوخ فيه ولا ينضمر معه الاعضاء ولا يكبر حجمها الا في اللحمي بل تذبل ويكون مع حيلة البطن
صفاقة الجلد والرطب البدن [illegible] وربما [illegible] معه الذكر [illegible] وحدث [illegible] الصفن ويكون [illegible]
[illegible] الى الصلابة مع شيء من [illegible] الجلد [illegible] مال [illegible] الى اللون [illegible] الكدرة الرطوبة
واذا كان الاستسقاء الزقي [illegible] من غير اسباب ظاهرة في الكبد فاعلم
ان احد الجرمين الخابيين في الكلية قد تخرق **فصل في علامات الاستسقاء اللحمي** قد يكون معه
انتفاخ في البدن كله كما يعرض لجسد الميت [illegible] الاعضاء [illegible] وخصوصا الوجه الى العبالة
ليس الى الذبول واذا غمزت بالاصبع في كل موضع من بدنه انخفض ليس في بطنه من الانتفاخ
والخضخضة والانتفاخ وخروج [illegible] والتثقيل ما في بطن الزقي والطبلي وفي كثير الامر يتبعه
ولون طبيعته الى البياض [illegible] اذا كان [illegible] الانسان [illegible]
اليسير [illegible] في هذا العرض [illegible] **فصل في علامات الاستسقاء
الطبلي** الطبلي يخرج فيه [illegible] كثيرا ولا يكون [illegible] من الثقل ما يكون في الزقي بل ربما كان فيه
الخفة ما ليس في الزقي [illegible] ولا يكون فيه من [illegible] الاعضاء [illegible] في اللحمي بل [illegible]
الاعضاء الى الذبول واذا ضربت البطن باليد سمع صوت كصوت الزق المنفوخ فيه ليس الزق المملوء
ما [illegible] والتجشؤ [illegible] وخروج الريح [illegible]
لضعف [illegible] النوع [illegible] وهو اكثر [illegible]
[illegible] ولا يكون فيه [illegible] ما يكون في [illegible] **فصل في [illegible]
[illegible]** [illegible]
[illegible] الرطوبات [illegible] علمت ان [illegible]
[illegible] والاورام [illegible]
[illegible] في التغيير [illegible] الفضل
[illegible]

تكميس النبات بل بعود الاستفراغ ومع ذلك فيجب ان توالي امر معاجمهم لئلا تتاذى بالسهالات
فيحصل منها لامم خطرة بالعود الحادة فحص وان كانت القوة قوية فلا تكثر التفكر في ذلك وامح بالمبلغ
الكافي ويكون الحب يكون الشرب بالغا التوليد لفضول دلك بالاستفراغات الرقيقة المتواترة ومحتبد
الفصد ما امكن وان كان لا بد منه الا انه لا يصح ولكن عليه بما دون تفاريق في ايام متتابعة او بعد
كثير يجب الفصد اذا كان السبب احتباس دم من مواضعه او طمث فالاولى ان يستفرغ بالابازير والادم
مثل الايارج ونحوه وان لم يكن يكفي اخذ دم قليل في كثرة الاحوال ثم حاجة الى استفراغ بما يخرج الماء
بالاسهال ويفتح السدد ثم بما يدر ويفتح السدد والحقن اللطيفة المحللة الاولى انسهال ايضا نافعة
هذا ان استفرغوا كان اولى لما يطلبونه رياضة معتدلة وتقليل شرب الماء والاستحمام ايضا
بوقية والكبريتية والنحاسية وان لم تقدروا عند قرب الجوع فالحمام وايا البنات العذبة فتضرهم
الا ان يتجاوزوا صافه ويعرقوا في احيها الحادة وان يستعملوا القيء قبل الطعام فان ينحسر
الشديد فيجب ان يكون في اوائل الامر بقليل منقع السكنجبين في آخره باعراق وان يقبلوا على
التخفيف ما امكن وعلى التقشيع وان يستعملوا اغذية تامة ويشربوا بالادوية الحقيقة اللطيفة
العطرة مثل السنبل والبليخ والدارصيني الادوية اللطيفة مثل الافسنتين والكاشم والغافث والاذخر
والكمافيطوس والزراوند المدحرج ونحوه والعصارة قثاء الحمار وورق الحلاوة وحب البان واصل الماذريون ونحو
وتطوف ودنا والشونيز وزنجبيل حجر وهذا او رمان اليس قصبة الحمى في الحمام ويستعمل النبيذ القوي
والشراب الريحاني القليل الرقيق وشراب الشونيز وحايتعم حيا شراب الافسنتين على الريق
ومن المعاجين خصوصا بعد التنقية الترياق والمثروديطوس ودواء الكركم ودواء اللك
والكلكلانج والبزوري وربما سقوا من ابوال الابل الاعرابية والبوالها مخصوصا في الابدان
المناسبة لتقويها اذا دمن سوء القنية كما لصيبار الاستسقاء وربما سقوا وقيتين من ابوال الابل
مع السكنجبين الى الضعف فيتغلب الكثرة وكذلك في ابوال المعز وربما كان الاصوب ان يخلط بها
الملح الاصفر فان كانت الموا دقيقة صفراوية ويقع من الاكل اذا تلبد المعدة والكبد بالبلل
والليف ونحوها او يتخاذ شيء منها باسكين دهن وبدوم ترويح بطونهم بالبندق والكبريت ولعقها
المادة المعروفة ويقعهم من الضمادات ورهم الكماد بالسفرجل ان حيا طلوا باختلاط البقر
على الملح واما الاغذية فالمسلزة وتقوية الطبيعة مثل الدراج والقبج ومرقها الى زيادة الطيب
حيدا مثل القرنفل والدارصيني والزعفران والمصطكي وكذلك القصب ومن الفواكه الهلك

والقرص القليلة لانهم يجب ان يخالطهم بطعامهم مثل الجرادل والكراث والثوم وما يجري
مجراه من غير ذلك يكثر حدة. فصل في علاج الاستسقاء الزقي الغرض العام في معالجتهم التجفيف واخراج الفضول
والمطعم القصود المستور بحيث لا يميع واصطلاح النبات الموثقة من حطب يجفف والاكل بمرة من وقت
الكلا والتفتيح للسادة والادرار المتواتر واسهال الماء بالرفق وبالتدرج وبالعطش من العطش وتعريض الاحشاء
من رديئة فصلا من شربه ما امكن وان لم يمكن فمن شربة بعد شربة بعيد الطعام بمدة ومن فيه فرق يفعل
وتقليل الغذاء وتلطيفه جدا وهو القصد علاج الرياضة التي ذكرناها في باب الترهل مراعاة تقويتها
بالطيوب العطرة والتعويضات الذكية وروائح الاطعمة القوية وتقويتها بالشراب العطر وليس كثرة
السكنجبين فيحفظوا ومما ينفعهم القيء خصوصا القيء قبل الطعام وبعده بعد غذاء ويعافيها
فانه ينفعهم جدا والتضميد بالادوية المقوية وغير ذلك ينفعهم بعد الماء متدرجا كما ان الحاجة الى
داء الفصد فيجب ان يجتنب من اصحاب الاستسقاء ما امكن الا الذي بهم استسقاء احتباس دم او طمث
الفصد بمنع انصبابه من الغذاء وهي قلة الغذاء ومعه الى الضعف فالفصد في غالب الاحوال
وان كان هناك دم اقضي حاول فيه ما يشكو من الباب الايمن للكبد الشراب قليلا لانكان
للتعدد ولتقويه فان الحاجة شركه ضعف ذلك نزع ذلك الدم فيقصد فلا يعالج علاج الاستسقاء
وان كان سببه فاسد في ابتداء الاستسقاء الزقي الذي ينبغي ان يستفرغ الماء اي استفرغ كان
واحد مرة بادرة وسلاه واعلم ان الاستفراغ بالادوية احوط من البزل ومن الاستفراغ بالعقل الا منها
ويجب ان لا يقع الاستفراغ وقت ما يكون حتى الكاين التدبير بما خفف الاستسقاء فان الورم
يجب ان يعقل حتى مثل الاورام الصلبة وان كانت معقوفة مثل ورم الاطحال وحصا
عند انعقاد الطبيعة ويجب ان يتبع التخفيف في الاستسقاء البارد بكل حار ملطف مفتح واما في الحار
الحار يجب ان يبدأ بالمستفرغ لكمالها واعلم ان دهن الفستق والجوز نافعان في جميع انواع الاستسقاء
واما الادوية المفردة الصالحة لهذا الضرب من الاستسقاء اذا كان باردا فقرصا لا قدر في الشونيز
الطبيخ يسقى كل يوم او قيتين او بالطبيخ وقل من العنصل فيه او بعده ثلاثا بشرب في شراب لطيف حتى تلك
مثلث الشراب وتسقى كل يوم دانقين بالمحقة كبيرة ثم يزاد الى ان يبلغ خمس مثاقيل ثم ينقص الى ان يرجع
الى واحد وبالجملة يسقى كل يوم من عصارة الفودنج او قيتين وقد ذكر بعضهم انه يجب ان يؤخذ الذراريح
فيقطع رؤوسها واجنحتها ثم يجعل الجداد ويسقى العليل الحمام ثم يسقى منه وياكل بعد
ذلك شيء لطيفا فيرجع ما طرح منه واكثر ما احرزت حتى يسيل الماء من الاعضاء العلية

وقيل انه اذا نقي البدن وشرب من الترياق كل يوم وزن حمصة بطبيخ الغوذنج لسكنجبين يوما فيهم
على اكلة واحدة خفيفة وحده يادنهم بعضهم من سقي بعد الماء بالعسل ثلثة ثم اوجون الشاذ او بول
الجمل بالسكنجبين العسل ووزن دهن عدسج ثلاثة دراهم في شراب وقد جمع لهم بعضهم كليو وقد
بالغلاء من الشبت الرطب مصفى الماء ومن الادوية النافعة لذلك الكاكنج ودواء اللك خاصة للحرف
ودواء الكل سعتا ودواء الكركم ومعجون ابو روطوس خاصة وجوارش السوسن ودواء الاسقيل وشرابه
المعسل والترياق واطرات الترياق ودواء الكركم والكاكنج نافع جدا واخر الاستسقاء
البارد ومن الادوية العجيبة النافعة اقراص شربة وتركيبها يوخذ شيرم وهليلج اصفر بالسوية
متدحجة من دانق ونصف الى قيراط وهو شربة في كل اربعة ايام مرة وفيها بعد ما يشرب
اقراص الانبرباريس وقد تركب دواء من الزراوند والقسط وحب الغار والطين والراسن والمرسين
والنخعة وصمغ اللوز والقند وهي ادوية نافعة واما التدبير المستفرقة للثانية فالمسهلات والمشيات
والحقن خاصة فانها اقرب الى الماء واخف على الطبائع وابعد من الرئيسة وانواع من الاسهالات
فالمشاير المسخن والنيات التي يطبخ فيها الملطفات مثل البابونج والاذخر وانواع من المرارج ومن الاسهالات
والكمادات ويدخل في جملة ذلك سقي لبن الماعز ولبن اللقاح ومن هذا القبيل ابوال ولبن اللقاح
سوافق للزق اذا اخذ اسبوعا مع اقراص الصغرى او لانصف درهم الى ان يبلغ درهما وبعد الاسبوع
تستفرغ بالماذريون درهمين كالاكليلجيع ثم عاود اقراص الصغرى اسبوعا اولم تزل تفصل هكذا
فوجد البول والضعيف لا يسقى من اقراص الصغرى ابتداء الا قدر ما يحتمل واقراص الصغرى يكون
الاقراص اذين وكذلك الكاكنج ومن اشتد حرارته لا يلائمه لبن اللقاح ويسقى لبن اللقاح
وزن اربعين درهما كليو حشرة واما المسهلات فلا يجب ان يكون فيها ما يضر الكبد وان اضطر اليه
مثله مضطر يجب ان يصلح اولا وان يجب ان يكون مقدار شربات فان ما يكون دفعة ثم يكون الى منيره
تضعيف الكبد والصيحمه ردحه الكبد فينبغي ان يحيد عن الكبد الاضرورة ان يدبر حيلة و
اصلاح ويجب ان يتبع المسهل الصبور فلا يأكل المسهل بعده يوما وليلة ان امكن وان يتبع
بالتقوية يحتقن قليلا مثل قرص الانبرباريس ومثل مياه الفواكه التي فيها الدادة وقبض حتى يقوى
الكبد خصوصا بعد مثل اللاتيون والتين والاشق ونحوه ثم يستعمل معها المزاج كالادويات
ودواء الكركم والماء ونحوهما في الماء ويجب اذا كانت حرارة ان لا تسهل الصغرى فانها تقاوم
لانه يوجد فيها اذ لا يحتاج الى الكل المنصب عند الاسهال ويحق القوة اذ يشل الاسهالات اسهالها

لطفا الصفرا

لطفا الصفرا ويسهل سائر الاوان تكون الصفراء مجاوزة للحد في الكثرة فليقتصر حينئذ على نقع
الهليلج فتعم المسهل ومن قبل منها علاج كان السكنجبين فتعم المسهل في خلال الايام وكل ذلك للاستفراغ
في الكبد وفي ازمان درى وهو في الحال اصلح من الملينات بليغة مرق القنابر ومرق الديك الهرم
خصوصا بالبسفايج والشبت ونحوه واذا استفرغت عشرة ايام بشيء من المستفرغات الرقيقة و
بالبان اللقاح وبماء الجبن وغير ذلك فتقصر الماء ويخف الورم فيستحق ان يكون على البطن بلد
يقبل الماء بعد ذلك ويكون ذلك بعد الحمية وتلك المسهل بعد ثلاثة وهو كان في تطويل
من القصد للغذاء ثم يلاث في العرض من البطن ليصيبه على الجوع والعطش من الصداع
ان يقحم فيما بين مهابين شيئا من العلل المسددة مثل الادوية من الخراج واما سقي البان اللقاح
بالماء عن خصوصا الاعرابيا وخصوصا العلوق بالوارج والبابونج مما يسهل الماء ويلطف
ويدر مثل النيح والقيصوم والفلافل تجعله وفي الحر نويت ما يوافق مع ذلك الكبد مثل الكرفس
والهندبا وغير ذلك ولا نتشف الماء ويقال عن نفر جربوا مؤلفا من ذلك الاعن ان طبيعها
مضادة للاستسقاء بالحرارة والنافع منه في الحال يرفق بخاصيته وربما كان الفاسد
الطلق مضاد لما يطلب من علاج الكبد فكيفيته الكبد موافق لخاصية الامراض كالاستفراغ ونحو كما يقع
الحنظل في معالجات الكبد التي بها امراض باردة وكما يقع الاسقمونيا في الامراض الصفراوية والعلل
ان هذا اللبن شرب بالنفعة فخرجوا ان الانسان يغلب عليه الماء والطعام ويكفيه وقد جرب ذلك من
قوم دفعوا الى بلاد العسكر فعادت صحتهم وكان هيجان اللبان اللقاح قد استعمل وحده والا
يستعمل مخلوطا بغيره من الادوية التي بعضها يقصد به غيره مثل الهليلج مع بزر
الهندباء وبزر الكشوث واللح منقطع وبعضها يقصد به مسهل ملطف مثل السكنجبين
وبعضها يقصد فيه قصد نوع اوساط الاسهال مثل الشرط وتقديما بابوال الابل وقد
يقتصرون عليها قطعا ماده وترياد وقد نقصت اليها طعام فيها في الحالين يجب ان يتحقق من الهواء اذا
هو اعتبار من البرد والطبق ويطلق تمليد بالاطلاق كالحمى وتنبه فيه فجلا ودفعا ويسهل فوق
المحتمل ويجب في المعدة وفي المجاري ويدوم باحترابها ويخالف خلطا للبعض الاخلاط المحترق
تعفونات قبلها واعراف الفضول اوقات سقيه الربيع والخريف ومن الناس من يحتمل في سقيه
ما جربنا مرارا وهو ان يشرب لبن اللقاح على خلاء من البطن وحده من ايام ولياليها لا غيا والجملة
الاقبال لا يحتاج ان انكل شيئا فضل ولا بد ان حتى الليل التي قبلها ثم يشرب منه الحليب في الوقت

بل كان مقداره قيراطين ثلاثة واحدة او اوقيتان منه مع اوقية من بول الابل ويجعل البدل اياما [illegible]
الى ثلاثة ايام فقد يعالج بالادوية [illegible] الشرب وبعد ذلك ان استطلق البطن بالشرب منه وبما
لم يستطلق بالاشياء [illegible] الاستطلاق [illegible] البدن يكون [illegible] ان استطلق بطنه
فوق ما اشرب [illegible] او خاف [illegible] وان لم يستطلق [illegible] التحليل والتجفيف
ويمكنه ان يستطلق بدون ما شرب وحينئذ يجب ان يشرب شيئا يحدث في العرق [illegible]
مخلوطا بسكنجبين [illegible] ان يستعمل في كل ثلاثة ايام شيئا من حب السكبينج [illegible]
قليل يخرج [illegible] من بقاياه [illegible] وخصوصا اذا [illegible]
الشديد النافع في مثل هذه الحال [illegible] الوقت ويجب [illegible] ان يترك سقي اللبن يوما
ويومين ويقع في الضمادات والكمادات التي يضمد بها البطن فان كان سقي اللبن لا يحدث
شيئا [illegible] ويخرج [illegible] غير [illegible] مقدار ما اقتصر عليه كان [illegible] مع
السكبينج والحبوب المسهلة السكبينجية [illegible] قطع عنه اللبن يوما او يومين ثم [illegible]
ان يسقى [illegible] خبث الحديد البصري [illegible]
المعمول بخل الخمر [illegible] من كل واحد خمسة [illegible] بزر الكشوث
بزر الكرفس ثلاثة دراهم [illegible] من صعتر وكرفس [illegible] ويشرب [illegible]
[illegible] الخلوط [illegible] احتيج اليه واما الضمادات النافعة في ذلك فيجب
ان لا يلزم الواحد منها بل ينقل من بعضها الى بعض [illegible]
[illegible] واسارون [illegible] الاذخر [illegible] افسنتين [illegible]
[illegible] حتى يصل [illegible] الى
[illegible] استعملت [illegible] فيجب ان يستعمل [illegible]
[illegible] واما الاضمدة [illegible] يخفف ويحلل مع قبض [illegible]
[illegible] ويحلل [illegible] ان احتيج [illegible] السكنجبين والكعك
[illegible] ذلك [illegible]
الادوية الضمادية المفردة والضمادات المركبة النافعة في هذه العلة فقد ذكرنا كثيرا منها في
[illegible] هو مجرب نافع [illegible]
[illegible] ضماد [illegible]

خبث
الكمون
عسل

مجع

ويطلى ثم بعد ذلك عليه كبريت مسحوق ويجعل على البطن [illegible] مع [illegible]
وحب الغار [illegible] من الاقوى في هذا الباب [illegible] البقر [illegible] يجعل في [illegible]
ويجمع [illegible] التفاح [illegible] ان يلصق [illegible] الموضع المشقوق [illegible] على بطن المستسقي [illegible]
[illegible] ان يجفف [illegible] من الضمادات [illegible]
جزءين كما فيطوس [illegible] نصف [illegible] نافع آخر قوي جدا يؤخذ [illegible]
رطب [illegible] من كل واحد ثلاثة دراهم [illegible] مصطكى [illegible]
واطراف الافسنتين [illegible] من كل واحد [illegible] وكبريت [illegible]
[illegible] من كل واحد نصف [illegible]
كل واحد ثلاثة دراهم [illegible]
في الكبد [illegible] ضماد [illegible] من حشيش السنبل والزعفران وحب البان والمصطكى واكليل
الملك [illegible] والبابونج والادهان الطيبة ومن المراهم مرهم بهذه الصفة [illegible]
[illegible] والكبريت الاصفر [illegible] من كل واحد [illegible] الكمون [illegible]
[illegible] على البطن [illegible] مرهم [illegible]
[illegible]
[illegible] على البطن [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible] — الزاق
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] اسفل السرة [illegible]
[illegible] سفل السرة [illegible]
[illegible] الاستسقاء [illegible] الكبد [illegible]
من السرة فان كان السبب [illegible]

صفة [illegible]

ثم يبلغ المراق من الصفاق قليلا الى اسفل من موضع شق المراق ثم يثقب المراق ثقبا صغيرا على ان يكون
ثقب المراق انقص من ثقب الصفاق حتى اذا اخرجت الانبوبة انطبق ثم ان الثقبة [illegible]
الثقبتين ثم ليدخل فيها انبوبة نحاس قدر الحقنة الذي يقدر [illegible] تستلقي ويجب ان يلي البيض
[illegible] الضعف قليلا [illegible] الماء اخرج الانبوبة [illegible] الخطب
فيه الادوية المسهلة وقد يكون بعد البزل الكي الذي ذكرناه وقد يكوى المعدة والكبد والطحال [illegible]
السرة بمكاوي دقيقة وربما لطفوا فاخرجوا الماء الذي في الصفاق ويخلوا من الصفاق قليلا قليلا
[illegible] وذلك بالتعطيش وكل ما يحيل الماء الى اسفل ويجب حينئذ ان يتوقى لئلا يقع
الضعف وان يكون ذلك بالتدبير فيعضد ويقوى وربما احتشوا الادوية بالكثرة لئلا يكون الماء [illegible] وربما
اعقب البزل [illegible] يستعمل [illegible] بالنانخواه والادهان [illegible]
[illegible] وموضع البزل ويوضع عليه الضمادات المعمولة بالخلبة وبزر الكتان وبزر الخطمي ونحو ذلك
[illegible] البزل اذا [illegible] النفس [illegible] الاستسقاء الحمية [illegible]
بالادوية [illegible] منها ابوابا من هذه الادوية المسهلة [illegible] في الجداول والقوية منها مثل
[illegible] افضل ما يكسرها الزيت والسفرجل والتفاح وحب الرمان [illegible]
[illegible] السفرجل [illegible] عليه [illegible]
[illegible] السكنجبين [illegible] من مثل [illegible]
وخصوصا [illegible] التي يتخذ منها الترياق [illegible]
[illegible] في الاقوياء [illegible]
[illegible] النحاس وخصوصا معجونا [illegible]
[illegible] من [illegible] في الخل [illegible]
من [illegible] السكنجبين [illegible] العسل [illegible] السكنجبين وايضا
[illegible] المزيد [illegible]
[illegible] مع سكر العشر [illegible] الماذريون [illegible] لبن اللقاح [illegible]
لبن [illegible] والماذريون [illegible] النحاس ونحو **نسخة جيدة** من ما الجبن [illegible]
[illegible]
[illegible]

لبن اللقاح وما هو افضل [illegible] من لبن الماعز ولبن الاتن ومن الادوية المختارة [illegible]
[illegible] الاستسقاء [illegible] من سفرجل في [illegible]
[illegible] حتى يختلط [illegible] حتى [illegible] العسل ويختلط الجميع وقد
يقرب من هذه [illegible] مع سكر العشر وهو [illegible]
[illegible] **نسخة**
[illegible]
[illegible]
[illegible] سبعة [illegible]
[illegible] ذكر بعض الاولين [illegible] المتاخرين [illegible]
[illegible] ومن الاشربة شراب [illegible] الصفة **ونسخته** يوخذ [illegible]
مثقال [illegible] ومثقال وثلاثة من [illegible]
ذلك شراب [illegible] **وصفته** يستعمل [illegible] الماذريون [illegible]
[illegible] **اخرى** [illegible]
[illegible] السكنجبين الماذريون [illegible]
وحب [illegible] **نسخة** [illegible]
[illegible]
[illegible] **اخرى** يوخذ [illegible]
وينفع من الاستسقاء [illegible]
واما [illegible]
[illegible]
[illegible] الماء [illegible]
[illegible] التي [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

بمياه البورق والكبريت والاشب والحديد والنحاس وانعكاسها الاخرى المعلومة التي تنفع كلها تنفع
لناس بهذه الماء ويجب ان تتقى مصاحبة الارض الطين بطنه ومن صاحب الطحال جميع البدن ومنها
الاستسقاء الحار ومعها استاق البورق والتاج مزاج حار بالادوية لضعف النفع النفعية وليس عندنا
دليلا على هذا النوع من الاستسقاء الا الحاله وربما كان صبغه مختلف اعتمد فيه على ما تقدم من المعالجة
ان يجتنب هذان جميعا الادوية الحارة التي في تربية السبب في تربية العلة بل يكون فيها خطر عظيم
والحب الا ان تلتفت الا من يقول الاستسقاء لا يبرأ الا بالادوية الحارة فكثير ما رأينا شاهدناه
ومما جرب قبلنا بان عالجنا منع ومن قبلنا الاوائل بعلاجها والمزاج الحار بالتبديد رايت امرأة تمكن
الاستسقاء وعظم عليها واكبت على شيء كثير من الرمان فنفع وكذلك شربت وكانت وبرئت بنفسها ونفعنا
هذا التدبير ومع هذا ايضا يجب ان تراعي جميع الامارات المجتمعة وذلك اذا راعيت جانب القوة وحدها كان
خطرا وان راعيت جانب المادة كان خطرا فيجب ان تجمع بين التدبير برفق وتفرغ الى المعتدلات
مقاومة الالتهاب وعلى الدلالات التي اجتهدت في علاج الاستسقاء البارد والحرقة تتمكن وان يكون في
مثل هذا ان يستعمل ماء الحب ... الكاكنج وماء الكرفس وماء الهندبا ... اللذان ... العطش ...
وهو نقص المرة ويجب ان يخلط بهذا شيء من الراوند والعصارات والهندبا مع هليلج اصفر وان يستعمل
ايضا عند الضرورة ما جعلناه في الطبقات الثانية من المسهلات الراوندية ونحوها ويجب ان
يتأمل ما قاله جالينوس ما جرب الشيخ صديق لنا من استسقاء زقي مع حرارة يقوى صعب مقوم الحر
مشويا بالفتيح والطبوخ ونحوها من الطيور والخبز المستكمل والقرص ... والاجاص
بالقصب عادة صفراء وسمعت عليه ان ذلك حفظ قوته وراودن لم يمكن اخراج الماء الابهر ... على
حقنة دواء فكنت ... البورق ... ماء الحب قبل الدواء وبعده وكان لا يكثر العطش ولا يكثر ... باكل
... مثل متوسط القثاء واسهل ... المطبوخ وايضا يؤخذ هليلج اصفر سبعة دراهم شاهترج اربعة
دراهم وخبث ... الافسنتين دوعهين ... دوعهين ... وعشرين ... مثلاه ... حتى
يصير رطلا ويمرس فيه ... دراهم سكر ويشرب ونجعته الحب ... يوخذ نين الشيرم ... لكو
عقدة وكنت اعطيه قبل هذا ... ماء الجبن التين واعطيته منه حصتين ... وسقيه
بعقب العصر ... وضربت كبير بالبادرة وصب فيه ... الماء تسقيه المثل ...
طلبه على الاطن الطين الارمني ... والماء وورد ... الشعير ... الثقل ...
... البلوط والكور ... ابين البورق والكبريت ... حتى ... بالفضاء والصندل

وربما يخلط ... والصندل على ناحية الكبد والطحال على السرة والبطن وقد اسهلته ايضا فيشرب الورد
بعد ان نقعت فيه ما لا ... ومرة في الشتم ... له في الفواكه التين ... والجوز ولكن
... بعطش وان افرط عليه ... ونقعت وورق الما ... ونعت
... التين وكنت اعطيته منه قبل الاكل وبعده ... ينقص ... القوة اعلم
واما الغذاء لاصحاب الاستسقاء فيجب ان يكون قليلا ... وحده ... من الحنطة ... ويقتصر على جزء ... دان كان الاسهل فيجب ان يكون من خبز خشكار نضيج ... ليلا يعطش ويكون
من حنطة ... ومن الناس من يجعل فيه دقيق الحمص وان يكون ... الانقاق
ومن ... الزيت ... القوية ... ومرق الدراج ... يجمع ... المسك
الكبد والطعام الذي يقي ... من الزيتون والجوز واللوز ويجب ان يكون مرقهم ماء الحمص
مرق القنابر والزيت ... والدراج وخصوصا ... وتكون الخمور التي ... ونفخ
لحوم الطير الخفيف مثل الدراج والطياهيج والشفانين والفواخت والقنابر ولحوم ... والعتق ... و
صغار السمك ... بالاطعمة ... وحتى الاحمر ... او ... القرص ... العضو
ومثل ... فروسات ... البقلة اليهودية ... الراسن ... من المرزنجوش ... الكراث ... ومثل
دورق الكرويا ... والشونيز ... الكرنب ... الخبز ... اصحاب الطب ... ما ...
فالفستق والبندق واللوز ... ربما ... في ... الزبيب ولا ...
وشيء من الفواكه ... اما الشراب فلا يقربون ... الاستسقاء الحار واما
صاحب الاستسقاء البارد فيجب ان لا يشرب منه الا الرقيق العتيق القليل ... الطعام ... بعد
... الطعام ... والقي ... والخل ... من المياه المعدنية
... مع ... والكبريتية ... سبعة ... مثلا جيدا يوخذ بزر ...
خمسين ... اثنين ... سبعة ... ثلث دراهم ... ويخلط
مع ... ونحوه ... حتى ... ينفعهم
... البول ... يوخذ بزر ... قيراط ... اسود ... وهي ...
... الدواء المعروف ... حقنة ... البول يوخذ ...
... الطيب ... واصل ... وقيراط ... دراهم ...
... من الكرفس ... البول ... وفقاح ...

كالكرنب وحب البيوس وهو الاعجاز الوسخ من كل ما ... والثيل ... فصل في

علاج الاستسقاء اللحمي الأصول الكلية التي ذكرناها في الاستسقاء اللحمي ومع ذلك فقد ذكرنا في باب الاستسقاء

الزقي اشياء ... المعالجات ... فيما ... في الفصد ... وان كان السبب احتباس

دم الطمث او البواسير وكان هناك دلائل الامتلاء فالفصد حينئذ ... التي تطلق والفصد

اشد مناسبة ... للزقي ... الطبيعة ... ومع اللحمي حمى لم يمنعها

ولا الفصد ... واقراص ... وشربها على ما وصفنا في باب الزقي ... بعلاج ... بهاسا ...

انواع الاستسقاء ... ان يحتبس ... ان تطلق ... بالمدر ... ويشفع الاسهال

والفصد ... الريوند ... الاستسقاء ... الادوية ... ثم ... على

الرياضة ثم ... على ... والتعرق ... الاول

على الثاني ... بعد الرياضة ... خصوصا ... ان تنفع القئ ... واذا

اشتد ... في الراس ... ويكثف ... الاعضاء وتكون ... ان

ان يحتج ... ذكرنا بالتدبير ... ونادرة ... العرق ... الحار

... ان يشرب دواء اللك ودواء الكركم ... الكاكنج

يستعمل ... المذكورة ... اللطيف ... مع الايهل

في ماء الاصول ... السكنجبين البزوري ... والادوية المفردة في الزقي نافعة ... كلها

حتى السكنجبين ... الافسنتين والغاريقون ... الاسهال ... وحده ...

... ثم ... وهو الجراح ... عليه ... ويكون ...

واما ... ينتفع ... العروق ...

... الكبد من الالتهاب ... الطبيعي ... اللحمي ... الزقي ...

... فصل في علاج الاستسقاء الطبلي القانون في علاجه ان تستفرغ في الخلط ...

هو لاجل ... الاحتياج الى استفراغ الماء ... الزقي ... تقوى المعدة

... السبب ضعفها ... الكبد ... والفصد ... هذا

... الاولى ان يسهل الطبيعة ... من ... ويستعمل

المدرات ولكن لا يفرط فيها ... حرارة كثيرة ثم يستعمل ...

الرياح ... في ... والحلالات ... حبوب ...

دربما احتيج الى المحاجم ... ويجب ان يجتنب ... والبقول والالبان ...

وان كان الاستسقاء الطبلي مع سوء مزاج حار فيجب ان يسقى مثل ... وما الكرفس واكليل الملك و

... وان كان الطبلي من سوء مزاج بارد فيسقى الكمون والانيسون ... بالسكر ...

وان يضمد بالكمون ... بالشونيز ... في الاحوال ...

... اذا ... السعد ... ودهن ... نافع

ويكون ... الكمون ... ويستعمل ...

القوى ... ودهن ... الحلبة ... الكرفس ...

... الفن الخامس عشر في احوال المرارة والطحال وهو مقالتان المقالة

الاولى في تشريح المرارة والطحال وفي اليرقان فصل في تشريح المرارة اعلم ان المرارة كيس معلق من الكبد

الى ناحية المعدة وهي طبقة واحدة عصبانية ... الى الكبد ويجري فيه ... الدقيق

... الاصغر ويتصل ... الكبد ... العروق التي ... الدم ... شعب كثيرة

وان كان ... الى ناحية المعدة والامعاء ...

... على ما ذكرناه في الكتاب الاول وهذا المجرى يتصل اكثر ... الاثنى عشري وربما اتصل

صغير ... باسفل المعدة ... اسفل المعدة

والاصغر الى الاثنى عشري وفي اكثر الناس ... بالاثنى عشري ...

... المرارة ... ومن فائدة ... المرارة ...

كما ... ومن المنافع في خلقة المرارة تنقية الكبد من الفضل ...

... اللطيف ... الدم وتحليل الفضول ... وتلطيف

الامعاء ... المرارة ... المعدة ...

... الامعاء لان المعدة ... الهضم ...

... من خلط ... العروق ... التي ... شعبتان

... المرارة ... واحدة ...

... اورثت الكبد ...

... الى المعدة ...

الحمرة ... وان سالت من المرارة الى الامعاء

بالقولنج او بقيت الاسهال المراري والمعي **فصل في تشريح الطحال** ان الطحال لحمه اسفنجية تقبل الدم حواليه
ومنها السوداء الطبيعية والارضية وله شأن كالرقيق فهو يغذو المقلب من تحت والكبد والمرارة من جانب واحد
كدورة الدم بعضها وانه المحصنات وعضلت وصليت الزغدغة في المعدة ودم باخذ نافعة من احد
ارسلها اليه ذو بند عظيم واذا ضعف الطحال عن تنقية الكبد عما يليها من السوداء تفشت في البدن مرض
جرد او به من السرطان والدوالي والقوبا والبهق الاسود بل مرض الجذام والبلابة وغير ذلك
واذا ضعف عن اخراج ما يجب ان تخرج من نفسه من السوداء صحب ايضا ان يكثر ويعظم جدا وان لا يكون
ما يتولد فيه من السوداء سكان فيه ان يحتبس ايضا فيخرج في المعدة ودم الارسل ما يوافى استنفع ان كان عاصفا
كثيرا غير مفرط ويقوى وينقى في الامعاء شيء سوداوي في الاكثر ومن الطحال عرق الى البدن يتوزع في
الكبد فهو اشد من الكبد وربما احترقت السوداء في الكبد الى الجرم المعدة وربما انصب منه كثير
فيجنا الى المعدة فاحدث القيء السوداوي وربما كان له دوار وعرض منه الوعى المسمى بقلاب المعدة وان كثر
استفراغ السوداء ولذلك هنا الحس فهو يضعف لما سكن القوة الدافعة لاكثر احتباسها ان الطحال
الطحال العضو مستطيل لسان يتصل بالمعدة من يسارها الى خلف ومن حيث الصلب يحتبة السوداء
بعنق متصل بتقعير الكبد تحت متصل عنق اخر ومد فيها من عنق نابت من باطنه وتقعيره
المعدة ومن جهة الاضلاع وليس تعلقها بالاضلاع وبالطات كثيرة وقوية بل بعقد القشب ممتدة
بالغشية الاضلاع ومن هذا الجانب يتصل بالعروق الساكنة والضاربة ومن جانب المقعر السطح يقبل
تعليقا على الكبد وافقا منه سفل المعدة ويصل بينه وبين المعدة عرق عليه يكون نافعا وفوقه لانه
الجحوية منه الصفاق لا يطوى حائلين شعب متفرق منه في كثرة للمعدة صغيرة المقادير من جلد
الطحال الى الشراب ودق الطحال العروق في الضرب ويبقى الضوار بكثرة يتضح فيها الدم ويشبه بحوائج
ثم يدفع المفصل ويوم محيف ثم الضيق المفضل من الى الكبد فهو اشد منه الكبد وربما احترق السوداء
في الكبد الى الجوهر المعتدلة وربما انصب كثيرا فيجنا الى المعدة فحدث لهم القيء السوداوي كان لطحاله
السوداوي الذي يفسد وخصيصنا ان من الصفاق وغشاوة الحجاب بسبب ذلك من مشابهتها
لهما ايضا من الصفاق **فصل في اليرقان الاصفر والاسود** اما ان اليرقان تغير من لون البدن الى لون اصفر
او صفرة او سواد ان يجدد ما يليه بالصفرة لو كانت تعتبر اذا غلب الصفراء الى ما في السوداء وسبب
الاصفر في الاكثر الامر هو من جهة الكبد ومن جهة المرارة وسبب الاصفر والاسود من الطحال قد يكون
من الكبد وقد يتفق ان يكون سبب الاصفر والاسود سفاهية مزاج الغالب للكبد **فلنتكلم اولا في اليرقان الصفراوي**

فنقول ان

فنقول ان اليرقان الصفراوي اما ان يكون لكثرة تولد الصفراء او لامتناع استفراغها او لكثرة ما يتولد
منها ما بسبب العضو ولسبب المادة التي منها يتولد او الاسباب غريبة والعضو المولد الطبع هو الكبد
فاذا سخن جدا لاسباب المسخنة والاحوال التي يكتسبها في مجاري الصفراء او يتبد وتحتبس المرة في نواحي المرارة
مزاج الموضع سخن الكبد جدا انحبس الصفراء على ما علمت في الموضع المولد لان الطبع هو جميع البدن قد
يسخن سخونة مفرطة فاحال ما فيه من الدم الى الصفراء والمادة هي الاغذية وذلك اذا كانت من جنس ما يتولد
منها الصفراء بالحرارة فاما جوهرها او مزاجها اختلافا الى الحرارة كالعسل في المعدة الحارة لم يخل من توليد
الصفراء الكثيرة واما الاسباب الغريبة فمنها من خارج يشتمل عليه ويعفن ويتسبب مثل لسعة من حية
افعى او ضرب من الزنابير الخبيثة وعض مثل ثملة السرد قد يفعل الادوية المشروبة كثراة المر واللاذع
ذكالبحيت والقيقلان والسموم الاكثر يظهر دفعة وما يكون من اليرقان لكثرة الصفراء فقد يكون بحدها
من نفسها الشديدة الغلبة على الدم وقد يكون على سبيل دفع من الطبيعة وهو اليرقان البحراني وهذه الكثرة
قد يتفق ان تتولد لاجل الكائنة الجلد وتخلخل المادة وقد بين النسبين ما يكثر اليرقان عند هبوب الرياح
الجنوبية وفي الشتاء البارد ومن احتباس العرق المعتاد ولكثرة تولد الصفراء قد يكون في الكبد وقد
يكون في البدن كله على ما قد علمت وقد يكون بسبب الادوار الحارة حيث كانت مما تغير من المزاج الى الحرارة
ويكثر من تولد الصفراء فيحدث عنه غيار دورة او ما حارة لتغيرها المزاج وان كانت قد صحبه ذلك الى
على سبيل السدد وجمع الاستفراغ والمادة ولا في توليد المرار الاسود فهو كاين بسبب الكثرة
واما الكاين بسبب عدم الاستفراغ عن الكبد ومن المرارة ومن الامعاء الى الاعضاء الاخرى وان الصفراء
تستفرغ من الكبد فاما ان يكون السبب في الفاعل او يكون في الالة والسبب في الفاعل هو ضعف القوة
المميزة او ضعف القوة الدافعة والسبب الذي في الالة هو انسداد المجرى الذي بين الكبد والمرارة من
هذا القبيل ما يتولد من ورم الكبد الحار والصلب ومن هذا القبيل اليرقان الذي يكون مع
بسبب ورم الكبد فيقبض مجاريها والذي يكون من انضغاط الحجب وعاقبة السدد وانها
اذا حصلت سدد تحبس الصفراء في الكبد في اي المواضع كانت من الكبد والمرارة وجب ان يصير الكبد
اسخن مما هو فيتولد المرار ايضا اكثر مما كان يتولد في حال السلامة واما الكاين بسبب المرارة فاما لضعفها
عن الجذب من الكبد لا سيما اذا كان مع ضعف الكبد عن التمييز والدفع او لسدة في مجاريها التي
جذبها دفعة وبعدة ولا يبعدها غير [illegible] لم يسقط قوتها فلا تجذب واما ان يقع سدة
في مجراها الى الامعاء وقد يكون السدة بسبب ما كان فيها الامثال اليها من الصفراء دفعة الكثرة تولد

او شدة دفع في الكبد او جذب من الحرارة تبطش بما يجري فيما يحصل من ذلك فان القوة لا تزال تضعف وقد
يكون لها ايضا سبب السدد والذي يكون في القولنج فيكون لان الاخلاط التي يعرق عند الحمى فما حدث القولنج
فقعت المرارة ان ينصب الى الامعاء ويغسلها فلما سدت عرض لها ان الامعاء لم تنحل وكثر فيها الرياح
فعالج القولنج وعرض ان الصفراء رجعت الى البدن فاحدث اليرقان يكون سببه في مجرى الكبد الى المرارة
او في مجرى المرارة الى الامعاء ان كانت من التحام او في اول امر سدة واما الكائن عن الامعاء فهو بالجملة
قوم من انه قد يعرض الى ما يجري في الامعاء وخصوصا انه لون صفراء كثيرة قد انصبت اليه والتبست
تخرج منه بسبب خاص في الحيض التي توقد الحرارة موضعا تفرغ فيه اذا كان الحيض معتوقا وهذا اكثر
حيث كان بعيدا لان المرارة اذا كثرت وحصلت في بعضها اخرجت تقيئا او غيرها الا ان يكون عرض
الطبع يطلب انها ان سقطت واما اليرقان الاسود الطحالي فيجب ان تكون علل اليرقان المراري من
حيث يكون له الجريان من حيث تكون الضعف بعض القوى وقوة بعضها واما اليرقان الاسود
الكبدي فربما كان لشدة حرارة الكبد فيحرق الدم الى السوداء وتكثر السوداء في البدن من اعانة من الطحال الى
الجداول معاونة ثم لا عروق ربما كان لشدة بردها فتجعله الدم الى السواد وكذلك يكون ذلك الدم مع يبس وقد
يكون مع رطوبة وقد يكون بسبب اورام او ذلة وصلبة واما اليرقان الاسود الذي بسبب البدن كله فاما
لشدة حرارة البدن فيحرق الدم سوداء او لشدة برودة فيجمد ويسود وكل يرقان اصفر او اسود يكون حسب
البدن كله فهو بسبب العروق الشبيهة في البدن ويكون استحالة الدم اليها على قياس فساد استحالة اللحم
الى مادة الاستسقاء اللحمي [illegible] لم يكن عن [illegible] ظاهر في الكبد بل كان في العروق نفسها
يمكنك ان تقسم تغيرات اليرقان الاسود فقد يكون للاكثرة وقد يكون للاحتباس على ما قيل في الاصفر
وقد يجتمع اليرقانان معا لان الصفراء المنتشرة يعرض لها ولا لخلط الكثير من الدم الاحتراق فيصير
[illegible] ولا سيما في الجانبين جميعا اعني جانب الكبد والمرارة وجانب الطحال وقد تكون
فوراق الاصفر قد يعرض دفعة وهو ان يتولد الصفراء الكثير من سبب يولد السوداء والسوداء
يتولد قليلا قليلا وليس لا يمكن ذلك وان كان الاكثر عرضا [illegible] قد يتفق ايضا ان يكون الشيء
الاسود بحرانا لامراض الطوال وما يشبهها اذا انفذت الطبيعة الى جهة النقص بسبب معوق واكثر
اصحاب اليرقان الاصفر تعقل طبيعتهم لاحتباس المرار الذي عن ... ومن كان به يرقان ثم لم يعالج
ولم يتحلل [illegible] عليه الخفقان وكثير منهم يصيبه الموت فجاة ومن اصناف اليرقان الكبدي ما كان
عن ورم وهو الذي ذكره ابقراط فقال اذا كانت الكبد في الفارسي صلبة فلذلك ان [illegible]

فقال بقراط

ثم قال بقراط في بعض ما يشبه هذا ان من اليرقان ضربا رديا سريع الاهلاك ويكون في البولان
صاحب شبيه احمر اللون ويكون مضجرة في البطن وحمى وقشعريرة ضعيفة ويكون ضعف في الكلا
من شدة الحرارة فمن يعتل الى اربعة عشر يوما فصل في علامات اليرقان الاصفر اما الوان اكثر
اليرقانات الصفر والسود فان نيب البول تصبغ فيها وكلما كان البدن اكثر صبغا فهو اصدق دل
على سلامة الكبد وقوتها واما الكائن عن سوء مزاج في الكبد فعلامته العلامات المعلومة كما سلف
العلامات مع علامة الورم بدايا وراد الزيتي معه الجميع ايضا ان في السدة بل يدل البرز
ولا يجري الاستفراغ وثقل الثهوة وكثرة العطش وجفاف البدن وحمرة البول وقل يكون دفعة والكائن سبب
شدة حرارة المرة في المرارة فانها يدل بها فيها غلاظته وادامه ضعف لون البدن وسواد الوجه وبعد ذلك
بياض اللسان والهزال واعتقال الطبيعة لشدة تجفيف الحرارة للتثفل وبياض البول ورقته في الاول
لاحتباس المرار في البدن دون البلاغ ثم يشتد صفرته ثم اسود ما ه وغلظ وشدة نتن وتحد في الاكثر
واما الكائن عن سوء مزاج حار في البدن كله فيكون لبدنه كالجلد المطبوخ فيحكه ويكون استرخي قليلا
مع قبول المقابلة والنمو ويكون البراز تخرجا من نفس الرعب وكثرة البول وان تكون العروق ممتلئة
حين متغيرة اللون ولا يكون مع بياض وجع ثقل ناحية الكبد والمرارة فانه يكون في حال السدد ثابتا
كان البراز منصبغا والبدن خفيفا ولا يختص بالكبد شيء من علامات المعرفة ولا يكون دفعة ويكون
ضروب من السدد وان كان عن ورم حار او صلب ظهرت علاماته معه وكوجاء التردي من علامات الاسهال
الوجع في الكبد اكثر الاوقات او قلة صفرته وشدة اصفرار البول في اخره وثقل في المرارة والجانب الايمن ووجع
تحت عند الغذاء وحكة في جميع البدن ويخف النوم على الجانب الايسر لكن المراري منه يبتدئ معه البراز
ويقل ايضا فيه شيء فيبيض البراز اولا ثم يحدث اليرقان والكبدي لا يبيض معه البراز قليلا الا في
شيء ثم يبيض وقد يظهر اليرقان اذا وقعت السدة في مجرى المرارة الى الامعاء ولا يكون في فم الكبد
الا بعد بقية ولا الى الوقت الا بعدما تتاخر من احتباس اللين فيها ولا بعد وصيده الى المرارة ويكون
مرارة الفم والعطش قوية والمراري كثيرا ما يصيبه القولنج او تصيبه يصحب على الوجه الذي الى ما ليه
بما ان مع السدد سببه يرقة او تنقص او على الامعاء ان ضيقه ومن جملته خال البنية كلها وان كان
في خلط غليظ دل عليه التدبير المتقدم واما ان كان سببه نبات شيء او انحطاط دل عليه التدابير
من اليرقان دوامه وعلاماته الشديدة وقد يقع استفراغ النفخات من الحقن وغيرها فاما ما كان السبب
ضعف القوى الدافعة من الكبد او من المرارة لم يكن صبغ فيه شديدا جدا كما يكون في السدد في حال

ان تكون القوة المميزة والدافعة قويتين والابيض البراز بسببها ... فالذي يكون من السدة
وحيثما وافقا الكبد ضعف من قوى المرارة كان مع غثيان شديد ومرارة في الفم وثقل ... تولده
قليلا قليلا وان كان الصبغ في البدن بين الاصفر الابيض لكنه يكون في البول قويا حاد ... ان كان
ضعف من قوى الكبد المميزة والدافعة وقد ظن بعضهم ان الذي يكون من المرارة مع صلابة من الكبد
فان البول يكون فيه على ما يوجد من احوال الطبيعة وهذا محال فان صلابة الكبد ... المرارة
فان لم يكن في البول ويمنع نفوذه الى الدم ... ولكنه ... بقاء البول ابيض مع اليرقان ... قليل
الصبغ ... واخوف ان يقع صاحبه في الاستسقاء لا يدل على السدة ... واما الذي
يدل عليه النهشة ... حيوان واما الذي كان عن سم ... فانما يدل عليه سوق ...
ثم عرض في البدن دفعة من غير تغير ... في الاعراض الحادة
ذوات البحرانات ... مثل ... وقت ... وعطش
وقلة شهوة الطعام ومرارة الفم وضيق النفس ... البحران ...
... في بابها ويكون ... اليرقان الاصفر في اكثر الامر
... الضعف القوة لكنه ليس ... خفيفة ... صلب ...
... لان القوة ... لرداءة المزاج واليرقان الاصفر كثيرا ما يخرج معه ... اصفر

فصل في اسباب اليرقان الاسود اما الكائن عن الطحال ... بان لا يكون كان اصفر ثم ...
اسود ... الاصفر لا يكون من الطحال ... وان كان الاسود قد يكون من الكبد لكن الاسود ...
اشد ... علامات ... الطحال ... في الجانب الايسر وقد يكون البراز
والبول فيه اسودين ... في البراز ... اسود وهذا ... البول ... الكبد
... وكان ... اليرقان الاسود ... فتكون ...
طحال ... في هذا اليرقان ... مع ... وفي اكثر الاحوال تكون الطبيعة معتقلة
وربما ... ويكون الهضم رديا ... ويكون معه خبث نفس ... بلا سبب وربما
خرج معه عرق اسود ... الكائن ... في الجاري ... وصعوبة النوم على الجانب
الايسر والكائن من الورم الحار ... يكون مع علامات ... لا يكون معه ثقل
... الكبد ... علامات ... والكائن عن الكبد فيدل عليه ان الآفات ...
في الكبد ويكون الطحال ... الكبد ... ولا يكون ...

خانف كما في الطحال ويدل عليه الاثر في البول فان كان ... من جهة الحرارة واليبس كان السواد ...
وان كانت من جانب الحرارة والرطوبة كان هناك صفرة مع حمرة مشرقة وان كان من جانب البرد والرطوبة اغلب
كان الى الخضرة او البياض اغلب كان الى السواد وان كان من جانب اليبس والرطوبة اغلب كان الى صفرة ...
وان كانت البرودة اغلب كانت الى الخضرة ... **فصل في المعالجات ... في ...**
اليرقان الاصفر علاج ... في علاج اليرقان ... اليرقان ... بما يصلح
الكبد ... بالادوية ... والادوية المسهلة للمادة ... لليرقان والثاني
... السبب ... اصلاح مزاج ... التقوية ... واما ... التفتيح ... واما
... بالبلاغة ... اما ... الاثنان ... بعضهم بان ... ذلك ...
... الاربعين ... التي ... باسهال ...
... المادة ... بالقيء ... في كل يرقان واما ... فلا ...
ما ينبغي ان تقدم ... اليرقان الذي سببه ... الكبد ... البدن او في
المرارة بسبب من الاسباب ... او ... وكان هناك ... او
صفراوي وجب ... اما ... مثل الباسليق واما الصفراوي ...
مثل ... ومثل ... والاهليلج ...
بالاهليلج ... نحوه ... يوخذ من ... ومن ...
... اللبن ... ثم ... ويوخذ ... من العسل
او السكر ... وان شئت ان ... السقمونيا قدر ...
... اليرقان مع ... المادة ... **نسخة**
يؤخذ من ماء ورق ... ومن ... دراهم ... ومن الصبر
... ومن ... في الكبد او في ...
... مثل ... في باب ... الكبد ...
... السقمونيا ...
... في علاج اليرقان ...
... قوية ...
... ومياه الفواكه ... على الريق ...

فسوف وعصارة البقول الباردة فان كثيرا من هذه ... كانت من الاطعمة نزلات لها خاصية اقوى واما
الدواء الذي يجرّ واسفنج فهذا الذي يقوى النفع في صلاح المزاج من ملح مثل هذه الحال وصفته يؤخذ عصارة
الفجل وعصارة التوت بالسوية ويشرب منها اوقيتين ... الاثنين وبعد فراغ ... بعد فصد تقسر البرقادو
كذلك ان كان الاشياء في الحرارة وينفع هولاء لين الاثار يطبخ مع ... ويسقى او عصارة الافسنتين
بماء بارد وقد ينفع ان يطعم العليل خبزا ... او ... كثيرا ... ايام ... هذا العليل الحرارة
ويزول عنه ... ما يكون فيها ... لا ... ان ... الاحمر ... كثير المزاج ولان ...
الا ... من الحم ... بالطير ومن كان ... من ... حار ... السهر والعطش والحرارة
الكثيرة والماء دان كانت الحرارة في البدن كله وبردت الكبد الحرارة بردت العروق وخصوصا اذا
استعملت الاشياء ... فيها الادوية الباردة الرطبة فاما ... البارد بالفعل والذي
فيه قوى ... مقبضة فقد ينفع ... وقد يستعمل في علاج الكبد والمرارة الحارة من ضمادا
عليه ... منها قرص ... من حب ... و ... حب القرع والصندل
الطباشير والورد ... سواء يطرح ... ويقرص ويشرب ... وقد ... نفعه
تضعيف الكبد وما يليها بعصارة ... في ... وماء ... والكافور ... جيدة بالطريقة
بزر ... وينقص ... في البرودة ... كان ... ضعف في الكبد والمرارة ... بالتدابير المذكورة
في ضعف الكبد ... علاج ... فيها ... العلاج ... الورم ... اليهما والكثرة
نقول في باب الكبد ... ومن الادوية ... الجيدة ... المذكور في باب الكبد وان كانت
السدة في ... ومن الاسهال ... كانت في ... ويجب ... واجتناب كل ما يقبض و
يجفف وان كان حار ... ومن ... تقدم ... ثم ...
... ويكون ... حادة ... ورابعة ... ايضا كما يجب ... وان ... اعتراه ...
فمن الصواب ان يتبع ... يحتمل ويجب ... من الاسهال واعلم ان ... الاسهال
... بالمليّنات القوية ثم ... يسقى ... واحدة يجب ... كانت السدة
ما ... او ... لها ... يؤخذ عصارة ... الصفة ... يؤخذ عصارة ... الهندباء
... وعصارة ... ماء ... ماء ... بالدق ... ويصفى ...
عصارة ... مع ... مدقوقة ... يستقى ... مع ... البطيخ ...
... قد كانت ... من ... الصفة فليستعمل

المليّنات من لطيفة للصفراء ومثل العنابات ومثل السبستان ... بدهن اللوز واما ان كانت السدة من
... حار ... علاج ... في ... مثل الافتيمون ... بالاصول وكذلك ...
في اسهال الصفراء ان كان البول صافيا ... فيه صعب فانه ينبغي ان يعالج ... والقصب ...
... ينبغي ان يقصد فصد ... الادوية المفردة المستعملة في هذا الباب ...
في القرابادين ... باب ... الكبد ومن ... الجيدة الخاصة لهذا الباب ... والاشياء ...
يتخذ من اللوز ... كذلك من الافسنتين والاسارون والافتيمون والغاريقون وما فيه ...
... يؤخذ حب الصنوبر الكبار ... الزبيب المنزوع العجم ...
ومن الكبريت ... نصف مثقال ومن الافتيمون ... الكرفس الجبلي وحب الاس ... والكندر ...
... ويؤخذ من جميعها مثقال ... يستعمل ايا ما ...
... فقد جربنا ... والصبر ... جود ادوية ... واصعب هذا ما يكون السدة
فيه ... الذي يكون ... والسهل ... مسهلات من ... الافتيمون والسفايج
فيها ... الادوية ... وصفته ... يؤخذ من حب الصنوبر ...
ومن ... ومن عصارة الغافث ... جيب ... وشرب
منه ... ويكون ... من البرقان ... المال ... الكور والقرنفل ...
وكذلك ... مع ... حتى ... جيدا ... نافع ... وكذلك ...
... يؤخذ ... درهمين ... وكذلك ... الكشوث ... وشراب ...
اللوز ... واما ... البرقانية التي ... فيها ...
السدد ... ما ... منها ... العين ...
ما هو ... مثل ... الحمام ... وعلى ما يجري ... من ... الاتزان
... القوية اذا ... البول بالرفق ... من ... مرة ...
... ما هو ... مما ... استعمال ...
والادوية التي ... ذلك ... بالاسهال ... الادوار ... ما يكون
... ومن ... وكذلك ...
... بالتحليل ... البرد ...
ثم ... فيه ... بالنظر الى الاشياء ... فان ذلك

يحلل طبيعة الى دفع المادة الصفراوية كما لها الا الجيد فحقه مع دونه العلاج وانما قلنا من شكاية الطحال
المعلقات لكان اكثر من تضعيف لها ومن الادوية المشروبة المعروفة فيها ان يسقى من عرق الافتيمون او
من عصارة الغافت بنصف درهم و ورق واوقية طلاء فانه لا يلبث ان يخرج منه الصفار والبقر ونحو
خربة من المطبوخ وكذلك حصرم يطبخ في برنية مع حماض القاطيطاء ويسقى منه مع الشراب ان لم يكن حمى
وان كانت الحمى يسقى وحده ثم يحلب في ابرقة الجع في السكنجبين وشان فيخرج منه الصفار والبقر وهو
النطرون درهمين الشراب حتى يترك ليلة تحت السماء ويسقى ويعمل من الحشيش ما قيل ويسقى بخل
مشوي ست اجزاء ملح محرق والشربة فعجا على الريق او يسقى كبريت محرق درهمين بيضة على بيض
نيمبرشت ويجيا او قشور الرمان اربعة دراهم زنجبيل درهمين بوهنت بالجلاب الاورام ويسقى ثلاث
اواق لبن الاتان او درهمين وما فوقه حلب يسقى بماء عسل ويقصد به ابرن مرارا او يوخذ
مدقوق ويوخذ اربعة دراهم بما يطبخ فيه افتيمون او عصارة الحماض تشرب مع الشراب او خرء الكلب الاكل
العظام بعض الاحوال في اربعة دراهم بالعسل او ورق السلق المجفف ست دراهم بماء العسل او لحم
الشاة مطبوخ وعصارة الجلبان او نحو نصف درهم بحرق او تودريج مخلف اربعة دراهم شراب
يفعل ذلك ثلاثة ايام او حمص اسود رطل حب البلسان كذا ولادابح من كل واحد كف في ستة اساتير
من ماء حتى يذهب الثلث ويشرب منه اوقيتين وان كان حمى شرب شراب او ماء ويفعل ذلك
ما يحمل ثلث اصابع مع شراب وعسل منها اصفر اوقية ونصف او مع ماء وشراب او حب الجلب
المقشرين قشر يسقى منه وزن درهمين ويصبغ درهم بيض البيض او يوخذ من برادة قرن
الايل ثمانية عشر درهما فيسقى مع شراب فيه قرن السليقة او يوخذ حب الصنوبر والخولنجان
ويسقى العليل منه او فلفل وخرء الكلب لا بعض الاكل العظام قدر ملعقة وغلاء الحلزون الملتوي
فيهلك بالشراب ويشرب من برادة الذهب في شراب او يوخذ من قرن الايل تلثة دراهم ومن الكبريت
ونانخواه اسقيت وشرب بسقيه شراب او يوخذ زراوند طويل يعقد وبسبايا وشان وفي السلة
كندس اجزاء سواء والشربة درهم والادوية المفردة الذي يدخلها هذا الباب وهي مفتحة ايضا افسنتين
الشيح اساورون في الصبا غير حيطيانا عيدان البلسان غاريقون كندس حب المرخ والكبر
وما ذكر وهو خفيف ان يسقى منه القيح بشراب صرف او يوخذ من حضض مثقالين فيتقع
نصف سكرجة في شراب ومما ينفع منه نفعا شديدا ان يشرب من الخراطين المجففة فانه تنفع
الطحال وكذلك مرة الذئب ومما جرب ايضا ان يسقى صوف الحامض ويقام في الشمس ويشرب برة له

ساعة حتى يحمى ويعطش ثم يسقى الطبيخ بسبايا وشان وبقوة الصبغ يفتاح وكذلك ان يسقى بعقب الحمام
من المدحنا الخاصة به ان يوخذ من جوز السرو وزن درهمين ويسقى مع درهم سليخة بسقاء بالطلاء العتيق
ثم بعده انه حبه شاذالانه يحول الجبن مكانه وقد ينتفعون بطبخ السفن لقوة ادراره وتنقيته ومواقفته
للكبد وصوفه ومما يكلونه اذا سقي منه سكرجة مع بزر الكرفس والسكر الطبرزذ كان نافعا والطبيخ
للاسنة ان تقود المعقدة ويرى باقيها ويلا طلاء وبقل الخردل يسقى ويسقى ونحو من الاتان ايضا ان
يوخذ من الصبر نصف درهم ودقاق الصبا فين والغاريقون من كل واحد نصف درهم ويتخذ منه
حب ويسقى في ماء البزور والادوية التي ذكرنا ها قبل وقد ذكرنا جملة الاقرابادين لهذا الباب
ومن السعوطات عصارات يسعط بها مثل عصارة قثاء الحمار وعصارة ورق الخرنوب وعصارة
الفراسيون او عصارة العرطنيثا كما هي او بدهن العنبر طيب ويقطر في لبن امرأة ليلة ثم يعصر ويصفى
يقطر وعصارة اصل الرطبة ببعضه ويغلى مع الزيبق غلية خفيفة وفيه قليل من سكر ويسعط به
عصارة تخرجه فوق بورقه ومن العصارات التي ليست بحادة جيدا عصارة السلق ومن العصارات
الباردة حي العالم وعصارة الاسفيدي عند قوم وعصارة الاسفيوش لانه قد تعدى الى اليقه
اذا استنشق فيمسك ساعة والعليل في حوض الحمام ويرفع العلاج وكذلك ان النقع الذي يتربو ما
ثم يصفى ويسعط وشم منه صحن اوجزوها ومن قصب الذريرة ويوخذ من البوريح بعدد درهم ويسحق
ويلت بماء الكزبرة ودهن اللوز الذي عشرة دراهم ويسعط به وهو في الابزن او بركة الحمام وربما
مزج بشيء من سعتر البر وشيء من خل خمر واما التي تنفعها فيه ان يغسلها بماء الورد وماء الكزبرة
وخل التفاح واما الغسولات الا التي فيها بخر فيها البرسياوشان والنيلوفر البنفسج والجعدة
والبابونج والاقحوان خاصة والفند والشبت اصول فيه بحسب سبب العلة لان البرسياوشان فيهما ما
نفعت بدر الملاء بتقطيعه كل صبغ وقد يتخذ من هذه الاشياء ضمادات ويتخذ منها دهانات يمزج
بها مثل دهن الاقحوان ودهن البابونج ودهن الشبت وايضا دهن عقيد العنب ودهن السوسن وماء الكزبرة
الحراني فيجب اذا انقضت العلة ان يقصد فيه قصد نفس العلة بالغسولات والمدرات النقية وربما
احتيج الى سعال وربما كثر الاحوال فيها رعاية الرطبة في دواء الحم والغفارهم فلا عصاب على ان المادة منها
غلظ فتوما حاسة من المغسولات والمدرات بنحوها واما التي تحلله الترياق والمثرود يطوس
ليعالج السم ثم يشرب مثل ماء التفاح الحامض وماء الرمان وعصارة الهندباء والبقلة الحمقاء ولعاب
بزر قطونا او الانبرباريس وجميع ما فيه تبريد مع قوة تنفذ وقد يشرب للاجن في ابتداء مرضه وخصوصا

ان كان السبب مستقيا مع دهن الجوز ما تقدم ذكره في علاجهم بالاغذية فقد عرفتها من المزاج [illegible] بالضعف ظاهر
فلا سيما [illegible] والضعف فتعرفه بما قيل في باب الكبد وهذا اعظم البرقان [illegible] وان كان
فيه نفخ ومرق السمك ينفعهم خصوصا مع ما يذكر او يلطف بما سنذكره في اخر الابواب فصل في
علاج اليرقان الاسود واجتماع التركيب [illegible] فينظر هل هناك امتلاء دموي كثير فتفصد الباسليق
الايمن والاسيلم بعد ثم تستفرغ الطحال واصلاح سدده واورامه وضعفه وان كان السبب كثرة
السوداء [illegible] من القوى والاغذية على ما قلنا يجب ان نستفرغها من ذلك بطبيخ الافتيمون
بالغاريقون المذكور في قرابادين ويستفرغ [illegible] وطبيخ الافتيمون على هذه الصفة ولحب يؤخذ من الهليلج
الاسود ومن الكابلي من كل واحد عشرة [illegible] اسقولوقندريون [illegible] قشر الكبر خمسة
اصل الكرفس وزرنباد [illegible] من كل واحد [illegible] الاسود [illegible] يطبخ في ثلاثة ارطال من الماء حتى
يبقى الربع ويلقى عليه من الافتيمون خمسة دراهم ويغلى غلية خفيفة ثم يصفى ويركب [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] المتخذ من [illegible] الاسود والافتيمون والملح [illegible] الغاريقون
[illegible] اصل الكبر واذا استفرغ سقي لبن اللقاح فان لم يوجد فماء الجبن المتخذ بالسكنجبين البزوري
[illegible] والادوية [illegible] مثل سقولوقندريون ومثل اصل الكبر [illegible] وورق الطرفا
[illegible] وما ورق [illegible] والسكنجبين وكذلك [illegible] ان كانت حرارة
والسكنجبين المطبوخ فيه سقولوقندريون وورق الكبر وثمرة الطرفاء والجعدة وان كان في الطحال
ورم صلب فيجب ان لا يفرط في [illegible] وان كان فيه سدة فالمفتحات القوية المذكورة في باب الكبد نافعة
فيه [illegible] الطحال [illegible] وان كان بسبب ضعف جذب من الطحال [illegible]
ان توضع على الطحال [illegible] ويستعمل الرياضة وضمادات تقوي الطحال مثل ان يتخذ من الاشنة
والقردمانا [illegible] والاذخر [illegible] واصل الكرفس من كل واحد جزء ومن الورد جزء
المقل جزء ونصف ومن الاشق سبعة اجزاء [illegible]
[illegible] والسنبل [illegible] وان كان السبب في اليرقان الاسود حرارة الكبد [illegible]
[illegible] وان كانت [illegible] بالادوية المعلومة [illegible] وان كان
السبب [illegible] الكبد [illegible] اليرقان [illegible]
بما [illegible] اليرقان الاصفر [illegible] بالقوية [illegible] اليرقان [illegible]
الى الفصد [illegible] جميعا [illegible] يجمع بين [illegible] مما يطبخ

والافتيمون ويجمع [illegible] ورق [illegible] ونصف [illegible] الثعلب
ثلاث [illegible] ورق الكبر [illegible] وزن عشرة دراهم [illegible]
[illegible] وزن ذلك [illegible] اسقولوقندريون في [illegible]
[illegible] ماء الجبن والسكنجبين واما الاغذية في جميع ذلك فالاغذية الخفيفة المعتدلة
والسمك الرضراضي ومرق الفراريج [illegible] والكرنب [illegible] خاصة والكبر
[illegible] المقالة الثالثة في احوال الطحال فصل كلام كلي في امراض الطحال قد يعرض للطحال جميع اصناف الامراض
المذكورة من امراض سوء المزاج والتركيب كالسدة وتفرق الاتصال ونحوها والاورام واصنافها
ان الطحال [illegible] قوة الكبد [illegible] الغذاء [illegible]
[illegible] العظيمة [illegible] الطحال [illegible]
[illegible] الاخلاط وقد يؤدي امراض الطحال [illegible] يتولد من تلك [illegible]
[illegible] كثيرا [illegible] وكثرة امراض الطحال
[illegible] امراض الطحال [illegible]
[illegible] الاشياء [illegible]
[illegible] امراض الطحال وكذلك الغليظ الذي [illegible]
[illegible] الدم [illegible] امراض الطحال [illegible] فصل في علامات امراض الطحال اما الحار فيدل
عليه العطش [illegible] البارد [illegible] السوداء والبارد فيدل عليه ضعف [illegible]
وسقوط الشهوة [illegible] وكثرة القراقر [illegible]
[illegible] اسود [illegible]
[illegible] علامات [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] ان يجعل [illegible] واعلم ان
الفرق بين [illegible] الكبد [illegible] والضعف [illegible] الكبد [illegible]
[illegible] ما يعالج به [illegible]
[illegible] الطحال يحتاج ان يعان [illegible] الادوية [illegible] الطحال
[illegible] اصل الكبر [illegible] سقولوقندريون [illegible] امراض
الطحال الى فصد الباسليق [illegible] فصل في امراض الطحال الحارة و

بالباردة والصلبة وصلابة التي من الجوهر اعلم انه يعرض في الطحال من جميع الاورام الحارة وسائر اصنافها
بل متى حدث بالطحال ورم حار سرعت اليه الصلابة لان الدم الذي يصل اليه ليغتذي به هو الدم الغليظ
فيكون الورم فيه صلبا وكثيرا ما يعرض الطحال صلبا واما الرخو فقد يكون في الاحيان واكثر ما يعرض
فيه الاورام الحارة هو الدموي والصفراوي يعرض احيانا كان اكثر ما يعرض فيه من البارد هو الصلب
ويكون في اسفل الطحال الثقل والتمدد والسكر لها رغبة السكون والنفخ والنخس الغليظ والثقل
واما البلغمي فيعرض فيه اورام الطحال هو الذي يحصل بتدرج تحلل ما يحلل جوهره وان لم يبلغ مبلغ الورم
واما الورم الصلب فيه وان الخف فقل ان يراه احد ويحمل الطحال معا وبالمنافع فهو سليم وذلك لانه يجري
قال وان الصلب اختلاف هو فيخرج من الخلط السوداوي ظاهر وتحدث به ذلك الامعاء او
دهان والسبب فيه استيلاء البرد على المزاج وقد يحدث كانت بتناول ما يعرض الطحال وفي هذه تعرض
ان تكون كثرة تواتر له عند علة دموية ما ومن ذلك قرنا الاسباب في كتاب يعرض من كان يجمع
في طحاله ورم وسال منه دم احمر وظهر منه ثم دم بعض الاوقات في البول فان دواما بعد شهر
وقد يحدث ورم الطحال بالاعراض البعض خصوصا من جانب الايسر لهيبا وما يحدث لاجل هذه المنفخ
والانتفاخ لغلظ المادة واحمرار والطعم هو الغليظ السوداوي والبول فيه تغير وتشبث وقد
على ورم الطحال وعلامته وقالوا اذا كان في الجنب كتعلق الدم بالمسموم طحاله بل طحاله وقد يتفق في بعض
الناس ان يعظم الطحال ويحقق عليه زمانا طويلا ويكون ملاصقا من احوال الطاعن في مدة عمره
والمكان تعرض منفخة اوقات كثيرة الحفظ بسبب المادة الفاعلة ويعسر فيه الطحال واعلم ان الطحال قد
يرتفع دم النكس بسبيل الانتقال وذلك انه يصيب ان ينتقل ورم الطحال الى الكبد **فصل في العلامات**
تنزل اورام الطحال كلها ان تنقل في الغلظ في ذلك ممكنا الوجيع الثقيل من ناحية الايسر وربما عند في
الترقوة والوان الكسل خصوصا الايسر لذلك المترقوة وربما اخرج النفس مضاعفا بما يكون على هيئة نفس
بكاء الصبي لان الورم بحاذي الحجاب عن ان يبتدئ بحركة التنفس فيقف دفعة للالم ثم يعود
ولا يمكن الورم عقيبا الورم ثم يحاذي مشاركة الطحال الحجاب واقل من مشاركة المعدة اعني المعدة والبطن فانه يحس
بصلب انتفاخ الطحال والسرة بخف وقد يعرض من ورم الطحال خصوصا اذا كانت في الحمى
السفلية ان برد الدم لان الطحال الشهية محل بسفلية الدم وعكره ويعرض من يحمى فيها وركاه
دكاه وذلك لان ثم المعدة متالة لاصفر الطحال لانه يصعد من الوريد فانه اقرب الخلط السوداوي
فان هزم حرارة الغريزية هاذر ما يرى في الاطراف القوية وبعرض من طرف الصفر والسيه ان يرتفع

الذي يشير من مشابهة الكبد والحجاب

يعرض فيها من رقة الدم وسرعة الانفعال لها وقلته انها نهو الاعضاء شديدة الانفعال
من البرد والورم يفارقها النفخ بعد الثقل بان الورم يوجعه الجس والنفخ ربما سكنها الغمز ولا
الدعا والحس وقوة وحدة وتشترك اورام المادة مع الاعراض المذكورة في الالتهاب والحمى والعطش لكن
الصفراوي يكون اشد وحدته اقوى وبعد اقل ويكون الوجع الى الالتهاب اميل الى التمدد ويكون
الالم في الصفرة وانما واما الصلب فيحدث النفس ويضيق العرق والنفس وفي بعض الاوقات يتغير كالدوام
الخلاط الدهن القوي فمن يعرض الاحتشد كثرة غلابة لان المادة السوداوية تحركها ولم يخرج الالم
ان كان قد يعرض من جهة اخرى هي الحركة الطالبة للحجاب ثم الحجاب الدماغ وقد يسود اللسان من علة
الطحال ويسود اللون ويجد صلابة من غير قرقرة تحت الضلع الايسر ان تجاسها النفخ ولا يكون معها حمى
لانه فيما كانت لا على نظامه ربما كثر معها ترهل ابتدئ ربما اكل الاسنان والنفخ تفلت الدم كذا
بذل الى الساقين وفساد الجهاز للذي يصعد الى الفم فيا كل نواحي الاسنان وربما كان في قروح
الساقين بحيث لذلك كثير من الناس الذين بهم طحال اذا خرجت لهم ولكنها منها الخرجت
السود في الساقين قتبت وتخرج بها قبور التي تنخر العظم وكثيرا ما يكون قاعدة الطحال كالسليمة لكن
اذا راض نفسه تخلل بوما في الى القادورة فذ ينتهي سواد الابكي ويكون السبب فيه لكثرة الدم في
وقت الرياضة وبالعضل كثير مما على الكثرة والخريف عند ذلك كانت الصلابة في الطحال بعد ورم
حار تقدمت اعراض الحار ثم بطلت الى اعراض الصلب وكثيرا ما يقوى الطحال دفعة نفسه او بما يقوي
فيقدر على جميع ما فيه من المادة الرديئة فيهلها وردي كقول الدستي ويدل علامته من الطحال ويكثر
بياض الكبد من نعل مقاماته الطحال فكا وضعوف فاعرض فاعرف الاورام واما الاورام البلغمية
البلغمية فيكون معها علامات الورم ويكون مع الورم مع بياض من اللون فيه قليل سواد والطول
شمع الغذاء من فيحسن اكثر اذ تحسن عليه ومنا وتكون طبائعهم معتقلة في الاكثر وربما جرح التي
والاسهال الى دوية فيجب هذا **فصل في معالجة اورام الطحال الحارة** تقرب من معالجتها معالجة اللثة
في الكبد من غير حاجة الى علاج مادة الحار الخفيف يحرم مع من التسخين الشديد لئلا تتحرك المادة
يخلط بالصلابة ويناسب في هذه الكبد مخففة مستعملا لان يستفاد من الاورام الحارة الى
الصلبة ولكن يجب ان تخلط بها ادوية فيها تقطيع مادة حرفة باعتدال وتجمع قوة باردة مثل الخشب
وعلوان الخل ورحار ان في علاج علل الطحال كلها ويجب ان يستعمل في جميع الادوية في علاجاته ويجب ان
يبتدئ ولا بالفصد من الباسليق في سبيل الفصد وانها المذكورة في علل الكبد والذي يخص الطحال

اكثر من ... ورق الخلاف ... ورق الطرفاء ... ورق الغرب وما يقلعه الحرق ... السوسن او الشاه
الرطب ومما ينفع فيها ان يسقى وزن درهمين من الفضة المحرقة ... وماؤه من حاجته في تحليل اورام
الطحال وصلابته وان يستف من لسان الحمل المجفف كل يوم ... ويغتذى بما ذكرنا في باب الكبد
وللاترشكية خاصية نفع وخصوصا اذا كان سببه السوداء ... بالسكنجبين

فصل في معالجات السدد والسوداء الطحالية

اذا علمت ان السبب في ذلك سدد من مرة سوداء وخيف ان يقصد الباسليق والاسيلم
... الاسيلم يخرج من نفسه ... قبل سقي القوة ... فاذا اضطررت ان تقصد الوداج الايسر ...
حجمت ان ... بالاستفراغ بما يخرج السوداء مما قيل في باب البرقان الاسود ويجب ان ... التقوية
المذكورة في ... ان كان حاصل من حمى ... كالحمى ... فاذا فرغت من ذلك او لم يحتج اليه
كان الواجب عليك ان تستعمل الادوية المقطعة ... الطحال ... بالذات ... حرارة وربما ... هذه الاشياء
في ادوية مفردة وربما احتجت الى تركيب الادوية المفردة التي تفعل ذلك من الادوية التي ... حرارة
... ان ... فيها ... تركيب ... [marginal: بالشرب]
ما اشرنا اليه ... مرارة ... مخلط ... ويحجب التحجب ... تقوية ... لطيفة
والكي المذكور في ... الطحال هو على العرق الذي في باطن الذراع الايسر وربما كوى ... اللطيف في
شغاف الطحال ... ان يكون ... الخضض ... اذا ... لم يكن ... الدم
او كان كذلك ... الكبد ... على ... الخضب ... الدم ...
بكثير السوداء وقد ... صلابة الطحال ان ... علاجها الاستفراغ بالشرب ...
ابن ... الطحال والادوية المفردة التي تستعمل لهذا السبب ... ان يكون ...
... اصل الكبر ... ما اخرج ... خصوصا اذا شرب مع السكنجبين ... [marginal: ادرسى ... اصل]
... الجوز ... وليس ... بل ... حصارته خصوصا ...
... بالعسل ... وحب ... والآس والكما ... وكافيطوس
... مع السكنجبين ... خصوصا ... والذي ... والسيرجبين
والانجب سكنجبين ... مطبوخ ... الطرفا ... بالسكنجبين
الا ... بعصارة ... ومن ... درهمين ... وزن خمسة دراهم ...
من السكنجبين ... ذكر ... في الطحال ... والافسنتين والمرسلي ... مطبوخا بالسكنجبين [marginal: اضج]
... بالسكنجبين ... الفراخ ... السكنجبين ... طبخ الجعدة

... يدخل مع السكنجبين ... عصارة ... الطرفا ... منه كل يوم درهمين
... الاصل ... الحصاد ... درهمين ... الافسنتين والانتقاع ... لبان ...
... ويتناول منه الضعيف ... القوي ... فاذا ... الغرب والبنج
والكرفس والرازيانج واذا ... شرب ... الفصام ... في ... استفراغ سودا ...
بالتقوية او ... بالخل ... ايام ثم ... ذلك ... كل يوم ... [marginal: ... محلق]
من ذلك ... يسحق بزر الفجل ... وشفق ... ورق ... مطبوخا بخل
الاسقيل ... ورق الكبر بالسكنجبين ... العصفر ... بخاصية ... درهمين
بزر البقلة الحمقاء بالخل او ... ثلاثة ... والبالاة ... وجاوة الفرج
... نفسه ... السكنجبين ... بزر القصب ... بزر الكرفس [marginal: ... الفرج]
وورق الخلاف ... وبزر ... الطرف ... الثعلب ...
في السكنجبين ... الوحش ... كان ... درهمين في السكنجبين ... [marginal: مجفف]
او يأخذ ... ويجففها ... بالخل ... ثلاثة اسابيع ...
... ونصفها ... بالخل ثقيف ... [marginal: ... وبجعها]
... ثم يخرج ... بالخل ... درهمين ...
... هذه الادوية المفردة المذكورة ... السكنجبين والخل ...
... الادوية المركبة ... اسقولوقندريون ... منهما ... السكنجبين
... السكنجبين ... اصل الكبر ...
... الاربعة ... ومن ...
ومن الشونيز ... درهم بالخل ... اسقولوقندريون
... ماء الكبر ... السكنجبين
... اصل الكبر ... الزبيب ... ويطبخ في ماء
... حتى ... السكنجبين ... الايجل ...
... القليل ... الطحال ...
... الكبر ... الطويل ومن
... بالسكنجبين ... الافسنتين

وقشور اصل الكبر مطبوخين معا او يوخذ ورق الطرفا ... وقشور اصل الكبر وثمرة الطرفا ... سقولوقندريون
وعنصل مشوي وفلفل ابيض اجزاء سواء يقرص والشربة منها مثقالين بسكنجبين او يوخذ طحال الحمار الوحشي و
... يجفف ويسحقان ويشرب منهما مثقال ... شراب ... قيل ان استال هذه الادوية
اذا سقيته ... ايام لم يوجد لها طحال نسخة يوخذ افسنتين وقشور اصل الكبر ... بجزء [illegible]
والشربة منه قريب خمسة مثاقيل او يوخذ قشور اصل الكبر و سقولوقندريون وثمرة الطرفا ... بالخلا
وقع ... يسحق ... بالخل ... ثم يسقى ... سكنجبين ... والشربة منه درهم ... عجيب وطول
اذا اشتكى ... فيه ... يعرف ... ثلثة ايام و ... ايام ... [illegible]
... وهو ... نصف ... قيام الطحال و ... البدن ... الكبد
دا ... الاشيا ... يكثر ... الموافقة للطحال ... وتخفف ... من الخليل وان كان
في القا... حرارة فالاجود ان ... اقراص ... بابرلين ... وهذا الدواء ... واصعق نافع
من الصلابة ... الطحال نسخة يوخذ اصل ... واشق وقشر اصل الكبر والقوع
من ... بالخل ... واما ... الاشق ... حب ... ورق ... احمر
يخلط الجميع ويوخذ منه درهم ... بالخل مع السكنجبين او ... نسخة ... يوخذ حب
... ثلث درخميات ... درخمي ... قشر اصل الكبر ... ودرخميين ... سعطر ... درخميا
... درخميا اصل ... هو ... وهو ... السكرجة ... درخمي ...
... من السكر ... درخميا ... وسط ... بالعين ... الا اكبر
وحب ... الاكبر ... اشق ... ودرخميا ... درخمي ...
ثلاث درخميات ... درخمي ونصف حب ... العنصل ... درخميا ... يخلط
معا ويستعمل بالسكنجبين والشربة منه درخمي ونصف ... درخميات ... هذه الادوية
التي ... ذلك ... الاقراص ... نسخة ... يوخذ ... بزر
السرمق ... درخميا ... فلفل ابيض ... واشق ... من كل واحد درخميا ... يقرص ويستعمل
قبلها نسخة اخرى نافع للطحال ... مجرب ... ذلك ... وثمرة الطرفا ...
ثمان درخميات قشر اصل الكبر وثمرة الطرفا وفلفل ابيض ... وعنصل ... من كل واحد ...
... من القرص ... درخمي ... واحد ... شراب العسل ... نافع اخرى ... العنصل المشوي ... اصل الكبر ... فلفل ابيض ... الاكثر

وحب الصنوبر من كل واحد ثلاث اواق ... واذا استعملت شي من هذه الادوية ... يقول ...
ليكون الدواء ... ولا ... الكبد ... الكثير ... الادوية ...
استعمالها ... الطويل ... ويكثر ... والعليل ...
... مثل ... والتقطيع ...
... ثلثة ايام ... حتى ... ثم ...
قويا وان كان ... فيعمل ... هذه الادوية ...
... التي ذكرناها ... كان ضمادا قويا ... اذا
استعمل ... ضمادا جيدا ... اصل الكبر ... ايضا
بالخل وان ... ثم ... بالخل ... كان منها ضماد
جيد ... الكبريت ... عجيب ... حب ... بالخل
... مع ... الخل ... المطبوخ بالخل او اصول
... ومن ... الكبريت ... باسليقون ... والفلفل
... قشور اصل الكبر ... بالخل ... ثم يجفف ...
... بالشمع ... الخبز ... اخرى ... منه ... الشعير
والخل والسكنجبين ... ضماد نافع ... ضماد اخر ... الصلابة
... وشمع ... من كل واحد ثمانية درخميات ... من كل واحد ...
درخميا ... في الخل ... ويستعمل اخرى يوخذ ... من كل واحد ...
اشق ... درخميا قشر اصل الكبر ... المقل ... دقيق ...
شمع رطلين ... في الخل ... دقيق ... ودقيق ...
مطبوخ في الخل ... اشق ... الشهد ... من ... الورد
على الطحال ... اخرى ... من ... يطبخ ... الخل ...
... اصل الكبر ... ويخلط الجميع ... اشق و
... اخرى ... والورد والبول
... ايضا ... ان ... نفعه ... الكبر ... قشور اصل الكبر ...

حاذق ويوضع على قطع لبود ويضمد بها سخانة ويجدد كلما برد حتى يحمر الموضع ومن الاضمدة
الجيدة جدا ضماد واسفنج يوخذ من دقيق الباقلا رطلان فيترك عليه مثل نوبة رطلان ويخلط
بهما افسنتين واخرى اوقيتان بعد تقطيعه [illegible] يجمع الجميع بالقطرات ويطلى ولا يضع مع
الحمى اخرى ويوخذ من الغافت خمسة اواق ومن [illegible] اثنى عشر درهما ومن حب الغار اربع
اواق ومن القرنفل ثلث اواق ومن جوز الطيب اوقية ومن الفلفل اربع اواق يجمع ويعمل [illegible] ويكمد
بالطحال ثلاث ساعات بعد ان يغسل الموضع بجوز الطرفا معجونا ببعض المضادات النافعة للطحال
ومن المطبوخات ما يطبخ فيه الترمس بالسك والفلفل ومن الاشياء الشديدة القوة ان يجعل
الخربق الاسود ومن الخربق الابيض اربع اواق ومن الاشق ثلاث اواق ومن النطرون اوقيتان
من السقمونيا اوقيتين ومن الفلفل اثنى عشر حبة يقوم بالشراب [illegible] معجونا ويلطخ بهذه
كالمرهم ويطلى على الموضع بعد تحميته بالدلك وهذا ايضا يحل واذا لم تنفع الادوية فيجب ان تقع
محاجم ويشرط عليها وربما وجب عند غلبة الخلط السوداوي [illegible] الاوداج [illegible] ويكون
على [illegible] من الطحال [illegible] ثم لا تدعها [illegible] استعملت كمادات الادوية
مثل الخربق والحرمل [illegible] وان غلبت الحرارة ولم يحتمل العليل الاشياء
القوية [illegible] الجوم ويوضع على الطحال [illegible]
في [illegible] المطبوخة في [illegible] العليل [illegible]
على [illegible] ولا يوضع على الشيء [illegible]
ما احتمل ويكمد عليه [illegible] يوخذ من [illegible]
وبزر البقلة الحمقاء [illegible] وبزر الهندباء [illegible] بالسكنجبين الشديد
الحموضة [illegible] وكثير من [illegible] بالسكنجبين
المذكور عليه واما الاشربة [illegible] اخف والطف [illegible]
كما علمت [illegible] في مواضع اخرى ويجب ان [illegible]
مع ذلك [illegible] مثل الحرمل [illegible]
[illegible] فصل في معالجة الورم البلغمي في الطحال علاجه [illegible]
استفراغ البلغم [illegible] من اكاليل الملك والشبث [illegible]
[illegible] فصل في سدد الطحال [illegible]

من خلاله على ما علمت وان الريح يكون معه تمدد وشد بلا ثقل والورم يكون مع علامات الورم
والسدد الاخرى تكون مع ثقل ولا يصحبها العلامات [illegible] العلاج [illegible] الفوية من [illegible]
[illegible] اليها هناك فصل في علاج الريح والنفخة في الطحال [illegible]
[illegible] من غير ثقل [illegible] العلاج [illegible] الادوية [illegible] لعلاج
[illegible] الطحال [illegible] لعلاج [illegible] فانها تحتاج ايضا الى [illegible]
[illegible] اكثر من قوة التحليل [illegible] في الاورام [illegible]
فانها ادوية [illegible] مثل الفنجنكشت والكمون وبزر السذاب [illegible]
[illegible] ومنفعة عظيمة [illegible] على الطحال يجب ان [illegible]
يتناول الغذاء [illegible] بل تعاريق [illegible] بل [illegible]
[illegible] حتى يخف بطنه [illegible] ومنها [illegible]
[illegible] كثيرة [illegible]
[illegible] الابيض [illegible]
[illegible]
[illegible]
من حب [illegible] خمسة [illegible] ومن الاسقولوقندريون سبعة [illegible]
ثلثة دراهم بسكنجبين [illegible] الفنجنكشت [illegible] دراهم [illegible]
[illegible] الهندباء وبزر البقلة الحمقاء من كل واحد [illegible] خمسة دراهم [illegible]
[illegible] دراهم بالسكنجبين [illegible] الفنجنكشت [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
من الادهان دهن [illegible] ودهن [illegible] ودهن القسط [illegible]
والشبث والنطرون [illegible] المذكورة في باب [illegible]
[illegible] الفنجنكشت واكليل الملك والبابونج واما
المطبوخات [illegible] الادوية [illegible] ذكرناه من استعمالها [illegible] وخصوصا
[illegible] والكبريت [illegible] الفنجنكشت [illegible]
[illegible] الفوذنج

والسكتة والاسترخاء البورق مطبوخا في الخل مع شيء من شحم ... العذا في ذلك ما فيه ...
فصل في صبح الطحال ريح الطحال اما ان يكون لريح ونفخة والورم عظيم ... تعال ... وكود
مزاج قد علمت علاماتها مما قد سبق منا بيان جملة ذلك وقد ... علامة كل صنف منها
وانت واقف على جملة ما بيناه وان كان الوجع فما يصلب الخرج ... عن الجنب الايسر ويوجع
... بين الغذاء والصفاق فان كانت الطبيعة يابسة ... محتاج الى التحليل والاسهال حسب
... باستعمال ... ولا تفصد ... بعلامة الاطباء الاصفر القيرو ... القول ...
في احوال الامعاء والمقعدة وهو خمس مقالات المقالة الاولى في تشريحها وفي الاستطلاق ...
فصل في تشريح الامعاء الستة ان الخالق تعالى جل جلاله وتقدست اسماؤه ولا اله غيره الله
عنايته بالانسان وسائر ... المخلوق ... التي هي الاشد في القضل ... كثرة العلة
والتلافيف والاستدارات ليكون الطعام ... من المعدة مكث ... في تلك التلافيف
والاستدارات ولو خلقت الامعاء معا واحدا وقصيرة المقادير لانفصل الغذاء سريعا ...
واحتاج الانسان كل وقت الى تناول الغذاء ... الى التبرز والقيام الى الحاجة
وكان من ... ان ... شاغل ... في ... معيشته ... وكان
... بالشره والمشابهة للبهائم ... على هذه الامعاء وطول ... فوائد كثيرة منها الحدا
من المنفعة ... استدارتها الثالثة والمنفعة الاخرى ... العروق ... بين الكبد والتي
... العذاء ... من الغذاء ... صفاقات المعدة بل
صفاقات الامعاء وانما ... اللطيف ... فيما ... وتوغل
الغذاء ... فوهات العروق فان ... كما ... فلطف الخالق
تعالى ... التلافيف ... ما يحصل ... في جزء من المعاء ... في جزء اخر ... الطابقة
اخرى من العروق من ... فوهاته التي ... الطابقة الاولى ... الامعاء ...
المعروف باثني عشري ثم المعروف بالصائم ثم معاء طويل ... ويعرف بالدقاق والتلافيف ثم
معاء ... بالاعور ثم معاء يعرف بالقولون ثم معاء يعرف بالمستقيم وهو السرم ... الامعاء
كلها ... بالصلب ... او ... العليا منها دقيقة الجوهر
لان حاجة ما فيها الى الانفتاح ونفوذه ... الكبد ... اكثر من الحاجة في الامعاء السفلى ...
... الطيف ... الامعاء ... فيه ... السفل ...

من الاعور غليظة ... الظاهر ليكون مقاومة الثقل الذي انما يصلب ويكثف اكثره
هناك وكذلك انما ... او ... الا ... في التلافيف من ...
... الداخل برطوبة ... تقوم لها مقام الشحم والعناء ... متصل بقعر المعدة
... المعدة ... البواب ... الى المعدة من فوق
فكذلك انما ... من المعدة ... من الدهن ... في التلافيف من ...
الري ... الامرين ... الذي ... واصلب ... والذي ...
اللين واسلس ... في المعدة واختلاط ... والثاني ... في الري
لا ... من القوى الطبيعية الا ... وان كانت الارادة ... من ...
... السبيل ... وان النافذة في الغذاء الاولى ... عن ...
... في المعدة والاخرى ... النقل الذي ... الطعام ...
... في سبيل المعتدل ... المقعدة ... من ...
... من ... واما ... العصب ...
وبطبقتي المعدة واذا كانت المعدة ... يحتاج الى ... الغذاء وذلك لان الغالب على
... الغذاء اللطيف الذاهب في العرض ... المستقيم ... بالطول ...
للغذاء ... الفعل ... على ... الدفع والاخراج ...
... الدفع ... عظيم ...
... والتعفن ... هذا الغذاء ... في الطبقات
وخلقت هذه ... المعدة الى ... يكون ...
فان ... المستقيم ... والمصطلح وكانت ... فيها ...
في ... للاعضاء ...
للمعدة من ... الكبد ... الاعضاء ...
... من ... الامعاء
... الاثني عشري ...
كان ... كثيرة ... الاكثر ... في ذلك
... الذي ... الانفصال ...

اقرب الى المعاء ... المعا ...

نحو الكبد لان العروق الماساريقا اكثرها متصل بهذا المعاء لان هذه المعاء من الكبد على قرب
فهي من الماساريقا من جنب الاثنا عشري وبعده الاتي هي ضيق وهذا المعاء ضيق ويقصر ويصعد
في الجسم جبالا وعطفا في معرفة ويتصل بعضه ببعض من الامعاء ولان المرة الصفراء تجذب الحرارة
الى هذه المعاء وهي الصفرة غير مستوية فتكون قوة الغسل شديد هيج القوة بالدفع فيما يقصر لتمرر
على الدفع الى اسفل وربما هيج الدافعة وبعث على الدفع الى الجهتين جميعا اعني الى الكبد والى الاسفل
فيعرض بسبب هذه الاحوال ان ينبغي هذا الجزء من المعاء خاليا ويسمى لذلك صايما او متصل الصايم
جزء من المعاء طويل تلتف مستديرة استدارات واحدة بعد اخرى والمنفعة في كثرة الالتفاف
وقوع الاستدارات فيه ما قد شرحناه في الفصول المتقدمة وهو ان يكون للغذاء فيه مكث ومسيح
اتصال بفوهات العروق الماساريقية بعد اتصال وهذه المعاء اخر الامعاء العليا التي تسمى دقاقا
والهضم فيه اكثر منه في الامعاء السفلى التي تسمى غلاظا لان الامعاء السفلى جعل فعلها في الثفل
لا غير وان كانت ايضا لا تخلو عن هضم كالاخذ من عروق كبيرة فيها لتقبض ويتصل
باسفل الدقاق معا يسمى الاعور حيث له الا انه معا ليس له الا فم واحد منه يقبل ما يأتيه من فوق
ومنافعه يجتمع ويدفع ما ينبغي ودفعه الى التلف قليلا او ميلا الى اليمين وقد خلق له ايضا منها
ويكون للثفل مكان يحصر فيه فلا يحتاج الى القيام كل ساعة وفي كل وقت يصل الى الامعاء السفلى
قليل ويكون يحتز وما يجتمع فيه بكلية ثم يدفع منه لسهولة الدفع نقلا ومنها ان هذا المعاء هو
مستقر ماء قيه جنس احالة الغذاء الى الثفلية والحمية لاختصاصه واستافة تطرا عليها من الماساريقا
وان كان ليس فيها ذلك الاختصاص من هو متحرك شفل ومعروف بن غانم بقوه الاسفل من الكبد
قريب منها لما بينها بالمجاورة حصر المعدة الذي كان بجانب وبين والمجاورة بعد وهو تجده يحصر
في تجويف ويبقى فيه منافذ طويلا وهو ما كن يجتمع فيكون لبث الا الغذاء الثقل الى يشتد المعدة لا
وكذلك الحسين الى ان يغرب عن الكبد ليبقى من الكبد تمام الهضم والحالة ان في حال الهضم ولد
يصلح لمن الكبد الا وهو ما يمكن ان يستحيل اليه ان كان ذلك يعصر في المعدة ولا يصل اليه تمام الهضم
بسبب كثرة المادة وسرعة الانفعال الى ما هو مطبوع للحور وما هو طبع لما هو اعصي للاكل
فقد يخرج ما هو اعصي وانا الثقيل فوقه على صاعة محاذاة مجهودة الاعور الفضل الذي جعله
ان يستحيل ثقلا وكان موجودا في البالين حيث الكبد كان في المعدة مع غاية كثرة في الاعور
كان هو المعا مرة وكان الذي يخالط الى بان يفعل ففيه وبرجاية المعدة على ففعا

قد يجعل هضم

حتى يكمل فيه يتمم

ما اوا الهضام واستحسانه تمام الانفعال والانهضام فان الغذا تتاثير الفاعل عليه الاعور ففا
يتم فيه هضم ما عصي في المعدة ونفس من الهضم الضايع وقوانا بقيمة وجود بحثه ويزن ما يحصى
قسم من الكيلوس الطبيعي منا بحيث القليل من القوا بمكنه اذا يمكن مستقر المكث فيه لذا
ما يتم الهضام ثم ينفصل عنه الى معا يسمى قولون الطعام وامر قوم تقالوا ان هذا المعا خلق
اعور ليبيث فيه الكيلوس فتنطف الكبد ما بقي فيها من جوهر الغذاء بالتمام وحسبوا ان الماساريقا
اما بان الاعور وقد احتفاه فلذلك هذا المعا انما المنفعة ما بيناه وهذا المعا كفاه ثم واحد لا
لم يكن ونفعه وضع المعدة على طول البدن ومن منافع هو ان يجتمع فيه الفضول التي لو سالت
كلها في سائر الامعاء خيف حدوث القولنج واذا اجتمعت فيه تنحت عن المسالك وامكن احتمالها
ان يستند عن الطبيعة جملة واحدة فان تجمع البراز فيه عنه من الهضبة ومن منافعه التناهي ما
لابد من قوله في الغذاء حتى الديدان والحيات فيها يخلو منها بدنه وفي تولدها منافع ايضا اذا
كانت قليلة الغذاء وصغيرة تجري وهذا المعا اول الامعاء بان يجد في فتح الارتب لا يتخلل
غير مربوط ولا مسند وهو ما ياتيه من الماساريقا فانه ليس ما ياتيه من الماساريقا شيء فيما يقال التحل
بالاعور من اسفل المعا المسمى قولون وهو معا قليظ صفيق كما يعرض من الاعور يسيرا الى اليمين
ميلا حتى يقرب من الكبد ثم يأخذ ذات اليسار متحدرا وقد اخذ ذلك الاثنا عشر الى اليمين و
الى الخلف بحدها ايضا فان يتصل بالمستقيم فهو متجاوز بالطحال بضيق فلذلك ما كان في
الطحال يمنع خروج الريح ما لم يفض عليه تجاوز والمنفعة في هذا المعا جمع الثقل وحصره تحريك لحجر
تحرير من الاندفاع وبعد استقصاء فضول الغذاء ان كان فيه وهذا المعا عرض فيه القولنج والاكثر
ومنه اشتق اسمه والمعاء المستقيم وهو اخر الامعاء يتصل باسفل القولون ثم يمتد ومعه على الاستقامة
فيتصل بالشرج متكيا على فقرات القطن تحتوي بحاكم محكم البعد ومضبوطا اسفله ومنفذ هذه المعاء
تدفع الثفل الخارج وقد خلق المستقيم لحاله في نهار ليلا ويجمع عقد كلما علمت وانما خلق هذا المعا
مستقيما لكي يكون اندفاع ما ينفذ عنه سهل والعضل المعينة على الدفع ليست فيه على الاعور وهي
عضلات فلتكن هذه الاعتدالات كما في تشريح الغذا وذكر منفعته ولنرجع الى ما هو عصبي
التي هي محيطة بالغذاء بعضها اعلى الى من بعضها مطروح والطبقة الاسفل وهو سقفه ودقائق الامعاء
كلها اوردة وشرايين وعصب اكثر من عصب الكبد لحاجتها الى حس كثيرة على جميع ذلك الا ان كان صاحب
العالج ان يكون على الاعارة تشريح الامعاء فصل كلام في استطلاق البطن من جميع الوجوه والاسبا

من الهضم

حرق في الامعاء والعصب والذي يعيبه اختلاف الدم والمقعدات الاشيا من الكبد والطحال والدماغ
ومن المعدة والعجز قد علمت ان كل استطلاق فاما ان يكون من الاطعمة والاغذية والخلط المحيط واما
ان يكون من الاعضاء والشكل اولا في الكاين من الاعضاء والكاين من الاعضا فاما ان يكون من المعدة
واما من الامعاء واما من الكبد واما من الطحال واما من الدماغ واما من الراس واما من جميع
البدن ولنذكر جميع ذلك في الاسباب فاما الذي يجمع ذلك سوء مزاج يضعف الماسكة والهاضمة
والدافعة ويقوي الدافعة وكل ذلك اما لسوء مزاج مفرد واما لسوء مزاج مع مادة مستكنة في الاعضاء
او لاحقة بجوهرها او مرض آلي من رض او قرحة وفتق والكاين من الكبد فقد عرفت ما ذكرنا فيه
مما يكون بسبب سوء مزاجها او ضعفها وسددها وغير ذلك وذكرنا ما يكون من الماساريقا واما الكاين
عن الدماغ فهو الذي يكون بسبب نوازل تنزل منه الى المعدة والامعاء فيفسد الغذاء ويتزلق
معه او تغسلها وتدفع الدافعة واما الكاين من المعدة فليس كله يكون غير منهضم بل قد يكون منهضما
وقد يكون غير منهضم وسبب ذلك ضعف القوة الماسكة في المعدة فلا تطيق حمل الغذاء الا
زمانا ما قد ينهضم فيه وقد لا ينهضم فلا تقدر على تدبير الثقل فتخرجه وذلك الضعف يكون
لسوء مزاج بارد وفي الاكثر يكون الحار والرطب واليابس ويخطا من ظن ان كل ذلك البلغم لا يكون
الا مزاج البارد الرطب وان كان هذا يوافق لب هو الموثق بطول الى الاستسقا وهو في الحاله
العلاج وان يحكم وكثيرا ما يكون السبب فيه قوة من ادوية مسهلة لا تسقط الى الغذا والمعدة وكل
عرق والمعدة والامعاء وهذه ربما حفظت اذا اكثرها ما يودي الى سحج وقروح وقد يكون عن العرق
بسبب ضعف الهضم فيفسد ويستحيل الدفع وقد يكون لزلق في المعدة من رطوبات فلا يمكن من الثبات
تمام الهضم وليس هذا في الحقيقة غاية ما ذكرنا والا انا خصصناه بالايراد في التقصير التشبيه
هو اكثر في ان ذلك يؤدي الى الاستسقاء ويحدث بقراط في بعض الفاضل لانه ربما على سوء مزاجه بحر
بخلاف ما وان لم يكن ما عنده بعينه اذا كانت منقية فلان الجوهر ربما قطعت وربت المعدة واورث
ما كثيرا فيها ذلك مرض هو سبب قد يكون مثل هذا لا من قروح فيها او فيما يجاورها
فيبادر كما للمعدة كما يجمع الايذاء في وجه ذلك اسهالا قليل وقد يكون اسهال واذا لان المعدة
ما يجري بين اخلاط رديئة بسبب الشهاس الذي يفسد الطعام وان كان الجوهر وقروح الى فذنه
واذا له في كانت الناحية العليا اقوى لم تقع اليها مرضي بالرق بل الاسهال وربما لو لم يكن
اسهال تلك الاخلاط بسبب افسادها الطعام واحواج المعدة الى دفعه بل يكون فيه قوة لكون المعدة

تامة

متعجل

متوفيه

فيه فهو وربما معه ان يكون فيه نفسه قرح سهلة او عن لقمة او مقطعة او ناحية كما يفعل كثرة
الضحك السوداوي الى فم المعدة فيصير ذلك سببا للاسهال المعدي وقد يكون ذلك بسبب بلغم زنج
تولدت فاسدت الهضم فتعرض منه ما ذكرناه وقد يكون الزلق الحاد بسبب شيء غير البلغم من ضعيف
ما سكة الاعضاء لطف سعد بل في المكون بلا الكيفية بل الكثير فما اكثر فتقهر القوة الماسكة حتى يحوج
وقد يكون بسبب انه قد فسد الكثيرة وما القلة كما علمت واما السور بقيته ثمره وربما كان الاسهال
المعدي بسبب اوجاع يكون في المعدة او ما يليها وردها فيعرض ضعف القوة الماسكة منها وذلك
الاوجاع قد يكون عن رياح وعن ا... وعن سوء مزاج مختلف وجميع ذلك فيها او فيما يؤدي اليها مما
يجاورها واما الكاين من الامعاء فقد ذكرنا اولا ما يكون مع سحج واما الذي لا يكون دون سحج وهو سحج المراد
من سحج الامعاء وذلك العلاوة اما سوء صفراوية حادة او صديدية او دودية تبعث من نفس الغذاء
او ما فوقها فيصير الى المعاء ولكن ذلك هذا التقييد وقد سلف الكلام فيه المستقصى فيه والكبدي
الدموي اسلم منه اي من الكبدي الصعفي وقل الاعلام والسحج والاسهال الطحالي والمراري والسددي
والذي يكون من قروح في المعدة والذي كان من قبيل ما يضعف المادة الدافعة فليس كلامنا الان
بل في الذي من تقل المعاء وذلك انما عن ورم في المعاء واما الذي مرارة وورم الغضب من الكبد شد بل
للمرارة او تقلها بحرقه في الامعاء والاسافل او في المعدة سهل حتى الامعاء اشد انحم الفضل او من قلاع
وقروح مع عفونة وتاكل او قروح بلا تاكل وعفونة او قروح وصحة وهي مما تكون في الغلاظ
وعن السرطان في المعاء الدقاق وهي اصعب وخصوصا الواقع في الصايم فان تشبيه اذا لا يؤدي فلا
من خرق الكاريعرقه فقطعها او في جسم وسيلان للازالة العرق الدموي الدوم من غير تخليط آخر
ولا يشطيم غايته الالاني لقرب من عضو شريف هو الكبد فليس شيء من الامعاء قريب الى الصائم
والدقاق انه لا ينفع عليه بل تموت عنه والقريح يكون منه سحج يعرق من مدة مرارا وملوثا ومسك
شدة الوجع فاذا انقلعت خرجت او الانجبار الاورام وشرا الاستفراغات المختلفة الموذية كل ما
بل كان من السحج السوداوي دائما على سبيل الانتدابه فهو قتال لانه يدل على سرطان متعفن وما كان
في اخر الحياة فهو قتال ايضا واذا لم يبصر بعد وجع كان من بعد انها الاسود ان يا وحضوضا الذي يخلط
على الارض وله رائحة حامضة وان كانت القوة باقية بل حتى اذا كان في الفحوايط فاذا هذا الصنف
من السوداوي لا يد باصاحب واما اذا كانت لم يكن له هذه الاصعبة لم يكن تعيل ولا ايحتاج بحنة
فهو فضل سوداوي تدفعه الطبيعة وقد يرجع معه العافية والقرحة قد تولد بسبب الورم كون

من شئ قد شرع وجاز وانسداد ... سهولة ودخل الريح يلزق ثم ينفصل فاشر اجارد الامعاء وصلب
يبح بعروقه وقد يكون من اخلاط سهلت ثم قرحت وحدد ... تولد القرحة من الاسهال الذي
اسيوسيوس عن البلغم البورقي شر ومن السوداوي فقلما ينجي بونا الا كثر من ذلك وكثيرا ما يسلب
الامعاء من صاحب القرحة فيموت فاما الاكثر فربما كان بعضهم قويا فيبقى مدة ويجتمع الثفل قبلك
وكانه مستسقى ثم يموت ... الا كثرة ما بلغ القروح ان يخرج من جوهر الامعاء اشياء لحم او في
الى العفونة والاسقاط القوة بمشاركة المعدة وان يموت فكيف اذا انثقبت وخصوصا الامعاء
العليا وقد حكى قوم انه قد انثقب بعض الامعاء السفلى ثم انثقب المراق والبطن او تمعطت والمعا
بالثقب مشاركا لذلك العضو والاقرب انثقب البطن ايضا هناك وكانت تخرج الرجيع منه وعاش
البطن وهذا وان كان في جملة الممكن فهو من جملة الممكن البعيد والعجب ان يعيش والثقل ينصب
الى فضاء البطن ... انقلاب المعاء والبطن ... الصائم ... الجوع ... شئ في
لنصح ... وذيل صاحبه ... بعلته ومما ... الريح ... ومدني ...
وقراقر ... كثيرا ما يكون من ... حادة ... واكثر ما ...
مجرايها ولدعها اذا ابتدا ابتدايا فاما ان يكون سببا ... في الاخلاط ...
الى الامعاء ... هذا القسم ... يكون بالحقيقة ... اكثر ما يودي الى العروق ...
في ... الاخر ... لاختلاف ... ويكون اكثر ذلك ... ما ... اخلاطه ...
من لا يكون سببه ذلك ولا يكون في الامعاء ... ودم ... يكون من جهة ... متعفن في
الامعاء ولا بد له بكثرة ما يسيل ... يكون ... العلة ... نقيها ...
فاما من ... وبا ... اما ... من ... في طريق ... اكثر ... واما ... ودفع
ففصيد ... الاول سبب انفتاح عرق والخلط ... يجمع ما قليس من الامعاء ...
اخر ... وخصوصا اذا اقترن بذلك ... من الامعاء ... بلا وجع اذا كان
على سبيل انفتاح ... سبب اخر ... واذا كان ... انما ... عقيب
مطير جنوبي ... كثير اسهال الدم ... الربيع شماليا قليل المطر
وخصوصا في الابدان الرطبة ... اذا ... الربيع الشمالي ...
كثر الاسهال ... التاذل وقد يكثر سيلان الدم في ... مع هبوب
الجنائب وكثرة الامطار ... خصوصا عقيب ... واما الذي

يكون من سيلان الدم بعد اسهال ... وجع ... مع وجع في ... سبقت ...
صرف فان ذلك يدل على ان العلة ... من جرم الامعاء واما الخراطي فهو من ... الامعاء
اما الخراطي فهو ... ربما ... الاختلاف ... في ... وخصوصا ...
بالسحج ... واكثر ما يكون في ... فاما الغشاري فقد يكون من قروح الامعاء
وسحج بالاسهال ... لا يكون ... سحج واذا كان مع سحج فهو من ... الامعاء ... القلاع
بايما الغلظ ... المعدة ... ان ... القيام ... جدا عند
الحقن ... قال بقراط الخلف ... السوداوية لا ... ان الاستفراغ مثل ...
... الدم ... عقيب الاستفراغ ... الاستفراغ ...
... كان ... او يكون ... يقطع ... بعوض ...
موت ... كما قال ... مع الاستفراغ ... الانقطع ولا ...
ما يضعف ... وقد ... الامعاء ... الاستفراغ ومن كان ...
... من كان ... منه ...
اسود شبيه ... مع ذلك ... في العشرين ... ولا ...
الامعاء من غير ... سبب ... في الاستفراغ ...
القروح فيها اكثر ما في المعدة ... لا يكون ... كانت ... القاعدة ...
... السبب ... الدم ... في السبب ... من
... الامعاء ... يكون من ضعف الغذاء ...
البطن وكذا السبب في ذلك ضعف ... منها ... يعتقد شئ من هذا ...
في البطن ... الاطراف ... انتفاخ البطن ... القوة ... الغشي ...
يكون الغذاء ... المعدة ... مع وجع ... في ...
... في ... مستقيم ... يكون بلا وجع ... اما دم ... شئ او ...
... المعي المستقيم ... في
... المعي ... او ... او ...
العضو ... ما يخرج من الثفل ... او ... او ...
اوشقاق او قروح ... او ... ما يكون من خلط ... يكون ...

ثم تقطر مرة بما خرج بالزحير شيء كالمحجة ما حكاه بعضهم وربما يتقوى بسببه وأكثر ما
يعرض للأصحاء البلغميين العفن ثم يتعفن يبقى أثره في المعاء المستقيم عند مرور كل وقت
ثم يصير ليخا الأوقات موفياً ودماً أو غم العليل أن في مقعدته ملحاً لذع ولوقته إسهال أو زحير ما لم
يكن عقيب الذي وسخطارها وقد يعرض أن تكون المقعدة والمستقيم يوجد فيعرض للعليل أن
لا يحبس ما يصل إليها كما أنه يعرض كما أن تكون غلاظ بعد على اشتراك ما فوقها إليها وأما الذي يكون
عن المقعدة بلا وجع فيكون إما بسبب ما الأمعاء ويكون الأكثر على سبيل دفع الطبيعة الفضل
في البدن وحصره في السبب أسباب الفضل من الأغذية أو من احتباس سيلان أو قطع عضو
أو ترك رياضة أو سائر ما قيل في موضعه وهذا لا يجب أن يحبس إلا أن يخاف سقوط النبض
والقوة فهذا السبب السيلان ما يجري من الأمعاء الست وأما الكائن عن جميع البدن فإما
على سبيل سقوط من القوة الماسكة كما يعرض لضعاف البدن والمسلول والمدقوق في آخر
وإما على سبيل الذوبان ويبتدئ رقيقاً ثم يصير خاثراً أو ينتن الجوع والوجع وسقوط القوة
ويعرض حميات وربما عرض غشيان وعرض لهم دبابة وقوائم وكمودة اللون وبرد الأطراف وجفاف
اللسان وإما على سبيل استحالة الأخلاط إلى لون الحياة رديئة ودسومة وإما على سبيل التقاطر
من امتلاء شديد تعرفه من ترك الاستفراغ أو خرق احتباس سيلان معتاد أو قطع عضو
أو ترك رياضة أو قلة تحلل من البدن وسائر ما عرفته أو لتراكم الفضول الكثيرة في دفعها مع على سبيل
مرض حاد وهي من جملة الهيضة إما على سبيل التناح من نفوذ الغذاء في السدد في العروق وغير ذلك
فأما الهيضة فهي حركة من المواد الفاسدة الغير المنهضمة إلى الانفصال من طريقي الغذاء والحقنة إليه
عن البدن على جهة عنيف من المدافعة لأن الأغذية إذا لم تنهضم حق استحالت إلى الأخلاط غير الموافقة
للبدن وتحركت الطبيعة إلى دفعها إذا ثقلت عليها بأصناف من القوى المزلق والزحيري والثاني
أحياناً وأحياناً من الإسهال وما كان من الهيضة بسبب فساد الغذاء فهو أسلم مما يكون بسبب تواتر
فساد المعدة والهيضة ربما يحدث ابتداءً خفيفاً ثم يحدث وجع ومغص في البطن والأمعاء ثم يصعد
إلى المعدة لكثرة ما تقوى بها الأخلاط المارة فيصير إليها في الأكثر يكون إسهال وفي معادها الأكثر
استفراغ أخلاط البدن لما عرفت من السبب فيبتدئ بإسهال ماري ثم ما فيه الخلط فهل ثم
وربما أدى إلى استرخاء النبض والتشنج والعرق البارد وإلى الموت وأصحاب الهيضة يكثر بهم العطش
ولكن لا يشربوا ماء فيحصل في معدتهم ثم ثقله والصبر على العطش نافع لهم وكثيراً ما يعرض لهم ...

النفس

النفس على سبيل الضغط والتأذي وسبب الأعراض الفاحشة فإذا أمسكت الأعراض عاد النبض
ومن كانت معتادة الهيضة لم يكن لذلك عنها خطر ومن لم يكن معتاداً لها وهي في الصبيان أكثر وأكثر ما
يعرض الهيضة ما يعرض في الصيف والخريف لضعف الهضم فيهما ويقل في الشتاء والربيع وقد يكثر
حدوث الهيضة من شرب ماء بارد على الريق يتبع غذاء غليظاً لإسهال القطر من الصدر والنفس و
البطيخ عند هيجان الهيضة وكثيراً ما تحدث الإسهالات الحقيقية مثل الفرح وفي الأعضاء البول وتحدث
حرقة في الجلد وأما الإسهالات الواقع بسبب امتناع قوة الغذاء وهو اسمه في هو الذي يسمى الإسهال
الكائن بالإمداد وذلك لأن العروق الضيقة تمتلئ في مدة معلومة إلى أن تحتمل ثم تستفرغ واحدة
فيما بينهما حالها كما تعرفه أكثر النوبة عشرون يوماً وربما تقدم أو تأخر بالعلل من الإنسان وأما الكائن
بسبب الأغذية فقد ذكرنا منها مرة في باب المعدة ولا بأس أن نعيد ذلك ونزيد شيئاً فنقول إن
الكائن للأغذية فإما لسرعة انقلابها في المعدة الناسية كما علمت فلا تقبلها الطبيعة وإما لثقلها في
نفسها وإما للذعها كالبصل وإما للقبض كالفطر ونحوه وإما لكاللبن والقثاء
فيرخي ولا ينحبس عند الباب لرطوبتها ولزوجتها فتزلق أو لكثرة الحركة عليها ولكثرة شرب الماء عليها
فتطفو ويزلق وأكثره ما يجد من الأخلاط المزلقة كالبلغم والصفراء أو يكون قد أكل
وهو الكثير الكيف التقليب الغذاء ونقول الترتيب يوجب الإكثار من تقديم الغذاء اللين الخفيف
المزلق وتأخير الغذاء القابض الغليظ وتأخيره يسرع الاستحالة فيفسد ويصير كله ويستدعي الطبيعة
إلى الدفع وأما الكائن بسبب الهواء المحيط وهو أن الهواء الحار يحلل فيجفف والبارد ويجمع والصيف
والجنوب وكثرة الأمطار والبلاد الجنوبية تطلق وربما كانت الرياح سبباً للإسهال بما تفسده من الهضم
ويحول عن الغذاء ولا تقبله الطبع ويعرض لهم الكرب كثيراً وفي الشيخ الذين لا يغتصون بالبرد والجنوب
الرطوبة مستولية على أعضائهم العصبية وعلى بعدهم مشاركة ومعهم أو بسبب الدماغ وغيره
وهؤلاء أيضاً يجب أن يسهلوا برفق وقال بعض من كان في شبابه لين الطبيعة ويبسها في الشيخوخة
بالضد ولكن من كان دائم لين الطبيعة في الشباب لم تواتيه في شيخوخته ودائماً يكون بعد
يعرض بغتة فهو دليل موت لا سيما على فساد وعفونة وأما الزلق فيدل على القروح
بين ذلك المعدة ضعيف يكون في الطفارة إذا خرج من المعدة البليث في الأمعاء الماء
والخروج وإن كان سبب وجع عليه الجوع مما يخرج من إلا بالقرح وإن كان سبب بلغم لزج دائماً
البلغم الذي يخرج منه الرياح والقرقرة وفي البلغم بحسب من شيء ينفد في القرح في الوجع

فتسكن المعدة فان كان ذلك الحبس عن قروح و لاصق بالعروق [illegible] ولا علل فذلك من علامات
خروج القروح والبلغم العفن اذا اخذ بعضها الابطن وخصوصا بعد البطن وخصوصا بعد
الوجع فذلك دليل ثم بعد ذلك الحبس [illegible] واذا غذى المسلوس الضعيف فلم يزد [illegible] فلا تطمع
والمسلوس يموت قليلا قليلا [illegible] وبصيرة و [illegible] ويتوهم ذلك يعيش [illegible]
هو يعيش ثم يموت والطرات من يختلف [illegible] مختلفة من [illegible] ومن الرمدى والعفونى [illegible]
ولا [illegible] فلا يجد [illegible] فيودى به الامر الى [illegible] فصل في العلامات قال انه
اذا كان البول في الحميات الصفراوية ابيض مع سلامة [illegible] على ذهاب العقل و فقدان الصداع [illegible]
فتوقع [illegible] العقل بين [illegible] والمعدى [illegible] الترتيب [illegible] باعيانها [illegible]
فيها بان يكون بحسب [illegible] اذا كانت [illegible] ضعيف [illegible] اذا كانت [illegible]
جميعا ضعيفين [illegible] كثيرا [illegible] القيء و قليلا قليلا [illegible]
ان كان الضعف في غير [illegible] ما يخرج [illegible]
[illegible] في المعدة والذي يكون عن ذلك [illegible] والذي يكون عن [illegible]
فيكون معه علامات قروح المعدة من [illegible] في الفم والوجع [illegible] من مكان [illegible]
الامعاء [illegible] وهذا الحكم [illegible] بعد النوم الطويل [illegible]
ومعه علامات [illegible] وفساد مزاج الدماغ مثل [illegible] الامعاء [illegible]
[illegible] شبيه [illegible] البول [illegible] الكبدى [illegible] علامة في باب
امراض الكبد [illegible] سوداوى [illegible] في بابه [illegible]
في ذلك من العلامات [illegible] الكبدى [illegible] على انه يكون [illegible]
الخارجة عن الطبيعة في باب امراض الاحشاء في هذا الكتاب بعينه [illegible] الكبدية و
اما المعوى [illegible] فيدل عليه وجع الامعاء والمغص [illegible] الكبدى [illegible]
ذلك اكثر [illegible] التي [illegible]
وعلامات [illegible] الكبد [illegible] خلل الوجع والمغص [illegible] اسهال دم لانفتاح عرق
ومعه [illegible] القرح [illegible] الخراطة والحرارة
[illegible] سلاخية [illegible] الخراطة [illegible] ذات موضع في موضع
ويكون قدر ما يخرج قليلا قليلا او متصلا [illegible] في الاسهال بلا [illegible]

[illegible] [illegible]

على [illegible] من المعدة [illegible] ويدل عليه وجع المعدة وما [illegible] في بابه [illegible]
على القروح واذا كانت مع ذلك [illegible] وان كانت مع [illegible] سوداوية خيف ان تكون
سرطانية ويعرف مكان القرحة [illegible] خروج الدم من مكان الوجع [illegible]
[illegible] الوجع فان وجع الدقاق شديد [illegible] الامعاء الغليظة [illegible]
الضيقة تكون [illegible] من الغلاظ والدقيقة تكون في اكثر [illegible] الدقاق والكبيرة تكون [illegible] الاكثر من الغلاظ
والقصيرة من الدقاق ومن الاختلاط [illegible] الاختلاط مما يخرج [illegible] القرحة في الامعاء العليا
[illegible] على [illegible] وكثيرا ما يكون الذي في [illegible] في [illegible] قبل البراز
[illegible] الوجع [illegible] فان كان [illegible] فوق [illegible] ومن [illegible]
[illegible] وتغيرها [illegible] الدقاق [illegible] الوجع [illegible]
الدم [illegible] يخرج [illegible] الدقاق [illegible] لا يختلط [illegible] علامات [illegible] اذا كان [illegible]
وكان ما يخرج [illegible] وجع [illegible] القرحة كثيرة الوجع [illegible] بين القرحة [illegible] والمتآكلة [illegible]
[illegible] يخرج منها [illegible] الوجع يكون [illegible] والسهوكة
واذا خرج [illegible] القرحة [illegible] والعلة [illegible] الامعاء ووصل الى
جزء من الامعاء [illegible] القروح [illegible] ذكر [illegible]
على [illegible] يكون الاسباب [illegible] ذكرناه [illegible]
دم [illegible] الاختلاط [illegible] كان [illegible] يكون [illegible]
من [illegible] علامات [illegible] الامتلاء [illegible] في [illegible] الامعاء [illegible]
معه دم اسود ويكون قليلا [illegible] الامتلاء [illegible] كان [illegible]
[illegible] لم يتقدمه [illegible] الرياح و [illegible] الصبيغ في [illegible]
[illegible] ينقلع من موضع [illegible] الوجع [illegible] ويخالط
الخراطة [illegible] كان من صفراء [illegible] استفراغها [illegible] ان كانت
[illegible] طبيعة [illegible] السوداوية [illegible] من السوداء [illegible]
[illegible] غالب على [illegible] وان [illegible] يكون معه
[illegible] بسبب [illegible] كان [illegible] مع [illegible]
[illegible] او سوداء [illegible] او [illegible] في طريق الاندمال [illegible]

السبب فإن انقطع ذلك السبب بقيت الخراطة الحارة والدم ونحوه لأن السبب قد انقطع وبقي [illegible]
والأثر الحاصل عنه فيجب أن يقصد هو وحده بالعلاج وعلامة الإسهال المعوي الدموي الزحيري أن
يتبع مجلسا أو أسفلا لأخذ الأمر ثم يتعطل بعده ثم يهيج ويتقلب النفس ويؤدي إلى الخراطة والزبد
يسيل كثيرا وأما الكائن دفعة بلا وجع كثير أو لا [illegible] بعده في الشهوة وغيرها فهو حليم وإن كان عن فضل
الثفل فيه [illegible] الثفل [illegible] ويسكن الوجع عند [illegible] لين الطبيعة وكثيرا
ما يكون فا يخرج عصارة تنفصل من الثفل عنه ما يغلظ ويجف السيل الذي يجفف [illegible] لا
يتبعه في الهلاك وعلامة ذلك أن لا يكون شيء [illegible] لين الطبيعة ومقارنة الثفل بل يتقدم
الثفل ثم يخرج بعد الثفل [illegible] وأما القسم الذي قبله فإنه كثيرا ما يخرج بعد الثفل الذي يجيء وأما [illegible]
[illegible] على [illegible] وبين [illegible] المعدة [illegible] في الأمعاء بلا [illegible] الخروج فإن كان سببه قروحا
دل عليه [illegible] ما يخرج من دلائل القروح فإن كان [illegible] قد دل عليه البلغم الذي يخرج
معه والرياح والقراقر [illegible] تحت مكان [illegible]
وإن كان [illegible] من قروح [illegible] بلغم [illegible] علامات القروح [illegible]
وأما السوداوي [illegible] في أنفسها أو [illegible] عن [illegible]
عنها واشتعال [illegible] ولون [illegible]
ذوبان الأعضاء كان [illegible] وما كان من [illegible] اللحم [illegible] الجاف [illegible]
مع [illegible] من غير اختلاف في قوامه [illegible]
اللحم [illegible] ويكون [illegible] اللون وأما الكائن عن فضل [illegible] الطبيعة
من [illegible] أسباب [illegible] الفضل والامتلاء [illegible] الطبيعة [illegible] عليه الأسباب [illegible]
أن المستفرغ يكون [illegible] ضعيف [illegible] مع كثرة [illegible] ويتبع [illegible] وضعفا ويكون [illegible]
وأما الزحيري [illegible] على [illegible] ما يخرج [illegible] الأسباب [illegible] من جلوس على صلابة
أو من [illegible] أو غير ذلك [illegible] من إسهال [illegible] ومما يغلظ [illegible] يكون
هناك [illegible] مع [illegible] عصارة [illegible] أنها [illegible]
أن الزحير [illegible] فلا يجب أن [illegible] بل يجب أن يتأمل السبب من وجهه على [illegible]
[illegible] من [illegible] الأمعاء التي [illegible] ما يسيل من الغذاء المستقيم [illegible] أو لا يكون
فيه [illegible] وإذا عرض [illegible] الأمعاء [illegible] الإسهال [illegible] في [illegible] التي

ذكر بما

ذكر بما ذكرنا [illegible] من انتفاخ البطن وبرد الأطراف [illegible] من سقوط القوة والنبض وأما
[illegible] صاحب العلة شيء من هذا فعلى أن الدم [illegible] ذلك واعلم أن [illegible] الأسود والكمد
[illegible] إذا [illegible] إلى الأخضر [illegible] الطبيعة في الثلاث [illegible] وأما [illegible] — بعام
كالغسل [illegible] خطر [illegible] الأمعاء [illegible] يكون الإسهال [illegible]
خلط واعلم أن من كان [illegible] على حاله [illegible] ان بدنه
ليس [illegible] الغذاء واعلم أن من [illegible] الأكثر منه [illegible] كلما تناول شهوة
[illegible] فالسبب ضعف معدته وإذا كان [illegible] لسبب ضعف كبد [illegible] الغذاء واعلم
أن كثيرا ما [illegible] إخراج اللطيف وتخليف الكثيف [illegible]

فصل في معالجات الإسهال مطلقا القول الأول [illegible] يجب أن يشتغل بما قيل في باب [illegible]
من الأدوية المشروبة [illegible] هذا الباب [illegible] أن الإسهال يمنع [illegible]
بالمقبضات والمغلظات للمواد [illegible] وربما احتيج إلى المخدرات [illegible] الإسهال [illegible]
والمغريات [illegible] من هذه جميعا [illegible] المادة [illegible] الإسهال فإن
خلط الإسهال حرارة [illegible] إذا [illegible] الموافقة [illegible]
من [illegible] إذا [illegible] وأكثر ما يحتاج إلى [illegible]
إذا كانت القوة [illegible] ضعيفة ثم إذا كانت [illegible] من أخلاط [illegible] بما قيل في باب
ضعف الهضم وأكثر ما يحتاج إلى [illegible] إذا كانت [illegible] ضعيفة والحرارة [illegible] على [illegible]
الطبيعة [illegible] الغذاء [illegible] ربما [illegible] الصرف القوي [illegible]
[illegible] من [illegible] من هذه الصفة بعضها خلف بعض حتى [illegible]
[illegible] التدبير [illegible] من [illegible] وإذا كان مع الإسهال [illegible]
شديدة [illegible] على [illegible] من الأطعمة [illegible] الباردة و[illegible]
كل ما [illegible] في تقوية [illegible] الذي [illegible] مثل الأسعر [illegible]
[illegible] واعلم أن [illegible] إذا [illegible] العطش ومن جوارش الإسهال [illegible]
[illegible] وكثيرا ما [illegible] المادة [illegible] ومنها [illegible]
[illegible] ومن [illegible] الإسهال وضع المحاجم على البطن [illegible] وضع المحاجم على [illegible]
[illegible] عليهم [illegible] ومن [illegible] الإسهال

الاضمدة للمعدة والامعاء تتخذ من المخدرات القابضة ومن المبردة القابضة بحسب الحاجة و
من جوالب الاسهال اذا كان سبب الاسهال خلط ينصب الى المعدة والمعا فينزل لطف من
لسيله وليستفرغه ان يقطع الاخلاط فقد استوصل ذلك واستفرغها ان وجه التدبير واذا
استعملت الادوية فابدا بالمفردة ثم ان كانت لا تنجع فيشتد تصير الى المركبات والقابلة اما مجففة
مبيسة واما مقبضة بما فيها من حس مسددة للمسام التي يبعث والادوية المفردة الباردة اليابسة القابضة
بحسب قوة الحابسة التي مثل الجلنار والعفص والاقاقيا والورد والصمغ العربي والطين الارمني
والطين المختوم والطراثيث والطباشير مخصوصا المقلو وخصوصا الذي قد بل بالكافور وثمرة
الطرفا والعليق وحب الرمان والسماق والانبرباريس والراوند وبزر الحماض وبزر قطونا مقليا
والكزبرة وبزر بستان الخل وعصارة لحية التيس وبزر الورد جيد وثمرة التوت الفج خصوصا من
التجو وعصارة الفاكهة لا سيما حموضها وعصارة البقلة الحمقاء اوقية يشربها فيكون نافعا و
الزبيب المطبوخ الذي لا بزر فيه اصلا والادوية المفردة الحارة اليابسة فمثل الكمون المنقوع
والانيسون والدار صيني والسك وشيح لاذن نصف درهم بمطبوخ والطين العتيق المقلو يوخذ
كاهو ويطبخ بعصارة ... ويطبخ ... قد قيل ان يغلي بالماء والملح مرات ويطبخ
بخل ثم يجفف ... هذا القبيل من ... والصبيان قد ... الخوز
المقل ويعطي ... مقلوه بماء بارد ... والاقاقيا ... واتخذ ... قد ينفع
منه الصبي مع درهم ... بارد والكبير فوق ذلك الى وزن درهم ... الارنب ... انه
يحتبس البطن في وقت ويجب ان ينتفع ... فان لم ينتفع ... منها الى ما
يجاوزها في الوزن وزن درهم والطين العتيق الذي سلف تدبيره اذا سحق منه درهم اقل
يقوى ... من الانفحة وقد زعم بعضهم ان المصطكي اذا ... قطعت ... حتى ... ثم يسقى منه
نصف درهم فانه يحبس البطن وقد حدثني صديق لي من المعالجين ... ذلك تجربة
ابخرة الكلب الاكل العظام وحده اذا سحق منه درهم ونصف بمطبوخ ... خصوصا
الناقع في ... ودونا الاسبب الى احد الطريقين ... والقوافض ... مجففة والشربة
ودون ثلثة دراهم يجفف ... بالمرد ... القدر ... كان ... في ... الاس
او في رب السفرجل بحسب ... حتى يغلظ ... بالموضع ...
فيه ... وبعضهم ... قليل ... البيض ... في الخل ومن المركبات الاقراص

المبرد اقراص الطباشير الممسك واقراص العليق المسمى قلب يعوت واقراص الطين المختوم واقراص الجلنار
واقراص الكهرباء واقراص الزعفران واقراص الافيون واقراص الخشخاش الممسك وحب الافيون و
حب البزرين وسفوف حب الرمان وحب السندروس والاسهال المفرد وزن درهمين من الصمغ المحرق
ومن الطين الارمني مناصفة واصناف المقلوات بالطين المختوم وبغير الطين المختوم ولا يجب
ان يغفل في تناولها فيذهب تولهم ... ان ... من ... ويترك ... عليه ... حتى ...
ومن المركبات ... الكافور وكذا اقراص الادوية بالخواص ... وجوارشنات ذكرناها
في الاقراباذين وجوارش البزور القابض واقراص الزعفران واقراص الكهرباء ... يوخذ عفص ...
مثقوب اخضر وقشور الرمان وسماق ... من كل واحد نصف درهم ... ويجعل ...
وقشور رمان ... بالتمر ... ان يوخذ ...
... وقرن ... ويلت بزيت الانفاق ... ويجفف في التنور ثم يوخذ منه
عشرة دراهم مدقوقا ويشرب بماء بارد وقليل شراب ومن هذا القبيل ... الصبيان اذا
عرض لهم اسهال عند نبات الاسنان صفة ... يوخذ خشخاش وحب الاس ... وسعد ... نصف
درهم ... في لب ... ويسقى ومن هذا القبيل دواء مجرب صفته يوخذ حب
الجفت ... حتى ... يوخذ عظام محرقة ويوخذ لب البلوط والانفحة والكزبرة المقلوة
والسماق ... وبزر الكرفس والكمون المنقوع في الخل ... والكندر ...
... جيد ... ذلك ... ثم يتناول كل ...
ما يكون ... في اليوم ... وان كان ... الانفحة اقل ...
... في يوم واحد ... صفته مجرب ...
والسنبل والجلنار ... الكندر ... العفص ... نصف درهم يطبخ في الماء ... ثم يصفى
ذلك الماء ... من ... والقدر ... يحسب الحاجة وما يوجب ...
وانت تعلم ... بحسب الامزجة والاهوية والعلل ... اخرى من هذا القبيل
... يوخذ ... وسنبل الطيب ... السنبل ... والباداورد
واصل شجرة ... الحاجة الى ... والحاجة الى ...
الاسهال ... الى ... الاقرص ... والاولى ...
توليد الاقوى ... الغذاء ما ذكرناه والبيض المسلوق ... الاسهال ...

من حقن الامعاء وليس يوافق الكبد والمعدة بل ربما اضر بهما الطف [illegible] ان ادمن فيها خطر وان كان قد
يعرض لها الحاجة فيها فانه ينفع من حيث تحفظ الالة ومن حيث تنوم وتبطل الحمية ان القيام بسبب
حصر اللذع وكيف كان فلا يجب ان يستعمل ما كان عنها مندوحة واذا وجب استعماله لا يستعمل ما
ذكرنا فيمن يريد تبريد ضعفت قوته او طرد ذلك في السيل فان كان لا بد خلط بها مثل الجندبيدستر والعرق
ونحو ذلك وقد فتدها من احتمال الافيون شيافة فان وان امكن ان يستعمل في شياف لا يستعمل ... ربما لما
امكن ان يستعمل في ضماد وان لم يستعمل شيافة وحولا ومن الضمادات الحمرة [illegible] يوخذ من الافيون
ومن بزر البنج جزو ومن جفت البلوط والجلنار والاقاقيا والكندر والدم الاخوين اجزا ويعجن بعصارة
البنج عصارة قشر الخشخاش او طبيخها ويطلى به جيد محمود [illegible] قوي القبض اخرى يوخذ من
الصمغ الارمني وزن والقلقند ومن الافيون [illegible] ومن العفص [illegible] نصف درهم ومن الكندر نصف
درهم [illegible] اقراص والشربة نصف مثقال اخرى يوخذ عفص فج جزو كندر وافيون مكة نصف
جزو بالسوية والشربة درهم [illegible] يوخذ بزر البنج والافيون والخشخاش [illegible] وجلنار وكندر [illegible] والشربة
الى درهم [illegible] يوخذ [illegible] والافيون [illegible] الكندر [illegible] وزعفران [illegible]
منه [illegible] واصلح من ذلك [illegible] والافيون [illegible] زعفران [illegible]
[illegible] اخرى يوخذ [illegible] درهم [illegible]
نصف درهم [illegible] درهم [illegible] الافيون [illegible] اخرى [illegible] البنج [illegible]
[illegible] من كل واحد جزو [illegible] اقراص وهذا الدواء [illegible]
واصفى [illegible] اخرى يوخذ [illegible] الكرفس [illegible] الرمان [illegible]
[illegible] البنج [illegible] الشربة [illegible] مثقال [illegible]
[illegible] من [illegible] الاسهال [illegible] من جميع الاسهال [illegible] مثل الاس [illegible]
والصمغ [illegible] الكندر [illegible] اللون [illegible] وبالجملة
يجب ان يعطى ما ليس فيه حرافة وعفوصة شديدة بل لذيذ [illegible] هذا اعطوا
العفصة ثم اتبعوا [illegible] من الخشخاش والكزبرة [illegible]
الاس والتفاح [illegible] **فصل في العدس**
[illegible] لا يكون فيها [illegible] القوة [illegible]
الدفع [illegible] المطبوخ الموصوف وخصوصا الذي [illegible]

واجود من ذلك الرايب المتروح الزبد مع الارز وجاورس مقلوين بحيث ما يستقر [illegible]
شيئا يتناوله [illegible] والاسفيذباجات [illegible] البقول [illegible] من غير
مثل لباب [illegible] الجفف ومثل الخبز [illegible] بالخل [illegible]
غاية ومثل العدس المطبوخ في مائين [illegible] ثم يطبخ في الثالث حتى [illegible]
واما [illegible] مثل [illegible] وحب الرمان والكعك والكرويا [illegible]
المطبوخ بالخل [illegible] في نفسها [illegible]
الشعير [illegible] الخشخاش [illegible] جيدا [illegible]
[illegible] التفاح [illegible] وحب الرمان والسماق [illegible]
ثم [illegible] وحب الرمان والكزبرة والسماق [illegible] خلط [illegible]
[illegible] كيف كان [illegible]
[illegible] الاشربة [illegible] الورد [illegible]
[illegible] الاقحوان [illegible] خاصة [illegible]
ان يكون [illegible] في الخل [illegible]
والزبيب [illegible] والكزبرة ومثل السماق [illegible] من ثمرة العليق [illegible] الكزبرة [illegible]
وورق لسان الحمل [illegible] بالخل [illegible]
العليق [illegible] والكزبرة وحب الاس [illegible]
التفاح والكزبرة وحب الاس [illegible]
[illegible] حب الرمان [illegible]
[illegible]
[illegible] الكعك [illegible]
[illegible] الاغذية [illegible]
[illegible] الاطعمة [illegible]
[illegible]
[illegible] السكباج [illegible]
[illegible]

يوضع بخشخاش ويقلى قليلاً ثم يؤخذ منه ومن الارز والجاورس حسوا ويجعل منها بالسماق وحب
الرمان ونحوها ويتخذ احساء من الكعك اليابس والارز ويجعل [illegible] ويقع السماق [illegible]
ليلة ويطبخ طبخة خفيفة ثم تصفى تصفية شديدة ثم ينقع فيه الكزبرة حتى ينقع ثم يطبخ ثم [illegible]
ثم تصفيه [illegible] ثم لا يزال يحرك على النار حتى يعود مثل العسل ثم يطيب بالملح قليلاً ويجعل معه شيء من الدارصيني
او العود [illegible] قليل [illegible] ولا يكثر [illegible] والادوية وهكذا يجب [illegible]
الافاق ويجب ان يكون [illegible] يطرحون فيه [illegible] ذلك [illegible] الاكبد
وسرعته قليلاً [illegible] ويكره الشراب فان لم يكن بد [illegible] القوة [illegible]
فالاسود القابض الطعم القليل والادوية لا ياكلوا الاغذية الكثيرة [illegible] ولا يجب الا ان يقتصر
من الغذا قليل الغذا ويكون مرة واحدة وان يقتدوا على [illegible] وان يجعلوا قبله شيئاً من
السفرجل والرمان لما يعرض [illegible] وخصوصاً
اذا لم يحرك [illegible] ويجب ان [illegible] الغالبية [illegible] الغذاء [illegible] بالاسود
الممسكة [illegible] بحسب الحال ويجب ان يقع فيها السنبل والمصطكى والورد والكزبرة
والقرن كثير النفع اذا وقع في الادوية [illegible] ما بين العنب والكبد اذا كان
مشاركين في الاسهال يؤخذ عشرة دراهم [illegible] شراب [illegible] على الموضع [illegible] ثم يوخذ من
الورد والجلنار والآس اليابس والاقاقيا والخرنوب النبطي [illegible] اجزاء سوا ويجعل ضماداً [illegible]
الاسفيذاج [illegible] وعلى ان الترياق نافع جداً لكل اسهال [illegible] ولا يكون سببه ورماً
ذا حرارة شديدة والذي ليس يستقل من ضعف [illegible] الغذاء
فالراي ان ياكل [illegible] المعدية البطنية [illegible]
[illegible] الشهوة ويضعف [illegible] الاشياء [illegible]
عليه الدارصيني ويقع ذلك [illegible] في شراب السفرجل والتفاح [illegible] في الاسهال الدموي [illegible]
[illegible] المقالة الثانية في علاج اصناف الاستطلاقات المختلفة المذكورة
بعد الفراغ من العلاج الكلي فصل في علاج الاسهال الكبدي قد علمت اسباب اسهال الكبدي وعلاج
على اسهال كل سبب فيجب ان ترجع الى ان تعالج سوء المزاج [illegible] وضعفه [illegible]
كلا منها في بابه فانك اذا احكمت ذلك فقد علمت والذي يقع في هذا الباب [illegible]
من الاسهال الكبدي [illegible] الطبيعة [illegible] ذلك [illegible]

عظيم وكثيراً ما يعرض الاكبد في هذا الباب [illegible] بما هو بارد في ذلك [illegible]
المرض [illegible] فيسد [illegible] الكبد [illegible]
وقد [illegible] في هذا الباب [illegible] الاسهال [illegible] بضعف [illegible]
فلذلك كان [illegible] الكبدي الاول ان [illegible]
[illegible] الاقتصار [illegible] السويق في يوم [illegible]
[illegible]
[illegible]
من فوق [illegible] والعلاج من فوق [illegible] في علاج الاسهال الكبدي لانه
[illegible] فصل في علاج الاسهال المعدي والمعوي بالادوية [illegible]
[illegible]
[illegible] القابضة
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] الترياق الفاروق [illegible]
هذه العلة [illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] التقليل [illegible]
سويق [illegible] سويق حب الرمان وسويق النبق [illegible]
[illegible] المركبات الجيدة [illegible]
[illegible] الرمان [illegible] ان تشرب في شراب [illegible]
[illegible] المركبات [illegible]
[illegible] السفرجل [illegible]
[illegible] الجلنار والمصطكي والورد [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] المصطكى [illegible] السفرجل [illegible]
[illegible] علاج [illegible]

من الادوية الباردة كالحصرمية والسماقية وبعالج بجلاجبارين وسنطريا اللذين مذكره واذا كان هناك
سبب مرارى هو الذى ينصب فيقرح الامعاء فالاولى ان يستفرغ بالقوى بضعف ولا يستفرغ من
طريق الفرج وان كان سببه بالمعا الحجبت الى ان تخرج البلغم عن المذكورة وتا به وحقن الحقنة
يحقنه ويعطه من الانبجة والقلايا المتخذة من لحم خفيفة وقلات شرب سانم ان احتجت الى
مرقال في تحرق انما ينصب لمعدة واما سحجة فالامعا السفلى فهو يجزع مما يستفرغ سبيل النبج
ويحقنه والاملاج الفرج دواحيد لنوا الامعاء الرطب فهو العذا قد جربنا وصحح نسخة يؤخذ
الزيتون الاسود ويسحق بعجمه ويخلط به قشور الرمان ونقل البيض ونسبة اتفاق وبوكل منه ويجب
ان يخلط ما يستعمل فيه من القوابض الباردة مصطكى وكمرد وان احتمل القلفل فصل وان الاسن
الاستطلاق والزلق وكان تغوان فتقطة الواجب في ذلك بان يتبدل بتبديل المزاج وتحسينه
فيواض لعليل رياضة يحتملها ويدخل الحمام ويمرخ بالطبقا وتدالك ثم ابهنه ثم يحسب
وهو مضطجع البرية بتقسب بل لكذا لا من شاء ما فقد في نفسه شيئا مسلدا والعم القوى يخلوطا
بشراب قابض وكعك فبراء رما تحلت قوته وقد جدان يسقيه على ثقته مثل العلاقل التكبيل
والعود فى فعلت ذلك حتى ينفذه فانك اذا فعلت هذا حين المكبد شيئا من زوال الغذاء وبقوى
فانه اذ الاصناف الاسهال المعدى والمعوى الذى مع الزلق فيقرب علاجه اكثر من علاج الزلق
فان كان سببه المرة الصفراوية الكثيرة الانصباب الى المعدة والامعاء فيجب ان يجذب العضو الذى يجلب
فيه المرار ويتبعه شحمه اعنى الكبد والمرارة بما عرفت فى بابه وليستفرغ الفضل الصفراوى وان كان
كثيرا واصيب ذلك بالقى ان امكن وان اردنا الاسهال ولم يكن فى التقيع ضعف ولم يقف حدث
القروح وانها ما صنعه وبعد ذلك فيعالج بالعرقيات المقبضة المذكورة وكثيرا ما ينتفع من هذا
الاذى بسقى الاهليلج الاصفر فانه يخرج الصفراء ويعقب قوة ممدودة قابضة وربما نفعهم استعمال
الرائب خصوصا بالطباشير وكذلك ما بالمبرق النقيعر وان كان سببه بلغما فهو ما يخرج البلغم
من المشروبات والحقن ان كان كثيرا احينا ثم عولج بما يقبض ويسخن فجربنا سعتلا واحا يصلح لذلك
جوارش حب رمان والذى بالكمون والجوارش الخوزى واقراص الاغوية ومما كان البلغم جاجيا الى تكن به
من اقراص اشقليتا ومن ومن سفوفات يتخذ من الاتجدان والناغواه والكمون المقلى وبزر كتان
المقلو والسك والبلبله والكبريا والمرو الكندر مع طباشير على ما يستصوبه من المقدر بالشاهدة
وان كان بالغلوم وعد مقابل عليها خرج والنجر بصبر الحلقا انتفعوا بان يحقن من الهليلج الا

حبا ومن لخرف نصف جزء يخلط موز ونشف وحب الاس والسماق والكرم انج ومكد سمن جزء
وان كان السبب سوداء تنصب اليه فلتفرغ لذلك بما يخصص الاسهال السوداوى وحب الخمسة
واما الذى يجب الاطعمة والاغذية قد ما قبلها نقرة له بابا وان لم يكن الا ضعف القوى وسوء المزاج
بعلاماته واكثر سوء المزاج المغا يكون مشاركا لسوء مزاج المعدة وعلاماتها علامته فان كان الضعف
فى المعدة وحدها وكان فيه انتفع بالجوارش الخوزى وجوارش قلب يصلح هو في الصفة نسخة يؤخذ
من عود الخام ومن الكمون المنقع بالخل المقلو والقاقلة وحب الزبيب المنقى فى اجزاء سواء يتخذ منها سفوف
والشربة الى ثلثة دراهم وان كانت هذه الزيادة كثيرة جعلنا فيها الزيادات المقوية ومن السك والكمون
تركيب لبعضهم فى هذا الباب كثير الفايدة وصفته يؤخذ من الزنجبيل جزء والزرنباد جزء والانيسون
والدار فلفل والقاقلة من كل واحد وزن نصف درهم ونصف ومن السك وزن خمسة دراهم ومن الصبر
وزن اربعة دراهم ومن القرنفل والقاقلة والطيب الجوزبوا كل منه درهم ومن السك وحب الاس عشرة
دراهم يقرص منه اقراص والشربة بقدر ما الشاهدة وينفع فيه القرص الطباشير خصوصا اذا كانت القوة
الدافعة ضعيفة ايضا وتنفع ايضا الاضرة المذكورة اصحقنا وان كان مع ضعف الدافعة فعظيها
بالافتسنتين وان كان فساد الهضم لحرارة استعملت الادوية المبردة وتوقيا فيجعل ما وافق القوة وعليه
ومن جنس البزور الغليظ مما ذكرنا ووجب ان يستحيي بما ذكرناه فى باب سوء الهضم واما ان كان الضعف
فى الماسكة لبرد او حر استعملت القوى المقوية المذكورة فى هذا الباب لذا ولا ريب فان كانت الدافعة ضعيفة
استعملت سفوف حب الصلايه وسعملت لاجتزاء يجب بالواجب كما تعلم فصل فى علاج الاسهال الدموى
قد ذكرناه فى باب الكبد نحو يختص به العلاج الامن من يقبل الكبد والمرارة والمعدة والاولى للصفر ويجب ان
يطلب من هناك فصل فى علاج الاسهال السوداوى وهو الطين الذى ليس فيه سحج يجب ان يقصد فى
علاج هذا الطحال النبض فيه حالة فيقابل بالواجب فيه فان كان هناك كثرة من السوداء اوردوه من القى
واستفرغ بطبيخ الافتيمون ونحوه وان كان غليظا كالدردى ولم يكن هو ولا يخلط السوداء بنفسه فيستعمل
فى هذا السهل ان كانت القوة قوية نسخة يؤخذ من الملح الذرانى جزء ومن الشونيز المصرية ثلث اجزاء
ومن الخربق الاسود جزء ويطبخ الشوكة والخربقية لا الطبا بحق والذى فى الماء وصفه واسقه وهذا
طريق السهل لتقيته بما يسهل وان وجب الفصد وقوة الكبدة قوى فى المعدة فان كان السبب
الاسهال معه باسوداوية انصب الى المعدة من الاخلاط السوداوية ووجع من الطحال فيجب
فيه ما يفعل مع المعدة والامعاء ويعيد ذلك من ربا هو لطيف سقومتر هذا التركيب الذى انا نسخة

يؤخذ من حب رمان عشرة دراهم ومن ابهل الاحمر سقاقل وقرصية من الزرشك القشور وشيهم ومن الكهربا ودم
ومن بزر الكتان ومن بزر الشاهسفرم وهيو يجعل منه سفوف والشرب منه درهم واخر حب الرمان والورد
الاسود وبرسيقتين يجعل دقا ويسحق ويلقي عليه قليل ملح اندراني ويسحق ويعجن ثم ان احتيج الى اقوى من هذا
اتخذ من الكندر والسعد وحب الرمان والورد مكي يتخذ منه درهم ومن الكهربا درهم ويشرب في شراب ... شرابات

فصل في علاج اسهال الدم وقروح الامعاء قد علمت ان هذا يكون من الكبد ويكون من نفس الامعاء
العليا والسفلى ويكون من المقعدة وعرفت علاماتها وما كان منه صديديا فالوجه الذي الى الكبد فعالجه من
جهة الكبد واصلاح مزاجها وتقويتها وما اشتد بين المتقدم في علاج ذلك فان كانت علامات الدم
الاستلاء ... لا بد للوصول ... وضع محاجم ... من المبطلات من الكبد ... فان ...
خفت ان سيلانه ... او اوردت ضعفا ... وخوفته من حجة ... ثم استعمل الادوية
القابضة المانعة للدم والذي ... مع ... في عرق ... فان ادى الى ... عاجل ... بعد
الانتشار ... انه ... اسهال ... شربات الحوامض
او غير ما كان من الامعاء العليا وما يليها وما هو فوقها والمعي وفوق ذلك كان من الامعاء السفلى وما يليها
ذلك فلا بد من ان يجمع بين العلاجين ويجمع الادوية الباردة القابضة والمغرية المذكورة فيما سلف حابس
للدم الاسهال ... في الشب والشادنج المحرق والطباشير ودم الاخوين والكهربا والسعد والاقاقيا
مشوية ... ربما احتيج الى العفصات ... احتيج الى تقويتها فيجمع العقاقير والاقراص من
الطباشير ... والاقراص ... والشادنج ... وعصارة لسان
الحمل وعصارة بزر قطونا وعصارة لحية التيس في هذه الابواب منفعة عظيمة وخصوصا اذا جعل فيها
الادوية المفردة المذكورة والاقراص المذكورة اولا ... تفاح ... سفرجل ... وكان اشد
... رطلان ... رطل ونصف ثم يصفى ويلقى عليه مثل دهن ... ويطبخ في ...
حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويخرج ... فيستعمل هذا الدهن في ... واما الحقن الموافقة في
هذه العصارات ومن مياه ... التي ... المعروفة ... ما يطبخ فيها ... من
كل ... ومن دهن الورد ... وسنذكرها في القراباذين ... في باب السحج واجودها
السلية ... التي ليس فيها ادوية ... وقد جمعتها ههنا **حقنة جيدة** ... القشا
يؤخذ من قشور الرمان ومن ... ومن زبيب ... ومن سويق ... ومن سويق ...
... **اخرى** يؤخذ من العفص ... ومن الورد ... من كل واحد ... دراهم

ويصب عليه من ... الصغير ... كان حينئذ ... برفق حتى
يبقى قريب من ثلاثة ويصفى ويؤخذ ... وزن نصف درهم ومن دم الاخوين والاقاقيا والشب
والجلنار وعصارة لحية التيس والشمع المقلو واسفيداج الرصاص والقصد المحرق والطين الارمني
... درهم ... ستة دراهم ... يجعل فيها من
الاقاقيا ... ونصف ... واذا كان الغرض ... الالم ... الى ... غليظ
بالقرب ... من ... واذا كان الغرض ... السحج ... جميعا ...
فلك ويجب ان يجتهد حتى لا يدخل في الحقن ... الشيافات القوية في هذا الباب ان يؤخذ
من الاقاقيا ومن الصمغ العربي ... ومن ... ومن اسفيداج الرصاص ومن الطين
الارمني ومن الكهربا والعفص ... بالدواء المطبوخ ... ويجعلها ...
اما ... فيكفيه ان يستعمل هذه الادوية **صفة** يؤخذ ... وجلنار واسفيداج
الرصاص ... محرق ويستعمل على الموضع ... فاذا ... عليك ...
... من ان تربط اليدين من الابط ... اطراف ... العليل ... وفي هواء بارد ... ويصب على ... العصارات
الباردة ... والاشربة ... مثل رب الحصرم ورب ... **فصل**
في علاج السحج وقروح الامعاء يجب ان لا يغلظ في السحج ... ذلك الذي يحتاج ...
... في استعمال ... التي ... الطبيخ ...
والحب ... في العلاج ... الحقن التي ... ادوية ...
ويجب ان تعالج كما علمت ما كان في الامعاء العليا بالشربات وما كان في السفلى بالحقن وما
في الوسط ... ثم اول ما يجب ان ... النافع للسحج والقروح الامعاء ...
بعد ... لا ... من ... وهو ...
... من السحج والقرحة ... ذلك ... السبب ...
... ان ... لا بد ... استفراغ ... فعلت
... ان يكون ... الاقراص ... مثل ...
الكهربا ... ان ... من ... المطبوخ ...
... ان ... المطبوخ ...

البدن. وربما احتيج الى فصده عند الحاجة فظهر الضعف فانه يقل [illegible] ويقطع [illegible] بقوته كما [illegible]
والقيس من حب الرمان [illegible] والبيض الذي ينقع من [illegible] ويقطع عن [illegible] وربما
ينفع جدا بالسمك [illegible] الحار والاكارع مطبوخة وحليب الابل [illegible] يجب ان يخفف
قوته [illegible] والاغذية المذكورة في الباب الاول نافعة لهم ويجب ان يكون [illegible]
مقلوا ويجب ان لا يشرب الشراب الا اذا لم يكن حرارة فحينئذ يشرب منه قليلا من الاسود القابض
وسائر [illegible] وليس يصلح ان [illegible] ولا بالادوية [illegible] انها القابضة [illegible]
واذا اشتد الوجع احتيج [illegible] الى العربيات [illegible] مرض وجميع الادوية [illegible]
المبردة المخلوطة بالمعرية نافعة فيها الا ان يقع تاكل فحينئذ [illegible] والكاوية [illegible]
بلا لذع ويجب ان يسقى صاحب السحج ما يسقى من [illegible] بارد [illegible] والبلوط خاصية
عجيبة في تقوية الامعاء واسهال [illegible] الاعراض وخصوصا اذا سقي [illegible] لسان الحمل بقليل شراب عتيق
والبلوط المشوي [illegible] قوته [illegible] الورد عجيب [illegible] وقد جرب ما ذكره بعضهم
[illegible] اذا سقي [illegible] وزالت علته واما الطين المختوم فانه عجيب جدا من كل سحج
حتى [illegible] تاكل والوجع [illegible] من الحقن التي نذكرها [illegible] بالطين
[illegible] عصارة لسان الحمل [illegible] وعصارة [illegible] ومما ينفع [illegible]
التي [illegible] وكذلك شرب [illegible] وعصارة الورد شربا وحقنة وقد ذكر بعضهم في ادويته هذا ايضا
[illegible] رجل الغراب [illegible] ان بقراط اذا ذكر رجل العقعق [illegible] وورق [illegible] وهذا
ما لا يصلح في هذا الباب وشرب [illegible] الجبن [illegible] ذكرنا في الباب الاول
شديد النفع لهم ان [illegible] التاكل [illegible] من الاشياء النافعة ان
يحتقن بالسمن ودم الاخوين يجعل في وزن [illegible] ودم الاخوين [illegible]
ومن المركبات النافعة [illegible] الاقراص [illegible] البارودة المذكورة [illegible] اذا [illegible]
[illegible] بعض [illegible] من [illegible]
[illegible] بالبارد [illegible]
بماء بارد واما الحقن والحمولات الصالحة لهذا [illegible] الحقن والحمولات الصالحة لاسهال الدم
[illegible] في اول [illegible] القابضة وفي [illegible] الى تاكل [illegible] الى ان يذهب
[illegible] القابضة [illegible] الاقاقيا [illegible]

الا انه [illegible] اذا لم يكن في [illegible] ثم اذا [illegible] القرحة [illegible] القابضة [illegible]
[illegible] في [illegible] الى ان تاكل [illegible] والكاويات [illegible] يخلط شيء قليل من
[illegible] في [illegible] فينفع منه منفعة عظيمة لكن [illegible] الضرورة [illegible]
[illegible] ثم اذا [illegible] الضرورة والتاكل فلا [illegible] يستعمل [illegible]
من [illegible] الحقن [illegible] الحادة [illegible]
[illegible] الامعاء [illegible] يجب ان تكون المبادرة الى [illegible]
[illegible] القروح [illegible]
[illegible] الى الحقن من [illegible]
[illegible] القروح [illegible] مثل ماء العسل [illegible]
[illegible] الملح [illegible] من مثل اقراص [illegible] ويستعملها لا
[illegible] الحادة [illegible] الحقن [illegible] من [illegible]
في [illegible] بالادوية النافعة من التاكل [illegible] مع [illegible]
[illegible] لا اقراص [illegible] العربيات [illegible]
[illegible] التاكل [illegible] بالحقن [illegible]
ان [illegible] من القوابض [illegible] العربيات [illegible] الصحيح [illegible] واذا اجتمعت
[illegible] الضعف والتاكل وكانت حرارة [illegible] اقراص [illegible]
[illegible] القابضة البارودة [illegible] ثم يخفف ويكون
[illegible] ويستعمل [illegible] الافيون [illegible] عليها [illegible]
[illegible] قليلا [illegible] الاقراص [illegible] الى درهمين وربما كان
[illegible] القابضة [illegible] ومنها [illegible]
[illegible] جميعا [illegible] باقراص [illegible] في ماء [illegible]
[illegible] الضعفاء [illegible]
الحقن ان يحقن [illegible] واذا اشتد الوجع [illegible] دهن الورد ويحقن
واما الحقن المستعمل [illegible] اخرى وقريبة من حقن منع الاسهال وقد
[illegible] اقراص [illegible] يستعمل في [illegible] حقن [illegible] واقراص تنفع في الحقن

[illegible]

نحته لذلك نوع الحقن الخفيفة في هذا وفي الاسهال الحار ان يحقن بماء لسان الحمل وحده او بعصير
الاقراص التي ذكرناها ويحقن بمخ البيض المطبوخ بعد ان ينقع في عصارة ومن الحقن الخفيفة ان يوخذ
ماء الشعير ودهن اللوز ومخ البيض وماء الارز مطبوخ ثم كالمداف بحول مصفى يلقى فيه طين مختوم
وكذلك حقنة بسلاقة الارز المقلو المطبوخ ثم وربما جعل معه قشور الرمان والعفص وكذلك
حقنة ماء السويق وطين المختوم واوفق حقنة اذا هيجت الحرارة الشديدة يوخذ عصارة جلاء الكزبرة
وبقلة الحمقاء ولسان الحمل يعصر داخل وحب الآس والعدس المصبوب عنه الماء مرتين مجموع
تعصر ثم يخلط بها دهن الورد واسفيداج وطين ارمني واقاقيا وان احتيج الى الافيون جعل
فيها بحسب الحاجة والحال ومما جرب من الحقن للسحج نسخة حقنة تصلح للسحج الحار يوخذ الجوز
وقشور الرمان والعفص والسماق وورق العليق واصل الينبوت ويلقى بالشراب حتى يتهرى ثم
يصفى ويسحق مع بعض اقراص الحقن ويحقن به ودهن الآس نسخة شيافات واما الشيافات
للسحج فان اجمعها ادوية ما الدم الاكبر والزعفران والسندروس والشب والميعة وجندبادستر
فاكان الحلزون والعفص والقرطاس المحرق ودم الاخوين وقرن الايل المحرق والقيموليا والاطلية
التي تجري معها الاقاقيا والرامك وما اشبه ذلك وربما احتيج الى الافيون والانيسون ونحوه
شياف نافع للسحج والزحير يتخذ من كندر وزعفران وافيون يعجن ببياض البيض آخر يوخذ سندروس
ميعة مرة زعفران افيون يعجن بماء لسان الحمل نافع آخر يوخذ افيون جندبادستر يعجن
بعصارة لسان الحمل وقد يتخذ من امثال هذه الادوية مراهم بدهن الورد والاسفيداج ويستعمل
على خرقة وقطن وتدس في المقعدة على سبيل الفتائل فيه يلطف الميل حتى يستوي ذلك
ويبقى نسخة الاقراص واما الاقراص السحجية فمثل اقراص الكوكب واقراص الزرنيخ التي كل يجب ان
يحفظ في جميع الكتب لحفظ عند الحقنة واقراص القرطاس المحرق نسخة وفي يوخذ قرطاس محرق عشرة
دراهم ومن الانزروت المحرق دقاق الكندر والشب اليماني والعفص والافيون التي ذكرناها مكة
اثني عشر درهما يتخذ منه اقراص بعصارة لسان الحمل كل قرص وزن اربعة دراهم والاصغر يستعمل
منه وزن درهم بالعكس ... نسخة اخرى يوخذ السماق واقماع الرمان وسويق مع ... ومن نوع
من ... وحب الحصرم وقاقيا وبزر ... ورصاص محرق وافيون مكة
جزء جزء ... نسخة ... القراص نسخة قرص ... بالخوذة والقلاع الاقاقيا العفص والنيل
المربا المقلي باشاد ويقرص ... بما كان يحقن به لسان الحمل نسخة الاشيافات والاطلية

اما الاضمدة والاطلية فانا نعتمد من ذلك على الاضمدة المذكورة في باب الاسهال المطلق وقد جرب طلاء
اقراص الكوكب بماء الآس فانه ينفع جدا والاضمدة الموجعة بعد العليل في أن ينعوج وبالطيخ
العلوية مع شيء من شبث والحلبة والخطمي ان اشتد العطش والكرب فالثلج الصغار ويستعمل
الزيت المطبوخ وماء سويق الشعير وان اشتد الوجع حتى هو ب المشي لم يكن بين التحدر ... وقال
فاخفف نحم العنزة مع ماء السويق الشعيري من غير ملافعة فربما سكن الوجع والقطع لمرض بما يعرض
من احتباس الاخلاط وان لم يكن فيعالج بما ندنه وان ثبت حقنته في مثل ذلك الوقت بهذه الحقنة
نسخة يوخذ ماء كشك الشعير والارز وشحم كلى الماعز ودهن ورد وصمغ العربي والاسفيداج وصح
البيض يضرب بالجميع في مكان واحد وان شئت جعلت فيها افيون واستعملته فان كان السحج بلغميا
فالواجب ان يبتدأ بعلاجه بما يقطع البلغم ويخرجه ويريحه منه ويفعل ذلك بشئ حتى يكون شدا
الخذ المورسليز بالحصاريات والتزول والسلق والمري والكوامخ وتكون صباغا من مثل الارمان
والزبيب مع الابازير والتزول وما يقطع واكثره مع الخبز المقلو يعقد وانه يكون قد تناول شيئا من
الادوية التي الحريفة مثل الجوزي والفلافلي ينفع وقد ذكر بعضهم ان من يحقن من ... وقد
نفع جدا وربما كان يسقي كل يوم مع المدام يقتدى بالبر نتقاوفعل غلبا ما فرق ويشبه ان يكون
ذلك من هذا القبيل وقد ذكر والا ان يحدث كان يعالج الغدوة مثاليا المتقادم بعلاج غسل الدبر في
يوم واحد كان يطعم الرجل خبزا يحصل حريفا ويقلل شربه ذلك اليوم ويحقنه من الغد بماء ملح
ثم يحقنه من دواء اقوى من الحقن ... ثلاثا تحتمل وجع ما عالجه به والامات ويكون
ملعقتهم مثل هذا الحقنة نسخة يوخذ بزر الخروع كون ... وورق الدهمست وقوة حب الغار وشي
سنايا اكليل الملك من كل واحد اوقية ومن الزيت قسط ان يطبخ الزيت حتى يذهب ثلثه ويحقن
ويستعمل ذلك الزيت نسخة اخرى وايضا يقرمون الحقنة بطبيخ الاترنج وقد يجعل في حمله الحلبة نسخة
تبرد على موصوف في هذا الصنف من العلاج يوخذ من الترمس المر مغلي بنصف ومن الصعتر اوقية
ومن الشبث الرطب ستة اواق ومن الصبر اوقية ومن الشحم عشرة اواق ومن الشراب ده ... الورد
تحقن الكفاية ... مع وحديه ... حصوصا لا ... بالبرد والبلغم اللزج واما السحج السوداوي
فبعد تقرير السوداء والطحال على ما ذكرناه في موضعه من قبل الحقنة لا بعد اصلاح الكبد ينفع منه حقوف
البطن ومقعده الحقن الاقرية وفيها الاقاقيا والعفص وقد جعل ... فيحقن مثله ... جعل فيها
الورد وجعل البيض فاعتدل ثم ماء الجبن ... الدم عنده واذا كانت القرحة خبيثة لم يكن بد من الحقنة

الاشمن

جاء الى المعدة ثم تناوله ان احتيج اليه بما ينقى هذا المعنى ثم يطعم الطعام الصحيح ثم يعالج بالاضمدة ملاك من الحقن

والحقن اللينة لفسخ قبل حقنة تقع فيها الشوك لعصية ثلث اجزاء من تربق الاسود حيان يطبخ

دسم الى ان يبقى ذلك قرص اذا نجوا ما لاح النفل فيعالج بما يلين الطبيعة وفيه لين ودسم

والالاف ويتقدم حال الطعام مثل صفرة البيض نيمبرشت ومثل مرقة بيك الفرخ ومثل مرق الاسفيذباج المتخذة

من الفراريج الخصبة المسمنة ويستعمل الحقن اللينة من العصارات العزيزة المرققة مع دهن ورد وصفرة

بيض ونحو ذلك وقد تنفع اذا طال هذا الشيء **منفعة** عظيمة من يوم ثم كان ثريد فطولا او برمرو وطبيخ

ويوحد لعا بزر السفرجل قبل الطعام فيما انه لهذا العارض واما شيخ الكائن عقيب شرب الدواء فينفع

شرب الادوية الباردة المقوية المذكورة وينفع منه الكثير القليل شرب في الوقت منه فيه وهو شيء

ذا قوة وينفع منه هذا ان يحقن بمثل البنقر العزي الحيدة ثم يجعل فيه شيء من دم الاخوين صالح وقد

ينتفع من يتقدمون المقرية بعض نسج الاورد وقليل حبوبه او جامع **فصل في علاج الاسهال الكائن**

بسبب الاغذية نعالج المعلوم منه اولا ان لا يتع من اصناف اغذية الردية محيضة نيئة مفرط اسالا ا

كان من كثرة الغذاء فعلاجه ان يستعمل الجوع ويتبع الصف يتناول بعض الربوب القابضة

الجيدة متعاقبا نافعا للحرق او يستعمل شحب الرمان فان احس بضعف في المعدة مع ما تقوي من

الاكثار وعلاجه شيء من الترياق وابرز الخبز من الجلنار والكمون واتقاخه احتياط لتنحيه بالسويق

مثل مع ورد ويأخذ منه كل غداة مقدار جوزة او ابعد بمثقال والحامض والكعك ما في المذكور في الترياق

واما اذا كان من فساد الاغذية في نفسها او وقتها والكيفيات رديئة فيها او سرعة استحالتها فيجب ان يتناول

بعدها ادوية حسنة الكيموس بجنسه وتعلج الاخلاط الباقي منها وما يبرد بما تعلمون من الجوارش القابضة

الباردة والحارة وان كان الاجبنها وانما يحوي الا ما فيه صحة الحقنة فحصر ما عرفنا وبه حاصل

بوحيه كان كان السبب تقديم المر في قدم القابض وان كان السبب تأخير ما يسرع هضمه بما للمشتعب

يتناول العقل تبريد بعض ربوب تصلح للمعدة من قوتها ضعيفا وغيرها قد يفي لاكثر يحدث حركة

وان اسرعت في المعدة لجودة الطعام في بعض الحوال مثل هذا التدبير يتناول الحامض بالجوزي

وان كان السبب قلة الطعام او لطافة جوهره تغذيه باللحوم الغليظة مصوحبا او هريسة

والسمك المشوي ونحو ذلك لرشا مثله فان خاف مع ذلك ضعفا في الهضم تقوها **فصل في علاج الاسهال**

الدماغي يجب ان لا ينام صاحبه البتة على القفا اذا انتبه من النوم فيجب عليه ان يستعمل الرق ليخرج

الاخلاط المنصبة الى المعدة من الراس بما على الاسهال وان يستعمل ما ذكرناه في باب الغذاء حيث

حلق الرأس وذلك بالاشياء الحسنة من كمادات الرأس واستعمال الحمرة والكماوية عليه دون تغويته و

اصلاح مراجعه وربما احتيج الى الكي ولا يجب ان يشتغل بحبسه من المعدة بالادوية القابضة فيعظم خطره

بل يجب ان يخرج ما يجتمع منه فوق بالقي ويحيل في طريق الامعاء وليحقن بالحقن ويحبس بما يتدل مثل

البطن لا بما يقبض فيحبس في البطن بل بما يمسح من المعدة ما ذكرناه في بابه ونما عرفناه في باب علاج

النزلات من جميع الاسباب الموجبة النزلة واصلاحها ولاحاجة بنا الى تكرير ذلك **فصل في علاج اسهال السددي**

الاسهال السددي اكثره كائن بادوار كان يحس ليلة كعد الكائن عن السدد في الكبد وماسيق الكبد للبعد

في المطاليقطع الزيادة في سدد بالفواضي بل يجب ان يفان السدد عن السدد بالاستفراغ فاذا

خلت الدلالات فمن نضجت الادوية المقوية السدد والمنقية وربما احتيج يفتح السدد الى مسهل قوي

يجذب المواد الغليظة الموجبة للسدد والحقن قوية الجذب والتفتيح اقوى من نفع ما يكون لازالة

الادوية من تلك اغذية كما تشهد التجربة والصواب في هذه العلة ان يأكل الغذاء في مرات لا في مرة

واحدة وباكلة كل مرة القدر الذي يصيبه من علة ثم يجب ان يعرف ويجب ان يتبع غذاؤه بما

يعين على التقيد بريقة وتفتيح السدد للغذاء والفضل في ذلك كله عند جالينوس هو الفودنجي والبطي

عند قبل الطعام الى سقال ولذاك الهضم الطعام اعطي ايخ فانه يضعف ويهيم والشراب العتيق القوي الرقيق

جيد جدا اذا استعمل بعد الطعام وربما في اقبح شيء في ذلك واذا صح الهضم لطفا استمروا ما الات

فيجب ان لا يقف ثقيل اللطف ويعتمد ان ضعف البدن احتيج الى فراريج شديدة الحفظ

والطين وربما احتيج الى ان يطعم بعد بالادوية الادوية المحمرة ولا تفتيح السدد فقد علمت ويجب ان

لا يحفظ هذا السبب عن ذلك فانه اذا المتمد فحصت سدده واسهلت الاخلاط المنادة نقد

الغذاء المندية ولم يعرض قرب معدة ذلك وقوي عليه **فصل في علاج اسهال الذوباني** اما في نقل الادوية

والسل في ما يجب هذا الجري فلا ينجع في مقابلة الا كالا الخمر في معالجته اما ما كان من دون ذلك

في العلاجات بالشربات الرتبة والاصوب والتقوية الحبيبة المنو يطفئ مثل الاسهال الشديد والى

الكافي بالاطلية والاضمدة المبردة على الصدر والقلب الكبد ويجعل الاغذية من مثل اللحوم الخفيفة

النات وفرنيات ومعوضات وفي الشهاب مثل كما الحلل ويغير الشديد الجيد العجن والتهوية والمبردات الاقل بدا

مثل منه حتوا قدحوا بالصنع والقشا وكذلك المراضية وحرق الشوك ويجب الا تنقع وفيه بطم بل

بحسب التدبير مثل هذه المعالجة وبالاقراص لطباشير المسك خاصة والاقراص حاب الصفة **والحقنة**

يجب الطبيخ الادهني والقشار والقابض ويزر الحماض العتيق والابذبارس والورد والضمغ المقلو

وسرياقات معتدلة بدل الجميع ويحمى بالسفرجل **فصل في علاج الاسهال الكائن عن الكبد** قد اشرنا
الى علاجه حيث عرفنا انه يجب جذب المواد الاستسقائية الى الظاهر ويجب لا ان تخرج الاخلاط بالفصد
والاسهال المناسب الذي عرفناه منه ويستعمل الحمامات بمياه [illegible] فيها النطرون وبالعلقات
المعتصة ويكثر من ارباب الرياح ان كان [illegible] شديدا ويستعمل الدلك بالمناديل الخشنة وبالليف
حتى يحمر الجلد ثم يجب ان يعالج [illegible] والمياه التي [illegible] فوق [illegible] ما ذكرنا انفا **فصل في علاج الهيضة**
الهيضة تدبير في اولها [illegible] وتدبير في وسط حركتها وتدبير عند هيجانها الوري ويجب ان [illegible]
وحركة اعراضها الخوف فاذا ظهرت علامات الهيضة [illegible] بصرع المعدة بتقل في
الامعاء [illegible] كان معها غثيان فحينئذ لا يتناول عليه شئ البتة فلا يعد ذلك [illegible]
سقوط القوة فيه وربما [illegible] ولا ينبغي [illegible] الطعام بعد قريبا من
فوق وان لم يكن كذلك [illegible] البطن [illegible] والقي بقدر [illegible]
القدر ودون ان يخرج فضلا عليه ويجب ان يقذف [illegible] المعدة واسهل [illegible]
مثل [illegible] دهن [illegible] دهن الزيت [illegible] الاغذية [illegible] مثل ماء
العسل والسكنجبين [illegible] ومع قليل من البورق [illegible]
النفط [illegible] قليل [illegible] فيعد [illegible] فقوة [illegible]
[illegible] ان [illegible] القراط [illegible] القي قد يمنع بالقي [illegible] الاسهال قد يمنع بالاسهال والقي يمنع
بالاسهال والاسهال يمنع بالقي [illegible] يكون [illegible] خفيف من [illegible] والسكر [illegible]
[illegible] خفيفة من ماء [illegible] البورق [illegible] والسكر [illegible]
عشرة دراهم ودهن [illegible] سبعة دراهم [illegible] مثل [illegible]
في هذا الموضع واذا [illegible] في البدن [illegible] من المعاء [illegible]
الهيضة [illegible] من الغذاء [illegible] من تبريد المعدة [illegible] من خارج [illegible]
[illegible] القي [illegible] العطش ان كان واذا [illegible]
[illegible] المعدة [illegible] ووضع المحاجم على البطن بغير شرط وان كان [illegible] البارد [illegible]
من عصارة الفواكه كان ايضا [illegible] وكافور [illegible] [illegible]
وربما [illegible] الاطراف وان لم يكن [illegible] [illegible]
ثم يجب ان [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] في خطر عظيم [illegible] ذلك تغير [illegible] وجب [illegible] المتحين [illegible]
او [illegible] ذلك [illegible] الضعف [illegible] في البعض [illegible] من [illegible]
[illegible] كالنفخ [illegible] الاستطلاق [illegible]
يستعمل [illegible] بالربوب القابضة وربما [illegible] مثل التفاح وان [illegible]
[illegible] قليلا [illegible] يجب ان يكف عن [illegible] الادوية [illegible] والربوب القابضة [illegible]
[illegible] ويكون [illegible] المعدة [illegible] يقوي معدهم [illegible]
الربوب يجب ان لا [illegible] من [illegible] تكون [illegible] الحاجة بل ان كان [illegible]
[illegible] او القي [illegible] في [illegible] وكذلك ما كان شديد البرودة من
[illegible] بالفعل [illegible] المعدة [illegible] العصفر [illegible] يجب [illegible]
[illegible] شراب التفاح [illegible] من ماء الرمان [illegible] مع [illegible] من النعناع [illegible]
كذلك ماء الرمان الحامض وقد يجعل فيه شئ من الطين [illegible] كثير [illegible] الماء الحار
[illegible] الحرارة [illegible] القوة [illegible] المواد [illegible] ويجب ان [illegible]
[illegible] من الادهان التي فيها [illegible] لطيف على [illegible] مثل [illegible]
[illegible] دهن [illegible] والدهن [illegible] المصطكي [illegible] كانت [illegible]
[illegible] دهن [illegible] الطيب [illegible] دهن [illegible] الشمع قليل [illegible]
[illegible] والشمع القليل [illegible] معدهم بالاشربة القابضة المبردة الشديدة [illegible]
وفيها عطرية واذا وجب [illegible] ان تمنع [illegible] جميع ما يجب [illegible] من طعام [illegible]
او خلط ردئ [illegible] فيجب ان [illegible] الاغذية [illegible] مما يليق [illegible]
[illegible] الغذاء [illegible] من [illegible] الغذاء [illegible]
يجب [illegible] شراب التفاح [illegible] القليل [illegible] من العود [illegible]
[illegible] عليهم الغذاء [illegible] من [illegible] والخبز [illegible]
[illegible] صاحب هذا [illegible] من القي [illegible] واجب [illegible]
على [illegible] الطيبة [illegible] والاقاحي [illegible] الخفيف [illegible] عليه [illegible]
[illegible] عليه [illegible] ويجب ان يكون [illegible] كثيرا [illegible]
[illegible] الخارج [illegible] النبض [illegible] او [illegible]

بامدت فتشبه شيا من الشراب او بجانيه الذى فيه قبض ما مع ما السفرجل والكمثرى او ما الخبز السميد حلوا ما امكن وان احتيج الى شاهد اقوى من ذلك اخذ لهم من الحلو الرخص الناعم من الطين الجلالى وقد وجعل كالمصول فيه وجيحا فاما الكنابين سل فابعده ويكار ليبرحهما ثم ليعصر عصيرا قويا ويسقى ما العصير منه قليلا ويمص شيا من الفواكه الباردة وخيرها الرمان والسفرجل بحب الاسى ومن ذلك يجعل معه شيا خفيفا من الشراب ويجب ان يرس فيه خبز قليل ليكون به باس ثم يجوعليه ولا باس ان يطعم الحب العلق الذى فيه الرمان منه اذا اشتهوه وبالجملة قليلا مما يعين به يجود مضغا جيدا فان كان لا يحتد به نفعه فتم شى من ذلك يعني يتلون ان لقدر تسر كب على سفل بطنهم محجمة كبيرة بلا شرط فان لم يقف عليها فضل الى بين الكتفين ما يلى الاسفل فان امكن تقويته كذلك كان صوابا فان كان الميل الى الاسفل ربطت تحت الطين وعضد به وعومته ان امكن وفا اخته يجمع الجمع لعصابة فيهى عاية لا تقع على ان يمن ويداخذ الغذاء في الغذاء من الحى او يمكن حركة الاعضاء الاسهال فبيته ترجى بهما كان قليلا قليلا وان كان لا يتقبل شيا بل يجهد ما جمع في تغذية بين القرابيس وفيما فيه يتقدر بمائة اوقية القرطم يجعل في طبيخ قشور الخشخاش ويجعل عليه سك ويك بلا ريحان حلالة فان الخلاقة بلصقا اشيا الكراث والبين والاسهال واطلاق الطبيعة في الاطعمة مثل ماءها اوقيه عليه وان كان مما ان في جميع ذلك بملعقة من شراب التفاح او ورد وما كان الاسهال تدوم عليه ما السفرجل لقابض والزعرور والكمثرى الصينى والتفاح الشامى الحزو العفرو اسقطتهم فيكر يمثل سويق الشعير او سويق التفاح بما الرمان ويجب ان لا تقارقهم الروايح العطرية ويجب عليهم ما فيه يجلم عليهم تقلب النفس في العادة وربما اكره بعضهم ليفخر وربما انس بها بعضهم وربما فيه بعضهم رايحة المرق وربما اكثر وكذلك الشراب وكذلك البخور واما رايحة الفواكه كلها مرتفعها وجب ان لا يطعمهم شيا ما لم يجد فيه الجوع فان جاوز قبل الطعام لم يطعموا الا بعد الطعام وصب على روسهم ما فيه ترواح دهن مكوفان رجم الشيخ فيستعمل على المفاصل القوطيات المعينه حارة عواصه ويكون في الشتاء بلبه دهن السوسن وفي الصيف بدهن الورد والبنفسج كذلك الرق فيها حرقة مغموسة في دهن مرطب ماليه في الرايب ويجب ان يعتنى بحكتهم فلا يزال يحتى بموضع الدبر والعضل المحيط بالاسفل الى فوق وكذلك الرابات ان امكنت نايمه الهشمة وناموا ولم ينحوا سقيهم شيا من الربوب وبطلهم الحمام برفق ولا يكثر اللبث ليبلل ما ثبات لونه من رطوبة الحمام فيه جسمهم وتعظامهم ويغتذوهم فيه قليلا خفيفا من الكعكي وتر فيهم ولا تدعهم يشربون كثيرا ما ويشربون منه الشراب او بالدهن القابض على الطعم وبعده قليلا

في تقوية معدته ثم مثل اقراص الورد الصغير والكبير ومثل الجلنجبين والطين شيرو ومثل الجوارش وكثيرا ما يضر الحمام ربما الاخلاط وسادة صحته وكثرة تكثر في الاعضاء فصل في تدبير الاسهال الدماغى هنا قد اذكرناه بابا حيث ذكرنا تدبير الادوية المسهلة والقابلة وتدبيرا يستعمل لها ولكن مع ذلك فانا نقول على تقصيرنا منها في ابتدايها يجب ان تعالج بالادهان والاطلا وخصوصا اذا احتيج الى ان يكون قد صفدت في الادهان بان يكون فيها شيا من ذلك فان هذه تعطل السبب القاطع وايضا الاقتصار في الاول والابتدا على اللبن والبقول لتغذي ربما كانت سما في شربها وتقبض شرب الماء وخصوصا فانه من جوهر البدن فانه المعدة والامعا فانه يحيل ما فيه ثم اذا اتبع ذلك يجود به معتدلة او عنا كذلك نفع ودخول الحمام وربما قطع الاسهال فصل في تدبير الاسهال المرارى لا ان يخلص المرارى اذا زيد او خطر في الاول علاج يقرب مما يعالج به الهيضة الا انه لا يجب ان يطعم الفم ان كانت الحالة حارة جدا بل يطعمه ما فيه تبريد وتغليظ مثل سويق الشعير وسويق التفاح ان احتمل الجم غذا مثل السمك المطبوخ يجب ان ت او بماء اللبن بالقوابض من الاطريه المعالجة الخفيفة فصل في الزحير اول ما يجب ان تعلم من حال الزحير انه ربما كان زحير حق او زحير باطل والزحير الباطل ان يكون ورمه المقعدة ثقل يابس محتبس في الثقل فيعصر منه شي وربما خرج المخاط عما يتكلف من تحريكه وربما كان ذلك المخاط ان هناك زحيرا فيه كان شي من ذلك فيجب ان تعالج بالحقن اللينة والشيافات التى هذه صفاتها يجب بالحقن اللينة خاصة ثم يتابع لينها وطوبتها لقصد بقاء ما يتبع يلقى منه ثم ان احتجت في الباقى الى لين وطوبه فاوضعه اقتصرت عليها وربما احتجت الى مثل الحيار شنبر وشراب ان قرب حب الفلفل وشحم الحنظل وان كان هناك علة شديدة وان كان حارة احتجت الى مثل الخيار شنبر وشراب البنفسج وحح وانى مثل الاشياف من لب الخيار شنبر يب التوت وكذلك مثال كان زحير صادق فان كان من سبب يرد اما المنفعلة او التكرارات بالحرق الحارة وبالحارة السخنة كبعرها المنصب والعخن والحاشة والجل كتان وحلى وكلما ... ومطبوخ يخص في فرمعه او بكر بالسفيح ربما لحا او بالسفيح بالزيت ومثله تبعه يخرج من بعض الادهان القابضة وربما يحتاج فان كان حليه شراب صحن ودرت الانفاق او نام به بان يدخل الحمام ويقعد في ارض حارة وسطها البد بخير الزحير في اكثر الاحوال وكذلك بالاسحن اللطيف ينفع منه في اكثر الاحوال فكذلك فان اكثر انواع الزحير فيها التكميد كما يضرها التبريد واكثر انواعه يضرها التبريد واكثر انواعه يضرها تناول الاغذية التى تولد كيموسا غليظا ولزوجة فان كان سببه ميلا به شى يجاه الانسان ينحاه يقرون من بعض الثقب والبار بيبح بالقرو والنبع او درت حار يجعل فيه سعتريه فيه ويقرب من الوضع وانكان

سببه وربما حدث فعظم بحسب ما يجري اليه المواد في طريق البرد او من طريق الاسهال وتدبير الورم بتقليل
الغذاء ويجب ان يعالج في ابتدائه بالفصد ان وجب وبتقليل الغذاء حسبما يحتمل العموم ان امكن يومين و
ان يستعمل عليه اولا المياه والنطولات التي يميل الى الردع مع ما يصلحه وما يقع من ذلك
لبنة مغروسة في ماء الآس والورد مع الشراب القابض ويحقن ايضا في الاول بشراب التفاح ونحوه حسب الفعل
ودهن الورد ومحاح البيض وان كان التصعب بسببها الاحتياج بالادوية ثم نطولات وضمادات بالمحتاج الى ما يلين
والشبث مطبوخة بما تقدم من القوابض ثم تستعمل المحللة ان كان هناك وجع استعمل المحللة بعد النضج
ويحقن بجميع ذلك في المواضع السابقة وقد ينفع الحقنة بالزيت الحار وطبيخ شيء من القوابض و
اذا تغذى فبحسب ما يقتضيه باللبن الحليب المطبوخ فانه يحلل الرئة من فوق ويلين الموضع من
الادوية الجيدة اذا اريد الانضاج والتحليل والتسكين للوجع ضماد الحلبة وبزر الكتان وضماد اكليل الملك
وضماد من الكرنب المطبوخ فان احتيج الى اقوى من ذلك يجعل معه قليل عسل ومن المراهم المجربة ... يكون
الورم ... من الرصاص المحرق المغسول ومن اسفيداج الرصاص المغسول بالتاريخ و
... اجزاء سواء ... يعجن ودهن ورد ... فان ثقلت قطرت عليه ماء
عنب الثعلب وماء الكزبرة وان ... فيه الافيون ... وعصارة ... بصفرة
بيض ودهن ورد وان كان السبب ... مما تعرفه من علاج الاورام الصلبة ومما جرب
في ذلك ... المقل والزعفران واللاذن والمرهم الاصفر اليابس واسفيداج الرصاص ثم ...
شحم ... والمطبوخ ... الابل ... مخلوطا بصفرة بيض او دهن ورد و...
... سبب خلط ... من بلغم وما ... كان ...
... العسل ... الزيت ... بقدر نصف رطل حتى يخرج ما يكون ...
... من عصارة ... السلق مع ... من ... الاوجاع من شياف
... بالشرب ... ان كان السبب ... ما كان ...
هناك اسهال ... فان كان العليل ... وكان الاسهال ... معدوده
... بما ... شيئا ... مع قليل ... ان كانت المادة صفراوية
... من عسل ... مع قليل ... وان كانت المادة بلغمية ... ذلك
... ويسكن الوجع من النطولات ومن الشيافات ... استعصب ...
... مادة ... كثير ... وربما كان سببه ... وربما كان ... الا ما

باب الآبونج

[illegible]

ورم ... ونصف ... ودهن ... ودهن الورد ... دهن الآس ودهن البنفسج والبابونج وقليل
شراب واصب ... الدهن ... والعاصد ... لم يمكن ... حقنة ... الشرح المفرد و
يمكث ساعات ... هذا ... الاولون ... بعض المتاخرين وقد جربنا ... وهو ...
... فرزيج ... نظرت ... كانت الطبيعة ... في ...
... البرد ... الموضع ... لا ...
... حيث ... يجعل ... ان ...
... الشيافات ... من ماء العسل مع قليل ملح ... تكون
حقنة ... لا ... شيئا ... عسل وبورق و... فان ... العلاج
الفرزجة ان كان من بواسير ونواسير وشقاق ... السبب ... في ... فصل في باب
الشيافات التي تحمل للزحير وما الشيافات التي ... فاما ما كان ... من شياف الاسكندر
المعروف ومنها ... شيافات كثيرة من التي ... ذكرناها في علاج القروح فمنه
شياف للزحير ... ويحمل ايضا ...
الرصاص ... الافيون ... مثقال من صفرة بيض ...
البابونج ... اليابس والقطن ... ومن جيد ما
... الكراث الشامي المسلوق مع دهن ... ودهن الورد وقليل من شمع مصفى ...
بخورات ... ان يجلس على كرسي مثقوب ...
... من ... الابل ...
واما ... الماء ... الخبازى والشبث والبابونج والحطمي واكليل
الملك واما ... القوابض ... يجب ان يجمع بين المياه ...
المقعد ... ثم ... الاعادة ...
... المقالة الثالثة في ابتداء القولنج وأوجاع الامعاء
... فصل في المغص ... المغص ...
...
...
... المغص ... اذا ... المغص ...

فواق ردئ هو افضل الى على الموت **فصل في العلامات** اما الريحي فيكون مع قراقر وانتفاخ وتمدد بلا ثقل ويكون
مع خروج الريح واما الكائن عن خلط مرارى فيدل عليه قلة الثقل مع شدة اللذع والالتهاب والعطش وجرى
في البراز وربما يبس القولنج فان عولج بعلاج كان خطر اعظم واما الكائن عن خلط بورقى فلذع مع ثقل وابتداء
وخروج البلغم مع البراز وعلامة الكائن عن خلط غليظ لزج الثقل الشديد والوجع مع ضعف واصناف تجريح بلا
من هذا القبيل في البراز وعلامة الكائن عن القروح علامات القروح المعوية وعلامات الكائن عن ورم العلامات
المذكورة في باب القولنج وعلامة الكائن عن الديدان العلامات المذكورة في باب الديدان **فصل في العلاج**
فكل مغص بارد يحلله بتمددات بالقيا مناحية ثم يسهل واما المغص الريحي فيعالج اولا بالتدبير الموافق
واجتناب ما يولد الرياح وتقليل الاكل وقلة شرب الماء على الطعام ثم ان كانت الريح لازمة فيجب
ان يعالج بما يستفرغ ما خالطها ويستعمل فيها المحاجم بلا شرط على البرد وتسمع او تشرب
الكائن المعين مثل الشهوانيات والحرف والانيسون في ماء البزور وكذلك السفرجل المربى او مثل
الترياق والجوارشنات ومثل المرهم الحالة للرياح **صفة حقنة** يطبخ البسفايج والكمون والقنطوريون
والشبت والسذاب اليابس والحلبة وبزر الكرفس اجزاء سوا في الماء طبخا جيدا ثم يوخذ منه قدر ماية
درهم ويلقى فيه من التكبيج والقرطم واحد نصف درهم او اقل او اكثر بحسب الحاجة ويجعل فيه
من دهن الناردين وزن عشرة دراهم **صفة سفوف** يوخذ كمون وبزر سذاب والسذاب والنانخواه
نصف درهم ومن الفانيذ السجزي وزن خمسة دراهم يتخذ منه سفوف وهو شربة واحدة يوخذ
القنطوريون الغليظ وزن مثقال مطبوخ ومما هو عجيب النفع عند المجربين كعب اخضر محرق و
يسحق ويسقى المغص الريحي او بيرق من حب الغار اليابس ومن مدقعات ومما ينفع منه ومن البلغمي
حب الغار وحب البلسان مكرر درهم يشرب منه في الماء الحار والفلفل المكتابات من العشي ومن الغذاء
ويشرب منها البندق المشوي مع قشره يجعله غذاء بامضاء كان المغص مثل الشبت والسذاب
والنانخواه اليابس ونطفيه بسق حب الغار مدقوقا يعجن بالشراب وحب السذاب يحقن التلين
حبا ويقصد الريحي بالمغص مثل مرق القنابر والديوك الهرمة المغذاة بنشب كثير والكمون والكراويا
وتقتصر على الخبز وبكون الخبز خميرا معلوما جيد الخبز ... والشراب العتيق الرقيق ويجب
ان يستعملوا الرياضة الخفيفة قبل الطعام والقيء الخفيف فيما قيل انه من المسهلين جميعا واما
الكائن عن البلغم اللزج فيقرب علاجه من علاج الريحي الا ان العناية يجب ان تكون بالتنقية اكثر واما
... ومن قوى ما ينفع منهم اسهال سفوف لهم ابنفعه يسقى اخرى مع الزيت

الادوية واما الكائن عن البلغم فلعلاجه الريحي ... في استفراغه يحقن ترياقية باسفايج فيها تحليل ما او مثل
البستان والنخيخ ان يستفرغ البلغم مثل الايارج فيقرا والشحم ثم يستعمل الامتناع عن الحسنة والكمون
الدسمة مسوخة جيدا مثل الدسومة الكائن من لحوم الحملان والفراريج والدراريج لسمنة وتقليل
الغذاء مع تجويده وشرب الشراب الرقيق والتقليل ومما ينفع في كل مغص بارد سقي ماء العسل مع حب الرشاد
والانيسون والمرو وحب الغار وورق الغار والزرواند والقنطوريون وعود البلسان مفرقة ومركبة
واما الكائن عن الصفراء فيجب ان تطفى ان كان هناك قوة قوية ومادة كثيرة استفرغ ذلك بمثل الطبيخ
الهليلج ومثل ماء الرمان وتكليل سقمونيا او بغير سقمونيا بل وحده ويتبع الماء البارد ومثل نقيع من
التمر هندي والخيارشنبر والترنجبين وما اشبه ذلك ثم يعدل الغذاء مثل بزرقطونا مع دهن ورد وماء
الرمان وعصارة القثاء مع دهن ورد ويحقن البطن بالامزجة الباردة منها عنب الثعلب ونقاع الكمون
يخلط بها ايضا مثل الاسفيداج والاطلية بالصندلية وماء الورد واسقاء القيء ... و ... ذلك وجب
ان يحتمى من غلظ يقع فيه فيكون انه يحتاج ويعالج بعلاجه ليعطب المريض على ما ... لا يعرف تمام
ما يجب ان يعالج به هذا القسم من المغص اذا تكلمنا في شقا القولنج الذي ... تمام القول فيه ذلك
واما الكائن عن القروح فعلاجه علاج القروح وقد ذكرناه واما الكائن عن ورم فعلاجه علاج الورم واما
الكائن عن الديدان فعلاجه علاج الديدان ونحن نفرغ عن بيان جميع ذلك **فصل في القراقر وحدوثها**
بغير ارادة القراقر تتولد عن كثرة الرياح وعن الاغذية النفخة او سوء هضم بسبب من اسباب سوء الهضم
يكون في الاعضاء او يكون في الاغذية واكثر ما يكون في الاعضاء ما يكون بسبب البرودة او ضعف القوة
كما في السل مع لين من الطبيعة وهيجان الحاجة الى البروز وقد يكون في الاسهال الغالب فيكون منه رياح
وفي العلل فيكون منها الثقل واذا خالطها الرطوبة كانت الى القصف وقد يكون القراقر علامة للبحران و
بالاسهال وقد يكون بمادة الطحال وقد يعرض للناقهين لشدة كثيرا بسبب ان امعاءهم تكون وقد يكون اذا
كانت في الكبد ضعف وما يخرج الريح بغير ارادة فقد يكون لاسترخاء المستقيم وقد يكون لاسترخاء العضلة
ويقرب منه ما يعرض من كلا حبس المقعدة او من جودها **فصل في العلاج** يدبر باجتناب الاغذية النافخة الكثيرة
والمسرعة الهضم وتقوية الهضم بالادهان وتحليل الرياح بالادوية التي ذكرت في باب القولنج الريحي والمعدية
في ذلك في كثرة الادوية الكمون والنانخواه والفلفل وبعض الوج الرباب وان كان مع اسهال فالخوزي والبعض يوخذ
من الكمون والنانخواه ومن الكاشم ومن الكرويا من كل واحد جزء ومن الانيسون جزءان ويستف منه بالقابض
الجرعة ... درهم ويعالج خروج الريح بغير ارادة بعلاج فالج المقعدة او ... الترياق ودهن الكافور

وتريح ما تحوق السرة مثل حقن القسط ونحوه ان كان بسبب الصائم **فصل في القولنج والاحتباس ونعتقل القولنج** مرض
معوي مولم يعسر معه خروج ما يخرج بالطبع والقولنج بالحقيقة هو اسم لما كان السبب فيه في الامعاء الغلاظ
قولون وما يليها ويوجع حتى يكثر في البول واكثر ما يليها الخ ... كان في الامعاء الدقاق فهو الاسم المخصوص
بحسب التعارف الصحيح هو ايلاوس ولكن ربما سمي ايلاوس في بعض المواضع قولنجا لشدة مشابهة له واسباب
القولنج ما لم يقع خاصة في قولون او يقع في غيره ويتادى اليه على سبيل الشركة مع غيره واسبابه التي تقع فيه خاصة
اما سوء مزاج مفرط حار او بارد او يابس والحار منفعل بشدة تحقيقه وتوجيه الثفل الى الكبد ودفعه اليها
والبارد بتجميد الثفل وسوء المزاج المورى وكثيرا في البلدة البارده عند هبوب الشمال والبرد وقد يفعل ذلك
من جهة تخفيف القوة وشدة العضل المقعدة فيمنع الانتقال وما معها الى فوق واليابس يفعل ذلك بعدم
ما يزلق الثقل ويجود باحتقانه وتجفيفه واما سوء المزاج الرطب المفرد فلا يكون سببا ذاتيا للقولنج اللهم الا
ان يعرض منه ما عرض يكون ذلك سببا للقولنج مؤثرا او رطبا مائيا واما سوء مزاج مع مادة اما لمادة لذعه
وتلذيع وتفريق الاتصال ويجاوز حد العضو لوجدا القولنج واما باردة فوجع ما في سوء المزاج المختلف المادة
واما بما يحدث من تفرق الاتصال بصورها وان كان ذلك غير ضم القولنج وقد يعينه البارد بما يتولد عنه
الريح في جرم المعاء شائعة بعيدا عنه وربما كان الخلاط القابل الحار الوجع او لما يقاربه سوداء ويا كانت عنه
نحو سوداء بتواليه وعند اكل الطعام ورد بما سكنه فقد ... مثل هذا يرى لا اكثر بلغا او ... سوء الهضم والاتخام
والفواكه والبقول واما ان يكون سبب القولنج الخاص به حتى تجمع الهواء والاخلاط والرياح عن النفوذ وهي
تندفع فتحدث وجعا وتمنع واغلظها اكثرها التعلق الموكل دون به يقع بعد ان تتنزل الامور وتبادر
الى قولون بعض السعة اما ورم في المعاء واكثره مجاورها من خلط بلغمي او ريح بما اخذه ويبس وهو الكائن
في الاكثر وهو الذي يقع بالشيوخ ام من ريح مغرضة واما الالتواء ان المعاء ينتج فكلت او الغم الرباط
او قيد او فتق وان كانت من المعاء الى نواحي الاربية والخصية او بمحو فوق ذلك واما الدي ان من زوجها لما
يثقل بالس وهذا الثقل يحبس اما لانه تعلق اصنيه يابسه واما الانه يبقى زمانا طويلا فيه وكان سببه
ضعف القوة الدافعة في الامعاء وكثرما يكون هذا البقاء السببه فرب شي يجري تحت القوى المنفعلة
في الثقل ومع ذلك فهي دافعة ولضعف قوة المعاء مره في عضل البطن كما يعرض من كثرة الجماع ونحوه
حس المعاء او قلة اقتضاء المرار اللذاع الغسال واما لان المعاء قد تقدمت منه رطوبة كثيرة لاجل اسهال مفرط
مفرطا او رياضة سعرفة او شدة تحليل السرد المزاج فيدفع عن الحذف المواد الحيط الحار وكذلك
بيات الاستحمام وبالنار الحارة جاعلت الطبيعة او لهواء يبلغ من التحفيد ان يحدث الرطوبات و... غير

وان كان مشروحا القن في ٣

تحمل او تخلل تاصوبي وقد يكون بسبب صائقة يحتج الى مقامات حاره مثل النباحه والذي يخرج
والمزاج في البطن نفسه حاملا يجفف بحرارته او يكون السبب في ذلك الحرارة في الكل فضول كثره مرتبا
بحسب الى البطن فحرق الثفل تا صادقة شديدا الى ان تغلظه او ليبوسه جوهره وهذا في الاقل واما في
الاكثر فانطلاق الطبيعة واذا عرض هذا القولنج في الاعلى ادى الى الغذاء اما لانه شديد او غير محتمل و
ربما كان سبب ذلك الحرارة شدة برد الهواء الى نح يحتقن الحرارة فيدخل ويجمع ذلك يبرد البول ويبس المعدة
فتدفع الثقل الموف اوما البرد باليابس في المعاء والبطن فيبس الثقل او تحجره والمستعمل في تحليل الثقل وتحتم
بعضهم انه ربما تحجر الحجار دعوى حصاة واما الذي يعرض بمشاركة الثقل وتعرض في الكبد او في المثانة
او في الكلية او في الطحال وما ورم فقد ركز المعاء فيما يقطع تلك الموضع جوهرهم وتنقبض وينقلع مثل ان
يشارك الكلية في وجع الحصاة فيضعف فعلها من دفع الاخلاط فيحتبس فيه ويحدث القولنج بهذا ولكنها
مما يشبه وجع القولنج ويخفي الاطلاعين له بصيرة وسنذكر الفرق بينهما في الكلام وقد يعرض القولنج
والايلاوس من جهة حرق لاحداث الوبائية الوافدة فيتعدى من بلد الى بلد ونحكي في الكتب وتسن انسانا البلد
عن المتقدمين ذكرا انه كان بوما فيعرض بعضهم الى الصرع كان صرعا قاتلا وبعضهم الى الفالج معافى
واستحال مع سلامته من حسه وكان وجع في شد المعاء كان اكثر في الايلاوس وكان بعض قوى تحا
على سبيل الاشتراك اشبه بالبحران قال وكان بعض الاشتراك ربما نجيهم بعلاج عجيب وذلك انه كان يطعمهم
الخبز المسرد بارد والحم السمك الغليظ ويحكم ورق صحيف والاكامع كل ذلك مبرد او الماء البارد والحمص
فيشفيه بذلك حتى يبرى جميع من لم يقع به الصرع والفالج المذكور ونعوض بعض من انتقل الى الصرع وقد
يعرض القولنج لاجل الدود وفيحمه من دفع الثقل والاخراج عن الامعاء الغلاظ كما الضمر والحصر ..
عن حبس ما يكون في السافلة وربما كان برد مزاجهم سببا للقولنج واكثر ما يعرض القولنج كمن
من بلغ غليظا ومن ريح لتسداد او تحتقن في تجويف المعاء ويقبضها فيفرق اتصالها الا ان الريح تعرض في المعدة
بسبب المعدة وبسبب حرارة المعدة ووقت الاعضاء الحارة منها او تفرق في الامعاء العليا بسبب
رقتها وتعسر في الاخرى الاحتداد ذلك من بردها وضيقها وكثرة التعاريج فيها وصعات طبقاتها
القولنج الريحي وان لم يخل من مادة تمد الريح مما لا ينسب الى تلك المادة وحدها لانسداد الطريق على
ما يخرج ولا تتوجع بدانها بل ما تحدث عنها والبلغمي يوجع بذاته وليد ربما نه واما لا بد لاضا فيه قليل
منها وما يجلب لامعاء القولنج خصوصا الريحي هو الشرب الكثير المزاج والبقول خصوصا الفرع والفواكه
الرطبة وخصوصا العنب وشرب الماء عليه او الحركة عليها او الجماع والامتلاء باطلاق الريح ووصل

يدفع بعد الى الامعاء فيبردها ويكثفها ما بين الامعاء الثقل كالبيض القوي والكمثرى والاشربة
القابضة والفتيت والسويق والجاورس وما يشبه ذلك والجامعة الكثيرة وخصوصا على امتلاء
نائم فوق الاغذية بالنبيذ فقد يتولد فيه كل قولنج من خلط غليظ او من اثفال لان الامعاء تمتلئ
مادة اولا في اكثر الامر ثم يتأدى الى ما هو دونها فتستفرغ المادة التي في الامعاء ولم ينتفع تمام الانتفاع وربما
كان القولنج مستمدا من فوق فكلما احتقن اداه كان ذلك المادة فتضاعف الامر والحصر قوة في
كل ما كان من اوجاع القولنج سببه ريح غليظة او بلغم وسوء مزاج بارد وهو اميل الى ... الثانية
للريحي والقولنج كثيرا ما ينتقل الى الفالج ويجري به وذلك اذا اندفعت المادة الرقيقة الى الاطراف
فعرض بها العصب وذلك قد جرب وربما انتقل الى اوجاع الظهر ...
مثل الفصد لانضاج الحرارة ... الاوردة المنقية ... او انتقل الى الوسواس و
المالنخوليا والصرع ... وربما ادى الى الاستسقاء بما يفسد من مزاج الكبد واذا وافق القولنج اوجاع
المفاصل ونحوها ... اوجاع ... لان الوجع الاقوى يشغل عن الاضعف ولان المواد
تكون متحركة الى الجانب الآخر ... ولان ... والمعي ... احتباس القولنج
ثم قد ... انتهاء القولنج ... العقول ... الفصول ... الراس وكثيرا ما يحدث
قولنج يعقب استطلاقا ... الغليظ كثيرا ما ... القولنج ... على جميع ذلك **فصل**
في علامات القولنج مطلقا اما اعراض القولنج الحقيقي ... من الثقل
ويبتدي ...
الى ... خصوصا اذا تناول ...
...
وفي ... الاعراض ... الطبيعة ...
فيصير ...
صاحبه ... الاكبد ...
وربما كان ... القولنج ...
الكبد ...
فكان ...
والسهر والادوية الحارة ... الطريق الى

سعيد (?)

ضريحا (?)

اسفل ولان طريق الراحة ... في اكثر الامر ... فيقذف الى فوق ... البول ... لان ...
في الكلية ... ولان الوجع ... ولان الكلي ...
في الاكثر لذلك ربما احتبس البول ... البول ... الحمص ... الجبين وربما
خفقان عظيم واحتياج صاحبه الى الامساك باليد وربما اندفع ... العرق البارد والغشي وبرد الاطراف
واختلاط الذهن **فصل في علامات سلامة القولنج** ... القولنج ... الاحتباس ...
الوجع ... وان كان ... والبراز واستعمال الحقن
... **فصل في العلامات الردية في القولنج** شدة الوجع وتدارك القيء والعرق
البارد وبرد الاطراف ... والروح ... الفواق ...
الاختلاط والاكراز ... الحيلة ... العلامات ...
... البول ... الانسان ...
السبات وكثرة ... حينئذ ... الدلالة على ...
فصل في فرق ما بين القولنج ووجع الكلى قد تعرض في حصاة الكلى الاعراض القولنجية المذكورة مثلها
لان ... الكلية ... الوجع لكن الفرق بينهما قد يكون من حال الوجع ومن جهة
المقارنات الخاصة ومن جهة ... ومن جهة ... ومن جهة مبلغ الاعراض ومن جهة الاسباب
والدلائل المتقدمة اما حال الوجع فيختلف فيهما بالقدر ... اما القدر فلان
... يكون صغيرا ... والقولنج ... المكان فلان القولنجي ...
من اليمين ...
الى ...
الكلى ...
...
قصير ... البول ...
... القولنج ...
... في الكلى ولا ... القولنج ...
الكلى ... الكلية ولا ... القولنج
... كالبرد ...

وطافيا وبما لم يكن احتباس صلابة [illegible] القولنج لا يبعد امر ذلك بما من جنس [illegible] الاطعمة فان
وجع الساقين والظهر والقشعريرة في الكلى اكثر لكن سقوط الشهوة والقيء المراري والبلغمي وقلة الاستمرار وشدة
الالم والسابقة ان الغشي والعرق البارد والانتفاع بالقيء في الكلى اقل واما من جهة الاسباب فالاولى سابقة في
[illegible] التخم وتناول الاغذية الرديئة من اول الغصص والقراقر واحتباس الثقل يكون سابقا في القولنج والبول الرملي
والفالظ سابقا في وجع الكلى واول ما لا يكون في الكلى بول رقيق ثم خلط غليظ برملي فصل في علامة غاصية
القولنج علامة البلغمي منها فقد يدل على القولنج البلغمي تقدم الاسباب المولدة للبلغم من التخم والحركات
الاغذية والسن والبلد والوقت [illegible] علامات يدل عليه خروج البلغم في الثقل قبل القولنج ومعه عند
الحقن وبرودة [illegible] وفقد عطش وشدة الاحتباس حتى لا يخرج شيء من ثقل وخلط اخرج فان خرج
شيء خرج [illegible] في الريحي يكون اخف ويكون الوجع طويل المدة وتهيجه
[illegible] العطش والالتهاب [illegible] فصل في
علامة الريحي تقدم اسباب النفاخة مثل كثرة شرب الماء وشرب الشراب الرديء والبقول النفاخة و
الفواكه [illegible] وقراقر واحتباس انفاس في الامعاء وتمدد وتمزق شديد كانما يثقب الامعاء
بمثقب [illegible] وقد يكون في البلغمي لانه احبس الريح [illegible] يكون في البلغمي
اذ احبس الريح اشد [illegible] في الريحي [illegible] ويكون قد تقدم في الريحي [illegible] رياح [illegible]
فلا يبقى [illegible] ولا يخرج [illegible] والعصر [illegible] الوجع [illegible] وربما
عرف الاشتغال [illegible] في الاكثر [illegible] بالعصر [illegible] وذلك اذا كانت المادة
الفاعلة للريح [illegible] الثقل [illegible]
كثيرة [illegible] الريح وربما [illegible] الاسباب [illegible]
في الصلب والذي يكون فيه انتقال [illegible] البطن كالطبل [illegible] فصل في علامة
الثفلي تقدم اسباب [illegible] الثقل [illegible] الاطعمة ويكون [illegible]
[illegible] الثقل الذي يدل عليه [illegible] الثقل
وكثرة ما يخرج من المادة [illegible] والالتهاب والقراقر [illegible]
[illegible] الثقل [illegible]
[illegible] الثقل [illegible]
[illegible] البراز [illegible] واما الثقل الكائن عن [illegible] وغير ذلك [illegible]

عليه سوء هضم الثقل مع تقدم الاسباب المذكورة وعلامة الكائن من احتباس الصفراء المنصب الى
الامعاء ثقل والتهاب بطن وربما [illegible] البراز [illegible] مع وجع [illegible] الثقل [illegible]
[illegible] وعلامة الكائن [illegible] بسبب [illegible] ان يكون [illegible] ويكون اللون الى
الصفرة وعلامة الكائن من السوداء [illegible] سواد البراز [illegible] من البطن مع قلة الوجع فصل في
علامات القولنج الورمي اما علامة الكائن من الورم الحار فوجع [illegible] في موضع واحد مع ثقل وضربان
ومع التهاب وحمى [illegible] وعطش شديد [illegible] في العين [illegible] البول [illegible]
[illegible] بالاسهال وربما كان هذا الوجع [illegible] الطبيعة وربما ادى الى برد الاطراف مع حرارة
في البطن وربما [illegible] فان كان الورم صفراويا كانت [illegible] الثقل والضربان اقل والحمى
والالتهاب واللذع اشد [illegible] وهو قليل [illegible] وجع قليل [illegible]
في موضع واحد [illegible] البطن [illegible] ويكون [illegible]
[illegible] من تناول الالبان والسمك واللحوم الغليظة والفواكه
البارد الرطبة ويكون [illegible] فصل في علامة
الالتواء والفتق علامة الالتواء [illegible]
[illegible]
[illegible] فصل في علامة [illegible] الباقي من القولنج الضعيف
مثل الكائن [illegible] الامعاء [illegible] العطش
[illegible] البراز [illegible] الوجع [illegible] الكائن
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] قليل [illegible]
[illegible] و كمية
[illegible]
[illegible]

ويسهل الخبز والسلب دفعة فان يكون الحركات الفادة مما يحسن بها الا اذا احتملتها وكون البطن
منتفخا منه ما ينشأ النجس ولا يوجع وجعا يعتد به وقد يتفق ان يكون هذا الناصور بعد الحس علامة
الكاح من البحران علامة السبيان وتقدم خروجها المقالة الرابعة في علاج القولنج والكلام في
ايلاوس واشياء اخرى من امراض الامعاء واحوالها فصل في قانون علاج القولنج يجب ان لا يدافع
تدبير القولنج فمتى ظهرت علامات تدبيره وجب ان يجر بالامتلاء ويبادر الى التنقية التي يجب فان كان
عقيب طعام اكله تقدم في الحال وقذف معه ما يجب من الامتلاء حتى يستنقى بالقي فيقطع مادة
القولنج الرطب الصفراوي فان افرط حبس بجوارش الغبي وما هو شبيه ذلك ان يحتجم وشراب الشلع
المتخذ من ماء الرمان شيء من كمون وما لا يستقصى فيه ان يبادر الى سقي المسهل من فوق فانه
كانت السدة قوية وكانت لخلاط وشدة قوية كثيرة واذا اوجد اليها خلط من فوق فربما يجد منفذ
او ما دون السدير ان خرج عظيم فواجب اولا ان يبعث بحقن الملينة المزلقة مثل مرقة الديك العجوز
التي سنصف فيها البعول وشد وصفناها في الواح الادوية المعروفة ثم تستعمل الحقنة اللينة فاذا كان هنا
حمى فبدل من هذه الدبق بماء الشعير لا جل خروج الاخلاط بالبنادق ومع هذا فليس فيها الحرمان
البنادق والاخلاط الغليظة جدا قد خرجت فان يجب سقي شيء من فوق فعل فعن امكان شيء من فوق
بالقوى المتواتر وتعلق اذا بشرط الحاجة الى السقي من فوق اذا كانت المادة حيث المعدة والامعاء العليا
فعلامة المعدة كانت ضعيفة وكثرة الامتلاء وجد الامتلاء من فوق السرة والثقل هنالك فان كان
كل هذا لا يستمكن ان يسهل من فوق وكذلك اذا عرض القولنج عقيب التخمة فالعلاج من فوق اول وهذا
الضرب من القولنج هو الذي ابتدأ من المعدة والامعاء وان يكون فيها مادة ساكنة ثم انها توسل الى
الاسفل واما وفيه مادة تعد مادة محكمة وصلت اليه اشتد الوجع واحتاجت الى تنقية مبتداه فاذا
شرب المسهل فما كان يخرج دفعة منها واما ان يجر دها الى اسفل الى موضع واحد فينقيها حقنة واحدة
او اقل بالدواء ما يحتاج اليه قبل ذلك وما يجب ان سقي الدواء من فوق الضرورة بينه فلا يجب ان
يسقى من فوق الا شيء وينتصر على الحقن وذلك لان اكثر القولنج يكون بسبب خلط تلذيذ الحج محبسا لانه
جامد بالمستفرغات فاذا شرب الدواء من فوق استفرغ الامعاء المعدة والامعاء بعضها ايل من
احرى لا حاجة بها الى الاستفراغ البتة وذلك يورث ضعفا لا حاجة له فاذا كان هذا ثم كانت الحاجة الى
تنقية الامعاء داعية الى حقن كثيرة واستفراغات متواترة ضعفت القوة حينئذ فالحري ان ينتصر ما امكن
على الحقن وما يجرى مجراها فانها ما وقعت في الامعاء خلط فيجب من مواضع اخرى فلا يستفرغ من

سائر الاعضاء استفراغا كثيرا وان كررت الحقنة مرارا كثيرة وجب ان يخرج الخلط المولد للوجع لم
يكن من خطر فيه وما يكون اذا استفرغ من فوق بادوية يجذب من البدن كله وان كانت الحقنة لا تخرج
شيئا والمادة لم تنضج فلسيرة لا تحقن خصوصا بالحقن الحادة فان دفعها بعد النضج على ان الحقن الحادة
شرها على القلب والدماغ وكثيرا ما يحقن ولا تسهل بل تصدع وتكثر فيجب ان تعالج من فوق وربما كان
استطلاق من فوق وسدة من اسفل فيحتاج ان يخرج من فوق بالقوابض حتى يصير الحقن واصل المستفرغ
ويجب ان يلين البطن اذا كانت عادات حسنة فيكثر دهنها ويكرر بمرق السلق الذي ربما احتيج الى مرهم من
يضعف منه وان كانت الحقنة لا تنزل شيئا فسحق الادراج فقرا الخطمي والبابونج وكذلك عقيب تناول
الشهريارات والفوتنج ولا يجب ان يتقوى ايام بالغار يقون ثم تنحو من عظم في الاحشاء ويجب ان
لا يحقن وفي المعدة شيء فيجذب ما فيه الى اسفل ويجب ان لا يتدارك بالحقن بل يقي فيما بيننا وينضج
الصفراوي يتلقى فواسه بشرب حب الذهب مرة الشقاق واذا كانت الادوية الحادة من اللبث والفعل الكاين
الاخلاط يافري وربما حدث اخلاط تاخجة فيهيج الوجع القولنجي معاود ها واما الاثر الهالكة في
ما يتبع القولنج من المسهلات ان يكون كثيرا لا يستفرغ منها ما يبقى في المعدة بل يجب الا ايا فا كلها
اولى واصطرابه قوله بالقي ويجب ان يكون العناية بالرأس شديدة جدا حتى لا يقبل البخر بما ينحدر
في البطن والبخر الادوية الحادة التي لا بد من استعمالها في اكثر العلل القولنجية ومبادي ذلك ان يكون
واختلاط العقل وهو عنده دون القولنج ومما يجب ان يعلمه المعتنى ان الطبيب لا يمكنه ان يعرف الفور
للمال من العليل فيهتدي الى واجب العلاج وهنا العناية ثم بالطبيب البارد والادهان الباردة وسائر
ما اشرنا اليه في تبريد مزاج الرأس وربما اتفق ان تكون الحاجة الى تسخين الامعاء مقابلة لحاجة الى تبريد
الكبد لحرارة صادات البطن وربما يهيج الحارة وكذلك حال القلب واوفق ما تنتهي العضادات الباردة
من الكافور ونحو ويجب حينئذ ان يجعل بين نواحي الامعاء ونواحي الكبد والقلب حاجز من
ثوب وخرق ونحوه ويمنع ان يسيل ما يحمل على احدهما الى الاخر واعطش بكثرة ويحبس الا ان يشرب القليل
لا نصيبا فاذا كان ذلك القليل ممزوجا النفي من الجلاب كان ربما نفع شيئا للعطش لحرارة الكبد التي لا تكون
ونضج الكبد فصل في علاج القولنج البارد واما تدبير القولنج البارد على سبيل القانون فلا نبادر في
الى التحذير دون المبادرة لان تسكين الوجع بالمخدرات ربما كان اعظما من المخدرات مستعملا للحقن
ليس هو بعلاج حقيقي في شيء وذلك لان العلاج الحقيقي هو قطع سبب والتخدير تمكين السبب وابطال
للحس وذلك لان السبب الاكثر خلطا غليظا اما اغلظ او بارد او نفخ برده مزاج صار ابرد ثم يحله

ضربات تحس اشد تحالف الامعا فلا يخلو منها الحشي فيها اضطرابا اشد كانت [illegible] الى [illegible]
[illegible] ما كان فانه يجب ان يشتغل بتسكين [illegible] وما يسكنه [illegible] بالشغل بتعديل
وتقطيعه وتحليله وتوسيع مسام الامعا بالادوية التي ذكرناها لكن هذا بادوية ملطفة ليست شديدة
الاسخان فان شديد الاسخان [illegible] ما يحبس من الريح [illegible] المادة
الكثيرة [illegible] من الريح [illegible] يكون [illegible] الذي [illegible] الريح تحليلا قويا وزيادة [illegible] لطيفة
[illegible] ولذلك [illegible] الطعام والشراب [illegible] وكذلك [illegible] التكميد [illegible]
شديدا فيفطر حينئذ [illegible] التكميد [illegible] التكرر والاستكراه [illegible] تحليل ما يحبس [illegible] الريح [illegible]
اذا استعملت الحقن [illegible] فيجب ان كان الثقل [illegible] ان يبتدى اولا [illegible]
ادخال دواء فيه تقليل [illegible] هذا كان [illegible] بعد ذلك يستعمل الحقن
المستفرغة [illegible] كان [illegible] التي تستفرغ [illegible] ان كان [illegible] ويجب ان [illegible] المستفرغ
كل شيء من الاخلاط [illegible] قليل [illegible] الاثر والفاعل [illegible] فيجب ان لا [illegible] ان العلاج
ليس [illegible] ذلك [illegible] بالحقن وربما كان [illegible] الريح فيجب ان [illegible]
[illegible] القوية [illegible] والحلة [illegible] اللطيف وربما [illegible] شرب [illegible] الترياق
[illegible] وضع المحاجم بالنار على موضع الوجع وربما كفاه شرب [illegible] وربما [illegible] الشراب
[illegible] والاقوى منها [illegible] وربما [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] ذلك
[illegible] من ما يطبخ فيه الادوية [illegible]
[illegible] اللطيف [illegible] مع ذلك [illegible] وربما [illegible] الوجع شرب الماء البارد [illegible]
هذه العلة مع [illegible] العطش [illegible] الوجع [illegible]
[illegible] البارد [illegible] الحار [illegible] كان السبب [illegible]
وكانت [illegible] رقيقة [illegible] وقت [illegible] عن [illegible]
[illegible] من الادهان الحارة [illegible] الحارة التي [illegible]
[illegible] الحارة [illegible] وما كان من
[illegible] ذكرناه [illegible] حينئذ الوجع [illegible]
استفراغ [illegible] الان [illegible] هناك مادة كثيرة [illegible] على [illegible]

وقوله [illegible] ان يستوعب وقت نوبة الوجع في [illegible] حب الصبر وحب الايارج [illegible]
من شحم الحنظل والسقمونيا والسكبينج والصبر [illegible] كانت نصف مثقال الى [illegible] مثقال [illegible]
هذا [illegible] فصل في [illegible] القولنج
البارد يجب ان [illegible] الحقن والحمولات والاضمدة التي [illegible] ثلاثة [illegible]
[illegible] مادة الوجع [illegible] العضو بها من خارج [illegible] الذي ذكرناه
[illegible] ما شئت وكذلك ما شئت واجتهد ايضا في وضع المحاجم بالنار
من غير شرط [illegible] اذا كانت الطبيعة [illegible] الوجع [illegible] دهن [illegible]
ودهن [illegible] ودهن البان [illegible] والسكبينج [illegible] على المقدار الذي [illegible]
[illegible] ومما ينفعه من المشروبات ان يسقى [illegible] ماء [illegible] الشراب العتيق
[illegible] العسل [illegible] فصل في صفة [illegible] قولنج بارد
[illegible] يؤخذ من [illegible] والقرطم ومن [illegible]
جزء [illegible] من التربد وزن [illegible] ومن شحم الحنظل [illegible] وزن نصف مثقال ومن التين
عشرة اعداد ومن [illegible] الكرفس والانيسون [illegible] وحب [illegible]
والبنفسج [illegible] ومن ورق الكرنب قبضة يطبخ [illegible] حتى يعود
الى [illegible] ويصفى ويؤخذ منه [illegible] ماء [illegible] ويذاب فيه من الخيار شنبر [illegible] دراهم
ومن السكر الاحمر وزن [illegible] ومن السكبينج والمقل [illegible] نصف درهم ومن البورق وزن
مثقال ومن دهن الخروع خمسة عشر درهما ويحقن به وربما جعل فيه مرارة الثور فصل في حقنة قولنج
بلغمي [illegible] يؤخذ [illegible] من [illegible] ذلك ويؤخذ حب [illegible]
دراهم [illegible] ويصب على ما [illegible] ويجعل [illegible] شيرج [illegible] السكر وزن
خمسة عشر [illegible] دهن [illegible] ويجعل فيه [illegible] السكبينج [illegible] نصف درهم [illegible]
وربما جعل فيه دهن الخروع وكثيرا ما يقتصر على طبيخ [illegible] والزوفا والكمون [illegible]
[illegible] السذاب [illegible] ثم يذاب فيه [illegible] الخيار [illegible] درهم
[illegible] شحم الحنظل ويذاب في سكبينج [illegible]
وزن درهم ويحقن به وكثيرا ما [illegible] هذه الادوية في زيت او دهن [illegible] وكثيرا ما يحقن
بالسكبينج [illegible] فصل في [illegible] يؤخذ من [illegible] ومن

قسط ومن شحم الحنظل ثلاث شعيرات ومن الفلفل اوقية ومن الزنجبيل اوقيتين ومن بزر الكرفس البستاني ومن الهليون ومن الكاشم ومن الانيسون ومن الانجدان مكان بعض شاقيل ومن الكمون الكرماني وبزر البطراساليون ومن بزر الشبت مثقالين ومن السقمونيا اوقية يدق ذلك كله ويعجن في ثلاث العسل حتى ينعقد ثم يصفى ويعجن وربما جعل فيه انجدان ونانخواه ايضا وشرابها شرب المثل والشربة منها من الشونيز

فصل في حقنة قوية مسكنة للوجع لبعض القدماء جيدة وذلك ان يؤخذ صبر وصعتر بارسي وزوفا وعلك الانباط من كل واحد اوقية عصارة قثاء الحمار وقنطريون اوقيتان انجدان اوقية ونصف يجمع فيها ويستعمل منه عند الحاجة بقدر ما قال وبعض الناس يجعل في بعض الحقن وربما جعل في بعض اعمال التحميل ولاصحاب

القولنج المعتق به فصل في حقنة قوية اذا كان ثقل يابس مع بلغم شديد اللزوجة متناهية في القوة والحدة وذهن دهون ميعة يابسة الاشنان الرطب يؤخذ منه نصف رطل مع اوقية دهن حب خشخاش مع وزن درهم بورق و اقوى من هذا ان يؤخذ من حب النيل وورق السداب وبرشيان دارو وعكر دهن الزيت ويعجن منه ومن مريم وفرطينا

وشحم الحنظل وشحم قثاء الحمار وترنجبين وسقمونيا يطبخ الجميع في الماء على الاستواء ثم يلقى على ذلك دهن الخروع والعسل ومرارة البقر ويحقن بها ويجعل هذه الادوية في هرجان ويحقن بها ودهن قثاء الحمار اذا احتقن به ربما اخرج بلغما زجاجيا كثيرا اذا صبر عليه الحقنة ساعات وكذلك دهن الحنظل و الكلكلانج والخروع وربما يحتاج عند شدة الوجع ان يجعل في هذه الحقن حلتيت وافيون وزرق الحمام والقطران فانه ربما يخرج من الثفل والفضول في بعض الاوقات وربما احتقن بالقطران مفردا وفي ماء العسل الكثير الاوقية فيسكن الوجع وعصارة لخبز مريم عجيبة جدا وربما احتيج الى شحم ودهن و خبز بوزن ودهن برفوس تب القثاء اذا وقع في الحقنة نفع وربما احتقن بوزن اوقية جند بادستر في زيت ويؤخذ من الافيون ثلثه وزن درهم يصب عليه دهن الطلاء ودهن السداب والسمن من كل واحد سكرجة ويستعمل وربما جعل في الحقنة ورق الدفلي وايارج وبطنجيرة

فصل في صفة دواء مسهل للبلغم من الجيد القوي النفع في الحقن حب البزر وبالسكبينج وايضا حب السكبينج بالمقل وحب السكبينج بالمر يابسا يؤخذ تربد وصبر سقوطري وشحم الحنظل اجزاء سواء سقمونيا ثلث جزء ويجعل حبا ويشرب بالرطب ويحبب

فصل في صفة حب جيد للبلغم يؤخذ من شحم الحنظل وزن دانق ومن التربد وزن درهم ومن عصارة قثاء الحمار وزن نصف دانق ومن الملح الهندي وزن دانق ومن الزنجبيل وزن دانق ومن ايارج فيقرا وزن مثقال درهم ومن وان قويت بالسقمونيا جاز فاما المسهل الذي يشرب الاسقف وقسط القرنفل والشهريارات والايارج سقونيا وشحم الحنظل

شحمه ودهن الخروع ومثل السكبينج لا اذا كان خلط ثقيل وبلغم وكان الثفل كثيرا مبتدء بالايارج وحبث الضرورة الى استعمال اقوى منها سهلات قوية منها حب هذه الصفة يؤخذ فربيون يعجن لعاب زيت الانجر وسقمونيا بالسوية والشونيز نصف درهم

فصل في مسهل اخر قوي جدا يؤخذ تفرين من زبل الحمام وحزمة شيت ريق ويطبخ الى النصف ويصفى ويسقى منه اوقيتان ويوضع بين الفتح والخطر بجميع البرنوحات مع اليابسة القولنج مثل الاعية ومثل الشبرم ويحل ويعرف حيث عاذ يوم الصراط ومثل قارب من البرنوحات مثل كاذاذن الفاذيشة الذي يحرق بالمر والورق وينفع من لدغ العقرب والدبيبي كثيرا فقد ذكرناه في الادوية المفردة

فصل في حمولات قوية تخرج الثفل الكثير مع البلغم اللزج سهلها ان تطلب فيها الجوجحة فيحمل منه فيجب ان يكون طولها ستة اصابع ومنها بلوطة كبيرة تتخذ من خرء الفار ويعجن فتيلة من العنصل وتلوث بالعسل ويحتمل او بلوطة من عسل محلوطة بشحم حنظل وبلوطة من قثاء الحمار وشحم حنظل ومرارة البقر والنطرون والعسل او شحم حنظل مع فلفل يتخذ منها فتيلة وتطلى شحم الحنظل عتيق ويتخذ فتيلة من عسل وترنجبين وشحم الحنظل وملح اجزاء سواء يعجن شيافا ويشرب المعتود الثقل والريح واخر من شحم الحنظل ومن البورق مثل فقاع ومن القطران ويعقد ان يستعمل مع شيء من عسل وعصارة بخور مريم قوية جدا يحتاج اليها فانه يخرج نفعا كثيرا ما يحتاج الى سقمونيا وبزر الانجرة مع الافربيون

فصل في صفة حقنة جيدة للزحير يؤخذ الماش والاوكار والسداب اليابس والسعتر والوج وبزر الشبت وبزر القنبر ونجب ونحب الحرف والرازيانج والبابونج والخطمي والقنطوريون والشبت والبزر والثلاثة يعني بزر الكرفس والرازيانج والكمون والانجدان والقطران يؤخذ من اجزاء سواء يطبخ في عصارة السلق والفوتنج شديد في عصارة كثيرة حتى ترجع الى الثلث ثم يؤخذ من الزيت جزء ومن العصارة المطبوخة جزءان ويطبخان حتى يبقى الزيت وحده ثم يؤخذ منه قدر حقنة ويحل فيه شحم البط والماعز ونحو من جاوشير وسكبينج ويحقن به وان العصارة نفسها مع البابونج والمقل المذكورة مع شحوم ويجعل فيها وزن عشرة دراهم عسل ويحتقن به كان نافعا واحمال الجند بادستر والحلتيت في حقنتهم نافع جدا وربما احتقن بوزن عشرة دراهم زيت قد اديف فيه وزن عشرة دراهم ميعة سائلة فكان نافعا وربما احتقن بالبورق الكثير محلول في عصارة السلق والبلغم العشرة دراهم من الملح الى الخمسة عشر درهما وقد يحتقن بدهن السداب ودهن الناردين ودهن البابونج ودهن الغار ودهن البيعة ودهن الخروع

فصل في حمولات للريح تسحق السداب بماء العسل حتى يصير كالمرهم ويجعل بعد نضجه في بعيد مروية وتتخذ منه بلوطة في ستة اصابع والبلغم يحمل منها من بزر سداب والجند بادستر مع عسل ومرارة البقر و طور

يوشك ملك نصف مثقال وإيرسا سكبينج مثقال وبورق وحنظل ينطلى بخرق منها الموطأ فصل في صفة حمول
يستعمل لاسقاط بالادارة اما حقن من بعوليجين مرارة الثور بادويه مثله وحمولات منها على خرق حقنا قويا
وحمولات وربما نفعهم القطران وحده اذا احتقن بوزن درهم منه زيتا وكذلك ينفعهم قوة الحلتيت
حقن به في عصارة القوتنج ورهم وحب لعرنح فصل في الاحتقان والحمولات والنطولات الابزن شديد النفع
من اوجاع القولنج وخصوصا الابزن الذي تطبخ فيه الادوية المحللة في مستعملة المستعان بها في الشريف
دفعة لاستفادة من الادوية يجل بنب الجسم وبرطوبة مع حرارته وتحلل بعض فتسهل النفث والقاعل والتكثف
للوجع ويرخي عضل المقعدة وقلت ايها على الدفع المحصر لكن الابزن يحدث الكرب والغشي بما يرخي القوة
فيجب ان يستعمل الضعيف على تدرج ويقرب منه عند استعماله اياه بالعرق المقوي من رائحة الخل والكعك والعطر
والكر وما يستلذ وليكون فيه ويجتهد حتى لا يقطر الماء الحار منه وبنامه او بما يشبه
شديد الموافقة للقولنج البارد اذا جلس فيه لكان اولى الحواة للمعدة الاولى لانه لا يحار او اسقاط بعض الاولى
من مياه ... وميلها على بدن الادوية القولنجية وفي صاله نقوب كثيرة لاتكاد يحس لها رقتها ... السل
القليل ويرفع الاثقال منه على الخورة ثم يتوقف ليقطر منه قطرا مستقرا متواترا وكان شديد النفع جدا
وكلام كلي في الحقن والاحتمال اما الانبوبة المحقنة فيجب ان يكون ... فيكون الانبوبة قد ...
داخلها ثلث ... مع ايلاجها ما كان ... منه الانبوبة فكلما كانت الانبوبة للامعاء اشد ... كان اقصر
مما يلي ... المختلفين ويكون الزق متهيئا على حلقة الانبوبة ويسد راس الجزء الاصغر قويا لا
يدخله الهواء ويكون المقت الزق في موضع لا يدخل المقعدة ... اشد ... شديدة قد استعملت الحقنة
... بقوت الوجع ... من الجزء الذي ... فستقرت الحقنة استقرارا
جيدا لان الريح ... ربما تعود ... الخارج وتخرج الى ... فيجب ان ... ان الوجع ... الى
ناحية الظهر ... العليل ... اولى ان يكون قويا ... لكثرة الحليه ... ثم ... حقنة
... والجملة فان الحقن ... اصبر ... وقد ... على ... وقد ...
... واشكال الرجل ... بالصدر ... ثم ... فحقن بما ... على ...
وكذلك كل من يحقن ومن الناس من يحتاج الى ... من الناس من الانبوبة لم يدخل المقعدة
... بالقليل ... فيها الانبوبة من الناس من الاحتاج الى ذلك فمن ...
... من ذلك فما ... الانبوبة والمقعدة بالقيح ... الاعلاء ...
بالايجار ... المستقيم ... ثم ... في موضعها ثم ... يكون ... عصرا

حرن

247

جيدا ... اليس بذلك العنف كثيرا ما يتفق ان تدفع الحقنة ... الى ... فوق مكان الحاجة
والقيح ... ذلك ... الحقنة الى فوق ان ... شعر الراس ... على ...
على جذب الحقنة الى اسفل ... ثم استعملت ... يكون من استعمال ...
مع العلة ... فلا يجب ان يكون ... الحقنة ... الوقت فلا يبلغ الحقنة ... الى الخروج فلا
تمنع ... من ساعتها ... يجب ... وهو ... على ان الحقنة
المعتدلة ... لا يبلغ ... الامعاء العالية وان كانت كثيرة ... من ... والحقنة ...
تفعل ... كثيرة والرقيقة لا ... ويكون في حكم القليلة فصل في ... الخروج في علاج القولنج ...
من ... وان ... الخروج من نفع الاشياء ... يستعمل ... في وقت ... يبقى ...
... السكبينج ... في اليوم الاول ... في اليوم الثاني ... نصف مثقال
وكذلك ... في ... نصف مثقال ... الايارج ثم لا باس ... الاحتياط ...
... عند ... وكان ... شديدا بالخروج ... وحب ...
... الغذاء ما بين ... ساعات الى قريب من عشر ساعات ... ثم ...
وان ... ويكون شربه ... ان يحفظ ... بان ...
... ثم يتعمد ... ومن ... الابارج ...
... فصل في صفة ... القولنج
... القولنج البارد على سبيل الهضم والانضاج ... على سبيل الاستفراغ ... الادوية ...
... وحب ... القوية ... في تسكين اوجاع
القولنج البارد مع ... فصل ... القولنج ... القولنج البارد
... على ... من الشرب ...
ومن ... ان يسقوا ... اجزاء ... وقد ...
كمون ... اجزاء ... ونصف ...
والكمون والترياق ... القولنج ...
... القولنج ... في ... والقيء ...
... وزن ... من ... المحرور ...
... الادوية ...

حتى يبقى الثلث ويكون يحركه [illegible] ان السلاقة [illegible] واوقيتين [illegible] قشور اصل الكرفس و[illegible]
السلاقة والزنجبيل ويطبخ في اربعة امنا الماء حتى يبقى الثلث ويسقى منه كل يوم [illegible] يفعل ذلك ثلثة ايام ثم
[illegible] العسل [illegible] ذلك [illegible] الطبخ فمن الضعيف الطبع [illegible] التي [illegible] يحمل
[illegible] المعدة [illegible] نافعة [illegible] في علاج القولنج والنافذ
الذي يكون [illegible] ان يكون [illegible] من [illegible] وخصوصا [illegible]
[illegible] شرب [illegible] العسل [illegible] ان [illegible] على [illegible]
[illegible] وحديد [illegible] كما هو [illegible] ان [illegible] فضلا
عن [illegible] واوصوف [illegible] والتقت [illegible]
[illegible] ان [illegible] الذيب [illegible] كان [illegible] من [illegible]
ليس [illegible] بعيد [illegible] العقارب [illegible] من القولنج [illegible] ان [illegible]
[illegible] على القولنج الصحيح [illegible] القولنج [illegible]
[illegible] القولنج بالعرض [illegible] القولنج [illegible] الوجع ان [illegible]
الوجع من [illegible] فصل في الحقنة في القولنج البارد واما الاحقن [illegible] استعمال [illegible]
من [illegible] المعلل [illegible] من [illegible] منها [illegible]
[illegible] التضعيف [illegible] والتضعيف [illegible] المذكورة [illegible]
[illegible] الحقنة الباردة [illegible] كتاب [illegible] كرنات [illegible]
كرنات [illegible] حب [illegible] من [illegible]
[illegible] اوقية [illegible] مقدار [illegible]
[illegible] ومرارة [illegible] من [illegible]
وان [illegible] فصل في كمادات القولنج البارد اما الكماد
[illegible] المذكورة في الحقن [illegible]
[illegible] واما [illegible] منها [illegible] منها [illegible]
[illegible] ان [illegible] فصل في علاج القولنج الصفراوي هذا
[illegible] يجب ان [illegible] الا [illegible] على [illegible] من [illegible] او [illegible]
[illegible] من [illegible] يكون [illegible]

[illegible] ذلك [illegible] تعديل المزاج والاخلاط واستعمال الاغذية [illegible] المرطبة و
الابزن [illegible] بالابزن المنقع في [illegible] ومن ذلك [illegible]
مع [illegible] الرمانين والسكنجبين والشيرخشت ومثل [illegible] وبشل [illegible]
[illegible] يتناول حب [illegible] مع [illegible] ويتناول زيت [illegible]
ويتناول [illegible] المطبوخ [illegible] بالزيت [illegible] ويستعمل [illegible] من ماء [illegible]
مع [illegible] ماء الشعير [illegible] وماء الشعير [illegible] ويورق
واما الشرب [illegible] فيه [illegible] مع حب [illegible] من [illegible]
[illegible] وطبخ [illegible] من [illegible] ورق [illegible] وزن سبعة [illegible]
ومن [illegible] وزن [illegible]
[illegible] وزن [illegible] ومن [illegible] على [illegible]
يصفى [illegible] عليه [illegible] وزن [illegible] ومن [illegible] وزن [illegible]
[illegible] في [illegible] الذيب [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] الوجع [illegible] فصل في علاج القولنج الكائن من
احتباس الصفراء [illegible] ان [illegible] باب [illegible] يستعمل الاشيا التي
فيها [illegible] ومثل [illegible] وربما [illegible]
[illegible] والورق [illegible] فصل في علاج القولنج السوداوي [illegible] البارد اما الكائن
عن [illegible] ان [illegible] الفصد [illegible] كان [illegible]
[illegible] كان [illegible] ان [illegible]
من [illegible] البارد [illegible]
[illegible] في [illegible] ان [illegible]
[illegible] ومن [illegible] من [illegible]
[illegible] الرمانين [illegible] واما [illegible] الشيرخشت
[illegible] في [illegible] ومثل ماء الشعير مع [illegible]
شيرخشت [illegible] كان [illegible] ماء الشعير [illegible] وان [illegible]
[illegible] كان [illegible]

وربما وجد في امارة الصفراوية والحارة كثرة فيحتاج حينئذ الى اشياء مثل السقمونيا وما يصير علاجه
ثم يقتل على التدبير والتدهين والعلاج بحسب الورم ويكون ذلك انفع والنضج والجوده كالعلة حتى الموضع
والظهور ليته لوجب ان يجعل في حقن ماء الشعير وماء الخطمي بورك او صحيحا من فرخ المالمه البابونج
والشبث والعصارة منها او دهنها والكرنب وعصارة الشلث من حصرم العنب وخيار شنبر وكذلك يجعل
فيما يشربه للاسهال سكر احمر ويجعل مع الحمص المطبوخ مع الشعير المقشر ويسقى الماء الورد والجلاب الاشربة
بحسب الاوقات فى نفس ما يقرب منه الحقن بحسب ذلك الوقت بحسب ذلك اجعل الاشربة المبردة وفي كل شي
ما مثل البنفسج ودهن ورد الكافور ثم يسيل الى الشيت الكثير من البابونج والمصطكي والتمور واذا ارتفع قليلا
جعلت فيها مثل جميع البطم والحلبة والزفت واما الكائن من الورم البارد وهو قليل جدا الا مفعلا
للجبرة ان يوجد من دهن الخروع ودهن الزيت ثم الاوز بالسويق ثم يجب ان تنفع الاضمدة المتخذة
من القيصوم والشبت والاذخر واكليل الملك وسائر الادوية التي تعالج بها الاورام البارده مما عرفت في
كل موضع وما ينقعه فيه جدا وضمادا والقيروطي المتخذ بقيروطي البهور **فصل في علاج القولنج السوداوي**
يجب ان يستفرغ السوداء بمثل طبيخ الافتيمون بحسب الارادة وبحقن ثم يتبع بمثل الشبرم والسكبينج وان احتيج
الى حقن جعل فيها البسفايج والافتيمون والسطوخودوس وجعل فيها حلاوة الحقن حجر اللازورد سحقا كما ينبغي
وحجر ارمني ونحو ذلك يجعل في حقنة قوية مثل الثوث ويصب بطنه ويكمد بمثل الحبة السوداء والحرمل والسعتر
والفوذنج مطبوخ ذلك **فصل في علاج القولنج الثفلي** اما الكائن بسبب الاغذية فقد ذكرنا ان يجب
الاحتياط في المعدة وبالجملة الى الرقة وهو مثل الرقيق الذي يخرج خاصته وتغير دونه هو حينئذ
بقطعة لا يتحول نوع ثم يدخل ويقطع وكبير يعضه يدخل في زاد كثير جدا مع شحم وملح ونحوه يحتاج الى
تحسين الماء ويسقى بالنوى محوج الى وربما احتيج الى القرطم ومثل مرق الاسفيذباج ماء الفراريج
ومثل مرقة الاسفاناخ ونحو ذلك ودهن اللوز اما ان يكون مع جهد او مما لن ثبتهما وهو يجري بينهما
بين جرم اللف بمفصل اخيهما ويصب الثفل الاول واذا شرب سهل وان استعملت حقنة سهل اخرج
الثفل فيحتمل الحقن الخفيفة المذكورة في الصفراوي وحقنه من عصارة السلق والبنفسج وشيء
والمرق المشبع والسويق على ما علم وحقنه هكذا **نسخة** يؤخذ من السلق قبضة ومن لعاب الحلبة
ومن الشعير شربة او من اسكة سبعة ارطال ويجعل فيها من النطرون الابيض شيء ويطبخ حتى يرجع
الى الثلث ويصفى ويلقى عليه من السكر الاحمر وزن عشرة دراهم ومن الورق مثقال ومن البورق
نصف اوقية ويحقن به وبما لحقه يعينها حتى يخرج جميع البارد وما يجتمعه في مثل هذا الفصل **نسخة**

بوحد من الحنظل ومن البسفايج ومن الشبث ومن القرطم المرضوض مكة عشرة دراهم ومن الاجاص عشر
عدد ومن البنفسج جفنة ومن التربد وزن درهمين ومن بزر الكتان وبزر الكرفس من كل واحد دراهم ومن التين
والتمر هندي من كل اثنين ومن قضبان السلق وقضبان الكرنب وقضبان الكرنب قبضة بطبخ على
الرسم في مقدار ما يجعل على عصير الطبيخ المصفى مريء وسكر احمر كل خمسة عشر درهما ومن البورق شقال ودهن الخروع
عشرة مثاقيل ويحقن به وان كان الامر شديدا ولم ينتفع منه الحقن استعملت الحقنة القوية المذكورة في باب
القولنج البلغمي وفيه ما يعنيك عن اصنافها فانها تخرج من البلغم الكائن مع ثفل كثير وفيها الحقنة الاسهالية المشروبات
اما المشروبات فمثل المري والشهريارات والاحسوء والسفرجل والنا استعملت بعد ان لا يوجد المزلقات
المذكورة في باب القولنج الصفراوي كثيرة وما هو بين القوتين ان يوجد الاحجر والقار وحده معا
في شراب ويحل ويشرب وكذلك طبيخ التربد مع جبستان يشرب الثلث وان لم ينفع فيحتاج الى ذكرنا
من الحبوب المذكورة ويكفي بعض الحبوب والاشربة المذكورة في باب القولنج البلغمي المسهلة الى انها
شديدة النفع من الاحتباس الشديد من البلغم مع الثقل الكثير ومن الطبيخ القوي في ذلك طبيخ الزبيب
والبستان افروز الشديد المثقل بالزيت يصفى ويجعل فيه الايارج فيقرا مثقال مع شيء من دهن الخروع
واحيانا يوجد من ايارج فيقرا وزن مثقال مع وزن نصف درهم من خربق وسقمونيا ويسقى في طبيخ الشبث والحلبة
ويستكثر من اكل السمك البارد واكل السويق بالماء الفاتر يستف شيء من الملح ويشرب عليه ماء العسل
ما يمكن ثم حرك ويتناول بعده في السهر وان كان يعتريه يحلل الريح والتمريق ادهن به من
البطن شيء يستعمل العلاجات الخفيفة المذكورة في باب الصفراوي ويجب ان ... قبل ان ...
قبل الطعام المزلقات من الاجاص والسلق المطبوخ بالزيت لعقا بعد اكل الاغذية المذكورة والمري والتمر
والتين والشمس ويتناول من على الريق او يتنوع ما يعال ذلك ويكثر في الحمام المتقنة وتحسن فيه الاطعمة
سلاقة الكرنب المطبوخة بالمرق الدسم والمرقة الدسمة وان كان المتخم في البدن متخيا فانه يحتمل
دهن الخروع ودهن الاسن مرة وفي مرقة ويناوله الخمر مع استعمال ما ذكرنا في المذكورة ...
البارد وان كان السبب كثرة الاغذية وخروج الثفل مما عرفه ثم يستكثر من مرقة وشراب التمر والزبيب
وحب والفانيذ وجميع ما يثقل البول ويلين الطبيعة **فصل في علاج القولنج الكائن من ضعف القوة الدافعة**
هذا الضرب ينتفع منه باستعمال المقويات الطبيعية كالترياق والمثرود يطوس والجوارشنات والرجوع
ويستعمل في اسهاله مثل ايارج فيقرا وما الا في رتبة وهو الحرج ويجب ان يكون غذاؤه الاغذية الجيدة
مثل الاسفيذباج والزيرباج لحمان حقيقية جيدة **فصل في علاج القولنج الكائن من ضعف القوة الهاضمة**

هذا الضرب فينفع منه تناول مثل اللوبيا او مثل الاكارع والعصائد ويعقوب والترياق والدحمرثا ومثروديطوس
الاشربة مثل الفودنجي والفنجنوش والشراب الصرف ومن الادهان شربا وحقنا دهن الكلكلانج ودهن
الخروع وبعض القطرات خاصة والتقطير في الزيت والادهان في الزيت على ما علمت في مواضع سلفت فصل في
علاج القولنج الالتوائي يحتمل علاجه ان يجتهد في ان ينحصر ما احتبس من كان معطوفا ويرد ويدفعه بالمس اللطيف
والمسح المستوي البعيد للاعضاء الى مواضعها وكذلك يمسح ودبيبها فاشد فيها فصل في علاج القولنج
الكائن عن الديدان يجب ان يعرف من كلامنا في الديدان وصفاتها انها ان كان فوق السرة استعملت
المشروبات وان كان تحت السرة وضعتها الحقن المذكورة هناك فصل في علاج الفتق هو اصلاح الفتق
ثم تدبير القولنج في نفسه ان لم يزل باصلاح الفتق فصل في تدبير الناقهين قد ذكرنا في ... كل
كيفية يجب ان يجتنب الحقنة وان اشتدت الضرورة ولنحكي منها ... دهن القلوبيا واسقاهم
ذكر العاقر قرابادين وكل ما يقع منه مع الحقن يحمد بيننا ومنها اقراص صبر عدد افتيمون
زعفران ميعة سائلة زنجبيل ... فلفل بزر الينسون ... درهم افيون حبة ... سكبينج ... جندبيدستر
صعتر والشربة من ... درهم الى درهم واجيد ... الفاوانيا وزعفران ... دانق
... كالاحد ... ورق ... اربع قيراط ثم ... حاشا ... اواق
... جندبيدستر ... حب ... اواق ... افيون ... كان ... ميعة
وقية عسل مقدار الكفاية يستعمل بعد ستة اشهر وايضا يستعمل جعفر ... المعروف العتيق
يجعل فيها ... بلوسن تصف درهم افيون مقدار باقلاة ... الافيون ... الاشياء
لحقن القولنج ... مع ... سكبينج وحلتيت ... ودهن ... الجندبيدستر
من الافيون ... في ... البرود ... في المقعدة ويجعل فيها
... حب ... بسكل ... فصل في تغذية القولنجيين
اما جميع اصناف القولنج يحتاج الى غذاء ... فلا شك فيه واما الذي يحتاج الى ... ويكون عند
ضعف ... او ... وكثرة الاستفراغ والمقويات هي ماء اللحم المطبوخ بقوة ... البيض
النيمبرشت ولب الخبز ... في مرقة والشراب ... العشاء ... بالقولنج ...
... لكل ... احتيج ... التسويب والتقوية في مرقة
... وجب ... يكون ... هم ... ولا يضرهم ... النضج
والزبيب ... الرطب ... ان كان حلوا والبطيخ ... الحلاوة ... النضج ثم ... الورى

والسفرجل وفي المرقات الباردة مثل ماء الشعير ومرقة القرع اسفيذباجة ومرقة الاسفاناخ ان لم
يخف ... الاسفاناخ والاجاص ... ومرقة الزيت ... والقرع ... ترك التفاح
والنبيذ ... في جسم الدماغ ... ماء الحم ... ولا يخصون في ... موقع
من اللحم الجاموس ... من العقارب ... مثل ... في كبده وخصوصا ...
... يقتصر ... ويحفظ ... جميع ... قبل الطعام ...
... في ... الاحداث ... تناول ...
في طعامهم ... بالكراث ... والزنجبيل والزعفران والكمون الابيض
... يجب ان يتناوله ... الاسفيذباج ... ويكون ... الدارصيني في ... المطبوخ
... والتوابل ... والكمون ... جميع البقول الا ... والسلق وفي ... فقد
من ... الشراب الصرف ... وشراب العسل ... فصل في ما يحذره القولنجيون الاشياء التي
تعقدهم منها اغذية ومنها افعال فمن الاغذية فكل غليظ من لحم الوحش حتى الارنب والطيور ...
والسمك الكبار خاصة ان كان رطبا ... ومقدوس ... جميع بطون ...
الحيوان ... السمين ... والسكباج ... والزيتون ...
... والقطايف ... وكذلك ... والهريسة ... والاشربة ...
والجبن العتيق والطري ... الادوية ... مثل ...
البارد اليابس ... وكذلك ... ومثل الزيتون
وجميع الفواكه ... والاجاص ... والنبق ... من ... دون ... والبطيخ
... وقبل الغذاء ... لاكثر القولنجيين واما القرع خاصة والقثاء ...
وبعض ... والتفاح ... والكمثرى ... والعنب ...
والبقول ... والكرنب ... والحرف ... والبصل ...
يجتنب منها ما ... من القولنج ... وكذلك ...
... الرطب ... دون ... اصلا ... الحامض واما الافعال ... ان يجتنب
... الجماع ... والنوم على ... ان يحرص ... على كل شيء
على الخلاء ... كثيرا ... القولنج ... احتى ... ذلك
... ضعفا في الاعضاء ... والله ... الصلاح

وربما انتهك في المفاصل فاحدث التشنج والحركة على الطعام ردية جداً وشرب الماء البارد والشراب الكثير على
الطعام

فصل في ايلاوس وهو سمى بالقولنج

اذا عرض في المعا الدقاق ان ايلاوس قد يعرض من الاسباب التي يعرض عنها القولنج ويجب ان يرجع في اسبابه وعلاماته ومعالجاته الى ما فصلنا في باب القولنج وقد يعرض بسبب حصول شيء من السموم فيعمل ايلاوس وقد يعرض لشدة فتق الفتق السافل فيشتمل على ثانية ويجذبه ومما يفارق به القولنج في احكامه انه كثيراً ما يكون عن سوء المزاج الحار واكثر ما يكون منه القولنج اكثر من مزاج بارد وخصوصاً ان اتفق ان كانت المعدة حارة جداً فلذعها الغذاء وشدة الوجع والتلهب ويعرض كان قد شرب ماء باردا على غير وجه دون ان يحوجه الى الاستلقاء بالماء والسمنة اكثر من ايلاوس يجري في الطبقات بما كان فيه مفرطة من ذلك وهذا بخلاف ما في القولنج تارة والوجع فيه كثير في اكثر مما في القولنج وهو ادخ جداً واكثر الفتق ابيض والثقل فيه شديد والوجع جداً واكثر ما ينتقل القولنج الى ايلاوس وهذا شيء كما كان في الغالب واكثر ما يقتل ايلاوس في السابع وهو بعيد فان بعضهم من الحصر وينتقل في اهوية الوبائية من بلاد الى بلاد ومن جوار الى جوار انتقال الامراض الوافدة قال ابقراط ان الحمى من القولنج للمستعلاوسيه موافق واطلاقا عقيل والتشنج وكذا الدليل ردى وهذه الاعراض قد يعرض بمشاركة المعدة ومشاركة الدماغ قال ابقراط اذا عرض من تقطير البول ايلاوس مات صاحبه في السابع الا ان تحدث حمى فيجري منه بول كثير وقال بعضهم ان صاحب ذلك والبلغم يوم ينقع بالشمس وان اشتد تواتر القي الجشاء والكرب والغثيان فيل دعودة القاذورة في هذه العلة فيه كثيرا لا اذ على العرق فكيف ردائها وادري يلاوس الذي يعرض فيه من فوق يسمى المفتوح ثم الذي يحرك فيه الفرق منه انتقل الاسفل فالذي يكون فيه النفس منه يكاد الشق يكون الغذا فيه منتنا ثم الذي يكون الرجع اثناء قلة فيه منتنة

فصل في العلامات

علامات ايلاوس ان يكون الوجع فوق السرة ولا يخرج شيء البتة من تحت ولا ينتفع بالحقن كثير منفعة كما قال ابقراط وربما اندفع الحقنة الى فوق وقذفه الاعلى وان ورد حب المفرح ودهن منه وحبات في وبما اشتد جميع بدنه وهذه ودلائل الاختلاف واختيار خروج الشيء من السفل لازم لهذه العلة وما اعتراض حال منه الرجيع فليس ملازم انما يعرض بسبب ذلك حركة القي والتهوع فهذا اكثر منها في القولنج لانه في ضعفه اقرب الى المعدة وكذلك عرض الكرب والعمو والقلقات والتهوع بعد الانقلاب قد وهناك ايلاوس اكثر منها في القولنج لانه في عضو انفذ بعصب واضعف من ما في سنوا الثقل على البدن وقد يظهر فيه بطبيعة العين اكثر مما في القولنج ومن علامات تفاسيد القولنج مع ... ايلاوس من موضع الوجع وحركة وقلة انتفاعه بالحقن وكثرة الكام من السموم فيه سلب من موقع ولا ان قوى قبل استعلاله وان الذي سببه السم قد يؤدي الى الخفقان والارتعاش

والخفقان في ذلك بما يعرض قبل ان ينتشر ويعظم وجعه ويقبل عليه ان لا يعرف سبب آخر مادي الحرارة من قوة الامعاء فيدل على شدة صلابة الثفل ومرضه في الامعاء واكثر عن الاحشى الا ان اعقبه فوق مخرج من

فصل في العلاج

ان علاج ايلاوس يقرب من علاج القولنج الا انه يخوف والشرب في النفع ولا بد ايضا من الحقن فانه اذا شرب من فوق واستمع الحقن من تحت كان عون ما جذب المشروب سواء قد وثبت الحقنة ايما خرجت حسب الحاجة وبما انه يجب ان يجعل الامعاء ضعيف وكثيرا انه يمكن وجعه يخرج ليلتاته الحار الموصوف لنبيه بالقرب حلا الدوامه انا يؤدى فيه وقوم يرون انه من القصوى ان يسوى المعا الاعلى بنفخ منفاخ فيه بالرفق حتى يقبل الحقنة الى الوضع المعجب فيصير سهلا والقصد ههنا الرجيع فان ترك دونه فكن منه بد وان كان يجمع شيئا يحتبس منه الرجيع فيجب الاستظهار به وهذا قد يعرض منه تقرقي الامعاء الدوية في البدن ليحتبس بها عن المدفع حتى يتقن المينة فاذا تفرقت الاجزاء الدوية في البدن وصحب امزاجها بالاسهال الكائن والقصد من الوجيب في ذلك الاطراف ايضا مما يمنع المادة الموذية بحجزها عن الغور ويكاد ان يكون استعمال المزلقات المائلة الى الحرارة والعفص بالحارة مع دهن الخروع نافعا في اكثر ايلاوس الخبيث الاطلاق والصوم وشرب محرابة وكذلك ماء الكرنب بالملح والزيت المطبوخ معهما وكذلك تمريخ البدن بالزيت الصحي ويعالج البلغمي منه بمثل ما قيل في القولنج من الشرب وكذلك بمثل حب الصبر وحب السكبينج وحب الايارج وجميع ذلك بدهن الخروع ويحقن بمعجونة تجذب الى اسفل والوجع يعالج بمثل ما قيل هناك من الشربات النافعة من الوجع والحقن ويجعل الحقن عونا لما يشرب وبالمحاجم الكثيرة توضع في اعلى البدن وربما احتج الى فرش ابداله بالبارد بل الوجع فربما احتيج الى الفصد ان الحرارة والمزاجي الساذج يعالج بما تعرفه من تبديل المزاج واستفراغ الخلط على ما قيل في القولنج الساذج الوجعي الحار يعالج بمثل ما جمعناه في القولنج والورمي الحار يعالج ايضا بمثل ما قيل في القولنج والوقوف ذلك شرب دهن الخروع في ماء الاصول او مع اللبان خشن وسائر العلاجات المعلومة وايضا من السنابل ومن الشبث وحب الغار ودهن الكاد والحلبة وبزر الخطمي وبزر الرطبة وكذلك مثقال الاصول الثلاثة بكرنب ومثاقيل وخمس مثقالات وعشر بحبسه انه يطبخ حتى بدهن الخروع والالويا والمرزنجوش تعليمه بمثل ما عولج به بقدر ما في القولنج والانتقال يعالج بمثل ما قيل في القولنج والمغص بما يعالج بوضع مناسب يعوضهما تنفع في الحقن والذي من فوق الامعاء يعالج بالمراكب النافعة وبالمرق الزيج السمينة والقرابيج وما يتناول من اسها الاغذية المقيد بالحبة ودبرناه خصوصا انما يمكن ان يمنع الشبث واصل الكرفس النبطي ودهن اللوز ويستعمل

بعد ذلك حقنة رطبة لينة لطيفة الرائحة والتفل ولا يعالج بحقن لينة ثم يحتاج الى التقوية ويبقى في الـ
شرب من مسهلات الخاصة بالقولنج الشجري بالقيء والسحج بعد ذلك على الجهد المتقيئة بمثل الماء الحار وهو
الشبيح وربما احتيج ان يجعل فيما يقيئه فوق من ورق نخيل وقيدية بعد ذلك يسقي ابرا ان الكبير بالماء
وما اشبهه ويجعل في شربه من السكر وطعامه المرق الدسم وان تحولا يحمد نحي ولو يقيلوا الطعام يسقوا
الدواء المذكور في مثل هذه الحال من القولنج وربما احتيج فيهم وامسك الطعام مرق حيوبهم ان يعطوا
خبزا مثرودا وماء حار بعيد وما يحتاج من الاغذية القابضة والمعصفرة في المرقة فعلاجه قريب من علاج
نظيره من القولنج الا انه لا ينفع فيه الحقن والمشروبات **فصل في ابطاء الثفل وسرعته** ذلك يتعلق
اخيه الغذاء بان يكون غليظا او صلبا او يابسا في اوله او يكون لينا انعاسيا الاوامائه القوة فان القوة
الدافعة ان كانت قوية دفعته وان كانت ضعيفة لم تدفع دفعة عند الابطاء ان كانت قوية نفعت
وان كانت ضعيفة لم تقو وحيث مع قوتها حس الغذاء ان كانت قوية تقاضت بالقيام وان لم تكن
قوية لم تتقاض وقوة المزاج فمن البارد والحار جميعا حالتان وانت تعرف بالتدبير بحسب معرفتك
السبب **فصل في كثرة البراز وقلته** هذا الامر متعلقان بالغذاء في كيفيته وكميته وحال ما يندفع الى
الكبد بل فما كثر اقل البراز فان لم يندفع كثره وانت تعرف مما سلف مقاومة العلل منه حسب
مقتضاه السبب **المقالة الخامسة جملة الكلام في الديدان ومعالجات ذلك فصل في الديدان** اذا
حصلت مادة وليست مزاجا بحيث يصلح ان تحمله من صورة وصورة فيجدها استعدادها الكمال
التخيسي الذي يحسب من الصانع القدير فكذلك ما يخلق الديدان والذباب مما يجري مجراها من
المواد العفنة الردية الرطبة لان تلك المواد يصلح ما يحتمل ان يفيض من الصور صورة حيوانية ويبادر
حيوانيتها وذلك خير من بقائها على العفونة الصرفة وهي مع ذلك يتسلط على العفونات المتعرفة
في الفضلات فتغتذي بها الشاكلة وما ندها من شاكلة الناس ومع الهواء المحيط بها ربما انتجت
من هذا القبيل وليس تولدها من كل خلط فانها لا تتولد عن المرار الاصفر والاسود لان احدهما اشد
الحرارة فلا يتولد منه الدود والطبع بل هو مضاد لها والاخر بارد يابس بعيد من مناسبة الحياة واما
الدم فان الطبيعة مسلطة عليه حافظة له لانه مادة شريفة اليه فهو حافظ لما صرف اليه وهو صنيعا المحتمل للانسان وعظيمه
لا الدود ولا ما هو ما يتصل بالامعاء ويبقى فيها ويتولد عليه الدود ولا سيما الدود والدم يرسب
على من مثل البلغم ... اذا تعفن وكثر وعفن في الامعاء ويبقى فيها
وانت تعلم ان سبب كثرة تولد البلغم من المأكولات ... وضعف الهضم باي سبب كان من مزاج

[illegible]

لامعاء

ومن موانع ان تحدث الا ان من ما يولدها الاغذية اللزجة مثل الحنطة واللوبيا والباقلى وصنف
الدقيق واكل اللحم الخام والالبان والبقول والفواكه الرطبة والمرواصير والدسم والاختلال بالمواجد
والحركة والجماع على الامتلاء واصناف الديدان اربعة طوال عظام ومستديرة ومعترضة وهي حب القرع
وصغار واما اختلاف تولدها فبحسب اختلاف مادته يتولد القلال(?) ما فيه تحليل لمادتها
ما منه تتولد فان بعضها يتولد عن رطوبة لم يستكمل فيها الانفصال والتفرق من جوهر الكبد [illegible]
ومن جهة شدة العفونة وبعضها يتولد من رطوبة رقيقة وقلتها وصغرها لحدة الكبد المنفصل العفن
ولكثرة مقاومة الثقل واذا تولدت فانها على بقائها صغيرة لاخراج الثفل لها قبل ان تعظم وتتربى
من مخرج ضيق وبعضها يتولد من رطوبة بين الرطوبتين فما كان من الرطوبة في الامعاء العالية
يكون من قبيل الرطوبة المذكورة اولا وما كان من الرطوبة في معاء المستقيم كان من الرطوبة
المذكورة ثانيا وما كان من الاوسط وسعا فتولدت فهي من قبيل الرطوبة الثالثة فالطوال من قبيل
الاول وربما بلغت في الطول فوق ذراع والمستديرة والعراض من قبيل الثالث وان كانت قد تولدها
في الامعاء العليا خصوصا العفلا(?) منها وربما لم تتولد الا في القولون والاعور ثم تنحدر من هنالك
الى المعدة والصغار من قبيل الثاني وهذه العراض والمستديرة كانها تتولد من نفس القرع المنبثة
بسطح المعاء ويجري عليها غشاء فاطلي بجنبها كان ما منه تتولد وفيه تتعفن واقلها ضررا الصغار لانها اصغر
ولانها بعيدة من الاصول ولانها بعرض الاندفاع بسهل قوي كيف كما ان عظمت وانقرهما ان نعشت
مدة تعظم فيها كانت شر الجميع لانها من شرحيادة ثم الطوال ولانها ليست في رداءة العراض لان مادتها
في رداءة العراض شد عفونة والعراض والصغار اكثر خروجا من المقعدة للقرب منها والضعف فلا يخلو
ان يثبت بها كما تثبت الطوال وكانت الطوال اشد تشبثا من الصغار سهل لانه ما دام كان
نقصا للدم حتى كانت الاعراض قوية خبيثة لان الحي تتبدد غذاءها فتحرك تطلبه ويتشبث بالمعدة
للحي تغذيها في جوهرها وتعلقها ولان الحي تزيد طبيعتها عفونة وحدة وقلقا لان لها مرارا تنصب ايضا
في الحي اذا اتصل ... انسبت من الامعاء ولو منها اذت اذى شديدا وقد حكى بعضهم انها ثقبت البطن وخرجت
منه وذلك حيث عظيم وكذلك ينتفع منها العفونة ... الى الدماغ فيوذي وربما كان اخص اسبابها في الامعاء
احد انها العفونة سبب الحي ... والمعقعات سبب الحي ... في ... ينفع
في تنقية الامعاء الانتفاع بالاسهال ... عفونات ... الامعاء ...
الطبع ولان نسب ما يحل من هذه العفونات التي في الامعاء الفاصلة ... من الطبيعة يعظم من نسبتها

الديدان وضعفها ازعجوا بالغالر واتحه ولان منه يتولد منها الات اخرى من سلبها الحتالج اليه من الغذاء وكذلك
مضادة حركاتها ودون احداثها التوليج ومن مضادة الكيفية التي يحدث فيها مزاج البلة وغير ذلك وقد
بسبب الديدان والتباصير ويتولج وقد يتولد وجع على نصفه حفظها الغذاء وربما ولد دوشيشا وقد قست
القيء من فم المعدة صعودها اليه وتقديرها لها وربما تولد الى خفقان عظيم واكثر ما تولد مع حب القرع
والزحير والحموضة وحب القرع في الاكثر يتولد في ... القيء وثبات المعدة ... كثيرة الا في الصبيان
ثم القياء ويقل في الشيوخ على ... ذلك يكون وهي تتولد في الحديثا كثرة من اهل الفصول لتقدم من تناول الفواكه
بتضعيفها بعفونة وهي تنبعج عند المادة وقت النوم اكثر والقيء بناحية تشويق عاقر تحمل الديدان وربما
خروج الديدان من طباع الحيات ... فصد ... في شدة الرجاء ودلت على سحق من القوة والفكر ارجع
القرع خصوصا بعد الانحطاط وان خرجت ميتة كانت علامة رديئة ولعله ... تخرج بها في الحيا من البداء
لتبرد البلغمية خصوصا مثل الاختلاط ... الحواسج واما خروجها لا في البحران كان مما ... مقويته
الفضول ... باقية في البدن والانعقاد واما خروجها بالتريد لا على انحلال حرية في المعدة فصل في العلامات
اما العلامة الشركة فسيلان اللعاب وخصوصا النقابين بالليل ... الهابا سبب الحرارة لتفرق الا انها
وتحضر في سيل ... وان خرجت الحرارة الخفيفة الرطبة بعضها وحا الديدان ووجدت من المعدة فنقلت السمج
تنصل منها من تحت العمر والشفة واما ... عن تخفيف الشفة هو الذي يحرج فيطلب الرض ثم يطلب مقعد بلسانه
وقد يعرض لصاحب الديدان صغير واستثقال الكلام ويكون في هيئة المغضب سوء الخلق وربما تادى الى
الديدان ان يرجع من خيارات ... ويعرض له ... ويتطرق سوقه الا ينطق الزعير ولا ينصح ولا
تطل ... ويعرض لتصريف الاسنان وخصوصا بالليل ويكون في كثير من الاوقات كانه يمضغ شيئا وكانه يتحرك
ولع اللسان ويعرض له التوثب في النوم وصراخ فيه وتململ واضطراب حيث يحصل على بيان ...
يعرض على الطعام غثيان وكرب وينقطع صوته ويضعف بنفسه وعند الهيجان يكون كالساكت ويكون
جائعا في اكثر الاحوال ... واما سقوط الشهوة واشتدادها فعلى ما ذكرناه في باب الاسباب وربما عرض غشي
لا يدري ... وكذلك قد تعرض امراض ذكرناها هناك واذا اشتدت العلة والوجع سقطوا او اشتهوا
كانهم ... وعيونهم ... في مثل هذا الوقت ... وتختلف الوانهم والوان عيونهم
فتارة ترى الوان عيونهم ووجوههم وتارة تحمر وربما اشتكوا وهيجوا وتقدد ... كالمستغرقين كانما
يلوثهم ... وربما ... وربما وجب خصامهم ويعرفون ... بادمان مع ... شديد واما العلامات الخاصة فيه
فانها اشترك القرع ... وهي خروج ذلك الصنف من المخرج ثم الطوال يدل عليه ... في المعدة

وللدغها

ولذعها وعصرها لها ... وسقوط شهوة في الاكثر ونقصها عن الطعام وفواق وربما تاذت ... والقلب
لمجاورتها فيحدث سعال يابس وخفقان وغثيان ... ويكثر النوم والانتباه لا على الترتيب ويكون كسل
وبعض الحركة والنظر والتحديق وفتح العين على تميل الى التغميض وبعضهم تعلوهم حرارة كحمى الغب
وربما ... وربما عرض لهم اسهال واما العراض والمستديرة فان الشهوة في الاكثر تكون معها ... قائمة
الا في الاكثر تجلب ... فلا سكون فيها وتضعف ... وتحرك عند الجوع حركات متواترة ... مكة
للفوقة ... ومقطعة ... واما الصغار فيدل عليها حكة المقعدة ولزوم المخضة وربما اشتد
حتى حدث الغشي ... عند اجتماعها في ... تحت ... وربما ...
كلهم ان ... فصل في العلاج الغرض المقصود من معالجة الديدان ان يبعد
من ... الماكولات المذكورة وان تنقى البلاغم المجتمعة التي في الامعاء التي منها تولدت
وان يقتلوا بادوية ... القياء ... فيها حارة ومنها باردة ونذكرها والادوية التي
تفعلها بالخاصية ثم ... بعد ... ان ... الطبيعة بنفسها ولا يحتاج ان يطول مقامها في البطن
بعد الموت والتجفيف ... والادوية المارة التي الى ... الثالثة او ... قليلا
كل وقت الا ان يكون الحي ... مضادة المزاج ... بحرارة ونقصان الكيفية التي هي احرص
عليها ... للون ... المشروب ... واما ... او
بان تقرح من ان ... من ... الديدان وربما جعلت من جنس ... الحلو
... الادوية ... وقت خلاء البطن ...
سموم ... على ... وكان ... اقتل
وربما ... ثم ... الى ... وربما
الكلاب ... على ... بالغوابض وخصوصا ...
مثل ... وكذلك ... الشراب واذا شرب الادوية
يجب ان ... الا اكثر ... فلا ... ان لا يخلط
في ... الديدان ... الشهوة ... وربما
فالحمد ... الشهوة ... مع ...
... وكذلك ... مع الديدان اسهال ...
ان ... حركة الطبيعة ... ان ... الفواكه ...

وامسات الطبيعة وان اجتمع الديدان والاسهال وجب ستوفها المعق وخصوصا بالحمية الغليظة
فيها اقتل مما الديدان نما و ستعقد لتقوية ثم في تخرج بعده بمراماينه الطبيعة ما يدوار مشروب اجود
وربما كان معها او دام في الاخلاط فيجب التدبير اللطيف والادوية التي يقتل حب القرع اقوى من التي
تقتل الطوال فالتي تقتل حب القرع والمستديرة تقتل ايضا الطوال والسبب في ذلك ان حب القرع ابعد
ما يجب واشد التصاقا بالطبقات الواقية لما اوتيه كانت وكيس ولانها متولدة من مادة اغلظ واكثر
واقرب الى المزاج الناري بما هو هو فلا ينفعل في التحلل الريح فصل في الادوية القتالة للديدان والمحرك
المفردة مثل الاسيجي والقرد مانا وبسبب بشقال والشيح والترمس والمر والسلخ والعوسج وعصارة
وحب الرمان والقطار والانيسون والقرظ والقنع والقنبيل والكماذريوس والقنطوريون
الشاهترج والتوت خاصة وربما اقتل حب القرع وبزر الرازيانج والاس والسعتر والفوتنج والافسنتين
وبزر كرنب وقشور التمر واصل الاوسن الحنظل فيشرب منه ثلث اواق والكون المقلو و
القيسوم والفطراسالون والانيسون والكرفس والحرف قوية في بابه والتوتياء وبزر المرو يسها جيع القتل
كذلك البلح والسفرجل بارد الى ان يسهل به حب الحنظل الصبري ما قرب اسنان من الزيت شرب واخر مثله
ما يمكن شربه والمرجيها وخصوصا ترب الاتفاق وهو يقتل العارض ايضا ويقتل براثنه وبزر البقلة
وان لم يكن شربه دفعة شرب شربة تجت حب ملعقتين وحب النيل قتال لها محرج لها وربما يقي في الغرض
واما المركبة فتفسها فمنها القتالة لها كالترياق والدهنج القتل والاخراج قتل ايارج فيقرا ومثل
ان يوخذ من الشيح ومن الافسنتين من كل واحد ستة دراهم ومن شحم الحنظل درهم ونصف
المسك وانه ومن سفوف وبما اقتلها سقى كثيرا ونصف من سناسفه ومن الحلبة يقتل ايضا وايضا ومنها
قرد مانا جزا سوا والشربة الى درهم ونصف ولاسيما حب الغاركو وحدي مصطكي يحيى يعيش منه
منه بالغداة ملعقة وعند النوم مثلها اوواسق او شيح وفلفل وخربق اجزا سوا الشربة منه مثل
الثلثة دراهم وحب الافسنتين يخرج الطوال وان العارض يحتاج الى تعب ذلك فصل في الادوية
التي تخص حب القرع هو القطران يستعمل في الحقن والاثلية والبرنج وليبد والحرمل والقسط
وقشور اصل التوت وعصارته والقنبيل وشحم الحنظل والصبر والشحم وحب في العرق وقشور الابيض الانجاد
وحب النفرب من الرمان ولاسيما الافسنتين وما يخرجها بلا اذى ان شرب ثلث اواق من عصارة الكراث
الطري فانه عجيب وقد ذكر العلما بالادويات مرح حب القرع ومن الادوية العجيبة في جميع صنوف الديدان
شعر الحيوان المسمى جريون والفلفلين ما يقتلها مع منفعته ان كان مثل ان اسهال وقد ذكرنا

خانق الفر

خانق الفربا من مطبوخا منه ومن القنطوريون من المركبات اما القتالة كالترياق واما القاصة فمثل
ان يوخذ من لب البزرقطونا ومن التربد الابيض من كل واحد اربعة دراهم ومن ملح دراهم قرطم مقشر
والشربة خمسة دراهم واجع شرب اللبن الحليب ثلاثة ايام بالغداة ويحتمي بعد والاسفيدباج ثم ليسقى
شاقيل بيع وثلثة دراهم خرمس وثلثة دراهم قنبيل في سداب في خل ممزوج او سكنجبين ويحتمي شيئا
من الكباب فيخرج الديدان ثم شرب منه مقدار ما يوجد البدن والصحة فصل في الادوية القتالة للحرارة
فقل بزر الكرنب ان شرب ثلثة ايام ابيق وبزر الكرفس وهو قوي جدا يقتل كل دود ويخرجه سكنجبين او
زبيب او شرب عصيرا او السفرجل قتل الحب والفوتنج وورق الخوخ وعصارته والخوخة المصرية ومن خيرها
كثرة الحرارة والعلق وسلاقة قشور الرمان الحامض والمريخ ليلا جميعا في لا يدم يصنف ودرمت في
يقتل ونكون تناالخوخ فيه اصله وعصارته انه الخل تفسح لمرته ودوا سهل جيعا وليا الحلبات والمم
شرات الخرمس في الماء عجيب والعرعر العجيب الحار وبزر البقلة اذا استكثر منها قتلها وكذلك القنبيل والترمس
والكرفس الجبلي وقيل ان البطيخ يقتلها ويسهلها والخل قريب من هذه الادوية ويبلغ مبلغ منه وما يخرج العرق
الهم احمى مثل بزر الخلاف وعصارة الخوخ والكرنب والجنطيانا ونحو ذلك ومنه يبقى الا مع حيض
او ما يخار او سكنجبين فصل في تدبير الديدان الصغار وقد يكفي فيها احتمال الملح والاحتقان بما الحار والملح
يقلع منها وهذه تقوى من ذلك الحقن بطبيخ القنطوريون والقرطم والاوفا وقد يحتمي شحم الحنظل ويستعمل حلاوة و
القومن تحتمل القطرات بالمقعد وخصوصا في من يشتمل الى انضج العوج المر وقد يجعل في الادوية
القتالة لها مما يحتمل القرطيا او مجرب ورد وقشور اصل التوت وما يلتطخ به اشياف في المقعد الحرم
ملح وكمون يتحنب من خيط فتلقاه ومع عليه جميع من خيط ساعة ما امكن فتخرج او يعاود الى
ان يستفرغ فصل في العلاج الديدان يحتقون بهذه الادوية المذكورة لهم وتدلع بها سهلا
مثل الشحم الحنظل والصبر والتربد وقنطار العلية رسخ فعن الوقت ويصلح ان يستعمل القطران ان خف فيقم نفعا
عظيما وان احتج الى المقعد بالشيافات رخيرية بطلاوة ترخى العقد بالاتريه والاحتراق المعتدة فلا يضعف
وقد عرفت جميع ذلك وربما نفعت الحقنة بالماء والملح بالطبيخ يقرون خصوصا بالقطران وقد ينفع حقن
ذلك الخوخ وسلاقة اصل التوت وقشور الرمان ونحو ذلك اذا كانت حارة فصل في عادات الديدان
وعلاماتها اليضر يقصد من الادوية القوية من هذه والحقن فيه شحم الحنظل بمرارة البقر وحلاوة وحقنة الحار بالقطران
ماضع اذا احتمل الصبر والافسنتين والصبر وشرب الشراب حلل ورب التفاح فبزر وقشر الشيح ومثله الجمع
فيما هو ضماد جيد يتخذ التربد بماء الحنظل الرطب وسلاقة الشحم يطلى على البطن والمرهم وما لا يجع الا ان

ان اضطره الى قطع عرق ايضا وكذلك اسهال الادوية اللطيفة داخل بها تفعت وبعض البابونج والاسفيداج
خاصة **فصل في تدبيرهم** واما الغذاء الذي يجب بحسب مقابلة السبب فيكون حارا رطبا الا الرطوبة فيه
ويكون فيه جلاء ما يلين بها فيجعلها ويخرجها فيتدبرهم بماء الحمص ومرق الكرنب ولحوم الطير فيها نافع فمرق الديك
الهرم ينفع جميعهم واذا كان اسهال بحرارة حار واحتبس يحقنه السماق فانه تنفع لجميع الحارين وكذلك ماء الرمان
لما عرض واذا ضعف الاسهال فيجب ان يشربوا ماء اللبن يعين جعل من جنس الاحساء وماء الشعير اما
الوقت والترتيب فيجب الاقلاع فتيبيح هو تسكين الوجع وربما استعملت الرموق ماء حار يعقب ذلك حركتها
في وقت الراحة وان يتعرق عندهم فيطعمون كل قليل واذا خيف الاسهال يستعمل على البطن ضمادة قابضة
واما الحمام فيجب ان تقصر فيه وان تجعل غذاءهم من جنس الحلو الكثير السريع الانهضام الا فيه على سبيل
المضادة لا يصل اليها البتة واكان من الكثير كل الكموني انفاسه مبادئة لها **فصل في وضع الضماد على البطن** نافع في جميع ذلك ان تخرج الدم ان امكن ويستعمل بعد ذلك الضماد الكبير وبعض الاخرين والمراهم الاخرى
لكن يكون كل واحد بيانه في ذلك وان كان قد يحترق من الاسهال او قد يقع فيه براز من الفم وبعده حتى يكون
ما مما ذكرنا في باب الحمى في كتاب الحميات **الفن الثامن عشر في علل المقعدة وهو مقالة واحدة فصل كلام كلي في علل المقعدة** اعلم ان علل المقعدة عسرة البرء لما يجتمع فيها من انها عضو وانها معكوسة
فلا تتخلص الى الادوية وانها شديدة الحس وانها مجروحة في التقل والانها مر بانتها التقل فيحرك وتحركها
ويزيد في الاوجاع ويفتق بها السكون الذي يتم قبل فيتم الادوية ويمكن الطبيعة من اصلاحها وانها معكوسة
بسبب لزوم الادوية اياها وانها شديدة الحس تكثر وجعها وكثرة الوجع جدا ولانها موضوعة في اسفل
اعالي الفضول اليها منصوبة اذ كان الى قوانا ضعيف من اكثر فيها **فصل في البواسير** اعلم انه كثيرا ما
يعرض بالانسان كثرة وانها تحدث في المستقيم وفي فوهة المقعدة وتحدث بثلاثة ضروب منها
الثؤلولية وهي ثؤلولية وهي ما دام العنبية الى ثؤلولية وتشبه الثآليل الصغار والعنبية تعرض
مدورة ارجوانية الكونها الى حمرة مع التوتية يخرج مسيرة وقد تكون عنية كانها افتاق وقد يرق
القوة فيه اخرى الابانة والغايرة وهي ردها منحصرا التي كل حيا العنب يزيد من اجل البثور والقطع
الظاهرة كما حدث الثالث واما القايرة فتهادموية ومنها غير دموية وقد تقسم الى جملة الى التفرق
لاما سيلت سيلا كثيرا الا انها مرت كثيرة والحم محلا لسيلانها في كثرة تولد الوجع وتسيل الى
والدم السوداوي وقلما تولد من البلغم واذا تولدت فربما كانها افتاقا ويكاد انها اما تبطوات
والثؤلولية اقرب الصحيح الشوكة والتوتية التي الدم والعنبية ليس تبيت وليس يمكن ان تعتد الى جهد دون

ان تنفتح

ان تنفتح افواه العروق الى المقعدة علما فانها فيبابيحين ولذلك يحدث مع رياح الجنوب والبلاد الجنوبية و
البواسير المنفتحة السائلة اذا استرجع بحسب الدم السائل منها حتى يخشى ان تضعف واستوجا الركبة واستيلاء
الخفقان ويعرض دم غير اسود واحمد ان يحبس كالبا الاحتباس الافقية وذا سال في الناس دم البواسير الى الرحم فخرج
بالطمث انتقص به ويعالج فيفرق ان بالصت عنه ويقيد حال ذلك واكثر الحق الشق لمن ينخيم به ويحفظ معرفة
المقعدة وكثيرا ما يعرض البواسير نحو البواسير ما ذكرت البواسير بنا **فصل في العلاج** يجب ان يبدأ فيصلح
البدن ويستفرغ ما الدم حتى يفصد الباسليق والعرق الذي خلف العقب والعرق الناصل الحوي منها ويحتاج
ان يلين الطبيعة ويستفرغ منها او يستفرغ اخلاطا سوداوية ويعالج الطحال والكبد ان وجب له الاصلاح ما يتوافقها
من الادوية ثم ان تركت وجع وكلال وورم الاسفل فان ذكرتها الاعلاج علاجا بماء في البواسير
والشقاق فيجب ان يجتهد في تليين الطبيعة لئلا يؤذي صلابة الثقل المقعدة فيحتم الرطب مع جودة الالات
يكون الترطيب والتليين مع ادوية فيها نفع للوجع مثل حب الخل ومثل حب الصنوبر وحب الكاكنج وحب
تذكرها فيجب ان يجتهد في تنقية القم وتسييل الدم فيها اما امكن الى ان تضعف فيخرج دم اكثر ما ليس فيسوا اليه
الدنيء ويحذر ايضا الباسور والشقاق ويقطع وتجفيفه واحرا قربا بفعل في الدوء فعلوا الدم الذي من
البواسير والمقعدة فيما امالت من الاكارع ونحوه واما ان يخرجها او العسيج الشريح ومن الجمرة والكمادة والقي
والقشر البيض والقوابض من الغذاء ومن ذات الحبوب والادبية والحريف واذا احتبس انه لما سيلها
شيء من هذه الاوقات يخفف الاستفراغ فانه يحتاج في الكبد من الورم لما عنه واصبت يا الزلج ويخفف لما فيه
الرية الانتفاع لها الرجل اليه ولا حدث السيلان فشيئا اقتصر على الطباشير وطين ارمني ومرهم ما يظلي
قليلا من الادوية الباسورية منها المنقى وكذا منها المسهل ومنها مما يتبا الاخراج السيلان ومنها طلعات ومنها
لوجعها وهي ما مشروب واما حقن واما الطلية فيمشي وطوريا واما ذرورا واما نطوق او مرهما ومنها ما يخرج
واما المحترق جميع ذلك من مفردة وما مركبات واعلم ان الذي الثقل منفعة في البواسير ذات الوجع ظاهرة
وليس يكثر النفعة فيما هو ثنا لا دون البرداي الجنح شقاق دم بوجع او ورم البواسير ومن الشمع الحلو
الثقل نافع للبواسير والشقاق **فصل في حرق البواسير وقطعها** سقاط البواسير فيكون بقطع وقد
يكون بالادوية الحادة واذا كانت فوبير مع انه يجب ان يقطع جميعها معا بل يجب ان يتح وصية بقراط ويترك
منها واحدة ثم يعالج الى الاقوى ان يعالج بالقطع واحدة بعد واحدة ان صبر عليه ذلك وفي اخرا الامر يترك منها
واحدة ويسيل منها الدم الذي سيلا لمعتاد في الطبيعة خروجه منها وذلك لان القطع ان كان ظاهرا كان تدبيره
اصعب والظاهر من الاسوبيان فيستاصل بخيط بريسم وكتان وشعر فوي ويترك حتى يسقط بالنك

عليه الادوية المقطعة والاقطع والنار يحسبان بقلب ثم يقطع والقلب قد يكون بالالة مثل ان يكون محجم بالزوق
يجتمع على المقعدة حتى يخرج ثم يمسك بالقالب من خيط مرة الوجع ترك الحجم نابتا حتى يبرم الوجع فلا يعود وربما
شدت بخيط مثل ما يجعل الباسور خيوطا وقد يكون عروق متقلبة مثل ان يجعل مسارة المقعدة
والانثيين الرطب اليبوسة ويحين شيح ذلك بالعمل ويطر المقعدة ويجعل بصوفة ويجمع البراز ويرق الى
ان المقعدة ويستعمل بنزول ومرارة الثور او يستعمل بالفلفل ويترك ان الوجع لا ما كان ذلك ضمادة
من جميع الادوية وما اختيار تضمد الباسليق قبل القطع والمرهم ذا اراد ان يقطعه احسن بالقطع
اوصفته بالقطع على سلامة الاعصاب فقطعه الاصل احلل شيء واتقد ولا يحتاج الى ثم اصلح القطع ما بعده
فيه الى ان يشتد او ما ينبلج سطحه من بياض الاثر وترك الدم يسيل الى ان يخاف الضعف
بحبس الدم بالمحاجم ذكر نذكرها وان سيل الدم كثيرا افضد من الباسليق وان احتمل ان يدمى بالفصد
وسيل الدم بها كان صواب ان لا يخاف ان يسقط القوة من الوجع وربما كان سعد الك مثل شيء رة البصل فيه ان
الدم يجري الصغير من اسافل الكبير وفصد ومع ان فيه العروق دينا او لما لا يريد وقع الوجع وذلك بان يوضع
عليه صابون او وكرات مسلوقة بخبز السمن ويطلي باطلي في المياه القابضة مطبوخة في القمح ايام
ومن مخ الحرير لا يقبل المتقوية الادوية المسقطة الباسورية الماضية المقعدة تور و فتح بجماعة
من امثال هذه المعالجات في ابواب ان يقبل بالعرق مثل الخل ويتعهد بالضمادات المذكورة ايضا بجبن وعرق
مع صفرة بيض مع قليل الفيون وزعفران والحلوى في بيد الدواء يحسب المنقع في تكميد وجع القطع ونفخ
ويكون الخمير في مياه طبخ فيها الكينا والكليل بجادهما اولا يقع فيها بزر الكتان والحلبة وبزر الكرنب
ونحو ذلك وما يجعل دواء المقعد من البواسير خصوصا اوضعها بالالة او في سفوف يحسب بقية العلاج اولاد
مستكن في المقعدة يعم جميع وجسيه ابيع ويجب ان يلين البطن قلا يبرك البراز فيصلب بعلاج حب من يبرز ان
ورقع متلبن لو مرهم على انه يجب ان يمنع من دخول الحمام يوما وليلة خصوصا بعد نزف فيهن وإما ان لا تزول
تكون قطع الباسور بالة او محرف بالادوية المتراكمة ودواها دهنا بالكلية فيقبض ونظر الاخر كان او وجع احتاج في
مياه القعدة مصح فترة الدم بالسن الكبير ثم علاج بمثل مرهم الاسفيذاج والمرداسنج و مرهم مقتض ضماد من
مياه منبت الثعلب والكاكنج والكرنب ورما حال الوجع دون استعمال الادوية الحادة وقد ابيح الوجع علاج
بالعلاج المذكور لان يتكرر او اذا لحاد حرز مع تخفيف ما ماهل في الحر الاخر يجده ويقطر الدواء فالماذ
هو الذي يكون به والعد فيه وما اشبه ذلك وارق تجده ساق الكرنب بالزيت ووضع عليها وسكن الوجع توجيه
حتى ينقطر واما التوتية وما اشبهها ان يترك اثقالا عليها يعفنها ويقطعها وقد يقطع الدم بالفصد ل

يحسب والدم ويستكن والحقن والاطلية ضماد مشترك بين البواسير والشقاق والورم يجب ولا ان يحيط بالاجتماع
ويستعان على الفتيل بقصد العضل وترك الدم بمرهم فا مثل دهن لب الخوخ ولب المشمش او رواق الى ام
الحمل وفيه الابل والفيل وغير ذلك انواع ويجب ان يستعمل عليه ضمادة النصل المشوي وقد يجعل فيها عصا
مجرب مرهم وربما جعل معه المر والشقاقات ومن ليوز جوز وزرد ف الحارة في التقشير لا يحتاج ربما عجنت
مرارة البقر والمر بما يحل ضمادها ويكمد ويدق المر ومن الاخوان وكل الاخوان ويستعمل الدم
باللسان ويدول العليق بالجوز مع نقصد من كثيره ان البواسير فيه من ما البزور للطيفة ومالية الدم الحقيقي
ان ينفض من شحم الحنظل منه مرهم ومن البزور الراجحة مرهم ويجعل منه فتيلة طويلة ويمسك في المقعدة
كل ساعة بحيث يكون في تحتقن قابل الجسم غا وان شئت لوجع يجعل في المقعدة فتيل من دهن الورد ويسكن
ويضمد المقعد ويوضع فيها مرتفقا بعد فصل في كلام الادوية الباسورية والشقاقات والدروق والدرمانت
والشق ان يطلق في الدم القوية بعد ذلك مكمد فيها وان كان مصونا على اصح الحج والفلفل المعقدة
بنفعة الحار وليست ثم فصل الغراب ما يجرى ذلك مرهم على البواسير وقشور الحاص المسحوق جميعا
ويقع المباضع الحرفية واسمه الزرنيخ والادوية بالنوشادر بدلها وشادر مسحوقة كما من الشيح
واقوى هذا ان تكون مجربة بطلي المصبين ما يجمد ويقوى جرى الادوية الحادة واما هي ما فوق من
واللين فيل ذلك ما لدى تقطيع الشراب ودهن قرن بجمر وربما ذهب شعر الحرف والقرنين في الزاج
الحرق وما يجري مجرى الحرق ان يجد دواء مركب من مخصف يقرب النار ويخلط ثم يلصق وسماد
يدعو للحالة وكذلك وما يحكيه مالحة والشونيز من الزنجار الصمغ العربي النقع ومنها العجوز والقوي
فيها هو البلاد وحده او مع سائر الادوية ومع الزرنيخ خاصة والزرنيخ وحده والكبريت وحده واما مما
الحجر فمثل اصل الاشنان واصل الدفلى واشترغار واصل الشيح واصل الكبر واصل الكرفس والحنظل
واصل الحرمل والقلي والاشنان والقنة وعروق الصباغين وحب الكراث وحب الخروع وصبر الحمار والحرف
ويستعمل هذه فوارى ومطرية ويجعل فيها شيء من بالعود ويجمع بدهن الياسمين ويعرض ويحفظ الدهن
وما يقع فيه الاشنان والقنة والعنزروت وصبر الحمار ودهن النمع والغرب ربما اكتفى بالتشجير ببعض الادوية
فصل في دواء مركب يجعل من اصل الكبر واصل الكرفس وورق الدفلى واصل الشوكة التي هي الحاج ويحرق
واصل السوسن والبلاذر بالسوية يحمل منها بنادق بدهن الزئبق ويستعمل بخورا وقد قيل ان التشجير بورق
الدفلى نافع جدا وكذلك عجلا اسود الشيح مع شيء وروده هذا التشجير قد يكون بقمع محكم الى المقعد من طرف
وعلى الجمرة يكون من طرف ويجزيه وقد يكون باجانة مثقوبة يجلس عليها او يوقد بها جمر وعليه الحمار ل

فصل في البثور التي يوضع عليها ويضمد بها اشبه مياه حادة مثل مياه الحج فيها القوة الجيدة القلاع ارويه
وكذلك فيحرن بها فوجه وتلك المياه الشبيه عدا وطلاه وضمادا بها ماء يكمن جيدا فما خلاه وهو مجرب
هذا الطلاء فرغ من بالصفر جيد مجرب **والمخمر** يتخذ خل ملين ويتنشق ادويه قلق وتوضع في اناء يصب
عليها ابوال الابل العربية خصوصا الاعرابيه ويوضع في شمس القيظ ويحمد بالبول كلما نقص ثم يشدد النفع
في قطعها الامعا ويوضع على البرد ثم يأكل الكواسير وماء الفرنجب لطبيخ يشب صحة وبوضع على ابو
تنصب بها البتة وان حل بها فانما صار ذلك كما يفعل بالثاليل وكذلك قثاء الكبر الرطب والدهونات
السمن العتيق ودهن نوى المشمش ودهن نوى الخوخ وسنام الجمل ودهن الخروع ودهن البلسان **فصل في الثاليل و**
الثولولات تعرض فيكلكشي سيال ويزيد لها الخروج بعرق ويستعمل ويدلك بها فيتحدد من الزرنيخ
ونحوها وجميع الادوية الشديدة يمكن ان يستعمل منها اشياء العجائب وهو عجيب لكنه صعب جدا وان تقطع
اصول الثولول قطعا صغارا ويمنع في شراب يوما وليلة ويمسك فما فيكر اذن بعضهم ان الثاليل فانا
انعقلت منه قبيلة نفع واعمد في تسكين الوجع **فصل في الشربات** منها حب الحنظل على التحريح
والذي يكون من القروح والذي يكون من الوجع ومنها حب النار بحرف **وعمر** ساسليح وسا ليح وامح اجزاء سواء
يدق ويصرف اخس اجزاء يات من الشمش حتى ينقص ... يسحق من رحمون ... مثاقيل
وحب السمنة **والمحمر** يتخذ سندان وشحم البيض وشيطرج وبزر كتان اجزاء سواء ويخلط
نصف جزء وخبث الحديد وبعضا اجزاء وعيب كالسق والقرنة منه ما مثقالين ماء تمشي ويجيع الباه **واتجه**
يوخذ بليلج وسليلج من كل واحد ثلاثة قيراط سبعة كم بالشذاج بدهن تعقل بحري يانبع بماء الكراث
ويجب ان يستعمل **الحرم** وما يشرب تراب الحديد بماء الكراث وبماء الحب من ..... ثمرة
اكبر الباس فاشد دام الثربة كم بماء الكراث **وانجمة** يوخذ هليلج اسود مقداره يطرح مع ماء الكراث وحب
الحرج وما اخرفها التضغير ولا الحرافة الخبث الحديد **وايضا** يوخذ خبث الحديد المنخول الدقيق نكليه
مع دهن من حرف ابيض ... سمانا ماء كراث ودون بعده فاعرضه ودهن **ايضا** يوخذ
شذاد يندخويل ... وينقع عليه كف من دقيق الشعير ويعجن بماء الكراث
ودهن المشمش **وايضا** يوخذ ... الحديد المنقى عشرة دراهم وينقع في ماء الكراث اياما ...
فيسحق ويقصا ... من الحدب الابيض ... ومن الحلبه
من كل واحد ثمانية دراهم ... ويجمع في قنينة ...
وصمغ والشونيز ... من القتة اليابسة ... مائي بحال الجوز

ثم شربه بدوان حتى تتلمظ ... والسكنجبين والبيعة ... التي ... سيروان كانت
الطبيعة لينة نفع ... بالبرد ... اكل العوقت بالعسل الادلج
بالخبث ... الدم وينفع من الباسور **فصل في حكات الوجع** يوخذ سكبينج ... مثل من كل الحي ...
... مثل الصمغ فيه ويجعل عليها ضماد ... هم
... **وايضا** ... واكليل الملك ... البيض ...
الورد وايضا ورق الخطمي واكليل الملك ... بمح البيض ودهن الورد وايضا اذا وضع عليه ... هم
... الحرير ... زعفران ... الالهيه ... وشحم البط شديد النفع وايضا ...
... كل ... وشمع ابيض وايضا ... اذا كان ... يوخذ بالبوريخ واكليل
الملك ... ويعجن ... ومثلث وجميع الاعضا ... في باب ... في تعفين
في النفع التسكين ... القطع والحزن ... **فصل في الحوابس للسيلانات** ... من ذلك ...
سيلان القطع وهي ... ان يكون ... الانتفاخ ... بين القطع ...
... مثل ... والجلنار ... الكندر ...
... البيض ... والقيرطي
القلقطار ... والعفص ... ثم ... بقطنة ... في ... قبل ... الدم
ثم ... عليه ... وفي هذا ... واما ما ... حرا فيها
او تراب ... والعفص ... يفعل ... ويحمل ... خبث الحديد
... **فصل في تغذية المعبودين**
يجب ان يجتنبوا كل ما ... من ... الابنة المنقعة
... والحيوان ...
... والحرز ...
لم ينفع ... بالزبيب ... ودهن اللوز ودهن ... ومنه ...
سنام الجمل والشحم ... البيض والكراث ... ففي ...
فصل في العلاج الحادثة المقعدة والدبرة فيها سدد وكلوس ما ... العوده وغيرها ... قد ...
في ... وفي الاكثر ... وعقيب ... فلا ...
والادوية ... وادا كانت ... ان ... في ...

ويجب ان يستعمل الفصد وايضا هذه الاورام ربما سكن الوجع ودهن ويستعمل عليها مرهم الاسفيذاج الكافوري
بياض البيض ودهن ورد في هاون من رصاص وآلته حتى يسود ويغلظ او يوخذ مرداسنج خمسة دراهم
نشا ثلثة اسفيذاج درهمين موم ثلث اواق دهن اوقيتين شحم البط اوقية يجمع مع الكافور [illegible]
من المثلث والشراب وشحم البط نافع وكذلك الخبز المطبوخ بماء الاجاص الاصفر ودهن الورد
[illegible] ماء الكزبرة ويستعمل فيه البيض وصفاره وكان ممن [illegible]
[illegible] فيه حتى [illegible] الاورام [illegible] الابتدا وان لم يكن من قطع [illegible]
[illegible] قليل مرهم سليقون مع صفرة بيض النيمبرشت [illegible] الاكثر
[illegible] مرهم الاسفيذاج بالاسرب فان اشتد الوجع احتيج [illegible]
ما [illegible] الا بالنيم ثم ينفع [illegible] المعقود بالشمع [illegible]
مرهم [illegible] معتدل والمبرود [illegible] يسكن الوجع [illegible] الخشخاش
[illegible] المقعدة [illegible] على هذا الباب واذا [illegible]
الاورام الغير [illegible] في المقعدة من جنس [illegible] قبل النضج [illegible]
ناصورا وقد يحكى هذا الاستعمال [illegible] **فصل في شقاق المقعدة** الشقاق في المقعدة قد يكون [illegible] حرارة
[illegible] عن استعمال [illegible] غلظ [illegible]
[illegible] **فصل العلاج** ادوية الشقاق منها [illegible]
[illegible] ومنها [illegible] القابضة المجففة
[illegible] شراب [illegible] يستعمل [illegible] الحضض
[illegible] اسفيذاج [illegible] وشب [illegible]
[illegible] الشمع الابيض [illegible] الورد
[illegible] وكذلك [illegible] المرداسنج [illegible]
[illegible] الاسفيذاج [illegible] الرصاص [illegible]
الابيض وشمع [illegible] الكثيرا [illegible] شحم البط [illegible]
[illegible] المغسول [illegible] الاسفيذاج الرصاص [illegible]
[illegible] الثعلب [illegible] قليل [illegible]
[illegible] الثعلب [illegible] وشحم [illegible]

[illegible] اذا لم يكن كذلك نفع [illegible] والشب والاثان [illegible]
والشب من كل واحد [illegible] الابارك [illegible] بالطلاء ودهن الورد
ومن الادوية في هذا الباب ادوية [illegible] بالتمريخ والتلطيخ [illegible] والادهان [illegible]
والمرهمات [illegible] ذلك علاج [illegible] ذلك عن **[illegible]** [illegible]
[illegible] شحم البط والدجاج ودهن [illegible] ساق البقر [illegible]
[illegible] ساق البقر [illegible] الشعير [illegible]
[illegible] كل واحد [illegible] نشا [illegible] اسفيذاج [illegible] والاقطا
[illegible] هناك حرارة كثيرة [illegible] ودهن [illegible]
[illegible] التمر [illegible] وما [illegible]
[illegible] البواسير [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] الشب [illegible]
[illegible] المقعدة [illegible] **فصل في الحكة [illegible]** [illegible]
[illegible] للطبيعة [illegible] الاسفيذاج [illegible]
[illegible] البيض [illegible]
[illegible] المقعدة [illegible]
[illegible] **فصل في استرخاء المقعدة** قد يكون [illegible] مزاج
[illegible] المزاج [illegible] رطوبة [illegible]
حرارة [illegible] الحرارة [illegible]
[illegible] العصب [illegible]
[illegible] المزاج [illegible] المقعدة [illegible]
[illegible] خروج [illegible]
[illegible] وربما كان [illegible]
[illegible] **فصل العلاج** [illegible]
[illegible] المطبوخ فيها [illegible]

حقن بالمدواه الموافقة يتخذ من الزيوت واستعمل عليه دهن الفستق بغيره وان كانت المادة في المقعدة حارة
فيها حرارة ما يعرف ذلك ما سر [illegible] في مياه القوابض لتقوية المائلة الى البرد ويخلط بها ادوية مسخنة فيها
[illegible] وطنت ان هناك تمددا فالمرخيات المسكنة من الادهان والشحوم وغيرها اوفى واخذ التسبيب الى
يستعمل المقعد بعينه والحركة التي فيها اللطيف وتحليل بتنبيه النفوح والشقوق ساذجة مثل ماء الملح والماء
والحنظل [illegible] ما قيل في الباب الذي بعد هذا وهو في خروج المقعدة **فصل في خروج المقعدة** قد يكون
لشدة استرخاء العضلة الماسكة للمقعدة الشيلة اياها الى فوق وقد يكون بسبب اورام مقلبة وعلاج الرخو
اسهل من علاج المتورم الذي لا يرجع وعلاج كلواحد معلوم والاقوى ان تعالج بما يعالج به ورم ...تكان
لا يرجع استعملت المرخيات ويجب ان تذكر ادوية شديدة المقعدة مصعصة قوت اكثر الحاجة الى مثاليها
فانها اذا استعملت وردت المقعدة بعدها وان كانت تزيد فيه فقعت فيها منه يجلس فيها ويطبخ فيه
طبخ فيها الادوية القابضة ومن ذلك ان يكون ذلك الماء ماء يطبخ فيه ان يوضع الورم والكندر
عنب الثعلب لسان الحمل وقشر الرمان ويستعمل دهن الورد ان كان بعد ذلك ورم ومنها قشر [illegible]
[illegible] حرارة شديدة ان يوضع تقويم بخور السعتر الصعتر [illegible] [illegible] اهم جوز السرو [illegible] سفرجل [illegible]
الفاسج [illegible] بالخل ويبعث عليه [illegible] الكندر [illegible] من كل واحد ثمانية دراهم
جوز السرو [illegible] المرداسنج [illegible] على العنفص [illegible] بشراب [illegible]
وبعد [illegible] الرصاص [illegible] من كل واحد [illegible] مرهم [illegible]
[illegible] العفص والكحل واسفيداج الرصاص [illegible] عليه [illegible]
[illegible] وان كانت المقعدة لا ترتد ولا ترجع لورم عظيم فالاولى ان يبدا [illegible] الكلف [illegible]
[illegible] سكنات الوجع ومرخيات الورم [illegible] في بابه [illegible] بدهن [illegible] ودهن البابونج
[illegible] ويرجع [illegible] يعالج بما قيل [illegible] سكنات الوجع المذكورة [illegible]
[illegible] **فصل في النواسير في المقعدة** قد تتولد هذه
النواسير من خراجات في المقعدة وحرقتها وقد تتولد من النواسير المتآكلة ونواسير المقعدة منها غير نافذة
[illegible] نافذة وهي اردى وربما كانت قريبا من [illegible] الانسان [illegible] وجرم
[illegible] بين بعضها [illegible] البعيد [illegible] وهو العلاج قطع
العضلة التي [illegible] الى خروج البراز بغير ارادة وربما كان متصلا [illegible]
[illegible] وكان في خطر ويعرف الفرق بين النافذ وغير النافذ [illegible] الناصور واصبع في المقعدة

بخبرها

يحسّ [illegible] موضع [illegible] النفوذ وغير النافذ [illegible] عليه [illegible]
هذا الحرق [illegible] العضو كلها [illegible] بعض المتقدمين الاولين واحتمله بعض المتاخرين و
ذلك بان تدخل الاصبع في المقعدة [illegible] العليل حتى [illegible] المقعدة [illegible]
[illegible] من العضلة [illegible] الذي هو في [illegible] قليلا ام كثيرا [illegible]
ويكون [illegible] **فصل في العلاج** [illegible] سيلان كثير [illegible]
[illegible] الاشياء الحادة [illegible] من الادوية [illegible]
[illegible] ظاهر الناصور [illegible] اللحم الصحيح [illegible]
بالسن [illegible] ثم تدمل الجراحة بالمراهم المدملة [illegible]
ناصور [illegible] ويعالج بعد ما قطع [illegible] ويعالج بما يعالج [illegible] الاسود واما النافذ
[illegible] ما قلنا [illegible]
[illegible] من الامراض الردية [illegible]
[illegible] **فصل في حكة المقعدة** اما كان من الديدان فيعالج بعلاج الديدان وما كان من القروح
يعالج بعلاج القروح والكائن من الاخلاط [illegible] ان كان [illegible] اصلح الغذاء واستفرغ
الخلط [illegible] ان كان [illegible] المعرفة الموصوفة بما يليق [illegible]
من الخلط البلغمي [illegible] وقد ذكر في باب الزحير ويعالج بمرهمات معتدلة وحمولات [illegible]
[illegible] **فصل في قروح المقعدة** يعالج بالمجففات
القوية [illegible] وان كان الوجع شديد [illegible] المراهم [illegible] الاسود ومرهم [illegible]
[illegible] **الفن الثامن عشر في احوال الكلية يشتمل على
مقالتين المقالة الاولى في احوال الكلية مشتمل على تشريح الكلية** خلقت الكلية التي تنقى الدم من المائية الفضلية
المحتاج اليها [illegible] وخصت [illegible] الدم واستعدت [illegible] النفوذ [illegible]
[illegible] وان كانت هذه المائية كثيرة [illegible] العضو المنقى [illegible]
[illegible] واحدا [illegible] كثيرا [illegible] واحد [illegible] الواحد اثنين
[illegible] المنفذ المعروف [illegible] الاعضاء [illegible] كثر من الاصل [illegible]
الواحدة [illegible] الثاني [illegible]
[illegible] والثاني [illegible]

كالوقت من امراضها حادة التي يصحبها حمى لا تلطف فانها في اكثر الاوقات فما خلقت كذلك حمل ... في جانبها
بينها والفرج مكانها ما وقع هناك من ... وجعلت الكلية اليمنى فوق اليسرى ليكون قريبا من الكبد وبعيد
عنها ما امكن فوق بحيث يكاد يماسها بل تماس الزائدة التي لها وجعلت اليسرى ... لانها زوجت في الجانب
الايسر بالطحال ولم يكن الطحال ... لا يحاذيه معتدلة بل يتجنب الى الاسفل اولا والى الاعلى ثانيا
وهما جاريان ... وعندهما الى عظم الصلب مجاورة ... كالكلية تجويف يجذب اليها المائية من الطالع
الى الكبد وهو ... ثم يجذبانه من ... الى المثانة من الحال الذي يفصل منه قليلا ... اسباب ... انطلاق
الكلية مما يصير تلك المائية من فضل الدم ... بلغ ما يمكنها ... بما ... منه ... لتقبل
من المائية لا تأكل الكلية وهي غاية الضعف والنحيف ... فيها ... باقية ... نسل ...
بليغا وكذلك اذا ضعفت الكلية لم تستطع ... خرجت المائية مستصحبة ... وكذلك اذا كانت الكبد
ضعيفة ... المائية ... بالقدر الذي ينبغي ويحتاج الى الكلية في ... وكان ما يرسل
من ذلك في البول ... شبيها بالغسالة الدموية ... ضعف الكلية عن الاجتذاب ... الكلى
عند ... منها ... وربما ... باب الكبد باقية ... الدبيلات
الذي يأتي الكبد ... ذلك فصل في امراض الكلية الكلية يعرض لها امراض المزاج ويعرض
لها امراض التركيب في صغر المقدار او كبره ... ومن جملتها الحصاة ... وامراض الاتصال مثل القروح
والاكلة وانصداع العروق وانفتاحها وكذلك يعرض لها ... واما في المجاري التي بينها وبين غيرها
وذلك في ... ان يعرض في تلك المجاري ... من دم او غلظ وحصاة ... الكلية في العلاج واذا
كثرت الامراض على ... ضعف الكبد حتى تنادي الى الاستسقاء كانت الكلى حارة او باردة واذا رايت ...
... الكلى ... عزوبا فعلم ان ذلك يزيد في ... تحدث من المواد الرديئة وللحصاة
ويحدث ... بالبول الغليظ ... وكثرة اما او ... المثانة ماء ... في الكلى فصل في
العلامات ... على احوال الكلية يستدل من البول في مقداره ولونه وما فيه الطلا ومن حال العطش
ومن حال شهوة الجماع ومن حال الظهر ... ومن حال ... ومن نقل ... ومن ...
... وامراض الكلى قد يصحبها قلة البول ... امراض الكبد بان ... الاكثر اذا
كل ... ومن بال ... كثيرا ... الكلى ... والكرسي ...
لان ... من ... الكلى ... اذا كان ... من اشياء اخرى ... العلة
في المثانة وان كان ... ومن ذلك في الكلية ... ان ... الكلى ... النضج

اما كيف بسبب الاحوال فان لا يحتمل ... ولا ... فيها ... بعدم النضج فصل في دليل حرارة الكلى يدل
على حرارة الكلية ... الصبغ بالحمرة ... ودوام ... في ... الاورام
الحارة ومثل الذرابيطس ... ومن قوة شهوة الباءة ومن كثرة العطش فصل في دليل برودة الكلية
يدل عليه بياض البول ... وذهاب الشهوة ... وضعف الظهر ويكون الظهر ... المشايخ
... الكلية الامراض الباردة ... علاج ضعف الكلية يعالج ... الادهان الما ...
المعلومة بالبقول الباردة ... وتلطف ... خفيف ... الكلية وكذلك جميع العصارات واللعابات التي ... كانت ...
بالماء البارد والكافور تأثير كثير في تبريد الكلية ... في مثل هذا المزاج ...
مع الماء البارد علاج برودة الكلية ... بالادهان الحارة والادوية الحارة ومن ...
السمن ... والمحمولات ... والشبث ... الكرفس
والفراخ ... من الشد ... المطبوخ ... الحلوى
... ومن الادهان على ما يجب ... ويحتقن
... على ما ... علاج هزال الكلية ... او حقن
... وتقويتها علاج هزال الكلية ينفع منه الماكل الاليوب ... والجوز والحليب
والبندق والفستق ... والحمص ... الدجاج والموز ... الكلى ...
... وتخلط بها الادوية ... والادوية المقوية ... وفي ... ويحك ...
يخلط بها الادوية ... الخضرة ... الحقنة ... البقر ... المطبوخ
مع ... ترجيعا ... الكلية ... الا ...
... كانت ... الحقن ... والفراخ ... مع الادهان
الحارة ... المذكورة ... وان ... فيها كل ... كان نافعا
فصل ... راس ... ويصب عليها ... ويطين ... ويوضع في
التنور ... العظم ... بالعظم ... يخلط ... ومن
من ... ثم ... وحلبة ... المدقوق ...
من ... الى ... من ... ويحتقن ... الى

وهو القرطم وابخرته ان تخفف بالماء الحليب لها ركما يجب تاخذه حمية وان احتيج الى الحقن على الثار
قليلة وقد ذكرنا في القراباذين حقنا الشرف وتجويات من الدوب **ضعف الكلية** قد يكون ضعف
الكلية لسوء مزاج ماده او مادة متحكرة وقد يكون للهزال وقد يكون لاتساع مجاريها وانفتاحها وعلامة
ذلك قلة قواها وهو الضعف المخصوص بها وهو الذي يجب بسببه ... اذ نحن ما يجب الى الكلية وقد
كانت العروق سليمة وربما الزكن ويسببه المنعوش كثرة الجماع وكثرة استعمال المدرات وكثرة البول
والتعرض للثلج ... وكونها من غير وجع وانتيادها من كل تعب يسبب الاكل ... ومن هذا
القبيل القيام الكثير وسفر الطويل وخصوصا مع ... **العلاج** ما كان بسبب المزاج فيدل عليه علامات
المزاج وما كان بسبب الهزال فيدل عليه علامات الهزال وما كان لاتساع المجاري ... الجنب ... يكون
معه وجع ... [illegible] ويقل معه شهوة الجماع ويكون البول قليلا لا انهضام ... في الاكثر
الاسفل ... [illegible] ... العروق ... [illegible] ... الدم والرطوبات الغليظة مع البول
ويكون اكثر ... الغليظ لانها لا ... ولا ... من الرقيق
بعض ... بسبب ... وذلك ان كانت العروق واما ان يكون
سليمة ... [illegible] ... ضعف ... ضعف الكلية ... وهو ... البول
العجز عن الجماع وضعف البصر ... **العلاج** ما كان من المزاج فعلاجه علاج المزاج في تبديله
استفراغ ... وما كان بسبب الهزال فعلاجه علاج الهزال وما كان بسبب الاتساع ...
ضعف ... فيجب ان يقصد فيه ... اسباب الاتساع والتقوية ووضع اسباب الاتساع ...
الحركة والحمام ... الاكثار ... وامالة الذرب ... [illegible]
لا ... المعروفة والملوخية ... من ... [illegible] ... والزعرور والسفرجل والرمان
... والزبيب مع ... المعجونات والمربيات ... الرمان والعصارات
... [illegible] ... الكبرية ... الاشربة ... الزبيب العفص
والعفص ... القابضة ... والفستق ... والسفرجل والورد
وما يجري مجراها والمراهم المذكورة لضعف الكبد والمعدة واما ... الاغذية
والمعجونات ... المذكورة في باب ... ويجب ان ... ويطرح في ... الكثيرة
القسب والسفرجل ... [illegible] ... الكلية ... وعلى ...
... [illegible] ... الضعف وخصوصا اذا ...

وأكل الكمثرى ... المأكولات ... المواضع بها اكثر المنافع **وجع الكلية** قد يتولد في الكلية
... على الظهر وجع ... من غير ... الحصاة ويكون فيه انتقال ...
على ... والحصى ... **العلاج** بحسب ... الاغذية ...
... [illegible] ...
والشبث والسذاب ... ويجب ... الزئبق ... **وجع الكلية** ... يكون
من ورم ... او حصاة او ضعف او قروح ... الاستقرار ...
... ... الاقاليم المذكورة وعلاجاتها ... الوجع ...
... حتى يسكن الوجع ثم يعالج ...
اذا ... الادوية ... الوجع ... ذكرناها ...
... الكلية ... القروح ... الوجع
... [illegible] ...
من غير ... **المقالة الثانية في الاورام الكلية**
تعرف انها ... الاورام الحارة في الكلية قد تختلف في المادة فبعضها يكون
من دم ... وبعضها من دم ... وقد تختلف بسبب ... فيكون بعضها في
الكلية ... الجانب ... وبعضها ... وبعضها الى ...
الجانب ... وبعضها الى جهة ... وبعضها الى ...
كانت ... الكلية ... الوجع ...
الى ... الطبيعة ...
مادة ذات الجنب ... الكبد ...
ثم ... الى ...
... [illegible] ... الكلية
... الكلية ...
اختلاط العقل ... بسبب ... بعظم الورم ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... الكلى ...

يتداركها الكلية اذ يجب بكيفية اللذع وكيفيتها او يحصل حصاة الكلى وغيرها واحتباس بول يحرك الكلية
جميعه وغير ذلك وان شاك الجهة بورم الكلى او الاورام الحارة في الكلية فلم يجب انها تصلب وتثقل
يتحلل العلامات التصلب وكثيرا ما ويعرض لاورام الحارة في الكلية علامات علامة الورم الحار
في الكلية حمى لازمة لها تقشعريرات وحميات غير منتظمة كانها دائل الربع ولا يصفر نبضه
في ابتداء نوائبها صغره في ابتداء سائر الحميات ويكون حادا مع وجع الى ناحية البدن
الاحليل ويكون هنالك تقصير لقلة الطاقة للكلية واحتباس فيه ويثقل جنب ناحية الكلية
دائما واستعصار [illegible] ووجع وما [illegible] حتى يتابه بحسب المادة ووجع نخس ويكون
خصوصا اذا كانت دبيلة واسكن ما يكون هذا الوجع عندما يكون الورم في جرم الكلية واما
اذا كان عند الغشاء [illegible] العلامة الوجع واشتد ومنع الانتصاب والسعال والعطاس
ضعف حيث لا يكون مستقرا يوم فيما حولها واذا اشتد كان الالم اخف ما يكون عند
الاضطجاع [illegible] عليه وربما اشتكت حتى يحس العليل لعظم الورم
الى اختلاط الذهن بسبب مشاركة الحجاب الى [illegible] فان كان [illegible] بالكبد [illegible] الوجع
الى عجز والعانتين واحتبس البطن لضغط المادة للمثانة او البول فيكون [illegible] ثم يصير صفرا
[illegible] ثم يحمر [illegible] اذا [illegible] دبيلة [illegible] او كان
البول [illegible] العلامة [illegible] دام عليه فهو دليل [illegible] واذا [illegible] وهو [illegible]
تقطا الورم بالنضج من غير استحالة الى [illegible] الورم الا انها الاول [illegible]
[illegible] الورم [illegible] الصلابة علامات الورم في جرم الكلية [illegible]
[illegible] سلف وعلامات الورم في الكلية [illegible] الاضطجاع [illegible] اجود من
الاضطجاع [illegible] الوجع الى ناحية الكبد والورم في [illegible]
في ناحية [illegible] والورم في [illegible] وان كانت العلامتان [illegible] والورم [illegible]
صار الورم دبيلة [illegible] كانها كرة ثقيلة في البطن [illegible] في
مواضع [illegible] واشتدت الاعراض جدا واحتج [illegible] في البطن ما الورم [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] الصلابة [illegible] واذا انفجر [illegible]
[illegible] البول [illegible] واذا انفجر الورم [illegible] كانت [illegible]
[illegible] وخرجت البول [illegible] وكذلك [illegible]

فلان [illegible] بحسب مخالفة العلاج قطع السبب بالفصد من الباسليق [illegible] كان الورم [illegible] وربما
احتيج ان يتبع ذلك بالفصد من [illegible] وركبة [illegible] وقطع العرق [illegible] والاسهال [illegible]
كان هناك [illegible] الدم لخلاط [illegible] بالحقن اللينة [illegible] سكن [illegible] الجبين و
[illegible] الجبين [illegible] اللاحقة [illegible] والاسهال [illegible] والضماد [illegible]
[illegible] بالاسهال [illegible] الضماد [illegible] والسكر [illegible]
بان يعدل [illegible] ثم يسهل [illegible] يجب ان يكون [illegible] الاسهال [illegible]
الخلاط الكثير [illegible] الاسهال [illegible] والكلية [illegible] ما يجب [illegible] يجب ان لا يترك
[illegible] الاخلاط [illegible] الى الكلية [illegible]
[illegible] ويجب ان يتبع [illegible] كان [illegible]
[illegible] كان [illegible] وتحليل الاورام الحارة لكن [illegible] بحيث [illegible]
[illegible] الورم [illegible] الكلية
[illegible] بسبب الكيفية [illegible] الكلية [illegible]
[illegible] وان كان لا [illegible] الرشف
[illegible] يجب ان لا يكون [illegible] وتجنب [illegible] الحار [illegible]
[illegible] وان [illegible] الكلية [illegible]
[illegible] السكون [illegible] الحارة
ويجب ان يستعمل في الاورام [illegible] والاطلية [illegible] ثم يخلط [illegible]
[illegible] ثم يستعمل [illegible] ويجب ان يجتنب
[illegible] فيه فان [illegible] الورم والصواب ان يتدارك عليه [illegible]
[illegible] وكذلك [illegible] الاخلاط [illegible] الاعضاء
الموافقة للكلية والادرار [illegible] والاخلاط
[illegible] الكيفية [illegible]
[illegible] الورم [illegible]
[illegible] وخصوصا [illegible] الاخلاط
من [illegible]

ما يحتاج اليه في اصلاح الورم وفي اواخره الضمادات المرخية والحقن ومن المشروبات ماء الحمص او ماء [illegible]
مع [illegible] مع ذلك فيما لا يضر من [illegible] الشونيز وخصوصا [illegible]
فيكون لحوقه بالحقنة المذكورة في باب القولنج فيكون الحقن [illegible] ولا [illegible]
الخيار شنبر [illegible] في الحقن والمشروبات [illegible]
الورم وقد علمت ان [illegible] الورم [illegible] العسل [illegible]
فان حدث [illegible] والاشياء [illegible] في اول [illegible]
[illegible] عصارة الخلاف والعصارات الباردة والضمادات [illegible] على [illegible]
[illegible] فيجب ان [illegible]
وان كان مع [illegible] من البارد [illegible] الورد [illegible]
[illegible] البارد [illegible]
[illegible] ان [illegible]
[illegible]
[illegible] ان يجعل في [illegible]
[illegible] الاضمدة [illegible]
[illegible] في الكلية [illegible] العسل وان [illegible]
والا [illegible] من المشروبات [illegible]
استعملت [illegible] من [illegible]
[illegible] يجب ان [illegible] التي ذكرت [illegible]
[illegible] وربما كانت الحقنة [illegible]
فان [illegible] مثل [illegible] ما بين [illegible]
[illegible] مثل الخطمي والخبازي [illegible]
يجعل مثل [illegible] مثل [illegible] والكرفس
[illegible] ان يجعل [illegible]
المذكورة وربما [illegible] الباردة [illegible] من [illegible]
[illegible] في [illegible]

دهن

وامارات هذا الورم [illegible] يجب ان [illegible] بالنضج التي ذكرناها [illegible] مثل علك البطم [illegible]
والافسنتين [illegible] الكرفس وربما جعل فيها شيء [illegible]
[illegible] بالعسل [illegible] المذكورة [illegible]
[illegible]
[illegible] على [illegible] بالطبع [illegible]
مثل [illegible] المنضجات [illegible] رقة [illegible]
[illegible] من خارج [illegible] مثل [illegible]
[illegible] من [illegible]
[illegible] في الورم البلغمي في الكلية [illegible]
[illegible] العلامات [illegible] في الكلية [illegible]
كان [illegible] الوجه والعينين [illegible]
[illegible] العلاج [illegible] الاضمدة [illegible] ويجب ان [illegible]
[illegible] والمشروبات والاضمدة الورم الصلب في الكلية
[illegible]
[illegible] العلامات [illegible]
الصلب في الكلية [illegible]
[illegible]
[illegible] هذه الاعضاء [illegible] في الكلية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الى [illegible]
[illegible] العلاج [illegible] الكبد والادوية [illegible]
[illegible] الكبد وان [illegible]
[illegible] والكرفس [illegible]
[illegible]

بل ربما عجز عنه وكلما غلظ ادر باعتدال وكذا رقيق ينضج نضجا من ذلك فقد كثر البول به
يختلط ويقع منه تدبيرا والكاكنج مثل حب القسط ومثل الباذروج والرازيانج وبعض الينبوع وبزر الشبث
ويخرج الفاسد من المثانة ونحوها فتعين من البابونج واكليل الملك وبزر الكتان وربما احتيج الى مثل
المقل والاشق والسكبينج وشحم الحسوم واصناف الشحوم البقر والابل ونحو ذلك يتخذ منه مراهم وضمادات
يستعمل وربما احتيج الى ان يتخذ مثل المقل والاشق في تسخين الضمادات وكذلك ابا بونج واكليل
الملك والبنفسج ونحوها منه **في قروح الكلية** اما قروح الكلية فمما يعين عليها اسباب القروح وهي
اسباب تفرق الاتصال ثم التقيح وذلك قد يكون من انصداع عرق وانفجار [illegible] والقنا عنه الاسباب
المعالجة في [illegible] يكون الدبيلة انفجرت وقد يكون لحصاة خرجت وقد يكون لاخلاط حارة [illegible]
تحت او رقيق بحيث بانتقالها من [illegible] قروح الكلية اقل [illegible] من قروح المثانة
قروح المجاري بينهما [illegible] القروح المجاري من [illegible] وذلك ان قروح العضو العصبي
بطيا من قروح العضو اللحمي واكثر ما يعرض القروح في المجاري مما يكون مادة صديدية [illegible]
لحصاة حادة [illegible] وقد يكون هذه القروح متأكلة [illegible] لا يكون وكثيرا ما يحدث من قروح الكلى [illegible]
لا يبرأ البتة وان كانت مما يكون [illegible] مع نقاء البدن [illegible] الاستفراغ فان كان جيدا
[illegible] الاتساع والتأكل وان كان [illegible] الاتساع والتأكل
والتأدي الى العطب [illegible] يكون راس الورم [illegible] الخراج
العلامات علامات قروح الكلية ان يخرج في البول مدة شعرية وجرد شيئية [illegible] وربما احتيج
بالرقة مواضع الكلية [illegible] او [illegible] انفلاج حصاة ويدل عليه وربما تقدمه بول دم [illegible]
كلية [illegible] ما الانفتاح [illegible] وجع ويدل عليه دوام بول الدم [illegible] قليلا
فان بول الدم اذا كان من انفجار دبيلة [illegible] فوق [illegible]
واما ان طال ذلك فيكون لانفتاح او لقرحة واذا [illegible] هناك [illegible]
دليلا على القرحة في الكلية او المثانة [illegible] بول مدة [illegible] البلغ [illegible]
قليلا [illegible] الى استفراغ [illegible] الفرق بين قروح الكلية والمثانة ان قروح
الكلية يكون مع ثقل البدن وقروح المثانة مع [illegible] في قروح الكلية يكون [illegible] قروح
المثانة يكون [illegible] كانت في المثانة [illegible]
في المجاري ويعرف الفرق ايضا بموضع الوجع [illegible] قروح الكلية

تفرق وفي قروح المجاري يكون لهيجان كليه [illegible] الطلق ويستدل على ان القروح في المجاري [illegible]
اصعب لانه عضو عصبي قوي الحس [illegible] وان كان [illegible] في الامرين [illegible]
والاخلاط [illegible] صاحب قرحة [illegible] ويستدل [illegible]
وقد يستدل على حرية القروح في الكلية والمثانة [illegible] الصلاح وطول مدة وكثرة العكر
الالوان الردية [illegible] **العلاج** والذي يجب ان يقصد في علاج قروح الكلية
تعديل الاخلاط وامالتها عن [illegible] الا [illegible] لا يجرح جرحا بعد جرح واجتناب كل
حريف [illegible] وتقليل شرب الماء [illegible] البول [illegible]
[illegible] علاج القروح التسكين [illegible] الاخلاط [illegible] ثم [illegible] اللطيف
والرقيق بلا [illegible] ولا [illegible]
[illegible] مع [illegible] والاولى ان [illegible]
[illegible] بقروح الكلية والمثانة [illegible]
وربما [illegible] الاخلاط [illegible] الكلية [illegible]
[illegible] مثل البطيخ
[illegible] مع الشراب [illegible] بالماء الحار [illegible] لا يكون [illegible]
[illegible] الاخلاط [illegible] البطيخ [illegible] الكاكنج [illegible]
انه اذا اشتد الوجع [illegible] الوجع [illegible] وان كانت القرحة [illegible] الورم كان
علاجه [illegible] مع شراب [illegible] واذا [illegible]
[illegible] الخفيف [illegible] الخشخاش [illegible]
[illegible] مع اعتدال [illegible] والاحساء [illegible]
[illegible] اذا كانت [illegible] وربما [illegible] واذا [illegible]
[illegible] ولا [illegible]
[illegible] واستفراغ ما [illegible] بالرياضة [illegible]
[illegible] الرياضة [illegible] رياضة خفيفة [illegible]
[illegible] واما علاج [illegible] الجماع [illegible]
لا [illegible] الحركة والرياضة [illegible]

بالادوية في اسكو الحرقفات الخالية بلا نفع وان كانت القرحة لبثت بذلك الوسخ العتيق في
في الجلد والتجفيف وان كانت تحتاج الى هواء قوي تنقية وضماد الانيسون وان تجفيفا صح العروق
وبعد ذلك سوقيفا ومنعا لينع انصباب الاخلاط الرديئة فاذا ضيق وجف واحتيج عنه
المياه كان الدر ويجب ان يجتنب بادوية القروح كلها مغريات مثل النشا والكثيرا والصمغ [illegible]
فان التغرية ما يحيل القروح في عمر من سح ما يمر عليها وما كان متهادما كالذي يحجر الذي لعضو
والاجتماع فيه مادة ونرو ما واستعمل ولا قيام ويجب ايضا ان يخلط بها [illegible] واحو [illegible] ما لطف
لتبصر الادوية المصلحة ونحوه ولو كانت هو في فيها عفونة خبيثة خلط بها التحليل [illegible]
من الحشيش الشوكي البسفايج والقاقلة والاجزاء والتوكرات وذلك التسكين الصحيح والتجفيف والروع
واذا علمت ان في القروح وضرا انتقت عاما فيه فوق من الادوية مثل ماء السكر وماء العسل ويقصر
الجروح حتى يبرد ويشتد ثم تتبعه بالحقنة بالادوية المشوية التي يعالج بها ما يلي الحشيشة جلا أ نبيت
من قروح الكلية هو مثل بزر الخشخاش ومن ادرة واصولها بماء العسل وبزر الكاكنج وربما حسب يشعل
بعضويتها الحب والبطم وبزر القثا وطين الارمني المعلب وللبرسياوشان بماء العسل والاصل
السوس تجفيف وتنقية والصلح وتغريته [illegible] بزر الكتان وكثيرا [illegible] سنج [illegible] بماء العسل
والبقر [illegible] الصنوبر ومن لطف [illegible] من [illegible] النقل المسحوق [illegible]
درهم [illegible] اغلى فيها الارز واصل السوس [illegible] ذكرنا [illegible] اليسير [illegible]
وتلك الطين ارمني [illegible] سحق [illegible] صمغ البطم والطين المختوم اجزاء سواء والتربة
التي تقع في شراب [illegible] الكثيرا [illegible] التنقية [illegible] مثل الطين المختوم
والافيون [illegible] هذا الفصل [illegible]
المركبات [illegible] من [illegible] عشرة
حبة [illegible] من الزعفران [illegible] يكون [illegible] وليشرب على الريق [illegible]
الحرارة شديدة [illegible] الصنوبر [illegible] حب [illegible]
اربعون حبة [illegible] درهم ونصف [illegible] رطل ونصف من ماء اغلي فيه النار [illegible]
وبزر الكرفس [illegible] حتى [illegible] الربع واليه طين مختوم ودم الاخوين
وكثيرا [illegible] البطيخ وبزر الكرفس [illegible] وبزر القثا [illegible] السوس [illegible]
ولوز الصنوبر الكبار [illegible] حبة ولوز القرع عشرون [illegible] خمسة عشر [illegible] كثيرا [illegible]

تشوكي

الوسلاوية [illegible] زعفران [illegible] تعمل [illegible] فيجب ان [illegible] من
علاج القرحة ويعالج بمثل [illegible] البيخ [illegible] فيون [illegible] درهم
بزر [illegible] درهم [illegible] شيئا [illegible] شرب اللبن مكان الماء وشرب شراب [illegible]
ومن الفوية قوي [illegible] الكاكنج واقراص [illegible] واقراص [illegible]
والوا [illegible] الكاكنج الجبلي [illegible] وكثيرا ما ينفع الحقن [illegible]
على [illegible] المجاورة [illegible] الادوية [illegible] من هذا القبيل [illegible] الوسخ والقيح
[illegible] الكرسنة [illegible] شراب [illegible] من عسل [illegible]
[illegible] التوسيع [illegible] ودهن [illegible] السكر [illegible]
وربما [illegible] الاخف
ومنع [illegible] التخفيف [illegible] البدن والاحتراز عن الامتلاء [illegible] الكمية والكيفية
[illegible] في علاج [illegible] الخبيث فيجب ان يعالج [illegible] ما كان [illegible]
[illegible] والاشربة [illegible] مع [illegible] وتنقية وما [illegible]
فيجب ان يكون [illegible] من لحوم [illegible] الجيدة
كالارز والاسفاناخ [illegible] القروح [illegible] فيجب ان [illegible] الطير
العصافير الجبلية مشوية [illegible] البيض [illegible] الدجاج [illegible] والاطرية
والالبان [illegible] مثل [illegible] وبلبن اللقاح فيتعين [illegible]
الالبان [illegible] القروح [illegible] من [illegible]
[illegible] لعضو وتقويه لان [illegible] من جهة اصلاح الاخلاط
والعسل [illegible] القروح [illegible]
يجب ان يخلط بالبان [illegible] من الادوية [illegible] القروح [illegible] الكثيرا
والنشا والصمغ [illegible] من [illegible] يجب ان [illegible]
[illegible] اذا شرب اللبن [illegible] خلط [illegible]
من الملح [illegible] والعسل [illegible]
[illegible] لبن اللقاح [illegible] ان يشرب [illegible]
[illegible] والبطيخ [illegible] الرمان [illegible]

التفاح ومن استعمل الباه على الامتلاء وخصوصا المقلو او الفستق والبندق والجوز الصغير من المقر
ويجتنب اللبن الحليب شديد [illegible] عيونه ويكلها وجميعها [illegible] يختلف ويجب [illegible]
اكل ما من قوى الحموضة [illegible] ومن علاجات حرب الكلية والبلادي [illegible]
قروحها واسبابها الاكثر [illegible] عليها من اخلاط حارة او [illegible] ثم تتقرح علامة [illegible] تكون
مع علامات القروح من خروج ما يخرج مع [illegible] في موضع الكلية في الظهر [illegible]
غلظ معها الوجع والنفخ [illegible] الحادة تكون في الخراج [illegible] الحار [illegible]
ان كان [illegible] وانفع [illegible] من الصافي [illegible] موضع الكلية [illegible]
[illegible] المثانة [illegible] بالطين الارمني [illegible]
والعفونة [illegible] مثل [illegible]
[illegible] الرمان [illegible]
وعلاج حرب المثانة من علاج [illegible] المثانة [illegible] حصاة الكلية [illegible]
الكلى والمثانة سبب تولد الحصاة [illegible] من مادة [illegible]
اما المادة فرطوبة لزجة غليظة من البلغم [illegible] وهذا ما [illegible]
اما القوة الفاعلة فحرارة [illegible] المادة [illegible] المادة [illegible]
حاملها [illegible] الاغذية الغليظة [illegible] وخصوصا [illegible] والاجبان وخصوصا الرطبة
والالبان الغليظة [illegible] الكبار [illegible] من [illegible]
[illegible] الغليظ [illegible] والكثيرة [illegible]
[illegible] الحلاوى [illegible] والقنبر [illegible] والفستق [illegible] والتفاح الفج
[illegible] وخصوصا [illegible] والاشربة
السود الغليظة وخصوصا ان كان [illegible] ضعيفة [illegible] القوة الهاضمة [illegible]
[illegible] والرياضة على الامتلاء وربما كانت المادة [illegible] من [illegible]
[illegible] المادة [illegible] الكلية [illegible] او [illegible]
[illegible] حرارة [illegible] المثانة [illegible]
[illegible] اعالي البدن [illegible] اما الاولى [illegible]
بسبب [illegible] او بسبب ضعف [illegible]

وهو كثيرا ما [illegible] اعضاء قريبة مثل [illegible] اذا ضعفت الكلية [illegible] الكلية
[illegible] الانثيين كما [illegible] من الحصاة [illegible]
اللبن [illegible] واصغر [illegible] المثانة [illegible] الى [illegible] والبلغم — البياض
وان كان [illegible] فيها حصاة [illegible] الكلية [illegible]
[illegible] الى [illegible] حصاة
الكلية [illegible] حصاة المثانة [illegible] حصاة الكلية اكثر ما [illegible]
حصاة المثانة في الصبيان [illegible] الامر بالعكس [illegible]
[illegible] في الصبيان والشبان [illegible]
في المشايخ [illegible] الصبيان والشبان [illegible]
من [illegible] المشايخ [illegible] الحصاة في الصبيان [illegible]
[illegible] على الامتلاء [illegible] المشايخ [illegible]
[illegible] المشايخ [illegible] الحصاة [illegible]
[illegible] الصبيان [illegible]
[illegible] المشايخ لان المشايخ [illegible] الاحتراق
[illegible] الصبيان [illegible] تتولد
فيه الحصاة هو الذي يكون [illegible] الطبيعة [illegible] الاكثر [illegible]
الرطوبة [illegible] حرارة [illegible]
[illegible] البول [illegible] حصاة لان المادة
[illegible] كثيرة [illegible]
[illegible] كثيرة [illegible] الحصاة [illegible]
[illegible] الاسباب [illegible]
على [illegible] الحصاة في المثانة
[illegible] الاتساع [illegible]
الطول [illegible] الحصاة [illegible]
ان [illegible] بالبول [illegible] — [illegible] حصاة

257

حصاة المثانة تختص باوجاع اخرى من اوجاع المثانة [illegible] وعلى ان عضوه [illegible] بل [illegible]
[illegible] في ذلك ولا الوجع [illegible] فاحتبس [illegible] مع كثرة الحصاة وكانوا احد
منها [illegible] واعلم ان حصاة الكلى والمثانة [illegible] علامات حصاة الكلية من علامات
حصاة الكلية [illegible] في البول [illegible] اذا كان البول [illegible] غليظا ثم [illegible] في [illegible]
[illegible] في الكلية [illegible] واما [illegible] جميعا [illegible] في الاول
غليظا [illegible] القوة [illegible] وربما كان [illegible] كثيرة [illegible] الكلية [illegible]
الكبد [illegible] وكلما كان البول [illegible] اصفر [illegible] الحارة [illegible]
[illegible] الاستدلال
[illegible] ذلك [illegible] الحمرة والصفرة [illegible]
[illegible] القوة [illegible]
ما يكون من الوجع بسبب حصاة الكلية [illegible] الحركة [illegible]
[illegible] الجري [illegible] الوجع [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible] والامتلاء من الطعام [illegible]
[illegible] الاوجاع [illegible] الطعام [illegible] الاوجاع [illegible] الريح [illegible]
[illegible] في المثانة [illegible] الكلية [illegible]
مع حصاة المثانة ثم [illegible] مفردة خاصة [illegible] الاعراض [illegible]
في علاج [illegible] السبب [illegible]
من [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] ثم [illegible] من الاوجاع [illegible] من [illegible]
[illegible] من [illegible]
[illegible] الاغذية الغليظة والمياه
المذكورة ثم [illegible] الماكول [illegible] والمياه [illegible]
[illegible] الطبيعية [illegible] فلا يكون [illegible]
[illegible] من ذلك [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]

الصبيان [illegible] الحصاة [illegible] الابيض [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] الطعام والاستكثار [illegible] الغليظة [illegible]
الى الكلية [illegible] الكلية [illegible] الحمام [illegible]
[illegible] من الكلية وكذلك [illegible] الكلى [illegible]
[illegible] الكلية [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible] الادوية [illegible]
الحرارة [illegible]
[illegible] الكلية [illegible]
والادوية [illegible] في القوة [illegible] الحصاة [illegible]
[illegible] حصاة الكلية [illegible] القوة [illegible] حصاة [illegible]
[illegible] الكلى [illegible] حصاة [illegible]
[illegible] العقارب [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
منها ادوية [illegible] الحصاة [illegible] الادوية [illegible]
الادوية الاخرى [illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] القوة الطبيعية [illegible]
القوة [illegible] الحصاة [illegible]
[illegible] الموضع [illegible]
[illegible] المفتتة
[illegible] في تركيب الادوية [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] الحصاة

بحصاة التي ... يعرف القسط واصل الغبيرا ... واصل الرطبة وقشر اصل الاذخر ... الاسود
وخصوصا ما ... والحنظل وقشر ... ونحوه ... الى الانسان واصل ... اصل
الكبر والعسل ... بحكم ... ويسحق ... الاقسنتين والسنبل واصل ... البري
وعود البلسان ... الذي ... يسقى منه ... واصل ... بعد ...
وزن درهم في ماء ... والكرفس واصل ... ورق ... وعصارة الرازيانج ... ويكون
... وكذلك ... اصل ... قشر اصل
الغاريقون ... الاسقولوقندريون ... البري ... الارض ...
خمسة دراهم ... ايام ... بماء ... وذكر بعضهم انها
اخذت ... يبنى ... العقارب ... الحصى
... حصاة ... الكلية ... الحجر ... بدن ... العقرب
مطلقا ... العقارب ... بطن ... بكلية ... ثم يجعل
فيها العقارب ... الاثنين ... الحجر ... الحصى
ومن ... الاشياء ... المزمن ... الحصاة ... درهم
وماء ... الحجر ... الحمص ... الشمس ... ايام
... الحجر ... ويبسه ... بعد ...
... ثم ... مع ... الحجارة ... بالماء ...
... درهم ... الابيض ...
المفتت للحجارة التي ... في المثانة ... يجعل ... ومن ... الوقت الذي
... الشديد ... في الكلية ... الشديد
والعسل ... ثم ... الشمس ... مع ...
دهن ... ثم ... قطعة ... يجعل ...
... الشمس ... ثم ...
... ان ... الادوية اذا ... ان ...
ملعقة في شراب ... الوجع ... الحصاة ...
... الفرق ... الغاية ... العصفور ...

[illegible]

اكثر ... بجوف عصفور ... الحصاة ... العصفور ... وربما
... الاسفل ... ثبات ... يخرج ... اكثر ...
... بيض الحيات ... الماء ... يقطع ...
... ما هو ... ويتقل ... يوما ... كما ...
... منها ... بقوة ... مع ... الكلية
العقرب ... شراب ... تنقيه ... فيه ... الحصاة ... المرارة
... بالقيء ... العقرب ... اذا ...
... العسل ... العسل ... بالحصاة ... الادوية ...
العصفور ... العصفور ... الارض ... وغيره
انه اذا جفف ... قليلا ... الحصاة ... وذكر ... الحصاة ...
يخرج الحصاة ... الحمام ... الكبير ...
الصغير ... درهم ... الحصاة ... وربما ...
... الحصاة ... الذكر ... العقرب ...
بحصاة ... الادوية ... الحصاة ...
والقيء ... مع ... الحمام ... الغراب و
... درهم ... الحمام ... درهم ... نصف ...
... شراب ... الحجارة ... الاسقولوقندريون ...
... الكرفس ... الاصول ... حب ...
البلسان ... الاسقيل ... جزء ...
... ملعقة ... شراب ... درهمين
... بماء ... درهمين
... الحمص ... العصفور ...
... جزء ... الدرهم ... حب
... مثقال ... مثقال ...
... اصل ... الحمص ...

والشربة كل يوم الى عشرة دراهم بماء ورق الفجل او الاس او طبيخ او بماء الرازيانج ودواء قوي
مسكن للالم ويفتح يؤخذ من السرخس وهو الكرفس الجبلي ويعرف بكرفس الفرس اوقية صعتر
حب البطيخ من القثاء الابيض واصل السوس والخطمي الابيض من الحرف [illegible] اوقية
بزر الجزر نصف اوقية الحجر اليهودي مثلا ما قدرنا نصف اوقية يسحق ويعجن بعسل والشربة منه قدر
دواء نافع من تكسر الحصاة يؤخذ [illegible] شكل الاسفيداج من الحمص يكون درهمين بزر
القثاء المقشر من البطيخ وكثيرا ما يكون نصفه وبخلط الجميع ويتناول الشربة منه درهمان مع
شراب لطيف ممزوج اخر يؤخذ الحجارة الموجودة في الاسفنج واصل الهليون وبزر الجزر درهم
درهمان بزر القثاء وبزر الخطمي [illegible] بزر الزاج الزنجبيلي [illegible] بزر
درهمان وقد يتوسطون فيما جمع من الادوية المجربة شرابا ويجعل فيها كما قيل [illegible]
مع بزر واصل الحسك [illegible] والبسباسة [illegible] واصل الحمازى والابريسم [illegible]
واصل [illegible] من اصل القافت [illegible] [illegible] من الليات
واذا استعملوها في ايام الصيف نفعت من الحصاة [illegible] من الطبيخ التي ينتفع بها من
حصاة الكلية اذا [illegible] في ذلك الهدية [illegible] يحيل في [illegible]
في طبيخه [illegible] الحصاة [illegible] بالبول [illegible]
بسهولة قال بعض ان كثرة الاستحمام بالمياه الكبريتية تفتت الحصاة وهذا طرف الى العجز
الماء والعادة [illegible] الادوية [illegible] وهي حادة
ووضعت على موضع الحصاة [illegible] من هذا القبيل اما التدبير [illegible] الحصاة
للاقدام والانتقال [illegible] يجب ان يستعمل الادهان المرخية
وكذلك النطولات والضمادات [illegible] المرخية والحمامات والابزن [illegible]
باعتدال [illegible] في شرب [illegible]
ليسهل عليه القلع والاخراج [illegible] بالتقيا على [illegible]
ما لا يكون فيه مع تقوية [illegible] للعرض [illegible] التحليل [illegible]
[illegible] من الخيار [illegible] مع [illegible] الرطب [illegible]
[illegible] الحارة [illegible] بالسمن [illegible] الحصاة [illegible]
[illegible]

فيها الرطبة وربما لا يوافق بعض الناس ما ينفع فيه الاحجار ومنها الاسماء من الادهان على الحصاة
مفتتة [illegible] الكليات بالاسفنج [illegible] والضمادات [illegible]
والترنج [illegible] حادة [illegible] من السذاب والزيت [illegible]
[illegible] وضعت المحاجم [illegible] الحصاة [illegible]
عن ذلك الموضع الجامعة [illegible] موضع الكليتين [illegible]
الى [illegible] الفخذ [illegible] سكن الوجع وربما كانت الرياضة [illegible]
[illegible] على الدبر [illegible]
الى الجزء القضيب فيما الموضع يجب ان [illegible] الوضع [illegible]
[illegible] الحصاة [illegible]
[illegible] والابزن [illegible] شديد [illegible] الكلية
والحقنة [illegible] نافعة [illegible] اخراج [illegible]
[illegible] كثيرة [illegible] تحليل [illegible]
[illegible] استعمال الاسهال [illegible] الحقنة [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible] وكثرت البيع
[illegible] على اخراج الحصاة [illegible] الوجع شديد [illegible]
[illegible] من الادوية [illegible]
[illegible] في هذا الوقت استعمال [illegible]
يحدث الحصاة [illegible] الوجع [illegible] والضماد [illegible]
الدواء الترياق [illegible] الترياق [illegible] من هذا الجهة الترياقية
ومن جهة الادرار [illegible] من جهة التخدير الوجع [illegible] في الكلية [illegible]
[illegible] الكلية [illegible] في الاسهال [illegible]
[illegible] الكرفس [illegible] والكرويا والشونيز [illegible]
[illegible] العسل [illegible] الحصاة [illegible]
[illegible] والكلية [illegible] القطرات [illegible]
[illegible] الابواب كثيرة [illegible] الحصاة [illegible]

مجاورات يمنع الفضول فضلا عن ان كانت لهم ... مثل الضمادات الحارة كالضماد بزر الكتان والحلبة والخطمي
وبزر الخطمي والخبازي والبابونج واكليل الملك ... والشبت وقد يتخذ منها حقنا
حقنا وتستعمل الحلبة واذا استعملت الحلبة فيجب ان يصب فيها مثل الراتينج والكبريت والانجرة والميعة
والمقل ... والمراهم الادهان الحارة مع ... ومن المراهم مرهم الدياخليون ومرهم ...
ويتبع ذلك ... وأما الاغذية ... ما يخالف الاغذية ... المتقدمة ...
المقوية ... ... والفراريج ... لاسيما ... وكذلك ... من اللحوم
لحوم ... وليجتنب ... والحلويات ... بالقيت ... الحموض

الفن التاسع عشر في احوال المثانة والبول يشتمل على مقالتين المقالة الاولى في احوال المثانة وتشريحها تشريح المثانة كانت الحاجة الى الاعضاء التي تجمع الثفل وما هيا لها
ليتوقى كما الى ... ثم ... دفعة واحدة ويستغنى بذلك عن مواصلة التبرز وقتا بعد وقت كذلك
في ... كذلك ... ما يجلب ... المائية ... الدفع والتقصير ...
... 131 ... الى الخروج ... دفعة واحدة ... يكون ...
... البول ... المثانة ... الرباط ...
اشد ... ويكون ... مركبة ... واذا امتلأت ...
بالمادة ... الضرورة ... طبقتين ...
... العادة ...
... المثانة
... طبقتين ...
... الطبقتين ...
... المثانة ...
... القاهرة ...
... طبقة واحدة ...
المثانة والبول ... خلف ... البارد ...
... العصب ... المثانة ...
في الذكران ... المثانة ...

وحرقة سيلان ... بفصل لطيف ... الباحث ... حتى يخرج ... الابادة في
... العضل ... المثانة ...
... العضل ...
... امراض المثانة ... بادة ...
الاورام والسدد ... الصغرة والكبر ... من الوجع
من الحى والاصطلاح ... الانفتاق والانفتاح والانقطاع والقروح ...
... المثانة عضلة ... الصلابة ...
... بسبب مشاركة ... امراض المثانة الحارة ... الكبد ... الاسدقاء ...
المثانة وامراضها ... الكلية ... القوي ...
... البان ...
... الادوية والرياح ... الباردة **فيما يخص المثانة**
... المثانة ... حارة ...
... الادوية الحارة المذكورة في باب الكلية ...
... **مثانة** ... حب ...
الطياشير ... الحلبة ...
الابا ... الباردة والانهار ...
... **في حصاة المثانة وعلاماتها** يجب ان
... حصاة الكلية ... المثانة
حصاة الكلية ... الكلية ...
... المثانة ... البياض ...
... البول ... حصاة ... الكلية ...
والصبيان ... حصاة المثانة ...
... البياض ... اكثر ...
... المثانة ... حصاة الكلية ...
الاحمر ... البول ... حصاة المثانة ...

لا سيما اذا فضا يمكن ان ينزل عليها ما يخشيها لذلك من اعظم لان مكانها اوسع وقد يتفق ان يكون
فيها منها حصاة حصاة واكثر من ذلك فيحتاج ويكثر تفتيت الاطباء فيها وقد يكون من اوله
نقل الحصاة باغراء ... من حصاة الحشفة ويعم في حصاة المثانة الحكة والوجع قال الملك وفي
اسهم وقد ... مشاركتها القضيب من المثانة يكثر صاحبه فقصد القضيب خصوصا ان
كان صبيا ويدوم به الانتشار وربما ادى ذلك الى خروج المقعدة والجلد فاعرف ان البيح
بشق لا لحمة ... وربما ... بلا ... كما ... من ...
انشوه بول ... والتقاطر فذلك هو الحقنة المستوفية ... البول المحتبس وكثيرا ما
يبول الدم ... الحصاة ... اذا كانت ... كثيرة وكثيرا ما ... فالاستسقاء ...
واشياء ... وعلامات الحصاة من الجري واذا ... البول ...
على الحصاة وربما ... الكبر ... واعراضها ...
... الاصبع في المقعدة ... الحصاة على ... باشكال
اخرى من ... والعصر والاستلقاء ... فاذا ... استعمل
... الحصاة ... البول ...
وكذلك ان ... ان لا ... العادة
التي منها تكون الحصاة ... البول ... لانها ...
واما الكبيرة ... من المجرى ... واعلم ان حصاة المثانة ... البلاد ...
في الصبيان علاج حصاة المثانة يحتاج الى ادوية اقوى ... وكان
حجارتها اشد ... شرح الاعضاء ... الادوية ... في علاج حصاة الكلية
فينفعهم ... كانت الحصاة صغيرة ...
وينفعهم ... شراب
نافع لهم قلت ... سبعة دراهم ...
ثلاثة دراهم ... سبعة ...
... بنصف رطل ...
... الادوية ... مثل
ورق ...

يجعل في ... والاخثى والافيون ...
وهن ...
واصل ...
السكوني ... الكلية ...
ادوية الحصاة ... حصاة المثانة ...
الى الشق ...
من الخرج ... البول ...
فيجتاز ... المثانة ...
موضع ... المثانة ...
لعدم ...
ليبس ... العليل ... الشق ...
محبس الحصاة ... الشق ... الاصبع ...
في المقعدة ...
داسرة حتى ... المثانة ... الحصاة ...
والالات ... الاصبع في ...
فانه ...
وللعراس الشق ...
اسعال ...
من ... العصب ... الشق ... صغيرة ...
اما الكبيرة فيحتاج الى شق واسع ... كثيرة جدا
فلا يمكن ... قليلا قليلا ...
فلا ... المثانة ... الحصاة ...
الشق ... الحصاة
في موضع شق ...
الا ... عليها ... ذلك

في الحدث خراجه ولا ينفعل الحجب ان يوخذ ولبد بعدها وتشق مرتحت راس القضيب
المخرج فاذا فعلت ذلك فاجمع ما قبل من ذلك وجراحتها فيما لحقه من عصر البطن الفتق وموضع
الفتق وسمه وهو المحرق منه وما يليه فان ذلك ان يكون قد عصبت احليلا واخرجت بعد المثقب
بعد ذلك شيئا يلين الطبيعة ولا يطعمه الا شيئا قليلا والا وان اخرجت الا المنضج الاثقلية
فعلت وان رايت ان يستظهر اكثر او تحدث علة الورم واشتد الوجع جدا واحبس العليل
في آبزن من ماء او طبخ من نافع من النبات مثل المطبوخ من الكتان والحلبة والخطمي
وقد يكون قد يحدث بذلك الماء ماء كثيرا وعصيا يكفي ذلك الماء فلو ادامه اخرجه من الآبزن
مسحت نواحي العضو الادهان الملينة مثل دهن البابونج والشبث ووضعت على الجراحة
ضمادا فيه ويجعل فوقها قطنة قد غمست في صفرة بيض وقليل خل ثم يستعمل الادوية المدملة
فان عظم الورم ادمت اجلاسه في الآبزن المذكورة في جميع العلة ودهن الكتان وان اشتد الوجع
اجلسه في اليوم الثاني والثالث في ماء ورد من المفتر ويجب ان النتن والجراحة وحقنة بدهن
في اليوم الثالث ويجب ان ... المحلول ... من الشق ثم اذا اعجلت كانت اصلح الا
باقل وجعا واقل بولا فابول فيوجد البطوء ولذلك يجب ان يبتدئ الماء قليلا وكلما سال
يجب ان يكون الحجر يسقط من موضع الرباط وتخرجه ليجيب البول موضع الشق ثم لا ...
اما ان لا يسيل ... التي ... من ورم ومن فساد العضو ...
او ... من حمرة ... ان يسيل ... تحت الدم والا ... يجب ان
يعالج كما ... المذكورة ... ثم ان يوضع عليها دهن خل وملح
... حتى ... والناس ... فيه ... في ماء القوابض
والمعروفة ويجعل في الموضع ... وفوق ذلك القطن ...
... وما ... ان ... واما ... ان ... الله
... في ... حاذق ... بالدم ...
التي ... العادة ولا ... وسيلان الدم ان يسيل ...
من ... الاصبع ...
من فم المثانة ... وسيلة ...
... انقطاع ... الا التي اذا ... الطبيب

بالهلاك وان يشتد الوجع تحت السرة ويبرد الاطراف ويضعف الحس ويعرض الناخس وسقوط الشهوة
ثم اذا ازدادت شدة وجع المثانة وعرض الفواق وعرض البطن حركة منكرة فقد قرب الموت واما
العلامة الجيدة فان تثبت القوة ويسكن الوجع وان يكون اللون والنبض صحيحين جيدين الورم
الحار في المثانة قد يعرض ورم حار في المثانة من المادة وقد يكون دمويا او صفراويا او مركبا وهي
علة رديئة وكثيرا ما يعرض ذلك وخصوصا في الصبيان بسبب الحصاة وبالاخصية وشدة المثانة
العلامات يدل على ان في المثانة ورما حارا الحمى واحتباس البول او عسره وتقطيره واحساس اذا
اضطجعوا فانما يستريحون على الاقفية وربما كان حبس الغائط واستطلاع الماء يحكه
مع وجع واحساس ضربان وربما صارت الحمرة قوية ووثبت لها عليه وانما قرحها العليل الى الكلفة
ومن الاعراض التي تعرض منه وجع خلط شديد وكذلك الفواق والعطش والبرودة في الاطراف
ولا يكاد يعرض والحمى ... وسواد اللسان والاستقراء ... وخصوصا اذا كانت
اخلاط ... تدل على الهيئة للاسباب السابقة ... ما يحدث وادواه ما يتصل به
حرارة الحصى ويشتد الاحتباس ... ويشتد الوجع ولا يكون البول فيخرج ...
قتال واكثر ذلك اذا اصابه ... واما الامور في البول ...
اما الاسبابة ... من ... المختلفة ... في ...
الكلية ... البول ... ويدل على
... ان ... الا ... واكثر ...
... الى ... الى الحمى
معالجة اورام المثانة يجب ان يفصد اولا الباسليق ... يجب ...
... تحت حرارة شديدة ... الاضمادات ...
... ولا يفرط ... ووصلات الورم ... ان ...
... ذلك ... العضو عصبي ...
استعمال العليل ... بالحقن ...
... والرشا ...
في باب علاج الكلية ومع ذلك ... الاولى ...
لعاب بزر قطونا في ... وما ... ابن الاثير ...

والشحوم وتضميد الدماغ بحنجرة لبن الاتان مثل الترتيب الذي تدري بحب [illegible] الورم وربما نفع
الحقن بها على ما [illegible] ومن الاشياء الجيدة بعد الابتداء التكميد بالنخالة او السمسم المقشر مع
اللبن ودهن البنفسج ودهن البابونج ونحوه وايضا النطل المسلوق جيدا جيدا وايضا الجلبة المحرقة
ضمادا وان جاوز الاسبوع [illegible] وقليل الاقاقيا وبزر الكتان والبابونج بالمثلث
[illegible] بعصيد من الشقائق [illegible] واستعمال الحلاوة مثل الاخبصة ومن المراهم المذكورة في باب
الكلية وربما احتيج الى ضماد من الزوفا والخبازى [illegible] والشمع وخصوصا مع الحنظل واعلم
انا لهم [illegible] والانزروت نافع جدا حتى انه اذا احتبس البول في الخبث [illegible] ان [illegible]
مياه [illegible] ما فيه [illegible] فيها [illegible] والقرع [illegible]
والسعد [illegible] الاذخر وخصوصا اذا [illegible] البول والوجع [illegible] لم يكن [illegible] الحنظل
الا بالتليين ومن الحقن [illegible] من البنفسج الشيرج والخشخاش [illegible] او [illegible] ربع
[illegible] دهن البنفسج مع قليل زعفران [illegible]
وربما [illegible] وربما استعمل [illegible] من [illegible] الاقاقيا [illegible] من خارج [illegible] الحقن
واما الاشربة [illegible] لعلاج [illegible] الورم الصلب في المثانة [illegible]
[illegible] الكلية واكثر [illegible] وربما كان [illegible] العلامات
[illegible] البول [illegible] صلابة الكلية من احتباس [illegible]
واشتد [illegible] وربما [illegible] صلابة الكلية [illegible]
بالموضع الذي فيه الثقل [illegible] العلاج [illegible] صلابة الكلية
من المروخ والادهان [illegible] من التكميد [illegible] المطبوخ [illegible] البزور [illegible]
[illegible] واستعمال [illegible] المذكورة [illegible]
ان [illegible] الادهان [illegible] البول ان امكن قروح
المثانة قد تكون [illegible] القروح [illegible] في باب قروح الكلية واكثر ما يعرض
قروح المثانة من [illegible] وقد يكون [illegible] او بثور [illegible] ومن دام [illegible]
ما [illegible] وهي صعب كثيرا من قروح الكلية لانها [illegible] عضو عصبي [illegible]
[illegible] الاكثر وان [illegible] الا [illegible] العلامات قد ذكرنا في باب
قروح الكلية [illegible] وذكرنا ان قروح المثانة [illegible] البول [illegible] ان [illegible]

[illegible]

في موضع العانة والخاصرة وان يخرج معه [illegible] كانت في المثانة [illegible]
صغار ان كانت في [illegible] وغير ذلك من [illegible] ما يجب ان [illegible]
ما [illegible] باب الكلية والعلامات [illegible] المثانة بول الدم والمدة [illegible]
[illegible] فيه [illegible] الاتساع [illegible] كل [illegible] واحد [illegible] العلاج
يجب ان يجتنب الطعوم الحريفة والمالحة والحامضة [illegible] المستعمل [illegible]
ويتناول الاغذية [illegible] الحسنة [illegible] والرياضة [illegible]
[illegible] ما يقوى [illegible] قليلا قليلا [illegible]
[illegible] المذكورة نافعة [illegible] وخصوصا الباذنجان [illegible] الاستفراغ
[illegible] يستعمل [illegible] بماء العسل او السكر المطبوخ [illegible] اوردة [illegible]
[illegible] واقراص [illegible] الكاكنج [illegible] ومن المراهم الجيدة
التي [illegible] ومن [illegible] الى [illegible]
[illegible] الابيض [illegible] وخصوصا [illegible] من [illegible]
والعفص والاقاقيا والنشا [illegible] وقد يستعمل [illegible] ذلك [illegible]
وربما [illegible] الشمع [illegible] ودهن [illegible] وخصوصا [illegible]
وقد يستعمل [illegible] وخصوصا فيما [illegible] من [illegible] كان
[illegible] بالشراب [illegible] ومن [illegible] من [illegible]
[illegible] والاسفيداج والنشا [illegible] العلاج [illegible]
[illegible] ومن [illegible] ومن [illegible] السائل [illegible] من كل [illegible]
ومن الاقاقيا [illegible] الاسفيداج [illegible] ومن الانزروت جزء ونصف
ومن [illegible] ومن كل [illegible] ويجمع [illegible] والشمع [illegible]
وربما [illegible] واختلف [illegible] الانزروت والاسفيداج [illegible]
[illegible] الكندر [illegible] مختوم [illegible]
بزر [illegible] ومن بزر البقلة [illegible] القرع المقشر [illegible]
[illegible] ونصف [illegible] مقشر [illegible] واحد [illegible]
حب الصنوبر [illegible] ونصف [illegible] وبزر الخيار [illegible] كثيرا [illegible]

البنج والافيون وكزبرة البئر وماء حصرم ... وزعفران ... بسقنقور ... ويشرب
بماء الخلاف وبماء الكزبرة ... الاسود ... على ... القوية ويجب ان يقل شرب الماء ...
... الابيض الذي ... لبن النساء ... منها ... الربح
... جرب المثانة ... المثانة فرحة البول ... شديد ...
... والتدلك ... ربما سال الدم علاج يجب ان يستعمل ...
... بغير ... ويكون جميع ذلك ... ماية ... والتمريخ ...
... مثل ... المعروفات ... مثل ... المقرحة ...
... الاغذية ... مثل الاكارع والاطراف ...
... الماء ... الاناث ... اللقاح ... بول
الدم في المثانة ... يسيل ... الاطراف ... سقوط ...
... وكان ... ابريق ... العلاج
علاجه علاج ... فيشرب ... الكثيرا ... العتيق ...
... النسق الطبيخ ... او ...
والادوية ... الابدان ... فيشرب ...
... ويشرب بماء ... ومثل الطبيخ
... القوي ... التعصيل ...
... والعسل ... الصيح ...
... والقرنفل ...
... الكرم ... في ماء ...
... الادوية ... القيسوم ...
القيسوم بالشراب خلع المثانة واسترخاؤها ... حلقتها ... وبعدها ...
... البول بغير ارادة ... بسبب الرطوبة ... الريح ...
... المعلية ... الاسترخاء والحقن ...
... البول ... العرق ... من ... والاقراع العلاج اما ...
... الاعشاب ... التي ذكرها

وان ... من المزاج ... في الحقنة ... والامتناع عما ... الحقنة
اشد ولا ... كثيرا ... بين ... العلاج ...
... العالج ... الوضع واما ان يكون ... البول عالا وا...
والاورام ... النافعة ... الاحاص ... الدهنية ...
... الادوية البابونج ... ويشرب مع شراب ريحاني ... الكبريت ... ودهن ...
... الادوية ... دهن ... ودهن القسط ... ودهن ...
ودهن ... الصنوبر ... والتين ...
... يكون ... ماء ... الاطراف ...
... الادوية ... وماء ... الحدث ...
... وانما يحصل ... الحقنة ... القنطوريون ...
... الحادة ... الحرم ...
... من ذلك اوجاع المثانة قد يكون من سوء مزاج مختلف من ... ومن
... دايم ... الالم ... من ...
... ذكر ... كان ... الماء ...
... ذلك ... وفي ...
ضعف المثانة ... ضعف من ... المزاج ... ويحصل او
... وعلامة ... ضعف المثانة ...
... من ...
... سقوط الريح في المثانة ... كثيرة ...
... ضعف الحرارة العلامات علامة الريح ...
... علاماته ... المعوية ... الاولى
... بالادهان ... الحارة ... والسذاب ...
... من ... والبابونج ...
... الاطل ... مع ... ودهن البابونج والشبث ...
... ان الكلية والمثانة اذا كانت ...

فلا تقرب بنادق البزر ومثله بغير داء الوجع ولا الحرقة بل الى الماء حتى وجدوا الاخف ولا يجد شيئا
المقالة الثانية في الآفات التي تعرض للبول **كيفية خروج البول الطبيعي** المثانة تدفع
البول بان تنقبض عليه من جميع جوانبها وتعصره وتفتح عضلتها التي على فمها ويعين عضل البطن
والآفات البولية حرقة البول وعسر البول واحتباسه وسلس البول ومن جملته كثرته وتقطيره في
فراش النوم فجملة كثيرة **حرقة البول** اما لحدة البول ورقته بسبب مزاجي او بسبب مقدار ما
يتصل به وهو الطبيعة المحرقة في الجسم الحديدة التي هناك ثم سيجري مجرى الحرق والقرحة ويخالط
البول الاجزاء وبعده ثم فاقبلت بعد الموضع المتقرح والبول المالح فانه يعلل الحدة حرقة وحين
الذي يعينه كثرة الجماع ثم حدوث الرطوبات ثم يخرج مع الجماع ومجاورة التي خرجها كثيرا وايضا
العلل الردية المحدثة واما قروح تكون في المجاري البول القريبة من القضيب وحرب فيجري
وعلامة الاول حدة البول وان لم يكن سحج وعلامة الثاني يخالط الدم والمدة وكثيرا ما
يجري الامر الى الثاني على ما علمت فيما سلف وعلامة الاول كالمعدية للتي في مثل البول الصفراء
وانه كالقيح لقروح الامعاء **العلاج** علاج حرقة البول ان كانت مع سحج ودم فعلاجها علاج
قروح المثانة وقد ذكرنا في باب القرحة الكائنة يتخذ اقراص من صمغ العربي المقلية ونزر البطيخ
والخيار وحب القرع يكون عشرين درهما وكثيرا مع ودم الاخوين مثله ومن النشا درهم افيون
قيمة من الاكثر في ما يتوهم الحيين حتى يحمر بعد ان يعجن بها القرص وان لم يكن قروح
والابتدا والعسل بلا سم الغذاء البول باستفراغ ما يفضل باشها الخفيف على ما علمت في ابواب
امراض المثانة والكلى والاغذية المبردة المرطبة من الاطعمة والبقول والفواكه والاحساء
كما علم ويرحب ويشد يديها على ذلك واجتناب التعب والجماع ومما ينفع شرب اللعابات والبزور
مثل لعاب بزر المرو لعاب بزر قطونا ولعاب الزبل ومخ من الخشخاش والبزور الباردة اللحمية
يسقى ذلك كله بماء بارد واستعمال كثرة الشعير مع الحبوب والقرعية والخاسية مثل
دهن السوق ودهن مثل القرع والدجاج المسمنة وان كان السبب حدة في المعدة فعلاجه
ايضا ... يخبثها سن الجماع ومن الفتيلة المستعملة وكذلك لعاب بزر قطونا ولعاب بزر الورد
لعاب حب السفرجل بالشراب والاسفيداج بياض البيض بلطوق ولبن الاتان قد فيه
اذا رق اللبن لبن الاتن ولبن النساء حارية ولبن الماعز وربما جعل فيها شيء من اللعابات
الباردة وشيء من الشياف الابيض ربما احتقن بياض البيض وحده او بشيء من المذكورات

شكله فهذه

ومع بعض الوجع وربما يحتمل فيها بعد ذلك ان اشتد الوجع وخصوصا حسب البدن ان يمكن من ان
يحمل فيها يستعمل من المرقد وعلى الضماد المذكورة في باب القروح مخدرة فيها وحصبة قشور الخشخاش
والنشا وحب البنج مما يخلط فيها دستة فان احتيج الى تقوية جعل فيها امن الافيون ومن البنج
ويكون بعد الشراب او كثرة المحلل وكثرة الاسهال والضعف الكلية من الجوع الكبد
عن التميز وارسال المائية كما في سوء القنية والاستسقاء واعلم ان الجوع مما يضر والجماع يزيد عليهم
حصر البول اما المنكر فلانه يصيبه من ضعيف ويشبع زيادة وخصوصا بارد الكلا يعرض
في كثرة حب السعال او قرحة او في غيرها ذلك فلا يتميز عند الدفع فاشتد لها على البول المحتبس
على ما هو ما الامر الطبيعي وما السبب في مدة او ورم من خارج او ضربه او وجع البول كثيرا واما
يكون بسبب في المجرى الذي هو عنق المثانة او الاحليل واما ان يكون بسبب القوة او ضعف الآلة
وهي العضلة او التعب في العضو الدافع او السبب في البول او بسبب المجرى اما اولى واما الآخر
والاول ... الحادة فيه او شدة بالمثانة كما سبب ... حادة وصلب فيه او غير غليظ كرطوبة
لها او مدة وكثيرا ما يكون كالمدة سبب اللسعة وحصاة تجمع ضعفا وبقول او لحم من
قرحة او تضيق من ورم شديد او تضيق من حبس البول الغير قرحة على الاذنين وقد
يكون بسبب ريحه ... يكون بسبب شدة ... شديد ما وكما يعرض من حبس البول فاحتيال ان
تحتاج حبس البول وقد يكون المثانة مطلق الجري والحبس ... للتقيح ولا بها العقل الذي
يكون القوة فيه على المثانة كما مثل ما يكون في المعا او الرحم وقد يسهل ورم حار او صلب ما يكون فيه
ثقل بما يلي وبالام كثيرا من ابيح ... او صحة او ورم في ... او سبب ...
او قطع بالسر ... فان ... مثل ما يكون ... اسفل الصلب او ... ومثل ما يعرض
للحصبة او يتقطع الى الرقة الام الجرى ويحتبس الرق وتنصفه ولا يسر ... البول ... ويخرج
قليلا قليلا وقد يكون السبب العرق والحار وربما سبب ... في المجرى بلا سدة ولا
ورم وكما ... ان بول الدم ... مرارة ... البيض حربا من ... وغير ...
كان مع ذلك ... او ... وما اشبه ذلك ... بالبول الطبيعي في الكم
والكيفية سكن الوجع الورم وكذلك ... وربما كان صاحب مع عسر بوله مسلسل
تقطير وكما ... اذا خرج قليلا قليلا حبس واحتبس ... في القوة واما في القيح واما في
تورم ... او ... واما طبيعية واكثر ... بسبب ... يكون ... مثانة

او بعضلها ابدية لا يقتصر من الرائحة الدفع القوي او الدفع اصلا او دخل الهيئة وهذه الاحتباسها
يعرض في قرانطس ... من البرد وقلة الحس والكائن بسبب قوة محركة فلا يكون العضلة الطبيعة
تقبضها وتقربها من تجاوفها الا انها عليه عن انقباضها او يكون عضل البطن غير جيد القوة الا
ان تعصرها الى المثانة بسبب ضعف القوة وبسبب حال اعيانها من شدة وجع وكذا من ... قوة
طبيعية فتقل او تضعف الدافعة لسوء مزاج مختلف بارد وهيئة الاتن ... بارد وهو في الاكثر ...
كما يكون الفارد مع حرقة البول والبارد مع ... او حمرة وقد يكون هذا الضعف معاوضة
الاحتباس بتطبيعه بالغير فضعف القوة الدافعة واما بسبب للعضد واما الة بجهة اوجه
او آلية عضلية من التشنج او استرخاء او بطلان قوة حركة لسقطه او ضربة او ضيق الة المسائل فيها
او في مبادئها من شعب العصب او النخاع او الدماغ واما الكائن بسبب عضو الباعث وان يكون
في الكلية ورم حار او صلب او حصاة او ضعف جاذبة من فوق او ضعف دافعة الى تحت
او يكون الكلية غير مقتدرة على ميل اليه وارسالها للاحوال الاولية فانها هذا القسم ...
ان يجعل ... باعرفة لو يجعل حصر فاذا البول فاما الكائن بسبب البول وان يكون حادا يلذع
ويقرب ... كثيرا من الاوقات وقليل عادت بحصر بول واصابه ضعفه ... في الباطن
الاوان ... حتى واد ... كثيرا ما عرض ... البول ...
عليها البول ويؤدي الى ... والخبث ... فيجب ان يستعمل التطيب لما يهيج ...
لها علامة ... سبب ... اعراض البول ... غلظة او رقة وكثرة الحاجة الى القيام قبل ذلك
وكثرة الاستحمام واحساس الغدة ... واما ما يكون بسببه حرارة مع حرقة البول
والالتهاب ... وان كان السبب ... عليه ... الاعتبار وان كان من
دم او ... عرفته ... الترتيب ادم من علامات العليل ... الكبير يكون
اسهل خروجا ... سببه ... واما علامة ما كان بسبب ورم في المثانة ...
من الحصا او ... تقدم ... بما سلف لك ... مستقلا ... ثم من
الفرق بين الامر الكائن من الورم وما كان من غيره وان الورم يتبع ... الاوجعة الا
ان يكون ... بسبب المثانة ... الورم ... وكان ...
وانتفاخها ... والذي يكون بسبب العضو الباعث لا يكون ... فان ... كان الوجع
جميع اصناف ... يعرض الى المثانة ... مع وجع ... الثقل

[illegible]

بما عرفت ... من ... الثالث ... او خلط ...
نلاحظ ... من ... او الحصاة ... علامة ...
والدم ... علامتها ... الدم ... لون ... والتبن ...
والعرق ... والحصوة الناقص ...
ايضا من ... لسبب ... التحجر في البول ... كان من ...
... ضعف ... والاسباب ... على ... علامة ... يكون من ...
وربما كان ... البول وربما كان ... يكون ...
البول وعلامة ما يكون عن ضعف الدافعة ... البول ... وعلامة ...
ضعف ...
... ان يكون ... الحصى ... ضعف الكلية ...
وكذلك الكائن بسبب ... الكلية ...
... وان كان ...
ان كان ...
وان كان ... المثانة ...
بسبب ضعف ... الكلية ... الكلية ...
مع ... البول ... البول ... الوجع وكذلك
... علامة ...
... وان ... البول العلاج ان كان
السبب ... فيجب ان يعالج بالفتق ... القوي ... ان
الامر اعظم من ان ... المادة ... المثانة ...
الوجع ...
... وكذلك ...
... وكذلك ...
...
... والكرك ...

واما الاطفال فيعرض هذا في لبن الامهات او سوء رضاعتهم **فصل في صفة سدد قوي** يوخذ
من ... الاسارون ... وانا تخواه بزر الكرفس وقطر اساليون ... الصمغ واللوز المر ...
سكر ... البنج ... درهم ... الزراريح المقطعة ... الراوند ...
... ويتخذ منها بنادق والشربة منه ثلثة دراهم والقصب ... الابهار المختلفة ... يكون
في عود ... مثل ... ودرق ... يقع فيها ... الزنجبيل ...
... من البلسان ... فيه الافيون ... بسبب الوجع ... الادوية
... ولا يكبر ... كانت ... ودم او قوحة ... مثل ... العقار
... الاشقيح ... خاصية ... من حرس ... وبهانشه ...
... المرجان ... ربما ... ذكرناه ...
في علاج ... سبب ... هذا الوجع ... بسبب ... العلقة فيه ما ذكر
في باب ... العلقة ... الادوية مع ما ... بالتريا ...
... الاطريفل ... وربما ... تتخذ من مثل
... والكندر ... مع ... اوانيه من ... حرب ... جيد مجرب ... يوخذ
حب الغار ... والباذروج ... درهم ...
... الكرفس ... مكي ... بحيث ... البيش ... او ... الترمس ...
باد الكرنب **فصل في صفة ...** يوخذ ... القل ... جزا ... يتخذ ... درهم ...
والشبع ... الاسنان ... ومن ... الفقه ... ويحار ... العلقة ... يجعل في
... وان كان السبب ... ذلك كان ... اولي ...
والصبح الابزنات المرخية والادهان المرخية ... في باب ... الحوامض ...
... وان كان السبب ... الورم ... واستعمل ... حمام
... المشمو ... المطبوخة ... المشوية ... ماء ... الغذا
... الورم ... الطبيعة ... الكرنب ...
والكرات ... كثيرة ... ما يجب ...
... بارد ... حتي ... بارد ...
... الادهان ... الى فيها ... ان ... الفقيح

تحقيقه

المخلوطة ... عالبا ... وان كان ... استعملت الابزنات والادهان المرخية
والاغذية المرطبة ... بالماء المالح ... وما يقع ... من
... ان ... الاطفال ... الغار ...
... الشبث ... سحق ... درهم ... المقل ... عاما
ويعصره ... او ... في لبن ... ينفع ... كان
من ... واما الكلاب ... بالبيع ... شراب ...
الخامس وان كان ... ثلث ... والعدس ... الفصل ...
... والاتيان ... كان ... الكف ...
... ان ... العلقة ... ثم ... العلقة ...
... ذلك وان كان السبب ... اصلح ... يجب ... الوجع فيه
... ثم ... بعد ... علاج ... البول ... الادوية
والبقول ... هذا القول ... كان ...
... كانت ... الادوية ...
... والترياق ... والمراهم ...
ومن ... الادهان ... الحلو ...
مثل ... والنعناع ... ويحلقون ... الطويل ...
... كان ... المزاج ... الضعف ...
... ذكرنا ... ان
كان السبب ... بالابزنات المرخية ... والحلبة
والعسل ... وما ... ثم يستعمل ... الادوية ... ولاجل
... واما ... بسبب ... فيجب ان
... ذلك ... الاطراف ... والخيج ... ذلك ...
استعمال ... من الابزنات والاضمدة ... استعمال ... الادهان ... من
... كثيرة واعلم ان اللبن ... وكان ... البرد
... يكون ... الحراق ... اللبن ... اكثر الوجع ...

ما تعجز بها يجي فان يوجد ... من ... وعصر في المثانة فيندر البول ... الطبيعة ... وان
يجعل في الاحليل ... او ... الذي ينقط من الاسرة ... يكون ... الى الفرج ... الحيل
او مثل الاحليل ما البول وكذلك ان طلى عليه ... او ... في احليل الذكر ... من ...
... وهو ... كانت ... كيف كانت ... زيت ... العقارب ... التي ...
من ... فصل في القاثاطير واستعمال ... والزرق ... الدرج
الادوية ... استعمال القاثاطير والبول ... الى ... يستعملها ...
في ... القاثاطير ... واما ... من ...
... في ... ذلك ... حيوان ... البواريد ...
... الادوية ... من ... وهو ...
... ان ... الا ... او ...
... في ... الحيى ... الرصاص ...
يجب ان يكون ... في ... من دم
او ... كان ... لم ... الى ... الاخراج ...
... من سائر الاعضاء ... جميع ذلك ... وقد يجب ...
... الى ... الزرق ... ومعا ...
... فيها ... ويكون ... الحقنة ... التي ذكرنا في
باب القولنج ... الاسباب ... الجلد ... في ...
... حتى ... البول ... او ...
من الجيد ... ان ... البول ...
والتوصل ... الشراب ... الخيوط ... حتى ...
... التحريف ... ثم ... الخيوط ... والاحمر ...
... واما استعمال الحقن الادوية ... الاحليل
... في ... قليلا ... الزرق ...
... ثم ... القاثاطير ... في ...
ان يكون ... وقد ... القاثاطير

بالبرودة

بالبرودة وخصوصا اذا كانت من الاوجاع مصاحبة للعصوص اذا استحكم ... غضب الذكر
... بالقاسم ... في ناحية العانة ثم ... القاثاطير ... عقد ...
وعلاف ... حلاات ... يكون ... الوجع ... التحريك ... او النفوذ
محبوس ... الاسفل ... الاول ... واذا ... ذلك ...
... حتى لا يخرج ... ويكون ...
حتى لا يخرج **تقطير البول** تقطير البول ... في البول ... الالات البول اما العضلة
... المبادي ... البول ... فيكون ... التقطير
اما ذكرنا في باب ... البول ... يكون ...
... المثانة ... الا ان كل ...
... الاعصاب ... والادوية ... الجماع ...
او المزاج ... الكبد ... والكلية ... من ...
او البرد ... الطبيعة ... الاكثر ...
العضلة ... الى ... الارادة ... العضلة ...
... من ... ضعف ... على ... ذلك
... الضعف ... الكائن ...
... من ... المزاج
وهذا الضعف ... تقطير البول ... يضعف ... فلا ...
كان ... الكثير ... ان ... ارادة ... الضعف ...
البول ... العصر ... هذا الضعف ...
لا ... او ... في ...
... البول ... وقد يكون ...
تقطير ... من ... في ... او ...
... ان ... البول ... وقد يكون ... المثانة ...
... ذكرناه في باب ... تقطير البول ... من ...
... ومنه ... ويكون ... تقطير البول لا ...

او بسبب العلامات اما الاورام ... والاورام الحادة والاوجاع ونحو ذلك [illegible] الاسباب

والاسباب الاخر فقد عرفت علاماتها وعلامة المزاج الحار من لون البول والتهاب [illegible]

وقد تقدم الاسباب وعلاماتها [illegible] معلومة والصواب ان يطول الكلام فيها العلاج [illegible]

علاج كل باب [illegible] لكن كثيرا ما يعرض [illegible] العادة بعرض البول [illegible] بالادوية [illegible]

[illegible] الترياق والمثروديطوس والايارج [illegible] والاطريفل الكبير

[illegible] الكندر والاطريفل الصغير [illegible] بالتجربة [illegible] بعض [illegible] المقوية

حب الآس [illegible] البلوط [illegible] ذلك [illegible] الجزر [illegible] البول [illegible]

[illegible] حب [illegible] الهليلج الكابلي [illegible]

[illegible] جزء ومن [illegible] الآس والسعد [illegible] والكندر والتمر [illegible]

[illegible] جزء ومن [illegible] نصف جزء [illegible] الرامك [illegible]

[illegible] مثل [illegible] خمسة دراهم [illegible]

[illegible] حب [illegible] الكل بالعسل [illegible]

[illegible] الكندر [illegible]

[illegible] دراهم حب الآس عشرة دراهم [illegible] الكندر [illegible]

معجون [illegible] الاس [illegible]

[illegible]

معجون نافع [illegible] الفارسي [illegible] الهليلج والبليلج والاملج عشرة دراهم ومن البلوط [illegible]

[illegible] والكندر [illegible]

[illegible] خمسة دراهم [illegible] دراهم [illegible] ايضا دواء

[illegible] البلوط [illegible]

[illegible] الآس [illegible] الكندر [illegible]

[illegible] وزن مثقال [illegible] البلوط نافع [illegible]

[illegible] ثم [illegible] ايضا [illegible]

[illegible] ايضا السعد والكندر [illegible] ايضا [illegible]

ومنه [illegible] اجزاء سواء [illegible] الراس [illegible] ايضا [illegible]

ويتبع [illegible] الشاهترج دواء نافع [illegible] والسليخة [illegible]

[illegible] مثقال [illegible] الادوية [illegible] الاهليلج [illegible] البول

وكذلك [illegible] سلس البول سلس البول [illegible] لضعف [illegible]

والاسترخاء [illegible] العضلة [illegible]

ومنها الشراب الرقيق [illegible] الكلية [illegible] كثيرة [illegible]

[illegible] العضلة [illegible]

وربما كان [illegible] العضلة والبول [illegible]

البول [illegible] العضلة [illegible] اعضاء [illegible]

يحتاج كل [illegible] والوقوف عليها سهل واسلف العلاج ما كان من [illegible]

[illegible] بابه [illegible]

[illegible] خمسة دراهم [illegible] دراهم [illegible]

[illegible] الحامض [illegible]

[illegible] البلوط [illegible] الكندر [illegible]

[illegible] دراهم [illegible]

[illegible] باب التقطير [illegible] البلوط

[illegible] دراهم [illegible]

[illegible] البول [illegible]

[illegible] الادوية [illegible]

الافيون [illegible] صفة حقنة [illegible] عشرة دراهم [illegible]

في [illegible] الادوية [illegible]

[illegible] الادوية [illegible]

[illegible]

[illegible] البول في الفراش [illegible] العضلة [illegible] والصبيان [illegible]

[illegible] ذلك الاستغراق في النوم [illegible] الطبيعة والارادة [illegible]

تبل ما ههنا فان اشتد وادركه فاخف النوم واستحكم العضو المسترخي فليبادروا العلاج علاجهم
عليهم من اسهل ما سابه ومنقطع البول ويسلس البول ويخرج وضاد [illegible] بالزمان والبعد من
الرمقا [illegible] باردة مع ذلك [illegible] تقاسي وقد يجب الغذا [illegible] فهو من غالب [illegible] كثيرا
وان يعرض نفس [illegible] البول وربما [illegible] يخيل [illegible] الى الافعى [illegible] بول هولاء يبيق
حوضا من المواضع [illegible] وكان تلك المواضع موضوعا وكان [illegible] الكثير
اذا [illegible] غيرها [illegible] وكان [illegible] في [illegible] الساق [illegible]
الموضع [illegible] كان على [illegible] القوة الارادة منه [illegible] الخفية [illegible]
[illegible] النوم موقف ما [illegible] القوة الدافعة [illegible] ويكثر [illegible]
[illegible] الشراب [illegible] ان يرجع [illegible] مع [illegible] الآس
[illegible] كلية [illegible] من [illegible] ومن [illegible] الكندر
[illegible] ماء بارد كان [illegible] حنا
[illegible] الشراب [illegible] من [illegible] فيه قليل من
الحمام [illegible] ومن الشراب [illegible] وقد ينفع منه الحقن [illegible] في البول
في المثانة ديابيطس [illegible] كما [illegible] في الزمان [illegible] هذا المرض الى الشراب
العطش [illegible] المعدة والاعضاء [illegible] والمعدة والاسفل [illegible]
[illegible] الكلية [illegible] من [illegible] والكثير [illegible]
[illegible] ويشرب ولا يروى بل [illegible] الى [illegible] وسبب
[illegible] الكلى اما الضعف [illegible] الكلى [illegible]
[illegible] الكلية [illegible] من [illegible] او على الكبد وربما [illegible]
ماء بارد [illegible] حارة [illegible]
[illegible] الكلى [illegible] الكبد [illegible] من الكلى والكبد [illegible]
[illegible] بعض [illegible] الى [illegible]
[illegible] من [illegible] كثرة [illegible]
[illegible] من البدن [illegible] الكلية [illegible]
[illegible] هذا الوقت العلاج [illegible] ديابيطس [illegible] باردة

والذي

ولذلك الاكثر [illegible] والتطيب بالبقول [illegible] الادوية [illegible] الحض [illegible]
والكعك [illegible] الاشربة [illegible]
[illegible] الكافور [illegible] من الرياحين الباردة [illegible] في هذا التدبير [illegible]
من القطاط [illegible] فيجب ان يغذوه [illegible] واجوده [illegible]
[illegible] الكلية [illegible]
[illegible] ناحية القطن [illegible] على [illegible] ان
[illegible] الطبيعة [illegible] لان اكثرهم
يكونون [illegible] الطبيعة [illegible] القابضة [illegible] الحامض
[illegible] من لبن [illegible] التفاح [illegible]
الرمان الحامض [illegible] الاجاص [illegible] من هذا [illegible]
ماء [illegible] التفاح [illegible] الورد [illegible]
[illegible] الماء [illegible] البقلة [illegible] التفاح الحامض [illegible]
بان [illegible] التفاح [illegible]
[illegible] الحامض [illegible] التفاح [illegible]
مع [illegible] الادوية [illegible]
[illegible] دراهم [illegible]
[illegible] ايضا [illegible]
الرمان [illegible] من [illegible] الطين [illegible]
[illegible]
[illegible] الاشياء [illegible] من الادوية [illegible] قرص [illegible]
الكرم [illegible] التفاح [illegible] والورد [illegible]
[illegible] الرمان [illegible] من الادوية [illegible]
[illegible] الرطب [illegible]
الحقن [illegible] الباردة [illegible] المذكورة في باب
الاسهال [illegible] الطين [illegible] استعمال [illegible]

المزمنة او كبر الطاقة وضعفه بحيث يصير ضعيفا او يحتمل الحقنة الشعر وكثير حبا يا له العرق لا اين عن
الاشياء الاول الكلية بل اكثار لطف يحلل ما شئت من غيرات يجمع منها بما كثير وكثير ويشير فيه الالبان المبيعة
وعن حصل ذاك افضل شيء من حلات الاغذية التي يحدون بها ويكون تحت فيه الدين من الطبيعة
بكون العطش في ما لوا فيهم حبا تحتد من الحنه ومرضا كذلك الشعير والسويق وتوخلطها
ما يرى احتاجها اللطيفة والاسفيذباجة الكثيرة الدسومة اللحوم الحولية والبيض النمبرشت وأكارع
البقر والسمك الطرى المحمص بغير الحمض ان امرى بحطبه وبين التفاح المطبوخ بالماء حتى يذهب
لما ويشرب من اللبن وكلامك نافع لم يجب ان يصير من الفواكه التي فيها تقبيض ما فيه رياح
كالسفرجل والكمثرى الجيدة ويمنع ذلك ما يغلوا من العطش فيرتجين ان شهدته فقد
داوى بعض القدماء العطش ان يتلطف تسكين عطشه ثم يسهل بحقنة لينة مرات ثم يسهل الطبيعة
احسن بشرب حصنة ثم يرفه بما ايام ثم يعاود التدبير ثم يغتسل الطعام بالحجر ونحوه ثم يحز
بالمحاجم ويضع عليه بالكماد والجوز وخصوصا طارقة وبالمحجمة الى السنبل عليها
الادوية الحارة ويمنع اياما ثم يعين بالركوب المعتدلة والدلك المعتدل ربما جذب الى الموت الا
بلحاء النار ويقيه الشراب الريحانى **كثرة البول** كثرة البول علامة مرض الكلى ما يكون في بطن
وليس هذا الذي يكون مع عطش فقط بل الذي يكون معه عطش لا يرى يخرج الماء كما يشرب
ومرتين مما يكون ومعه عطش وفيه احوال فيما يبطش في تشنه ومن ذلك ما لا يكون معه عطش بل
كان كالعادة في مرض من فاسخب فيه جيدة او قوى كما علمت وان لم يكن فيه كان استرسال
البول البارد والبرودة كثيرا ما يبقل ويفضى الى الموت وهو مرض شبيه بالرد وقلة بول ويمن
بين بالرد وكثرة بوله بقدر ونوعه ما يتصل بهذا انما سلف وقد مضى علاج جميع ذلك و
سنذكره هنا ايضا **معالجة** لما كان من برد بحمى بسبب العيف حتى الريق نافع ويناول
الالبان المطبوخة بما يغمه ثم يؤخذ اللسبيح الاشرف والكندري البالغ ترهيب وحلبه فشد
على الريق ومن الادوية الجيدة وكذلك الحلبة كذلك المعد وكذلك الكندر وكذلك الموثق
وكذلك تخسن الخردل والكزبرة فيؤخذ من جملها وسويق فيطع من قرصات وحب البلوط
والعاقر قرحا بالسقية تتخذ منه بماء الاس والرطب سويق منه عند النوم وهو **حقنة جيدة**
لذلك ويقوى الكلية يؤخذ عصارة الحماض الطرية خمسة يصفى بجمع الطيان وحصاه تج
كل الماعز يفتح ويدخل هذا بالسوية يجمع ويؤخذ من اللبن الحليب ومن السمن ومن ذلك

لالبه

الالية ومن صحة لجة الخصر اسخر اسرا حتى ما اشتها الحرقة او لا يحفظ فبقه يحتقن **بول الدم**
والمدة و**القيح** و**الشحم** ونحوه مع الابوال الغريبة اما بول الدم الصرف فكثيرا ما يقع انبعث
من فوهات اعضاء البول من الكلى او المثانة ومثل الكبد والبدن كله لامتلاء صرف فمر اضيق في انفصال العروق
على الاتجاه الثلاثة المعروفة او ترك عادة او قطع عضو من شيء مما علمت او لخيوط وانقبة فضول
وصعقة ووثبة وسقطة وضربة او تجيد الدم وكذا الكلى بالحمرة وسرا فما هذا الاول واما ان في
نواحي اعضاء البول لانقطاع العرق او انفتاحه او تقيلاته بضربة او سقطة او ريح او برد صادع
بالتكشف او تاكل وربما تولد ذلك عن فصد وكرا وحجر يمين وقد يكون خروج من بول الدم بسبب ذوبان
اللحمية فما رقيقا او بسبب سحة رقة الدم فقد البدن فان هذا انما يقع ويخرج من الكلية جدا الدم
الكثير الاول المنصباح في تسييل السيلان من الدم لا تدعو حاجة بالقصد لانه الجام ويقعد واشي
له بعض احد فذا جذبه الكلى بقوة ونقصها الى المثانة واما بول الدم انما يكون اما لضعف
فاسنة واميرة في الكلى واما لضعفهما في الكبد واما بول الدم الخاثر المتنويا خلاط غليظ فيكون
كثرة بنسفة الكلى وكذلك البول الخاثر شبه الغسيرة سرها كان سببه ضعف الهضم في الكلى
وربما كان سببه ضعف هضم العروق وربما كان جدا ثخين شربين وربما كان لعلى بعض وربما كان لى
مرض وابدا نطول سكونه وبلا نبت عروق الكلى او غيرها من الاغذية الغليظ والالبان و
الحبوب سرا ابا قوى ونحوه ولين في بدنه مرخ الخلط يجب ما يرق القصبة يحيي ويخرج واما بول
القيح وبول المدة الغالظ القيح وقد يكون لانفجار دبيلة في الاعضاء الاولى من الرية والصدر والكبد
كما علمت في موضعه او لورم انفجر في اعضاء البول والقروح فيها ذات حكة وغير ذات حكة واما
الابوال الغدطية فاما ان يلبث متقنة وعجان ورقع ويقيمه خف وقد يكون اكثر من خلام امتلاء
لضعف هضم واما الابوال الدمية السلسل الخارج في اول جافا بان لخم ويجب ان تجرح زيادة
المتضعيف الكلى مثل البول في الكرات وبأمثل الدم ومنه وجع وكان بشير التشير في اوقات فليرج بشيء
واما الفا اما يخرج مستطعم في بول **العلق** ما كان من بول الدم الصرف للامتلاء والانتهب المفرطة
فيدل على اسبابه وعلاماته ايضا مما علمت وما كان لانفتاح وقروح بعضها ما يكون بلا وجع
ويكون نفيا غليظا الكون مما لانفتاح يكون قليلا وقليلا ودونه الانفجار والانتقال يكون كثيرا ولا يكون
في المثانة التقطع واشتداد يا بمعه وكثير كما يكون في الكلية فان كان في المثانة يوجعها ورا ا
دم الغذاء فيه حد في جرى صغار تافى اليها بعدها انما تقطع ليس فيها وجع يزيد واللطيف فيها دم

كثير مع المائية فيصير عند ما الانثيين وانثييها عروق كبار تغتذيان منها وما الى اعضاء اخرى فيكون منها اكثر
من احتراق البيضة فيكون كثيرا وربما نقصها من مستقره ولانثيين الوضع مستقره وعروق المثانة وظهرها
من بعد المتنحى والتحير ويضعهما ودم القرح يجب مع وجعها وان كان ثاكل كان قليلا وقليلا
هما ودما كان معه نتن ويكون اكثر وبعد امراض وكثيرا ما يكون معه فتوق وصديد ودما كان معه
ذليج ويجلل فان كان خروج دم نتن كما علمت من علامات القروح وعلامة ما يخرج منها اما الذي ينفذ عليه
الذي جاء فان كان يجري الى مراري الرقيق كله محترق وكانت تجري مركبات واما الذي لا يزال الدم يبدل
عليه ان ما يخرج من الفصد فيكون به نهاجا ولا لاقتنا علامة اخرى واما موضع المنع والدم يخرج
الوجع ان كان وجع فيفسر جملة اما امراض كافة واما في ارواح الاعضاء كانت كملاقاة دم ووجعه
ورخوة او امتلاء وعرف من يطرق الاعضاء كلها كالحاد اتبع كان اشد اختلاطا بالبول وكلما
كان اسفل كان اشد [illegible] والذي يكون [illegible] قريبة من الاحليل فيتقدم البول الجملة
من الاحليل [illegible] عن البول عن خالطه اختلاطا شديدا واما الذي [illegible]
كبد [illegible] شربا [illegible] على البول [illegible]
ومن بول الدم [illegible] المعروف [illegible] وما كان [illegible] يخرج من [illegible]
فيكون [illegible] ولا يوقفه الا [illegible] وما كان من قروح فهو قليل ومتقارب [illegible]
[illegible] وما كان من هذا الباب فانه [illegible] الذي يكون بسبب الامتلاء و
بسبب ترك رياضة او قطع عضو [illegible] الصلوة ما الكائن من الامتلاء وما ذكر معه
فقد علمت علاجاته في الاصول الكلية [illegible] واما الكائن من القروح فقد علمت ان علاجها
علاج القروح وان كل [illegible] ذلك [illegible] في الكلية والكبد والذي
[illegible] الامتلاء كله [illegible] سبيل [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] بالادوية التي ذكرت [illegible]

يفتح [illegible] الدم الى الخلاف بالمحاجم والفصد الرقيق القليل [illegible] وتناول [illegible]
الدم [illegible] والكثيرا [illegible] وشد الاعضاء الطرفية ويجب ان [illegible] يستعمل الاقراص
الطبخ [illegible] والعفص [illegible] والسنبل والكثيرا والعفص [illegible]
[illegible] من الادوية القوية [illegible] واصل [illegible]
القاقيا [illegible] حيث كان اصل [illegible] الشوك والسماق و
اصل [illegible] واصل [illegible] الرمان [illegible]
[illegible] القابضة [illegible]
[illegible]
[illegible] الكاين [illegible] هذه الصفة [illegible]
[illegible] الكثيرا [illegible]
[illegible] هذه الصفة [illegible] من الكثيرا [illegible]
[illegible] الاسود [illegible]
[illegible]
[illegible] بعض العصارات القابضة [illegible]
مثل هذه النسخة [illegible]
[illegible] وايضا [illegible]
[illegible]
وايضا [illegible] من [illegible] والكثيرا [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] وايضا [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
العفص [illegible]

الانثوية والبحية ومن تلك بحبس سيلان دم المثانة يضع الحاجة الى الغواص في الادوار الغاية
كان قال بحبس الدم ثم يلد ويشد العلق عليها قبل ومن الاحمق تحجره سرعة في الدع والرمانية والاسمانة
وان كانت القوة ضعيفة قوية ادرق الغواص بالاطلال فوق والطف المكروه اما من القبح والطرنج
والشعانين مع شدة الحصر بحسب الريان واللبن للطبوخ ونحو ذلك وان لم يكن بين قراب
سقوط قوة او شدة شهوة والعفص الغليظ الاسود والاربعة من بولها في الوسعة ما فيه المرنج
بجلو وريح ولا يصيب البول ليستر فيها ودرة القلة
الفن العشرون في احوال الباه
ويشتمل على مقالتين
المقالة الاولى في كليات من الباه وفي تشريح الانثيين
وقد خلق الانثيان كاعلى
عضوين رئيسيين يتولد فيهما المني لعطية الحقايقة اليهما في الدورة كما انها افضل من الغذاء الذي
في البدن كله وهو النضيج الدم والطف فيحصل في بالدبيب في الحياة والتي تاتي الى البيضتين من
العروق الشاربة والساكنة المنتسبة من عرق نابض وعرق ساكن مما الاصلان يتشعب اكثر الانثيين
والانثيين والنفس حتى يكون قطعهما يعرف واسعة منهما اينها فيقطعها لعرق كريه كثير الضعف
التي معلوم ثم ينصب عنه شي اوجب المني الذي ذكرها الى الاحليل ويكون في مجامع القضيب وحجب
الى عبود الرحم فيتالقاه فيم الدم بالانفتاح ويحتاج سالمج الى ان يولد الى فم ان ومعا والانثيان
مجرمتان وتحجر في البيضة عصبين عن ديا بعض الاوعية ما يكون الجسم الشريف ويجتذب الدم النضج
اليها لونه ابيض وحشو تنابيب ما ينحصر فيه من هواية الرح والجرى الذي ياتي العرق في
الى الانثيين هو في الصفاق الاعظم الذي هو كالمعالجة واما الغشاء الذي يحتوي الشرايين الاوردة
الواردة الى الانثيين لتنتاول من الصفاق الاعظم على ما في جرم وتسلسل لذلك اليهم لبناه
الفتاح وتحبس ما يحدث من الفتق والعدوق في بعض الاشياء الى الانثيين فينزل البيضة
مع شامها والغشاء المثلث وله نصل في الانبوب الذي هو الغمد وتكون في تشريح العروق الى البيضة
اليسرى بانها ترق غير الذي ماسة اليسرى يعقده والى البيضة العسرى حسب اليها ما نفعه
وقي من الماينة البيضة اليمنى في جملة الابل وقد من اليسرى الاعم هو دم الاحمر دم الايمن
فيبيت على البرانج من كل بيضة مرنجا كانه متفصل عنها غير متكون منها ولكان منها ما لذ ما يقع
كلوعة منهما تفتير البيضة اقفا عاتها مسعوثة ثم واحد الاثنين واكان فيه ثماكان جميعا
حسن ملة الذي اخرى عند حسنها بها واهنة الاوعية تضعه والاثم ماتركبه الثالثة
اسفل من مخرج البول واما القضيب فهو عضو اي يتكون من اعضاء معتوقة وباطنة وعصبية

وعروقية ولحية وسبلا متسنة حي بعث مرضع فرع القدرة بامر كثيرة الحاد وعضو اسعها واكثار بكون في اكثر
الاحوال منطبقة ربما انسد لانها ربح يكون الانتشار وعرها هستر ميد بحبهم شرايين كثيرة واسعة فوق مايليق
بقدر عظم العضو ونابت اعصاب من فقار العجز ركان ليس لها نصاكثير عروض في جوهر بيانا عصب قضيبي
ربما علي عدم الحس في الاعضاء الاخرى غير منها عند جالينوس غير الاعضاء الرخوة التي يتعهد انعرض دفق
على الفضل الخامس القضيب في باب لحضية القضيب مجار تلك عروق البول ومجرى المني ومجرى الودي
وليعلم ان القضيب فاضلة قوة الانتشار وبحبس من القلب ويأتيه الحس من الدماغ والنخاع ويأتيه الدم
المعتدل الذي من الكبد والشهوة الطبيعية له قد يكون بمشاركة الكل ومنه الى مساق شيء الكلب
فصل في الانتشار
الانتشار يعرض لامتلاء العصبة المجوفة وما يليها ريحا ومتطيلة لما
ينصب اليها من ريح قوية تتولد فيها ريح فتولد منه متين قيشان معه دم كثير ودم غليظ ولذلك ما يعرض
عند النوم من حركة الشرايين التي في الاعضاء التي والانجذاب الريح والروح والدم اليها ان يتفق فيها
جميع ما هذه الانتشار وكلها بطونه غريبة صنايه لانه يتحمل اليها فقل عند ربهم فلا يتفق الغضب الاول
على احالته ما يحصي ان ما اما الاكم وغلبته بين ربحا بايسبب الى الهضم الثالث في الدنيع واستعمال
انما يجرى هذا العضو ومنفعة وتركه عند دم ربح يفرات العرق كما في قراط مغاط والقلقلة
وسبب الشهوة وحركة نما اند هي واما سببه كثرة الريح في الدم الذي يتولد منه المني في تعقل منه آلات
القضيب فتقع وينتشر ويكون لذلك مما يحرك الشهوة لاستعداد العضو لذلك ولان الحس يجيب
لدنيا ايضا اذا حصل المني في اعضاء المني وطلب الانفصال عنها وحرك اخراجها وقد يكون الانتشار
بسبب الريح من مادة في صبة القضيب الموصوف في جانبي قرنانه ومادة رقيقة لطيفة انها
من الطبيعة كما يكون لحركة المني نفسه اذا احتبس لكثرة الريح ووجده
فصل كلام في المني
المني يحصل
للهضم الرابع الذي يكون عند فروع العلة الاعضاء واحد من الفضول وقيل انه شهوة الهضم الثالث
وهو من جملة الرطوبة العروق الغريبة العهد بالانعقاد منها تتغذى الاعضاء الاصلية مثل العرق
والشرايين ونحوها او يتبع احدهما شي فيحمل سيلانه العروق فوسيلي الهضم الرابع وبقي الى ان يقتضيه
العروق ويصل الى الاعضاء الانثيان فيتنقى ويعقل جالس ويكثر بقدر ما يتولد الى المني منه
اليه ومنه جالينوس ان الاستنان للذكر والانثى جميعا ان يقال عليها اسم المني كما بالاشتراك
بل بالتواطئ فيه كل واحد من الاربعين قوة القصور والتصوير ولكن في الذكر ان قوتها الفاعلة
منها ميل الانتصور بالذات القدر فقط وفي الانثى اكثر فيها في الانثى منها مبدأ التصوير ان المني في الذكر

في ان الرحم فيه فم الرحم بحسب شديد وان مني الانثى ينبه [illegible] ويحل [illegible] من اوعية عروق الى
موضع الحبل اما العلة الكائنة في احصابة جهم كما [illegible] وحصول الانثى من الذكر فيه [illegible] الشعر وان الانثى
فيه سواء لقوة المصورة [illegible] ان القوة المصورة في مني الذكر تمنع في التصوير [illegible] ما انفصلت منه
الا ان يكون [illegible] والقوة المصورة في مني الانثى تمنع في قبول الصورة الى ان [illegible] شيئا
انفصلت [illegible] اسم [illegible] كان [illegible] الاسم الا ان [illegible] شيئا
[illegible] الانثى [illegible] والحيض الصحيح
[illegible] من الدم [illegible] من الاجنة [illegible]
الرجل فلذلك [illegible] التقدم [illegible] من الذكر [illegible] ويكون
[illegible] من الانثى [illegible] بل اكثر [illegible] المولود [illegible]
[illegible] ان لا [illegible] الاسم [illegible] المولود منهما [illegible]
[illegible] ما [illegible] احد [illegible] الى
[illegible] الطبيعي [illegible] في كتب الاصلية [illegible]
معناه ان جمهور مادة المني هو من الدماغ وانه ينزل في العرقين اللذين خلف الاذنين ولذلك
يقطع [illegible] الفصد [illegible] العقم [illegible] من الدماغ [illegible]
[illegible] فيعتبر مزاج ذلك الدم [illegible] الى النخاع ثم الى الكلية ثم الى العروق التي
[illegible] الانثيين [illegible] العقم [illegible]
[illegible] ان يكون من الدماغ وحده [illegible] الدماغ [illegible]
[illegible] ان يكون من كل عضو [illegible] الاعضاء الاخر [illegible] الاصول [illegible]
[illegible] ولذلك يتولد [illegible] ان يكون [illegible] العروق
بالاحداث [illegible] الشهوة [illegible] بالنفخ [illegible] مخالط [illegible]
[illegible] فصل في علامات امزجة اعضاء التي [illegible] المزاج [illegible] وظهور العروق في الذكر
[illegible] وغلظها وخشونتها [illegible] الشعر [illegible] وكثرته
وسرعة [illegible] المزاج [illegible] الرطب [illegible] وعلامة المزاج البارد
هو خلاف ذلك [illegible] وعلامة المزاج الرطب [illegible] وضعف الانعاظ وعلامات
المزاج اليابس خلاف ذلك [illegible] وعلامة المزاج الحار البين [illegible]

مسبوقة الشهوة [illegible] وان [illegible] شديدة [illegible]
الا ان [illegible] عن الجماع [illegible] قليل [illegible] مع كثرة الانعاظ
[illegible] الغائرة [illegible] وعلامة المزاج
الحار الرطب [illegible] الحار اليابس [illegible] على كثرة الجماع
[illegible] الانزال وعلامات
المزاج البارد [illegible] الانعاظ [illegible]
[illegible] المزاج البارد اليابس [illegible] الرطب في الوجوه كلها
الامزجة الغير الطبيعية [illegible] الطبيعية [illegible]
فصل في منافع الجماع ان الجماع المعتدل الواقع في وقته [illegible] استفراغ الفضول [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible] بقوة [illegible]
[illegible] الامتلاء [illegible] وكثرة [illegible]
الغضب [illegible] من الماليخوليا [illegible] من امراض السوداء [illegible]
[illegible] الدماغ [illegible] الامراض [illegible]
[illegible] شهوة الطعام [illegible]
[illegible] الجماع [illegible]
[illegible] الراس [illegible] وكثير [illegible]
[illegible] شهوة [illegible]
[illegible] الجماع [illegible]
[illegible] الجماع [illegible] الى [illegible]
الى [illegible] الحيض [illegible]
[illegible] فصل في مضار الجماع واحواله ان الجماع يستفرغ
[illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] الجماع [illegible]
[illegible] والشعر
[illegible] القريبة [illegible] الشعر [illegible] التام [illegible]

قد اعلمنا اشكاله

شديد او وجعا فلا يكاد و ليستقل بجماع البتة وقد يشبه الجميع حتى ان من رما قلع عليه الدم البصر
ويعرض له دوار من ضعف ويشبه ويذهب الشارع اعضاء باخذه من راسه الى اخر صلبه ويعرض له
خفقان وكثيرا ما يعرض له حمى كحاله عرقية فيهلك فيها وقد يحدث لهم الرعشة وضعف العصب الى
وجوها المعين كما يعرض عند القي ويعرض لهم الضلع والارتعاد ووجع الظهر والكلا والمثانة ويجب اولا
شحوط نامة البرج اليه وان يتقيا منهم البطن وكذلك من تم القولنج وبين من يحمى منهم النفس والغور
من كان في جوهر اعضاء رطوبة مراية عرضه فيه بعد الجماع تقشعر وكذا من كان في بدنه اخلاط عفنية
ذهب منه بعد الجماع بحث ومن كان ضعيف الهضم حدث به بعد الجماع قرا قر ومن الناس من هو
مستعد لان يحدث له بعد الجماع كرب وثقل في راسه وصحير كثيرا احتلامه وان دوجع ضعف معدة
وليثبت واولى الناس باجتناب الجماع من نصبه بعد وعاة وجه او ضيق نفس خفي وخفقان وجه
عين ودقا شهوة الطعام ومن صدره عليل وضعف المعدة فان ترك الجماع او غير ذلك من يعمده
ضعفا فليحتنب من الناس اللاتي يعطن في الجماع استحالا فيه قبل السن والبطوء المراة الحامل لكل
الدون في جماعها فيجب مسلها الاورثه والانتفاخ وقرح الاحليل والمثانة ويضعف نزول المني ويعوسله ان
يسيل في الاحليل من جهة المراة واعلم ان جبس المني اذا تعب ضار جدا وربما ادى الى احد احدث
البيضتين ويجب ان الجماع لحلقة الثقيلة والبوتية يحركها وللمعدة امتلاء او حركة او عقيب افعال
نفسانية ومما يجب ان قبح عند الجمهور محرم في الشريعة الغراء ومن جهة انه شر ومن جهة انه
ضر اما من جهة الطبيعة يحرج فيه الحركة اكثر لحراج المني فهو اضر وانما من جهة ان المني لا يدفق
معه ويبقى كثيرا لا يكون مع المتاخرها فاتوضرا ويابغ وحكة المباشرة دون الفرج فصل في اوقات الجماع
يجب ان الاجماع مع الامتلاء فانه يتبع الهضم وقعة الاوان التي يوجبها الحركة على الامتلاء اتقاقاً مع
واصعب وان تفق تدره فيبني ان يجامع بعد تسلية الامتلاء الطعام المعدة ولا يطعم اني
ينام ما امكن وان الاجماع على الامتلاء والجوع هذا ايضا اضرار احرار الطبيعة واقل الجماع
العريج ولا عليه الذي ان والذي يجب ان يكون عند انحدار الطعام عن المعدة ما استكمال الهضم
الاول والثاني وتوسط الهضم الثالث وهذا القدر في الناس ولا يلتفت الى قول من يقول يجب
ان يكون ذلك بعد كمال الهضم من صحيح جهة وان ذلك وقت يعتاد الى ان لا يكون البدن بحيث على الاستيلاء
في الاعضاء كلها بقية من غذاء وطرق الهضم في الناس من كيف وقت يشير هذه الحالة او ان الليل
فيكون ذلك او ان قريبة من الفصل المذكورة ومن جهة لتوي بعد ان انام النوم الطويل تعقيب وسببه

مسحه

275

معا القوة ويقرب من البلد فالرحم لتوم المراة ويجب ان الاجماع الاعلى فيتع صحح لبيحيني نظرا فتاملها يعده
وعن قبل الشاحاجة كثيرة متى تيتنه دمان جمع ذالد ويجب الايحتنب الجماع بعد الخمر وبعد الاستفراغ
القوية من القي والاسهال والحيض الذي كابن دفعة الحركات البدنية والنفس وعند حركة البول
الغايط والفصد واما الذي ب القديم فوما جعفه تحفيفه صحته الملاذة ان يغير جهة الاعضاء وجب ان
يجتنب في الزمان والبلاد الحاد ين ويجتنب الحار فالتحزنه اولى على ما فعل لحرارة الحلقه نقا البرية
وكذلك من بعد الرطوبة يعنو ذلك بعد السكري واجعاوة ما المعتدل الوقت الذي فلا يجب ان اول استعمل
بعد الجماع فيها الحمى خيار وجفت نفس كالحواس حرارة الدم واعد منه دليل ان من يكران في شجرة
العصب الكثير الجماع لا يوبد من ما قوب الاعضاء فاما يوبه بلطف الى لان فالان العصبي جدا طالت
مسافة حركة المني فزال الرحم وقعا انكرت حرارة العصوبة فلم يصلح اكثر الامر فصل في علامات من جامع
يكون قويا ذا حطوط وشحا بيب فيختلط بعضها ببعض انقضاء الشهوة اما ان يكون السبب في
القضيب نفسه او اعضاء المني او الاعضاء الرئيسية وما يليها او في العضو المتوسط من الرئيسية و
اعضاء الجماع او سبب اعضاء عارضة خصوصية او سبب قلة المني في ساير البدن او في البيضتين
واما الكاين بسبب القضيب نفسه فمن مزاج في اسقامه فهو مض واما الكاين بسبب الانثيين
ومجيئها المني فاما سوء مزاج مفرد او مع مادة او مع جس وهيا ولد وكيل في البيضتين بحيث وقد يكون لقلة
حركة المني وفقدانه الذي المعنج حتى ان من كانت فيهم مني كثيرة ذا اجامعوا الورتين الحيهرة في كان
مع ذلك لبيل اللان او حب المني يخرج فهو بسيد في خروج المني ويرق واما الكاين بسبب العضد الرئيسية واما
من جهة القلب فيقطع مادة الروح الحيواني الناشرة واما من جهة الكبد فيقطع المادة المني ومن جهة
الدماغ فيقطع مادة القوة الحسية ومن جهة الكلية ومعها ومن اضعاف واما اضعافها المعتدية او ورق البعد
لسوء الهضم وكل ذلك اما بسبب ضعف الميل او سبب فساد الطحال ووجبه وبين اعضاء الجماع وكثيرا ما
يكون الضعيف الكاين بسبب الدماغ نفسه تابعا السقوط او ضربة واما السبب الذي في الاسافل فان
يكون اما باردة واما حارة حبا او يابسة المزاج فيتقدم فيها النفخ والنفخ يضعف بعيرها ومن حتى
النفخ في بطنه من غير المزاج والمرار بالضعف والحيا السوداوية كثير الاصابة لكثرة الهضم واما السبب
المحاذي فثل بعض ان قطع شيء او سير واعضاء مفعول المراة من ذلك بالعصب المتردد بين
المقعدة وعضلها اوبين القضيب وما يعرف الجسم ويعرف هذا من وجهه مثل بعض الحمى مع
ان احدث اما وسوف استحضار القلب لضعف عن الحار في وخصوصا اذا اتفق ان ينسا

تمادي كهما وتعب المعاودة بشرف لك في الوصم وقد يكون السبب في ذلك ترك الجماع ونسيان النفس
له واقتباض الاعضاء عن رقة احتقان الطبيعة يتولد المني كالمنتفخ قوالب لنزع في العادة واعزان
لانقاد سبب ريح ينبعث من مني او غيره متى والبرد والحجب امضاد ان البلغم ان الريح وينبع تولده
والعرض سادة الحس يتولد كالرطوبة العفنة والحرارة التي تكون فيعقد رهرا مما هذان في ذلك وركوبه
يحيل الى القصد عن امتداده ولم يكن يكبه دما يليها طبقة اوضح ذلك بارجة ولما من كان بالبرد لج
الكابحه انه ولم يستعمل الاسها باعتدال بغير امضا ودينه تعقب علامات اما الكائن لاسترخا
العصب اوضعه لمح عصب فيرى من لا يكرر قتار وربه يتقلص في اثار ردية بما كان مني نزر رجل
لى ريح وربما كان اثار لزج انتقاد من عيا بان حسنا فقد الضعيف ولا يكون في الشهوة نقصان و
اما الكائن بسبب نحيف واعضا النفي فيكون لترويعها دل عليه من خروج المني لا عن قلة ونيه المخرج
ان كان لبرودها يدل المني فان المني يكون قبيل انعم الخروج ويكون اكثر سمخا ان يعتقد ان اهل الدم
ويكون القرطيب ما ينفعه امين من الاستعمال والادوية واما الكائن بسبب الاعضا المتصل
اعضا الجماع فان كان من الكبد والكلية فلا تنوق بل يكون من الهضم والشهوة ويتولد الدم عونا
فيقبض واما كان من القلب فالاختلال رديا وكان مثال البلد اختار يكون النبض صغيرا ليفا وحرارة
البدن ناقصة واما كان من الدماغ واص وكدا الحس ويكون الرعشة المتفاضية بالجماع ما يجب
يستدل عليها احوال الحواس العين خاصة وخصوصا ان كان العين منه اسقطه سبب الا عادة كل
من الكبد والقلب للجماع فضعفه علامة قد وصفت والكلية فان فيها علامة تقيضهم في الادرار اما
اما الكائن لقلة النفخ في الالات فانه يدي قوة الاعضا سالمة ويدل ضعف في الانتشار قوة القلب
والكليتين الشهوة والدما فاذا استعمل النفخ انتفخ فيه واما الكائن بسبب قلة حركة المني ويقلد رقيه فضلا
ان يخرج عند الجماع متى كثيرها وكثيرا كان ينبع المزاج ايا رد وقد يتفق يكثر الحقيقة والكي الكائن
عن فكا كالسان عجز من ابا حسن المجاذب لما ذكر العجز حتى عليه ان يقبل التعريف والاحرام
المعسوق ما يتعلق القصد ما امكن وبعض مزيح المقتبل به ويعالج الحارة في ذلك بقوي الكلية والى
المني العلاج اذا عرفت السبب في الاعضا الرئيسة فالواجب ان تقصد في العلاج بالكلية
السبب بضدها وهو الاكثر فلا شيء كالدار وبطوس وانه اقوى من اوه المسك دقيقا بحجر عن ابيات
البرد في اي عضو كان والضعف للكبد فتحد وادويد كركم وروزه ام ويسا وحرشاه ون كما ونحوه
عطش المعدة قويت المعدة واذا كان السبب في الكلي تقوية الكلي اولا بالمطبوخ الذي ذكرناه واكثره

بالاغبان

بالاغبان ثم ان خان الظهر والكلية نافع في الانتفاخ المعرفة له مع سايل العلاج والادوية الحلبية
واستعمالها الطيبة نافع الدماغ و مثل بيضو القلب ودرك المسك والترياق والحرز وبطوس والانجان
السبب قلة النفخ في الالات فالكائن السببية البرد جدا استعمل المدهنات الطيبة والمرهمة التي ستذكرها
واستعمل الحاجة ما كثير واستعمل الجوز والاغذية مثل الباقلا واشباه والحمص والعدس بالمع والتوابل منه شيئ
من الحلتيت فاذا كان السبب قلة النفخ استعمل المكروم المتحلل بالانبهات والبرية والاطلية
في الخفية والصالحة والمايده دهنح مثل الكمثرى والباقلاء للبن والسمن والخبز والسميد والبيض مثل
لب اللوز ولب الجوز والنارجيل والفستق والجلوز وحب الصنوبر وما اشبه ذلك مشوية مع مخلوطة
بالبصل والنعناع والكراث والجلبة والجرجير والتي تقوي الاعضاء الواطية والرية
المقوية مثل دهن الترس ودهن البان ودهن حزلج الى العنصل المحزن يجعل فيها المسك والعنبر والزباد
وان كان السبب ضعف اعضا الرئيسة بالادوية المخزنة التي ذكرناها وغيرها المعجون وان كان مع ذلك
المسك بالمرتبة الحادة وما يوكل ويكون لحيس ويشربها للطيب معروف لحمان ومغرة البيض
والبيض الحليب مطبوخا ويجعل فيه الخبز والاطرية الاسفيد باجة وتركيب الادوية
البارده نحو دهن الخرع الفتح وان كان السبب اليبس يطلب البدن الاغذية والالبان الحمام
والشراب الرقيق واجتناب اللبن من الحبوب والفتح والطريق فان كان السبب فيه اقلة المشكاة
واستفرغها بما يحتاج بالعلاج الذي للاسترخاء والبرد مثل ما قيل في باب المثانة ويجب ان يجتنب
الجماع الكل الكثير المتواتر فان من جذبه ولك بدنا فان كان كثرة الماء فقد يقطع الماء والحس
الحجم فان عرضت خفت انفس واولما لهضم قوي المعدة ويجب ان يقلل شرب الماء فان كثرة
شرب الماء وفرش ويجتنب كل ما يحلل الرياح ويحذر منه كالسمك والمرق واللبن بالحل والفوتنج و
الرهبوطو والكمون وبزر الفجل وكل ما يمنع ومثال العدس والجرجير ضعف وامثال والعوابض
فيحبسها وكل ما به شديد البرد مثل الخيار ومثل الكافور وبزر قطونا والنيلوفر والورد وعن ايضا
الحامض وان كان في تجديدة نفرة بعيد ويلح تلاقي ذلك ومن ينظر عليه ويجب ان يجتنب
الجماع الحائض والعجوز والمرية والجماع التي ولبع صف امس وجماع التي لم يجامع مستحبين و
جماع المراة ان جمع ذلك يضعف قوة اعضاء الجماع خاصة ويجب ان يمارس اختار الجامع من
الكتب المصنفة في احوال الاسباب واشكال المرادة فيها مع ترك الجماع اصلا الا ان يتوق وتقسو
من هحلاله الغايرة من الجماع الفرد ضعيفا اضفر منه يجب ان يبادر باستعمال الريعيا

والسلقة التي يذكر وفيه كرياس ايا غير مرات الجماع واعاده بما اتصل وينشر الالة فلا يجد
ما كان واما الشديد الحصر باسم الباهي واكثر توجد لها التسخين والترطيب القطرية
ما يفعل ذلك من الكمأة والرقيق مثل هريسة البان ودهن حب البطم مخمرة واما المشتاق الى الخفيف
باسم الخصوصية باسم انها باهية فهي الادوية الناقعة من برد العصب منها دسم كر والادوية التي
فيها نفع في الحقيقة الثاني والثالث وتسخين ونفعها لرطوبة غريبة بها تنفع في الادوية التي يفعل الباه
والاغذية التي يتولد منها دم حار رطب عن بزر فيها مع ذلك نفخ ولاذعة وما يشبه الحمص واللوبيا
والاغذية يذكرها والحسن استعمالها اليكون عقيب حمام رطب وتجرع بعد من لبن حليب والتين والكراث
او نحوها ويحسن البيض النيمبرشت قبل الطعام مفردا او مطيبا بالاستقنقور ونحوه واذا طعم
الاطعمة الباهية شرب بعد ذلك شرابا ريحانيا قليلا يؤدي الى فراشه ويستعمل بعد الاطعام
واستعمل المروخات والسفوفات المنعظة ونحن نذكر الان عدة الادوية والاغذية ويحذر بها الى نوعها
في منافعه لانه ضعف الباه وامراض الاعضاء وكثير من الاغذية ومنها تقوي حرارة المعدة
وانتعاش القوة ويجب ان يراعي هضم الاطعمة اذا ما استكثر من الادوية الباهية بتنقية البدن
حتى لا تفسد الطبيعة ثم ما لا يجب ان يبالغ بالامتحان فيؤدي الى الخفيف اذا
استعملت الادوية والاغذية الباهية ثم يتبعها بدرهم من شراب ريحاني في ادوية باهية
اما البزور فمثل بزر السلجم والكرنب والانجرة والترمس والجرجير والجوز والفستق البستاني وهو
التمع وبزر الحلبوت وبزر الفجل وبزر الرطبة وبزر السقيد وبزر الكرفس وقطراسالبون والقرع ماثا
والفلفل والدار فلفل والحمص وبزر الكتان وحب الزيتون وحب البان ودهنه وحب الفاغل
وحب الزير والحلبة وخصوصا المطبوخة بعسل ثم مقشرة وأما الحبوب فمثل الحمص والباقلا واللوبيا
ومايشبهها واما القشور والحشائش مثل القرنفل والدارصيني والنعناع والجزر والطراثيث
[illegible] العصافير والحبة الخضراء والفاغرة والفستق والسنبل وأما الصموغ فمثل الكثيرا و[illegible]
[illegible] تخرج حبا واذا شرب بالبزر [illegible] من الحلتيث بالشراب [illegible] واما الاصول
[illegible] مثل اصل اللوف والبهمنان والزنجبيل والقاقلة والحماماء وخصي الثعلب [illegible] الاخاذ
والحليون واصل الجزر والبصل وخصوصا المشوي واسقنقور [illegible] والزنجبيل [illegible]
الحريف والخولنجان والعاقرقرحا واصل الخنثى واسارون [illegible] والتودريان
واللحم الدبرية [illegible] كرامة [illegible] في جميع [illegible] والحيات والضب

والفصل

والجوز والاستقنقور وخصوصا ذنبه وسرته وكلاه ولحمه يوجد الوزن في ايام الربيع ويسحق ثم
يحشى لحم ويمليه في الظل حتى يجف ويوجد ملح ويرمى بعجين ويكتب منه مثقال في ماء الجزر
والماء ماليح والسمك الحار والبان الابل اذا شرب عشرين يوما كل يوم مقدار رطل [illegible]
اصعب ويحتقنا بالتربة سبعة واللحم يجعل [illegible] ويفيد الدجاج وخصوصا بيض الحمام [illegible]
ويفيد العصافير وجميع الاجنحة خصوصا من الفراخ ولا سمنها ثم الطيور الفراريخ والحملان
مع اللحم [illegible] ان يوجد كرنب ثوم [illegible] في سحق [illegible]
[illegible] ثم يجب من الجوز [illegible] يوجد منها مثل [illegible]
قدر حمصة [illegible] ثلث [illegible] وايضا العسل [illegible]
بعد [illegible] بالادهان وان كان فيه قليل [illegible] واما [illegible] والحمص
واما [illegible] واما الفواكه العنب [illegible]
[illegible] حرارة وما [illegible] من البقول وما يشبه [illegible] وخصوصا
ماء العسل المطبوخ حتى يقوم [illegible] خصوصا اذا شرب كل غداة من [illegible]
[illegible] ثم [illegible] واما الادوية [illegible] وايضا
دواء المسك [illegible] من ضعف القلب ايضا ثلاث [illegible] قبل [illegible]
[illegible] الرطب ودواء الاستقنقور [illegible] الرطب [illegible]
البقر [illegible] ودواء [illegible] والقنفذ [illegible]
بيض [illegible] مع [illegible] بالتربة [illegible] ودهان [illegible]
[illegible] ثم يشرب [illegible] الكرفس [illegible]
[illegible] الابل [illegible] مثقال [illegible]
[illegible] والتودريان والزنجبيل [illegible]
[illegible] والكندر [illegible]
[illegible] الزنجبيل [illegible]
[illegible] خمسة [illegible] والبطم [illegible]
[illegible] والاستقنقور [illegible]
[illegible] ثلثة ايام [illegible]

يوخذ من الحلتيت ومن بزر الجرجير ومن القاقلة ومن بزر الجزر ومن لسان العصافير ومن الحمص
مكخة ومن البوزيدان ومن القاقلة مكرة ثلثة اجزا ومن السكر ثلث بدهن حب الصنوبر
القعاد ويعجن بعسل دواء يشد ويقوي القوة يوخذ من عسل البلاذر وعسل النحل مع البقر
جزا وسوادويقل فيشرب منه فيه تحميلات في مسدة تعجيب دواء يحرك القوة من الادوية
الجيدة التي قد جربت تشربه الحارة المفرطة ان يوخذ الحلتيت والزنجبيل حتى يوسع ثم يوخذ من
التمر ويوخذ عنه ثم يجفف ويدق ويعجن بعسل والشربة منه مثل جوزة ويشرب عليه النبيذ
ينفع منه نفعا جيدا من حب الصنوبر ويعمل منه شرابا ثم تتوكل المسك ويشرب
عليه من اللبن الضان فيوخذ دواء من الادوية الجيدة الجيد وتمخ فيوخذ من بيض
عقود من حب الصنوبر وحب القلقل وحب الزمروحية اجزاء سواء باوساك ودار فلفل
زنجبيل وكذلك من حب الرشاد مع قليلا يدق الجميع ويعجن بماء الجرجير والشربة كالبيضة في كل يوم
الشوبا العظيمة الشربة كما قلنا الاشيا المقوية لنصف درهم ويخلط بالزيتون الرطب
ويخلط بالسكر ويلين بحب التخمير والعاقرقرحا اوما قويا ونصفه مرسك
يدلك تشفا منه جيدا في وقته دهن الزنبق ودهنا الحزول بدهن الزنبق وكذلك من الدهن
دهن الزنبق دواء جيد يوخذ من عسل الاترجين يسير مع دهن الزنبق ويدلك به الوسط
والعاقرقرحا اجزاء سواء مع دهن او سيرتين مع الحمار وبلعه الحلتيت بعسل او الصعبح
ويوخذ التخلع من وزن في قيد دهن الرستن ودهن قسط ومسك يوخذ
بطلا به الذكر وحواليه جميع الاعمال التي تكون في باب يحرك القوة المعقدة مستعملة منه
حب دهن حب القطن ودهن التمر وكذلك الاشياء التي تقوي سعوط يوخذ بحب
وكبريت وحب القرطم يكون ماقويا درهم فلفل مثله كرسنا يعجن برية
بدقيق ودهن بسل الفصوص وماجاورت ذلك كالما كان اجود ثم يخلط بيقل حتى يتخن
حتى يصير لحن العسل ويمزج بدهن القطن والعاقرقرحا والتخليب ودهن الورد ويخفف حرارته الشيئة
او يخلط ودهن البنفسج يطلى في الصدغات وما حول تخم البطن حب القطن وما فوق سما
بدهن الناردين وقيل انه ان احتمل شيئا من تخم الحارة يعجب في الحل من مسح الزرق الغليظ
ذكره امامنا يتخذ من قرن الفرس والقراع مع صفرة البيض ومخض كما اخذ الضان جيلا
اذا وقعت في الجنين ومنافعة في تقوية الدماغ والبدن ودهنا ومنها دهن الجوز والشيرج

ومن البقر ودهن الفستق والبندق ودهن النارجيل ودهن الحليب ودهن حب القطن بحب حبا
الجرجير مع حب الشبت ودهن الخشخاش ودهن حب القرع وحب البطيخ ويجب ذلك حقنة نافعة
من الاحتقان والفراخ المطبوخة والبيض البنيرشت والتقاطر في الشورد يعيد القوة التي مرحا
باللبن حليب اللبن نصف جزء ومن السمن نصف جزء ودهن الحلبة مع النارجيل مكره ثلث وسمع
ومن تمر الكيا الشفتور والقصب المحصر ويكون كلها جزء ومسحق نصرة القضيان حبة
حمراء وحلبة كف وبزر اللفت كف وبزر الجرجير الجيد وبزر الطلعير كف ويخلع الكل وتصبيته
التين نصف ومناع وتقصب عليه رطلان شراب ورطلان حليب ويطبخ حتى ينقطع ويصفى ويرمع
ارواق منه باوقية دهن البطم بكر ثلث ايام على قصد التقرير حقنة قوية ينبذ اليه فيرشح
ويجعل في سان حجمها نصف درهم وعريها واسترخيه تقوى سخونة فيها الماسك وتجعل الالية بحيث
يقبل اليها ثلثة ثم يقطع وتلك مسعها فيها اجتنابها ثم ويوخذ وكف ويعفتا ويرخذ من ذلك
الورك السكرية ودس العرشنف اسكية ويحقن بعصر المائلث ساعات من الليل ثم يعيد
عند الفجر مرة عليه ويفعل ذلك ثلثة ايام حقنة تقوي راس يخانع ثلث او اربع من حصاة
وقطعة الية وخمر نصل في الشورد يوخذ منها وده يعمقه ويجعل عليه دهن الجوز و
دهن حبة الخضراء ودهن من تخم الشفتور ويحقن به ويحقن اخر كما يبة في العراديد من الاغذية
العصر فيه اغذية ما يتخذ من شحم الحلقية الشحم الذكر ولحم الضان مع البقل من غير قرار اللحم
فان البقل يجمع تقوية اللحم ويكثر وتشهيا والبلقيا حمص بالبرغل الجيد ويدخل الدجاج والفراخ مع
خصوصا الانجيتي والبيض الحبيشة خصوصا المبزر بالدارصيني والقلفل والخولنجان وسائر المفرد
ويتخذ البيان وتخم البيان العاد وان كان سمانا ويتخذ بالزنجبيل والقلفل والدارصيني والقلفل و
الفيفي والدارصيني ومن ذلك يقول المنا والعسيد الكرسنة والحمية وخصوصا الخيرية
بعد جيد المحو ونارغ او منعة العصفور والحمام والحمص للابعاد ومن ذلك الطرابيش والكرسنا
والارز باللبن والارز باللبن الضان ويقع في تقوية الاسفيذاج والجرجير والكرات والحرشف والتفاح
خاصة يتبعها قرحا فيشتهيها الى النشا الاشتهار ويحبس النبق والحية في الحلية
ومن الحوبانات الحيوة ما كان وغضبان الترنجبين ومن النارجيل والاس كل العفاية
ويشرب عليه اللبن وكان المتاد له بالكرز اكرمان ويقل البيض اللبن حتى يحمر ويجري ويهضم
عليه البيض وما المرود فيدخل اللبن والسمن والمشمش الحلبة الطبخ والحيا القثا والنوع والفواكه

ودهن الجوز

الرطبة والبقول الرطبة كلها حتى الحمص ومن البقل بزر في التوهم وبياض البيض كثير النفع للحم الكثير التي
ودماغ الحيوان ومخاخها والسمك الطري **فصل في الاشربة** من ذلك ان يؤخذ من الحب الخالص المجلو
عشرين قرنفل ووزن اربعين درهما القند الابيض ويطبخ حتى يخثر ويشرب منه قدر قدح كل يوم بماء حار
المحموم الاربعون فيجب ان يجعل لهم دوات مثقال دراهم ما يجتمع الصبر جميعا شربا ويخلط بالطين
تين ويخمر ويشرب منه قدح من الباقي ادخل الطعام كان ما اثار ولا يشرب غيرها ما حضرت الا كان
فتكون طباعها وثمر الرمان وهو ينفع من كان به برد وحبس جميعا ومن ذلك ان يؤخذ من حب التين
مثل الكون ومن لبن البقر مثل الكون ودون دهن الفستق مثل الجميع حتى يبقى الثلث والشربة بالغداة
ملعقتان حتى من ربا الريب ونصف الفانيذ ورطل اللبن الحليب ثم يطبخ الجميع حتى يغلظ ويجعل في حب من
كل مقدار اوقية وابرد ويؤخذ الحمص الاسود الكبار وينقع في ماء الحجر حتى يربو ثم يلقى عليه في الثقل
ثم يشوى مع فنيذ ويجيد والشربة منه قدر جرعة بالغداة ومن ينفعه السكر مع المرضى ومنه عليه قدح وان
يقع فيها الحشاش ومن قرية التمرخ من الابر السب وكلما جفا ثم يطحن ويحفظ به ويؤخذ منه اصف
باللبن الحليب والفانيذ ويؤخذ ابيتين ثلث رطل الحب يلقى قدر عشرة رطل وعشرين ونصف
وعلى حبة الخشخاش ويقلى ثم يدرس وبعدها وينقى ويؤخذ منه نصف ويلقي عليه نصف حمص محمو
ويشرب منه مثقال الاستمرار ساة شمحة ويؤخذ ماء البصل ومثله ماء عسل ويطبخ حتى يبقى العسل
والشربة ملعقة او ملعقتان بعد النوم بماء حار ويؤخذ منه بالمثقال ويخلط بالماء الغذية كان
الحريم بعصره عصرا ويطبخ بلبن حليب ويصفى اللبن وان ريحا ويدق ويجعل البند ويجعل الكل
وانظر ويؤخذ صفرة البيض ويضرب بعضها ببعض ما يكون منها ما يتصل عليها مثل ربعها
العسل الذي يجعل فيه يدرت ويحسى في من الاملاح والاباذير المذكورة والقسم الحمص وبيت
والبصل ويدق الخمر ويطبخ مع ابا زير الحمص البصل الجبر ويحر جيد والاباذر الحارة والقسم
ويؤخذ الباقلاء والحمص واللوبيا وينقع من الباذروج فطع لحم الضان كما يتخذ الطباهج ويجعل منه
ماء ومن البصل والحوائج ويجعل على كل مائة من التمر وقليل حلتيت ودارصيني ونقل
كثير ثم يغرف عليه ادمقة العصافير والحمام وعيرها كذلك ويكون في الملطف وفيه الحم الحريج
ثم يصب عليها اماما الحبا وتحت من احال وتحضى منه ثمراوانها ادمقة ثلثين عصفورا ويترك
في سكرجة من زجاج لينبت واماعتيا وصبرة حتى تنحي ثم يطلق عليها مثلها ثم يكحل الاعز بما تلته
يفتح ويترك القرنفل والدارصيني الفلفل والزنجبيل وسنبل وتكون منها بعد خروج حال الماء

الى مجامع **فصل في البلاجم** يؤخذ من دسم العصافير والحمام الحمس عددا ومن صفرة بيض
الدجاج فيخلط ويدر بين ومن صفرة بيض الدجاج المنعقدة ومن مات لحم الضان اما قبل الطبيخ شيئا
لعضو ونضجه ومن مياه البصل المعتصر ثلاث اواق ومن ماء الكرفس مثلها اواق ومن ماء الجرجير المدق
قدر الحاجة ومن السمن رطل وخمسين درهما قند مسحوقة ويجعل ويشرب عليه احد عشرين ثم في
رطل العسل **فصل في الحلواء** يؤخذ من حب الصنوبر الكبار مقشرين ومن بزر الجرجير اواق
في ماء العسل حتى ينضج ثم يعقد بعد البقر وما احرقتها حانية محرق ومن حب الصنوبر ويلقى عليه
ثم يا نعمن ويخلط بشئ من السكر وادهن ويرفع ويقطع وتتخذ حلاوة الطعام العسل بالمقدار
عليه حب الصنوبر الكبار ومن بزر الجزر وفلفل وشقاقل وداو صيني وبزر الجرجير وتتخذ كلها
وانكان من بزر الجزر والجرجير كثير ويجعل مع اخلاط الحلواء قليل سكر **فصل في الاشربة** الاشربة التي
ويعب العقد من زبيب منزوع الحب والرمان اماكلها بما يقوم **فصل في الحمايات** يؤخذ الحماد
والشلجم المقشر ويطبخ بالماء ويصفى ويؤخذ نقيع الزبيب المطبوخ ويصفى ويخلط الجميع بالسمن ويداف
بالفانيذ ويستعمل حتى ينحل ويؤخذ الحمص والجرجير والجزر والشلجم ويطبخ في الماء ثم يصفى ويعتق
ثم يجعل في كل رطل من الماء ربع رطل عسل ويجعل مثله ويطبخ حتى يبقى في جزء ويصفى بعد ذلك
زبيب الطائف جلو وجيد ويصب عليه سبعة اجزاء ماء ويطبخ ويتبع حتى يتربد **والخمرة التي** ...
حمير الحب ويجعل في كل عشرة اجزاء منه من ثلث ما يوجد من الدبس ويؤخذ الجرجير والكرفس والتين والين
بزر الجلين ولسان الثور وحب الفلفل والحبة الخضراء والحريبة وبزر الجرجير والنعناع اجزاء سواء ثم يلقى
ويجعل في صرة ويضرب بالماء سويا ويجعل العصير في الحب بحركة كل يوم **الحمرى** يطبخ الجزر
الشريف ما كثر ويصفى ويطبخ في الزبيب منزوع العجم ويصفى ويلقى عليه الفانيذ ويترك حتى يغلي
والماء العذب وامداد الذي لطفا في الحديد يسقى **كثرة الشهوة** ان كثرة الشهوة اذا كانت مع قوة
البدن وقوته وصحة المزاج وسلامة الاعضاء البدنية واثبتها استعقاب ضعف فليس عليها نسخ
تشبه بكثرة ايمان المزاج وابهاك القوى الاكثر فهو بكر واما ان يحصل الذي يقوى الكلب
والعبد فلعله يكون عند المرضى بعد الذكر والشيخوخة ما لم يحمل البدن وهو الذي استعملوا
بادرة الاستعداد والحرارات لكثرة ذلك البارد وانما يجب ان يطلب من الشهوة ما كانت لغريزة فيه
من حرارة او ضعف فيجري بالاستفراغ وما كان بسبب المرض على الذي يجد به مادة التي الهيا
ما كان بالبدن وفي الحج كما قد يكون ان يخلف بعض الاعضاء الموتى بعض فيقيمه منه وحكمه و

بشربة او غيبة المني وكان يعرض للنساء عجلة في الرجعة فلا يهنأن فيقوين شهوة الجماع واكثر النفوذ ولذلك
قد يقع في القرافات التي لا يجدن لفنائها شديد لشدة النقاط السود والاحتباس فيجتمع في الطبقات
الاسفية والعضلات المبارية لما يجتمع ذلك من قوة الحمل وحال الانثيين بالنتن فيظهر ذلك من قوتهن لها مدة
وتمييزهن البارد جدا والنوم على القفا من اسباب ذلك **العلامات** علامة ضعف الباه وعلامات الاسباب
ليس يخفى عليك وعلامة ضعف المني ان يخرج سريعا من غير حرقة وحيث في الجماع حرارة ويتبعه
ضعف وعلامة الكثرة من المني وعلامة ان لا يكون في البدن احوال القوة وكثرة الدم من الغلظة
وربما كان معه الانتشار الكثير والاحتلام متواترا وما يخرج يكون كثيرا او يضعف البدن وعلامة
الحدة ان يكون الجماع يزيد في الشهوة وربما كانت شهوة كثيرة والامذاء ويتبع الجماع اذى وعلاماته المزاج
عن الاخلاط وقد تقدم ذلك ولذلك الحار والمزاج اليابس كالسوداوي **العلاج** ما كان عن الامتلاء الحار
فعلاجه القصد وتخفيف الغذاء وترك المطربات وما كان عن الامتلاء الرطب فعلاجه ما يورث
من الحقنات الحارة التي مع حرارة يابسة يميل الى الادوية وما كان من حدة المني فعلاجه
تعديل الاخلاط ومن بعد ذلك بعقد الحقنة ومن بعدها الغذاء والفروج والقثاء والفواكه الكثيرة
الرطبة والتغذية بمثل الاسفاناخ وتحديد البقول وبقلة الحمقاء من الادهان البارد والعصارة من خشب
الرطب والكافور والاقراص وامثاله واستعمال المصابيح الارب على الظهر وشرب الماء البارد والنوم كذلك
كالنوم وما اشبهها والغذاء من العدس والبقلة الحمقاء ومن جوهرية الحصرم من قيس المطبوخ وما كان
من كثرة بعد ذلك فعلاجه ان تبرد وصبة المني بالدلك وما يلين من لم يرخه وما كان من الحكة
والبثور فعلاجه العصد والادهان الباردة الحارة والتعديل المزاج والحكمة الباردة الرطبة
المذكورة وربما احتيج الى التحميد والطلاء بمثل الشيح وورق الشوكران والاستنقاع بالماء البارد وما
كان من التقعات فعلاجه المراد ان كانت حارة شديدة حتى يلحق الحرارة المني او الحقنة بعصير الحلاوة
الريح ان كان مع برودة شديدة ومستقر في سيرها لم الكي فو اسهل انين **الحقنة المني الباردة**
الغلظ ويلد وخصوصا المطبوخ بالنهار والشيلوفر والكزبرة وبزر البقلة الحمقاء وعصارة
القصب الرطب وماء الدرمع الشرب الحموضة وحب الحماض والحلوى والنهار وبزر الخس ومما ينفع
الباه اذا استكثر منه ومن الاكرنب والزيت يقلل المني التضميد بالطحلب وحشيش الشوكران وللبيح
دهن فالك فالجاعلة الاشنين واسقيه ذلك الثلج بالانفحة ابطا العضول والمرد الاسنج بالحنو
وبحل **المني من كب** بعدها الاخرة ويرد السيح وبزر الخيار وبزر الهندبا وبزر قطونا ونحوه

سعوة

سعوة وما قد يجب المحرور ان الرجما في يسقط شهوة الجماع **والحقنة للمرطبة** الاستقرار المرطب وغير
البقلي وبزر الخبث وبزر السداب وبزر الفنجنكشت والعودنج والافربيون ويسحق قوية والحد المرداسنج
والكموني المركبات بخفف الرحم جدا وان كان صاحب محرورا فتحمل **مركب يجد منه المني** منقول مع
مقلو ومثل بكر عشرة دراهم جيلا وووزن مكي خمسة دراهم بزر السداب سبعة دراهم بزر الفنجنكشت
خمسة دراهم بزر الحطمى والعوشب والصعتر باضمار ساير الادوية وبقلا الكبر بعصير ماء **والثالث**
يوجد منه بزر التين وزن ثلثة دراهم بزر الخس وبزر البقلة الحمقاء مكيا سبعة دراهم بزر بعب
اماره الكمكم وايضا بزر السداب والجنجكشت وبزر السبج جزء اسوياء والشربة درهم بشراب مزيج
بزر السداب وهو ايون درهم جيدا وشربة بزر الشيح الابيض جيدا وزن درهم ودراهم بحب بالماء ملة
يرفق ويجعل والشربة درهم ونصف بشراب مزيج **والرابع يوجد منه** اصل السوسن درهم
بزر السداب ثلث دراهم جيد بحب درهم ونصف بزر السداب درهم ونصف يشرب منه وزن درهم
بنحيبين **والخامس يوجد منه** بزر السداب وزن دراهم جيد بماء درهم بزر الفنجنكشت درهم وخميره
والسادس يوجد منه اصل القصب الفارسي والحنظل والمركب درهم ودرهم بمثل نصف درهم بزر
السداب البري والفنجنكشت من حمص كل درهم مثقال والشربة من جل شعثا والعسل بالشراب
اسود يقرض بقدر درهمين او ثلثة **صفة لارمون** البيضة والشابا المني اما في الاوعية المني واما في
الكلية امثال العصل البارد وغليظه البارد والسبب الموجب في المني اما فرط الجماع وكثرة تمنا والنحول
المني حاد اكثر وعفونة ارمث المني الحرج الحرارة فيه من الاوعية بانتقاصها صيبه عن المالح
الفتاح الحري الذي سريع في العضل واما المرض فمرخ ويرخ بكل بحركة وما لدي اوجاع فقليل يخرج
الطبيعة الوقعة واما السبب الذي في اوعية المني فيما يضعف الماسكة بمحله السدة ويخالفها
لمرطب ويتبع الادوية يفعل الماسكات سكرة فيحرك الادا ويبرح المني كما يتابع الحرارة
كما يعرض ان فرض بها مع العضل من الطعام والحماية ان السبب فيه عاضو وبعصرهم اوان اعراه
يتبع الاعفة المني سبيل ويتبع عضل القضيب فما يرى في عضل المقعدة مخلفته الحبس وفي الا اعصاب
لسان ينكبون لا تمتنع فيها يحدث له اولا فتاح يعرض للحارقه ولما سببه العصب في افتتاح
العضو بالانتشار واما سبب في الكلية فانه بما يعرض الحج بها وما من شدة شهوة اكثر من جماع
فيخرج في الجماع بعد بالمني منه شئ كثير يعلق بالثوب وصبحهم شهوات غليظة واما سبب في الباه
فقد اريد لكثرة الجماع والسماع من حيث او من اجل الطبيعي ينقل من حرك الاعضاء

الى تعليل اخلاط من البثور ضعيف فانه يحتاج الى تحويل فيه وتقع بعد من الغد واما كثرة الاستفراغ في الوجه
وضعف ... التي تحتاج الى ... وهذه الاسباب المذكورة علاج الصداع ... مما كان السبب كثرة
... ضعف ... مع كثرة الجماع الا ان يكون ... ضعيفا او وقت التي تحتاج الى
عليه كثرة ما يخرج واستفراغه مع ضعف ... الاسباب ... كان ... عليه ... الباه
... كان ... بعد الجماع ... كان ... الصفرة ... عليه
الساقين من الاعضاء ... وما كان بسبب ضعف في ... الى
الغاية وكذلك اذا كانت ... استفراغ ... كان ... ما كان
شرب القوي الدافعة من الاستفراغ والنفخ العلاج في العلاج ... او ... وتبديل
ما قد ذكرنا ... ذكرنا ما ... ذكرنا علاج ... و...
الاعياء ... في ... بالحقنة ... الاغذية ...
... واما القوة الماسكة ... التي ... واما ... في ...
... او ... والنفخ ... كانت ... الامر ... النوم
... على الغذاء ... العلاج ... الا ... على الظهر
... وكذلك ... النوم على ...
... الاسباب ... كثرة ... التعب والرياضة ...
... علاجه ... فصل في ... الجماع ... الانسان
يجب ان ... معونة ... بالشربة ... الادوية المذكورة في باب
المعدة ... الضعف الواقع ... من الجماع ... بالادوية ...
... باه هذا الادوية البردة ... من ... المضادة ...
ويستعمل ... فيها ... ما يستعمل ... الذكر
... الحارة ... من ضرب ... والصوفان ...
الحارة ويجب ان ... تقليل الجماع ... اوقات ... الى وقت النوم
من ... بعد الجماع ... ثم ...
ايام ... من ... الجيد ... شراب
... من الجماع واكثره ... واستعمال ...

... ويجب ان ... بالاغذية ... واقليلها كثيرا
والعطر ... التوزيع والتفريج ... اللبن ... والقرنفل ...
في تقويته ... تناول ... ويجب ان ... الاسفيداج
... يستعمل ... مع ... الترطيب ... في
... فيجب ان ... في الاذن ...
... وما ان ... كانت ... كثيرة ...
... العصب ... فيها ...
والبان ... والتين ... الخارجية ... الاعضاء ...
... ومن ... حتى ...
... ومن ... السبب ... كثرة ...

الاعياء ... وقوله ...

... الغليظة في ... الجماع واما الذكر ... هذا السبب ...
الحقنة ... من ... الاخرى ... هذا الريح ...
وتقليلها حرارة ... حيث ...
... هذا ... وقد ... السبب ...
الاسباب الاولة ... الحمل ...
... الجماع ... الى ...
... تلك الاسباب ... الحارة ... مثل ...
مع ... الحارة ... الشراب ... واما
... النوم على القفا ... الغذاء ...
... واما ... الاسباب ...
... ويطول ... كثرة
واكثر ... المعالجة ... ما ... هذا
المرض ... الادوية التي ... في العلاج ... على
... الى ... الاعضاء ...
... ومن الادوية التي في العلاج ... الاليم ...

ذكرنا من مواضع النفخ من الشرى وهو بيد الاطباء واما فيما قرنيوس دة فهو علاج الا اسقراط فالصمد
ويلقي ودهن الاعصاب المسنة لا يفات من اجساده لاجل مواد فوق بحيث لا يجب ان يكون بما فيه
الاعضاء العاليه ما يصب بالنحلة وبخور ويحل الجماع الا اعتوره معتبرة مشي مقوي وكذلك البتربة الثلاثة
في المفاصل ودهن الوردية والخلاف والاقاقيا والقرع عصارات الفجة البريد المذكورة واستعمال المعاجين
الاسود على العادة والشراب بالماء البارد والسكنجبين والكافور واخر ما اكثر او فيما بين ذلك وفيه تقليل
المادة الى تحققه تخلق ان يستعمل ما يلطف مثل الحقن والمسهلات الادوية والاباريج والقيء كشف ثم يستعمل
في مثل السذاب والفجكشت ويحلو بماء الحمص الاسود ونحوه الشراب لا يتعا ومن فيه ويجب ان
يهجر الجماع اصلا والفكر والنظر الى ما يحرك الشهوة الا من يجري لها ان يتقرب لترك الجماع ايا ما كثيرة
ما يحب الجماع والصفة الثقل وما يجري بحرى ذلك الكثير بحمية انه ربما اقتضى فصل في الصدغ والمدخل
الحديد حوط فهو التطرق يقع الوقع له بعد الانزال ابو اعيان مقصعة وآكثر تجلب عليهم السوء جدا وكثرة
فيهم اللذة ليس كذلك في الحمل ومعهم وآكثر ما هم من معالج الابدان قديمة بحيات التسمل الراعد
والا متروقة الا في التقية المقص ومثل وهو الذي خاصته وهو المزردة وهو الاجماع جيد
ليتحوا الكحم وان الادويا والتحريفا بما جرى له ويتحد منها ما من دهن السرجل والحنا يرجيم ويحل
ما لحيا طعمة العصف وينعقد مسكنة سائلة يحصونا مثل ان يحجيل تبسات داسك ويخفو
كبيده وحلقا وداليقا محيز الادهن والقامضة واما ما يقال من احاده والقطيحيم ومن تدبير التحريم
وتطليعها وامرا لا صحار في هذا الحقن الحسل وان يحقو ما الادقية نفسه يطلعونها وكذا المحققين
الارسنه لديرة التي تذكر دونها الا في بعضهم مشترى بالحيات ويعني ما قلناه وان ميعن يحكم
منا منهم وكفيه قلوبهم ونعم فصل في الابنة الابنة بالحقيقة على ما ... من اشاد
ان يكامعوا الرجال به شهوة كبيرة ومهيئة وبر كثير غير مترادة وتيلد بحميق وافتقار ضعيف في
الاصل وقد ينفعنا الان مكان قد اشتاقه الجماع فهو شبه ولا يقدر عليها وتقديرة بعينه قديمه
واصيبة فيوانتهي ان يرتفع الجماع ميحوي بين ابيين واقوى ما كان معه في تحرك شهوة فهو قوته
انما يتمنى شهوتهم وتحرك الذي اجوع في عشاء لذة الانزال يقع بسبب ذلك اولئك يتصور ويرتقي
اذا علموا اخويتك ليس لوالح ما يمكنه ان يبيعوا علموا غيرهم وهم الحيلة من يحلو وظ النفس
وهب الطبع ورداه القلب والمزاج الانثوي ودربما كانت اعضاؤهم احسن من اعضاء الذكور
واعلاه ان جميع ما يقال في هذا ضعيفا لا احمال الناس من يرغب في علاجه بعلاج وقد نام منهم

دهن الاطيوني ويستعمل علاج بما يكسر الشهوة من النعوم ومجيء والاسود الحجرية الضرب ثم لعقهم في حمو
الانيحوان عصا لحت من التربا والعصا الاعمت في ادراك مع من يتصل في نحوها يا صوالقضيب
والعلقة حي حفر الكرة فيحتاج الادقية الرجل شديد حي يحكم حي بيها الانسان في مسان الالعا لي
بعضا لمن كالمسد الالا نزاعو الحد فقد سمح من تقوى كان من العلم حقو يدون شي له الحيه على
وتصارفت مكافآت حاجتهم علاج ما ذكر فصل في العنين ممن يقع حصوص كل عضو الى تنال له
ولا عضو الشارر منهم من الكلام ما يكن اصلها اخفى واضعف واشي والاخر الخلاف ويعلى من حرشا
دون الاخر وهو من كلام ابي يحوا وبقى ان يدهم من يأتي يتوقى وقال الصلاة في البلاد وكذلك الحج
تتطلع الضوء والاخر وقد يحي وحد عند الطبيب فيما يعلم من اجله وتطلق الفرد وتتبه الانهار
على الطبيب والكلام في تنظيم الذكر في تضيق القبل وتلذذ بها الانثى وذلك لا ترى من الاسباب
التي يتوسل بها الى النسل وكثيرا ما يكون صغر القضيب سببا لان لا تلذذ المراة لانه شاق العادة الا
يترك قدار من الطول ولم يكن تولد وربما كان ذلك سببا لان لا يبعد من حجمها ويطلب غيره ولذلك
قد لم يكن ضعيفة لم يوافيها نحوها ولم يوافق من يجد الروح ويحتاج كل الا عمل وكذلك الشديدة
بيده والانزال الصاعليه ان الانسان الاكثر الادوية غراء الغي وسعه غير التساعد الوطئ مالا يكرر ويل
وتقره من من عصر ما تعهدي والادوية فالكما مهيئين رسال الى الحالات الى الماء نفسها وعود بحد بحمد
هنا منه شيء ان اب حقه لصار فرتنا مع في اعضاء فصل في اللذة التنا والتي ثم انها ترى جميعا
يجي من اخر وقد تنابع فيئب ويرق آكيا به وسل الايلاج وسل بحوها التخيل الثقل بالعمل
وان سيرها او يمكنه وحاصل الضعف الاشياء من القضيب لانه لا اكثر في بيع وهو شهوة في
الكرة وبهرها فصل في ما يعظم الذكر من خطر الذكر بالتمريج الاعضاء منها عند الجزم والخشبة وحب
الابدان ثم المرافق على ان يجذب الدم ويصير الى ينه ويقتدحه سوقية بان يحدو جدا على اننا
بعد الرابو ان يربي بلا انتفا في الاذى فيبلو بحيث يجعل الصبي لا يطفيا ويما يقفح الى الى الدما
خصيت بها هما ترى الحالي والتحمل من هو هبهن من الايام لا ابن وماء الباردويج ويجد
العلق فحصا اذا رحيلة فيها ماء او يترك سيرها ما اذا وحش يجف ثم يستحق ويطلي فصل في الجذب
ويشد بعد وسعد وسن وترتفع ورماد وقابل ليبقى الجميع ويرتب بعود حركة
في الحيوس ويحمل والحيض حفص ويرب تقلع الا حرجن ويحلل عنق شيئى ويخرج وتجلد
في الشراب والعنق بعد الاخرى نه يعيد المكان وايضا فقرا العشق بالندوق لعنه اعراب

جزئين سعد ... يطبخ شراب ... وسل ... حرقتكان ويجب ان يحفظ في ما ... والراس
ويستعمل منها ... بعد الاخرى ... فصل في السحج ... يعرض ... وسكات ...
شراب ... فيه خرقة كتان ويستعمل ... مطيب ... الاكرم ما ... في ذلك
المقالة الثانية في احوال الاعضاء ... الانثيين والقضيب ... مما يقرب منها ومن السرة والوركين
... في ... الخصية ... في الصفن ... في السفل ... ويعرض ... الخصية
... الخصية ... يعرض ... الصفن ... مع ... العصعص
... بالقضيب ... الصفن ثم يعيد ... الخصيتان ... ثم ... الصفن ... الحجم
... كان ... الخصية ... مزمنة ... الانثيين
كثيرا ... الخصية ... العلاج ... يقصد
... الطبيعة ... يستعمل ... ان ... عظيما ... [illegible]
... العرق ... الصافن ... ان ...
جانب الوجع ... وان كان في الخصيتين جميعا ... من الدم
... جميعا ... الغذاء ... التدبير اللطيف ... الا
على العضو ... الورد ... البارد ... الازهاد
... الادوية ... والاطلية ... التحليل ... القصب ... ماء
ماء ... الشعير ... الزعفران ودهن الورد ... الكافور ...
الشعير ... ورق القصب ... ودهن ... ويابس
... سواء ... وكانت ... ان ... الا
... البيض وان كان فيه ... ماء ... الاطباء ... النضج و
... الشعير ... الابلاد ... البابونج ... الكتان ... البابونج ...
الشعير ... المحلل ... الحب ...
... ورق الكرنب ... ان ...
... الشعير ... باللبن ... مع ...
مع ... الكرفس ... ما ... الخل او رماد
الكرنب ... البيض ... مع ... العسل ... مسحوقة

ماء

كلام ... الزبيب ... الحاجب ... الشعير ... وضيا ... وادكن ...
الصنوبر ... بعسل ... الورم مع القرطم ... زيت ... علم
... واشق ... الكتان ...
... الحلبة ... مع ... شراب العتيق ...
... في باب الاورام الباردة وايضا الورم الذي ... الخصية
... ينفع ... في الاحليل ...
... الخصية ... ان يفتح ... الصفن
... بالمر ... الابل ...
... الاحليل ... الزيت ...
علاج الاورام الباردة في الخصية كثيرا ما ... هذه الاورام ...
المذكورة ... وايضا ...
... والكرنب ... الكافور
والبابونج والاكليل ... وايضا ... الاشق
... وايضا ... والرصاص ...
... في علاج الورم الصلب في الخصية
... والورق ... البقر
... شمع ودهن ... الخصية
... وايضا ... وايضا ...
... السكنجبين ...
... وايضا ...
... وايضا ... الخصية ...
... فصل في ... العاق ...
... الخصية ...
... العلاج ... هذا ...
... الاعضاء ...

يثور ما البلاد الحاد وشعر ربما السلق صاحب تغلب الحار شبيه بتراقيدون ومرقى البقول التي
الملينة للطبيعة ونحوه مثل الاسفاناخ والقطف وما اشبهه ويحتقن بالحقن التي يقع فيها شحم الحنظل
والسلق والشيرخشت يبالغ في الاطلية المبردة فيها على الوصفة الجار ويلطف بالخمر وزيد اكثر من كتان العنبرليا
ويجتنب ما عرفته من المغيرين الحادة واوراق الانتشار الحارة والمرهم والشحوم واصل السوسن وما اشبهه
هذه العلة **الاسباب** يكون فيه من الحقنة الحارة او الادويه من دم ومن حدة ومن شرب
العلامات ما كان من سوء مزاج بل يكون هناك نفخ وشدة ويعرض الزاج ما يحد كما الحار يلتهب والبارد
خدر وما لم يكن كثيرا والريح يكون مع تمدد وانتقال بلا انتفاخ وما كان يكون سببه وعلامته **العلاج**
ظاهر مما قيل في الحار الخصية وتبريدها ويعالج منه بما يحتقن بحسب الاشتداد والوجع من البرد وعلاجه
التجربة وما اكثر الصحيح منها الترقة الحارة فعلاجه الضماد المدبرة فتجب فيها شكرين او رينج
واما الكائن من ضربة او سقطة يصلحه يفصد ويقيمه في الدرجة التي يفصد فيها وفيض حيت يرجم لكنها
فوق بطيئة مثل البنفسج والنيلوفر والتين ونحوه ثم فيه التي يستعمل الحار المطلق يلبوبه ويعرج تبعا لها
ولم يزيد بعدبه الكرات ويجرب نا بابه والتين وجاك الاشياء **في تعظم الخصيتين** ان عظم الاحاليل
الدم بالحاليل السمن والعصب كما يعرض للمشترين **العلاج** يعالج بالادوية المبردة التي يعالج بها الادرام
الناجر بالادوية مثل الطلاء بالشكران والشحم وكل ما يضعف القوة الغاذية وكذا الادوية المحللة
بعضه يعالج بها الكبرية والرطبة وكذا السمن ونحو ما يمنع مرة تكن وبها يزداد تربة نطرون
في الاشفاق **في تقلص الخصيتين وصغرهما** قد يعرض لخصية ان يتقلص ويصغر ويتشنج لحيف وربما
ربما انها ان تقلصت الى فوق البطن حتى يحتاج الى قوم يرجع عند الحاجة ويحتاج الى **العلاج** المرخي
فالاضمدة السخنة المرخية ومن الجرب ما التي ذكرت في باب الانتفاخ واذا انت بحرت فالعلاج بالادهان
والمراهم الملينة وربما احتيج الى ما يحل الانفاخ الى ان يستعمل بالاحليل تربة ويحقن حتى يرتق
في موضع البيضة **في حرارة الخصية وصلابتها** قد يعرض فيها الصفرة وما يشبه العلة المحرقة كثيرة وربما افرق
فيها بعد ويتبعها انتفاخ وكثيرا ما يتولد منه ورم صلب وهو عسير الاورام البارد وقد ذكرنا في
المجانسة لا بل ضعفه لان الدم عفن والبيضة لم تراد **العلاج** علاجه علاج الاورام الصلبة **في سدها**
ثم يكون اصعب طويلا مزمنا وقد يتحلل بالمعالجة **العلاج** يجب ان يلزم تحليله بالادوية المقيدة والمخصوصة
بها وتقلل الحار ومن الاغذية ان كان يقطع بعض المفصل فاقصر منه وبعد ذلك بالاحجار الخفيفة
او لاثم يقطع العصبة **الادوية والقروح** ما دام الاحليل والمقترن بالآلة وغيرها الات التي

لما في الكتاب الثالث **في سلس الخصيتين** يكون في المسبب من شدة الحرارة فيجب فيه في الدماء
البرودة من اصحاب الاعصاب عادة ويستدركه هناك **في قروح الخصية** تقرح او رحمت قرحة او حكت
كالمتعديه سالحة لان هذه الاعضاء على حيث يسرع الى تواجب الخصية لانها اذكى من الطول والرطوبة
رطبة ويقارب جوهر الفضول ويتشبه من جهة فيه الاعضاء والعضو ودواءها ما يكون في الصلح المن في الخصيب
وفي اللحمة ونحوه لا انها تحتاج الى تجفيف قوي لدختها ومن ذلك شديد قوي وربما احتيج الى ان يفعل الطبيب
نفسه اذا لم يقتصد قوي وصحت **في العلاج** ما كان من القروح رطبة اكثر وتحتاج الى قوي
تجفيف مثل الصحائف من التقشف والعلة لان اكثرها اشد من غيره ومرابها ومنه القروح اما المزمنة ام المتقدمة
صحيا الى خبيثة والطرية ليبت فيها من الى ابدونها من العسر تبقية الشمع والمزار المنج والاقليمة المغسول ولاترك
التوتيا وتقريب بين الزاج وامرح ويشوب بالعسل بالصفحة الحاشية من سوان سحقت الاشياء
التي خلطت بها الكندر دواء مركب لما يحتاج الى تجفيف شديد مع الالم ويؤخذ من التوتيا المغسول
والاتوب والكندر والنانخواه والعنجب المحرق والشب الحكي والزاج المحرق والعفص الجلد
والاقاقيا اجزاء سواء ومن الزعفران جزء يتحف ومن القشر الرمان الحامض جزء يسحق ويستعمل
اخرجيد مجفف خبث الحديد مسحوق ودم الاخوين وقرطاس محرق وشب محرق يدر
اليورد يتخذ منه ضمادا ومرهما اوا قراص وان كانت عتيقة جدا فيها الكندر وحده والصراح المرارة
وما ان كان هناك كال وما يعقد ان يتخذ دواء دسم الاشياء والاقحوان والعدس الحلو بنمجه
منها ضمادا وكذلك دواء **الابيض** القرح صرف الذي يؤخذ من كل واحد من الاربعة بقية ومن النورة
عشر بيضة جملة فيه وعفاته ومن الاقاقيا نحو عشر دير حل بعضادة لاسفيذاج او طين يعرى
منه في الحل ويستعمل **والقروح المتاكلة** الزعفران والاقاقيا والعفص المحرق وربما والنفث
فالقلقطار يجلس لمنه القوامرح ونحش واسود فلا حاجة ان يقطع وما يطبع الفاسد ويعرج لكن
البتة حتى ينبت **في قروح الخصية** علاجه علاج قروح المثانة وربما احتاج الى العسل ودواء القرطاس
المحرق **النحيفة** يتعد الى رطوبة الحضض والشب المحرق واطليه مفسول بالاعزان في وتشويحه للعمل
ونانخواه وكندر مخترعة اقراص ويستعمل في الراحة **في الحكة العفص** يكون من مادة حادة ويقيسم
ويرقها حار ومن يوجب الحكة **العلاج** تنقية المتعلق بالفصد والاسهال ثم يعدها الادوية والمثلث
تقشف دهعم يعجن بالزنجفر ونحو ويعرض ويعرض ولما يكون ما طلاها في التي حل ودهن ورد فيه نطرون
وما كان احد جميل في شيء من مرض دلينه فاذا خرج الحمام طلى ما بين البيض مع العسل وان ينفعه حي

وكان خصوصا تقرح فليعالج بما ذكر في الخف بما يقرب من ذلك الموضع او ... على العلق في ورم القضيب الحار

معالجتها قريبة من معالجات اورام الانثيين الحارة لكنها احوج الى القوابض في اول الامر ويجب ان ... الماء ... عدس ... ورد ... واستعمل بالعدس ... ثمار ... حب الثعلب وكذلك الطين والعدس ... الكافور ويضمد بالقوة ... بخرق ... في باب الورم الصلب في الانثيين ... ذلك الاورام القضيب ... في شقاق القضيب

يعالج بعلاج شقاق المقعدة وما يقرب منه ... قروح ... وكثيرا ما يعرض له من ... البيض ... على فتح القضيب ... القضيب من ... وكثيرا ما يحتاج ... العلاج ... الخضرة والبيض ... الانثيين والاقحوان ... ثلاثين ... الفصول ... القضيب ... عليه ... ثآليل القضيب يقطع ... عليها ... بعلاج ... الثآليل ... وكثيرا ما ... اوجاع الذكر

... الذكر ... من الادهان ... والشحوم اللطيفة ... التدبير ... الفن الحادي والعشرون في احوال الرحم وامراضها وهو اربع مقالات المقالة الاولى في الاصول والكليات ... في تشريح الرحم نقول ان آلة

التوليد التي للاناث هي الرحم وخلقت مشاكلة لآلة التوليد التي للذكر وهو القضيب وما معه لكن احدهما تام متجه نحو الخارج والاخرى ناقصة محتبسة في الباطن كأنها مقلوب آلة الذكر ... فكان الصفن ... الرحم وكان القضيب عنق الرحم والبيضتان ... الانثيين ... [illegible] ... من كل ... بالمثانة ... من ... ان يجعل ... منها ... الانثيين ... عصبة ... البيضة ... من اصل القضيب ... بين الخصيتين ... الرحم لكن ... الداخل ... البيضة ... عظام موثقة ثم ... الجوف ...

... من الجانبين ... بالقرب ... ايضا ... والرحم ... ان ... الجانبين ... الانثيين ... العروق ... الرحم ... بالرحم ... الرحم ... العرض ... البيضتين ... كل ... يختلف ... او ... الانثيين ... اللين ... البيضتين ... الانثيين ... البيضتين ... المكان ... الاطراف ... عروق كثيرة ... العروق التي ... الرحم ... وتكون ... الرحم الصلب ... العصب والعروق ... الوضع ... للاشياء ... الرحم ... الانثيين ... الرحم ... يكون ... الجانبين ... الرحم ... ذلك ... استعمال الجماع ... الرحم ... الرحم من ... عصبية ... الطبيعة ... الطبقة الظاهرة ... الطبقة الداخلة ... الرحم ... عظم العانة ...

ثم يجتمع بعد ذلك فاصبحت بالة مناسبة الرجال في الجسم كلها بين شوق الجذب التي في الطبع
ولذا في الاجسام عصب في قلب حين ان خلقها موضع ما في ان خالقها من يوم من اضعف
بين بدم الدم بالرحم وساير اعضايها من الجماع بين جنس وكما كانت الاعضاء ابنيه كانت اشكل
مشاركة للدماغ في الرحم عضلة الكامنة تقوية وكانها تحس على تقصير بيديها المرسلة
وعضرة الحمل الذي فيها يجري مجرى لنفس الفرج الخارج وستمتنع المني ويتدفق الطمث في الجنين
ويكون في العلقة في غاية الشبق لا كما ... طرف الباب ثم يجي باذن الله فيخرج من الجنين واما
يجري البول في موضع اخر وهو او سبيل في الرحم على بابه من الشبه من يقع عمها الا الجبال
من هي فيها الى الجنين وقبل الاقتسام كما يكون في الرحم غشية تبيح من مرض من بالة فقد
حتى يثبت من كل عضو يجري منه حكما الاقتسام ويسيل منها من الدم قطع وقطع الحيض
اذا حصلنا رجع الى ... من الاحوال التي تحدث هناك تدبير التي هي من فصل القوة المصورة
والحقيقة من حال تلك الرحم فيخرج منه الفيح المصورة لانه التي ... الدم وتحلل الطبع
الرحمة كل واحد منها ليستقر ويحتمل ان الحصوصة الوجه الذي اوضحناه ورتيناه في كتب الاصول
ولذلك يبعد الشيء كما ينضج من وسط رطوبة امدادا كيان الغذية فيكون من جانب الايمن وجانبه
الايمن فقال كالمتعين منه بما ابتنانه الجنين ثم فيكون منه وقضا وقد يعين الا ... علقته
للقلب والايمن علاقة الكبد وقيل الاخرى ودم الى البياض وتعقد الاتصال العظمة المسمة تعقدى
نحو محقية تسيل منه الدم في الجسم من الروح والدم ويتعلق السرة واول من يتعلق الجنين الا ان
تقات القلب والكبد ان شاء تقدم عنق السرة واذا كان استحكام هذه الثلثة بالقوة استحكام
السرة وهذا شيء قد حققناه وبيناه في كتب الاصول من العلم الطبيعي كما بينا في الذي يبعد في
الرحم الى الغشي ينفذ للقلب يتحول تغشا من حركة يمنى لانتي والرحمي الذكر ويكون منشيا انه لا شيء من
الرحم الا بالتغذية بعد اموافقيته والجنين فيه الغذاء ما دام القضاء وقد قال انه العلق له
قليل من الغذاء واما اذا صلب فيكون للاعتدا بما يحتاج من القاعد الواحد العرقية تمر
منه وهو غشية والقول ان اول عضو يكون هو القلب وان كان يحكي عن بقراط ان اول عضو
يكون هو الدماغ والعينان وتجد بينها من اليحال في البيض لكن القلب لا يكون في اول
تكون كلها ظاهرا او قد يقع تضور من قبل ان العضو يكون اول ما يتخلق هو الكبد
لان اول فعل هو التغذي كما ان الامر على تجربة واستقصاء وقيل هذا اشد من طريق الحس

ثم ان احتاج العقل بين هذه الفان الى شاهد ولا شيء من انهم ابتدوا من القياس هو ان كان الاجرام
يقسم من ان يتعلق ولا يحتاج الى سوف تنقله والانقلا قدرها ومعلوم انه لا يستغني عن شيء
ليس فيه تمهيد الحرارة والحرارة اعضاء يتولد كان كذلك كالحاجة الى خلق العضو الذي يتفق يحتاج
العضو ... والروح الحيواني قبل خلق الغاذي والقوة المصورة لا يحتاج في حال التصوير الا منه ما تبع
قبل صورة يحتاج الى ... من الخارج الى سبيله ويحتاج الى الرحم والحيواني وامام العضو الذي يتقوم به من قبل انه
حاصل الصورة من الاب قد ان القوة الغاذية في صاحبة الولادة المصورة من جهة الام ويكفي لا
تلك اسقية في الوجود هذه والحال الاخرى ظهور ذلك في المرحمية في المضغة وامثالها وهذا فيه تنبيه
هنا ما ان يكون مستقلة في احتمال الرطوبة فيها الى العروق واحتمال الزيد علقة السرة استحالة الحاجة
وتلك الاحوال احتمال الى العلقة وبعدها احتمال الى المضغة ومنها لا يكون الاعضاء الاصلية تم
لما انفصال عن بعضها بعض وبعدها استحالة الى ان يتم تكون الشئوات والاعضاء الاولى
يتبعها يبقى منها عن بعض وسبها الى نتايج الحارة ويكون الاطراف قد انفصلت ولم ينفصل
تمام الانفصال عما يعتمها ثم الا ان يكون الاطراف فلكل حال حاصر وحاصل ومدة ومدة معلومة
واليوم ليس ما الاقات فقد يعرج في الذكران والاناث ماء الجنين فيجد الاناث اطلاق ولا اعلى
الخبر والاختلاف في ذلك ادا ليس في هذا الحقيقة خلاف ان كان ممتحنهم اصحابكم انما وقد ظلم
عليه صاحبا من يتبع من يكون الذكر الاخير والاناث على ما يخالف دون صحيح والذي هو
اكثري لا عالي الاكثر ان لذلك كثيرا ما مدة الرغوة في سبعة ايام وفي هذه الايام يصير
تصويرة في الطبقة من غير استعداد في الرحم وبعد ذلك تبتدي في اسنان الطرف النقط بعده
ايام اخرى يحمل قطعة في الابتدا وقد يتقدم بيوم وربما تاخر بيوم ثم بعد ستة ايام اخرى
تكون متحيزة من المعادي ويتبقى الادوية في تسع فيصير علقة ربما تقدم يوما او يومين وبعد ذلك
باثني عشر يوما يصير اللحمة لحما وقد يتميز قطع لحم وتميزت الاعضاء الثلثة ويتميز ظاهرا ويتدرج
بعضها من ملاصقة بعض واستدت رطوبة النخاع وربما تاخرت او تقدم بيومين وثلثة ثم بعد تسعة ايام
ينفصل الراس عن المنكبين والاطراف عن الضلوع والبطن تمييزا يحس في بعضهم ويخفى في بعضهم
بحس بعد ذلك باربعة ايام تكمل الاربعين وقد تتاخر ذلك الى الخمسة والاربعين وهذا الاكمل في ذلك
لا نور عن ... النقليم الاول الى البقاء بعد الاربعين اذا ... ووضع في ذلك الوقت
ثم يبقى صورته ان الاطراف والراس في الشكل الاخر ... يكون افا ... المصور

نكاح ...

الذكر الى ثلثين يوما واما الوضع فضعف سنة بتناسب ما ذكر من قريب واما تحرك حال الذكر
والانثى فيما ابتدا سائل الدم ... بحاجة من الاطبا بالوجود الحارة واما الانثى فتضعف تيسر
واما ما يعلم للصبيان ... الخارج ... العادة في الحمل
... ان الجنين قد ... من العلم ثم ... اكثر الفضل في الرحم ...
... ان الجنين ... تصير ... واما الى ... ضعف
... من اسبا العلوق ثلثة ... المدة الى ...
مع ... الجنين ... الاوسط ... خمسة وثلثين يوما ...
يتولد فيها ... عشر ايام ... سبعة اشهر ... ربما ...
اثنين يوما ... قليل ... التصعيف ... الاكثر خمسة واربعين يوما ...
تسعين يوما ... مائتين وسبعين يوما وذلك تسعة اشهر وقد يقع في هذا البعض اختلاف في
ايام ... الحمل ... والمولود ... اشهر ...
الاربعين ... المذكورة ... ان يكون
... يوما ... واربعين يوما ... اليوم ... السابعة اشهر ...
... سبعة اشهر والمولود لتسعة اشهر ... اشهر ...
اشهر ... شهر ... هذه القالة الاعلم
دم الطمث في الحامل ... ثلثة اقسام قسم ... في الغذا ... وقسم ...
... في وقت ... من الجنين ... ثلثة ... وهو ...
... الى ...
... الجنين ...
... بول او عرق ... قريب ... منه
... الرطوبة ... من الجنين ... الرطوبة ...
... الرحم ... القلب
... قريب ...
... الخارج ...
... بالارادة الاخرة

تتابع

تتابع ووقت ... مثل وقت الولادة ...
...
...
والمشيمة ...
...
... الكبد ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

وربما عرض للقلب وجع [illegible] في الاعضاء وربما عرض للاستعداد [illegible] وكثرت
القبل [illegible] في الاطراف [illegible] لا تحمل الام [illegible] على [illegible] الذي [illegible] من
جهة الخلط بشكل الاب لكن [illegible] من جهة [illegible] في الارحام وقد قال قوم من الفلاسفة [illegible]
من [illegible] الشبه [illegible] الانسانية [illegible]
[illegible] من قبل مادة [illegible] في الاول [illegible] الغذاء
[illegible] من قبل [illegible] الرحم [illegible] الجنين [illegible] في قالب
[illegible] في التوام [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الاختلاف [illegible] الرحم [illegible]
له حركات [illegible] كما [illegible]
منها [illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] المرأة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

الايلاد

[illegible] مع [illegible] في [illegible] الرحم [illegible]
الارتفاع [illegible] من [illegible] والمشيمة [illegible]
للذكر [illegible] الانثى [illegible]
الى [illegible] من [illegible] الرحم [illegible] الولادة [illegible]
[illegible] المراة
[illegible] الولادة [illegible] الجنين [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الولادة الطبيعية [illegible] الولادة [illegible]
الولد [illegible] الجنين [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible]
[illegible] الطبيعي [illegible]
[illegible] القوة الطبيعية [illegible]
[illegible]
الجنين الطبيعي [illegible]
[illegible]
[illegible] الجنين **في امراض الرحم** [illegible]
[illegible] امراض [illegible]
[illegible] امراض [illegible]
[illegible] امراض [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible]

في الرحم ضعفت الكبد واستحصف الجلد ولم ينفعها الاستفراغ **فصل في علامات المزاج الحار علامة الحرارة**
[illegible] مثل ذلك البدن وقلة الطمث ويدل عليه الوزن اللطيف خصوصاً إذا احتملت على خرقة كان تحمل
ليلة ثم يجفف فإن خرج فيها لون أحمر أو أصفر فذلك للحرارة وإن [illegible] أو دم أو سوداء أو [illegible]
فيدل [illegible] الأسود [illegible] على الحرارة [illegible] برودة [illegible]
حرارتها من ابتداء [illegible] الكبد [illegible] وجفاف [illegible] المرأة وكثرة الشعر
[illegible] الأكثر [illegible] النبض **علامة البرودة** احتباس الطمث أو قلته [illegible]
[illegible] الأسود [illegible] غليظة وباردة [illegible] على
الرحم [illegible] **علامة الرطوبة** [illegible] الحيض وكثرة سيلان الرطوبة
[illegible] **علامة اليبوسة** الجفاف وقلة السيلان **فصل في العقر** سبب العقر إما في
مني الرجل أو مني المرأة أو في أعضاء الرحم أو أعضاء القضيب وآلات المني أو [illegible] كالرأس
[illegible] أو ضعف [illegible] فأما السبب الذي في المني [illegible]
[illegible] أو [illegible] أو [illegible] الرطوبة أو اليبوسة [illegible]
[illegible] السبب الذي [illegible]
[illegible] الرحم [illegible] الذي يكون [illegible]
[illegible] ولا [illegible]
[illegible] فيكون [illegible] كان [illegible] بسبب [illegible] الآخر
[illegible] كل منهما [illegible]
[illegible] ويكون
[illegible] الإفراط [illegible]
[illegible] الرجل [illegible] وهذا يجري مجرى الخواص وأما السبب
الذي في الرحم [illegible] المني [illegible] أكثره [illegible]
[illegible] الطمث [illegible]
[illegible] كان مع [illegible] أو [illegible]
[illegible] وضعف القوة [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]

وأقسام من قروح الرحم [illegible] الشهوة [illegible] وربما [illegible]
[illegible] في الرحم [illegible]
[illegible] وربما [illegible] المادة [illegible] الجسم
[illegible] في الرحم [illegible]
[illegible] من [illegible] والبرد [illegible]
وضعف [illegible]
خاصة [illegible] المني [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] القضيب [illegible] أو قروح [illegible]
الرحم [illegible] الرحم [illegible] أعضاء [illegible]
[illegible] المني [illegible]
[illegible] شيء من عصب [illegible]
[illegible] بالشكوكران أو [illegible]
[illegible] الرجل [illegible]
[illegible] الرحم [illegible] القضيب [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] العروق [illegible]
[illegible] المرأة والرجل [illegible] الجماع [illegible] فلا [illegible]
[illegible] الرجل [illegible] كان [illegible]
[illegible] حركات [illegible] المني [illegible]
[illegible] الرجل [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الرحم [illegible] الرحم
يكون حركتها [illegible]
الرجل [illegible] مني الرجل [illegible] الاشتمال [illegible]

وسن ونحو سبعة ايام واما الاحوال بعقوبة الله بعد العلوق فيه التي رنه حرث حيطان او متى من سبب الباب
الاستفادة التي ذكرة في بابه قال ابقراط لا يكون حبل الستة ان يمنع المراة في يوم حيض اصحابها الرطبة
الاول ومراج منية الضعيف وما يحدث من امرضة ناريته اعلمان المراة التي لا تحمل الحمل بسبب ما الى
الاد منها كيف حبسه بينها من اجل اما الذي وتذكرة من اتها او بعض بعضها ويكون ما الاشياء وكثر
غيرها في العلامات اما علامة العقر في المتنين وهو نشقل الشبه الاتيين بها ولا به فعليه شيئا
شربها قالوا المنجب ان يجوب الجنيات ويهما الحيا وفي اما والعقيم تجعله فيكون او بسبب النبيان
من شيء ويسمع بالرطبات في تنسيج الحرق ويبول عليها وتترك سبعة ايام فان تنبت الحب
فلا عقيمة بولها او عليه ومن حيل الغم واحسن ما قالوا الحيل المراة بالمنجب تجعل تحت المراة في قعو
يحمر وطيب ثم تنقب الرائحة الى فيها ان بعضها فاسد بحيث بها ان لم يتغير الشمال سده او اغلاظ
نده رفع او يفيد والقيحة الحمير والطيب كانوا يحتمل نعمه ويستطعه بخير تخيها وطعمها من فوقها واكثر
دالة هذا على ان بواسطة الولميت فان كان بوسع فهو ليس عقرها ان لم يكن بها سدة فلا يفيد ان يكون
الانسان الا بتاخرى والحبل او بتم اخرى وكل الحراة حيطرب وبقية نجها بعض الموقوفة واما علامات الحر
اعتبارها في الراحبه فيعرف كما سلف حرارة ورجوعه وعبر بدنها من حرارة بها الله بمحسوبة ذلك
دابه ومن شعرها الماء من لمسها والجبه ومن سرعة النبض وعظمه ومن صح القارورة وقوامها
وحرشالي كثرة التقدم ومن شدة الكحد واما الحرنية بالبيوت فيعرف من العين من الفارة والكثرة
مع الرقة والنضج اليهيجو ولابيض الاوج والبراق والاولى فبالذباب في الكحل والبه يكون الطرطماليين
اما علامة الطبقات واما لبعض انصباب فيستدل كما علامات اما عن الحرارة وعلى البرودة من الالوان قرن
اسرة احيل الصفرة وسوداء كما لحقة وبياض ومن بعد ان شعرها ما يستدل على الرطبة والتيبوسة
من الكثيفة سع ان في ومن لون العينين تا الابيضن والكنه فان العين بحار بعيد عند افراد
والعلاجه هاهنا والتيامنة ظهرت ونحو صنم شحبابركا ووطماه بها الاصفر او سا الثمن والعزال
والحمر ونفس العقبيب الصحيح ومن نصر الهيج والقلاح الاثم وحال لا الاعراض باس يطين في شقاو
العلامه الشبه القريب يكون ضيقه الدماوحيه ونقيبة المقرون تلك الاعتلال قصد منه الحركة وعند
مرادر في التخصيص بان انه الاريحب ان يجرى بطل الزج فان لم يكن فسم الرحم بحار فيها قروح الابدان
والانتقال من حيتنا عند الباضعة في القصير ثم ترمى منها التي بنقس الرجيس احدهما القاتل الجبال
والقاطعه في والثاني معالجة الاحتراق الانقية بحسن اصل قر مالها والقعقيحاله والمتاف من تجمع

تجمع

النتاج الى تجديد وتفسير الاشياء قالوا والله وكذلك التي انبرت وقياطهما عن فرجها بدمعات قدمت التي
يحتاج الى التدبيل الرحم قليل ويعلق الطبيب على احماليا اما ما ليرها به يقال ما تحركها ما اقتبس لوجه الاول
فقد يجب ان قيلا او فوقا اوقات الجماع وقد ذكرناه وبقية ايضها ان يكون في اخر الحيض وقت في الوقت
الذي يجب ان يجامع فيه مما ذكرناه وعجيب بطلان الاولى الجماع ويجامعه لا يتيقن يغشى فيه المني الى الرحم
ثم منع فيه استعمال الجماع من جهة الاتفاق ثم تركها وثبت ايضا ان الرجيد فلا يحتج به الرحى منها ان
يكون وذلك في اول طهرها لان الرحم تكون جوهره الغزي ثم يطاول لان التعب ويخصوصها اعضاء القوانين الا
يكون الى الرحم ويجعل الرحم تدبيه قبل وبعد ضعفه ما تها ويلقاها ضعيفها طاقة الكل العقيق منها
شبعت ولتشتت مخالطها كما انها ما بين طريقها من فوق فان ذلك موضع لذتها ولذتها
المساعدة التي يشتهيها الرحم وبالمناسب بما في الحسن ويقعها ذا الانتفاع وكلامه في المقبل الرحم
حتى يعادي بشم الرحم معه فانه في الحلبة قبل الاتيلية ترى الحوار الخارج الته فاذا ان
يقصد ذلا يسمع الابلاء وما فرا منها الاوربسل اليه في سعة قليل لكن كما تقصيبه ان تاخذ ما يعطيها
فيما اضاع التي يجب ان يبال في الحسم بريق ما والاعتدال على الاصل الحرج فريبها ساقته وتقدمه
بعد ذلك الحلالة الدورهات استعملها حتى يوافقه فان لم ينفع له فقد بعدت كل الغرض وعند
ليتوالى في بعد ثالثة الموركين فالاولة القرم يعتريها ويتركها كما الله منه مقالة الطالب
للنفس وان كانت عند ذلك فوائد الا علاقتها وان يستعمل فيها تدبيرات بمولفه في الدماغ ان
فاذا اوفق وحركات وخصوصا التصبح التي ليست يتغذى عرارة مثل البقل وما يشبهه مقالة في الله
وما هو يجب ان يكون المراة بعد تحت الرحم الطيب المالحة والاشتها من قوتها ان يخفف الشرب
تحت عظمها في رهاوبها والاخرة في الجسم ويبادر عن ارتفاع الرحم ثار يعطلها فيتام مرارة
الخبيثة او يجيب الرحم ما يفسد منها مع ولما الوجه الاخر في ذلك ان كان السبب فيها الانحلال العامة
وبعد المراج بالاغذية والاشربة المعلومة واستعمال الوجه فيما يناسبه من الحرارة من العيدانات
والقطة والادهان الحاره وذكره في السبب البرد والرطوبة فيما يناسبه تبعدها كما ذكر لا الكثرة
وان كان السبب الالم الرحم ومعالجة الادوية المحاجم المذكورة فيما بعد وحصة اصلاح من جهة التي
يليق بها وان كان السبب كثرة النفخ استعملت الرياضة وتلطيف الغذاء وهو الاسهم الانج
الاشياء الحارة والاستفراغ بالقصد لعمل الحارة والحقنا الحدة ومثل التربات والماء وطبخ
ويجب ان يجرد الشراب او فيق الابيض ويستعمل الاحمر القوي الصرف العتيق من حيث الحجرة مع

حسنا ... من المني ... وان كان السبب ... فتقتبس جودة ... مثل الكموني و[illegible]

الاينبوسي ... وبزر السذاب والاسفيداج ... والاصول ... وتقارب ... من علامات

الرياح مثل الحلتيت ... وبزر السذاب ... وان كان السبب ... الرطوبة يستعمل عليها

الرطبة ... الغليظة ... ابن الماء ... وان كان

السبب ضيق فم الرحم ... ويغلظ ... بالدهن ...

ويكثر الجماع ... والافاويه ... واكثر ... الحبل

القابل للعلاج ... الرطوبة واكثر الادوية للحبل ... والابدان ... الانات

الرطوبة ان كانت ... الايارجات والحقن والحمولات ... الحارة مثل الترياق

فالترياق ... ودواء المسك ... وذوات الخواص ان يسقى المرأة بول الفيل

... في الاحتمال والفصل ... ويقرب الجماع ... [illegible]

وانفحة الارنب ... جيد مجرب ... [illegible]

الفرزجات ... [illegible]

الطيب والمسك والعنبر والسعد ... والزعفران ... والقرنفل ...

... وحب الغار والسك ... الفرزجات ...

[illegible]

[illegible]

الذئب ... الارنب ... [illegible]

... التابعين ... الارنب ... [illegible]

... ثلاثة ايام ... كبريت ... [illegible]

زعفران ... الاكليل الملك ... ثلاثة دراهم ... [illegible]

وصفرة البيض ... [illegible]

... كافور ... [illegible]

... جيد ... استعمال الفرزجات ... [illegible]

[illegible]

من المني والطبيعة وحب الغار ... [illegible]

... العطر ... وحب الغار والسك ... [illegible]

والنة فصل في علامات الحبل واحكامه ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... الحبل ... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

... [illegible]

مما كان في اول الحبل ونقصه واذا تحركت فيه حركة كثيرة فهو الى ان يتكون فهو اول الحبل

في سبب الاذكار والاناث السبب في الاذكار هو مني قوي جيد حار يدفع وصادف الجماع وقت طهرها
وصرح المني من البيضة اليمنى ثم استخرج واندفع الى الكلية اليمنى ووقع في الجانب الايمن والقرب الى الكبد
ولكن لا اذا وقع في يمين الرحم وكذلك الانثى اذا وقع في الجانب الايسر وحصل البلاد الباردة والرياح الباردة
الريح الشمالية تعين على الاذكار والاجنوبية على الاناث وكذلك السن الشباب دون الصبي والشيخوخة
وقال بعضهم ان ما يجري من يمين الرجل الى الجانب الايمن اذكر ومن اليسار اناث وان جرى من يساره الى
يمينها كان انثى ذكرا او بالعكس كان ذكرا مؤنثا وقال بعضهم من تجارب ان الحبل يوم
الغسل يكون بغلام الخامس يكون جارية الى الثامن ثم يكون في ذلك الحادي عشر ثم يكون خنثى و
مع الحبل بذكر اصح كثيرا من الحبل بالانثى في علامات الاذكار والاناث علامات الاذكار حسن لونها واكثر نشاطا
واقل وجعا واقل شهوة واسكن اعراضا ويحسن حالها في الجانب الايمن قبله اكثر ما يبدو انها الذكر ومن
اندفع الى اليمين من تلك الحركات العروق وذلك اما سوف ذلك الجانب الى الثقيل او الاذ
الثدي يحال سرالحبل وان حركت الجنين الذكر يميل في الجانب الايمن واول ما يأخذ الثدي الايمن
وقضيب الذي يكون الذكر في الجانب الايمن وخصوصا حلمة الثدي والتي الثدي الذي اولاد
يداه الا يكون اللبن الذي يجلب منها غليظا الا رقيقا كما ان الذكر في الذكر فيقطر
على المرآة وينظر اليه في الشمس فكانها قطرة زئبق وبعده للذي الانثى والاولى من وزيادة
في ذات الذكر حمرة لا سواد وشديد او ويكون جوهره حارا يوجد لا سوداء ويكون النبض الايمن منها
اشد استواء واقوى واذا تحركت عن وقوف حركة اولا بالرجل اليمنى هو مجرب واذا قامت
اعتمدت على اليد اليمنى ويكون جنبها اليمنى اخف حركة واسرع والذكر يتحرك بعد ثلثة اشهر والانثى
بعد اربعة اشهر ونحو ذلك الحبل في ثمرة ويقال بعض الحوامل يشتهي الجص والطين ويحتمل
يحتمل ويحبل شيئا خمسة من بعده على نصف الشهادة على الريق فان رجعت منها فهي حبلى بذكر وان رجعت
حبلى بالانثى وان لم تحمل فليست حبلى في هذه الحيلة نظر ويحتاج الى التجربة وقد يعرف من علاماتها ذ
علامات حمل الانثى فاضداد ذلك وهو ان تكون مستوى الرجلين وضعيفا اذا ساوي وكثرة ظهور ابها
وربما كان الحمل بالذكر الا انها تكون ضعيفة فيكون كان حالها الا انها علامات من علامات الانثى والنوم
والنقصان الذكر يقتضي قرتها وقلة تعاقب بها الامتلاء وان يكون بعد الحمل بها
تقوم الانثى من قعدتها الى ان يحبس بعد ذلك في الاذكار في تدبير الاذكار يجب ان يتحرى الحبل

المرأة بالعطر والبخور والاحتمال ونشرب المشروبات والبخورات والاغذية المذكورة ان تحتمل
بالحمول السخنة ما ذكرناه كلاهما ولا يلتفت اليمين يقول الحار ويجب ان يكون ضعيفة حتى لا يترك
ان يجب ان يكون قوية من قوية حارة في هذا الذي اوضح ان يقبل الذكورة وكذا يجب ان يجري
مني الاذكر يجب ان يكون من الذكر القوي في هذا الذي امنيه ويجب ان يجري الجماع بعد الطهر بايام من
الجماع اصلا لا فعلا مني على ما تعلقت وان لا يكثر شرب الماء والشرابات قبله لا قليلة ويعتدي بالاغذية
القوية السخنة ثم يجب الجماع بعده ما دام يقف قلة ان الحاجة الى الحمل بايام قوية وابطال البرد
ذلك ايام ما واستوى على تربيته حتى تنفذ المني ثم يحتاج الى السبب الحار ثم يوافقها الموافقة لذاتها
فانه يوضع بالعطر الحارة مثل المسك والزعفران والعود الهندي الخ ويجب ان تكون يكون
في اول الطيب في الرحم باردا ويكون الاذكار ويحمد ان يكون الاقوى وقوي البطن
بعد نصوحه من طالع اقوم خلقه والسرعة يعيد ويقع في علامات الحمل بالذكر ان التقعر بالذكر
هو ان يبدل القوي اليدين المعتدلة الحرارة الصلابة والرطوبة الكثيرة التي الغليظة الحارة والعظم
الاثنين بادى العروق قوى لشتى لا يضعف الجماع ويمين يرى قليلا من بينه فان المقطوع
لبعد الصفحة الجنين من الحبل والجنين مع الحبل واذا كان الغلام ولا ينتقع بفقد المني فهو مذكر
والثدي فيه يوقت وكذا الذي يري اليها الاحتلام الاعين اوية المعين فهو مذكر في علامات تمييز المؤنث
الانكار ... عن المرأة والمستلقية التين والبخة لست بجاسة السرة والاحقية ولا غيرها فيها
لجني الا قليلا التي لا يقيل بعرق قريبا وفي تتبعها عاد لقربها وهضمي جيدة عرفت انها قوية ماء
نعالم ما دخل كانها عدما يسبق حيث بها استفذ من نطفة بهم دائما عندها الدم ويقتضيها الى
الكمال ومن الشمال وهي قوية الطبع في الحبل القمر والكلاة من الجوزي وما الحقة واول ما يدركن به سرنا
الحمل الحقيقة من رقبة وثبات ثقوم بها من دخل باقمر والاولى يجب تحصن عن اول الابراز نحو
والاوقية مرة حارهن فيصير الى اليتين ومتغير من بيضها في سبب التوام وعلامات الحمل سبب كثرة المني واختناق
الى الثنتين فاجد وقوعه في التحوين تحرك ومثلا ولو اريد التوام غير كبيرة وقلنا يكون بين التوامين
بايام كثيرة فاصعب في الاكثر من وعاء واحد في القبل ما يعلق بحاجة في عليين من علوقة صحيا
الابدان كثرة المني والدم لنقوع حرارة منه والاول وربما ابن الدم في الحبل بين ان يكن
وجه اجاعاهن ويتشقق مع يجعن مع انقطاع الحيض والاخر ويتناقص في الحيض ومع الاسهال
ثم فيها قاتت وقع جمالها في الفرن الحيض حاد وفي اناجات الانفتاح وحدها لا يقوية رحمها

عع الحبل

الاقتراب

ان يكون المولود الاول قد ضعف فيفسد الثاني والبقى في القويات قد يخاف عليه وقوع الفساد
والمزاحمة بين المولودين واكثر ما يكون ذلك الحصى ... للتوحيد وحدث امراض ان يسقطهما
ومن علامات التوام ان تاخر خروج المولود الاول متصلة بالجنين فان لم
يكن فيها بعض الامعاء ... المولود الاول وان كان فيها بعض ... **في علامات الاذكار**
اذا دخلت المراة الحامل في مدة قريبة من حال الولادة وحدث ثقل في اسفل البطن ...
في المكان ... في الاربية وحرارة في البطن واشتداد من فم الرحم شديد ... فقد
اقرب فاذا استرخت عضلها وانخفضت ... الماء فانه يقرب الطلق الاول
في علامات ضعف الجنين يدل على ضعفه امراض والدته ... عرضت لها وخصوصا ...
تحمل الحامل ... سبيل الرداءة والقلة ... وكذلك ظهور اللبن
في اول شهر ... اذا اعسر ... ان لا يتحرك ... او يتحرك
غير قوية **في علامات ضعف المولود** ان الجنين اذا ولد ولم ... ولم يعطس ولم يتحرك ولم
يسهل ... ضعيف لا يعيش **المقالة الثانية احكام الوضع** اما الحمل والتخلق ...
الولادة فقد ذكرناها ... ان الشهر السابع اول شهر ... وبين
القوة ... الذي ... خلقته ... طلب الخروج وكثيرا ما يموت المولود في
هذه المدة ... حركات شديدة ... الخلقة ... هذا المولود ... قوة
الاصل ... قريب العهد ... المولود في الناس ... فكلما يعيش ...
... في الشهر ... فذلك ... لا يعيش ... هذه المدة
... لا يعيش ... التاسع ... ان يكون ... الخلق
... لم يكن ... قوة في الاصل ...
... الاستمام حركات
... الاصلية قوية ... السابع والثامن ... كانت ...
... حركته ... فيكون ... الجنين ... من ماء
والقلب ... الذي ... ولهذا ... الحيض
... ضعيف ... الحركة ... وان
... اذا ... مثل ذلك ... حكم

ولو والمريض الضعيف ومن حكمه ... في التاسع ... كان ... قوة ... فقد
باشتياق الى الحركة ... في الرحم ... النفس ...
... والسكون ... وان لم
يكن كذلك بان ... الحركة ... الوقت ... ضعيف البنية ...
... الثامن ...
ما يتفق ان يكون ... الانفصال ... الانفصال الا ... العاشر ... عاش ...
في العاشر ... ضعف القوة ... السابع الى الثامن
في تدبير الحوامل يجب ان يجتنبن ... حاملين باحمال ...
... الطبيعة ... الرياضة المعتدلة ...
... يسقط ... اطعمة ... يكثر
... ان لا ... الحمام ... ويجب ان لا ...
... الاثقال ... الجنين ... الاسقاط ...
ان يجتنبن الحركة العنيفة والوثبة والضربة والسقطة ... والامتلاء ... الاغتذاء
ولا ... جميع الاشياء ... الاسقاط ... الشهر الاول
... الاسبوع الاول ... العوارض ...
... الجنين ويجب ... الى ... واخف ...
... ويجتنب ... الحريف ... التوابل الكثيرة ...
كالثوم والحمص ... الشهر الثاني ...
... الاغذية ... المعتدلة ... الخفيفة ...
... الاسود ... الكثير ...
... **فصل** ... ان ...
... دهن ... بنفسج ...
... واحد ... بعد ...
... ويجب
... مع ... ومن ...

الكرب كثيرا ما وتمطيطه ليست بحاجة جيدا والادوية الفاعلة المغيرة العطرية [illegible]

بحسب الوضعت انه تجتهد في ان ... وتمنعها من ذلك ولا ينقل وقد تال الى التدبير والتغليظ

نحيفها ويضعف القوة الدم في كبدها ويكثر عطشها وربما اسقطت وان صليت مع ذلك كثيرا

لم يتيح لها ... يدوم القاسم لها حركات ولدوار ... فاذا وقت حدث الاضطراب والوجع واذا

جاوز ذلك الرابع والاقرب بعد ... الاغتذاء ... سقوط في ... الحمل

بان لم يكن **في شهوة الحوامل** واذا سقطت شهوة الحامل ... الطعام الشديد الادوية و

تحاول ... الى ... واستعمال شيء رقيق والتصدية قريب ... والاقصاد ... على ... في

تقليل ... ان يصلح الشهوة ... من ... والقى ... الادوية المقوية للشهوة

كان ... مع حرارة لطيفة ... شرب ... الراهي ... ولا يتناول

والتدبير ... تناول الغذاء ... المعروفة المغيرة للمعدة المتخذة من ... وقصب ... والبل

بالشراب الريحاني العتيق وربما جعل فيه ... الكرفس والانيسون والزنجبيل وخصوصا ان كان هناك

مع ... ولدوا ... شهوة ... واذا اشتهت ... تتبعه ... المتغيرين ... المخاطية

الفارسي ... وبسط ... بالخل ... يمكن ... جبينه ... للعل

الحبالى والمتاج ... ينقص ... الى ... الطين

يقطع ... ببنا ... الشهوة ... شهوتهن واذا ... الشهوة ...

عن الجبين ... المراد ... الاول ... الشهوة واما

يليع ... يتغذ ... المقتح ... المقلوع

... الكندر ... الاقراص وكذلك ... في ... انتقال

... ويعطين ... العطرية ... وربما

... بالقرص ... والرمان ... الاسلو ... المقطع

ويسكن في ... زمان مع ورق النعناع ... والطين ... ما تكون

في خفقان الحوامل اكثر ما يعرض ذلك لهن يكون ... ولسبب ... وكثرة ما ...

يجري ... ورياضة لطيفة ... **في تمدد ...** ... التي لا يجب [illegible] الحوامل

تغذ ... ويستعمل ... مثل ... والحلبة ... الشيء ...

من ... الرمان ... **في تورم اقدام الحبالى** بعد الكلام

بالكرب ويطل ... ويطلى الاترج ... بقيطي ... ومغيط ... حماما ... الرياحين

ايضا ... **في الاسقاط** اسباب الاسقاط اما بادية واما باطنة او سقطة او رياضة مفرطة او وثبة شديدة

... ان كثير ما يزيل الحمل ... من الامراض ... او خوف

او حزن ... الاهوية ... المفرط ومن هذا القبيل كثرة الجماع ... الحمام

وان سقط الاول ... فقد يسقط باخراج الجنين الى الهواء ... من ... سنة

بسبب الحمل ... او سعال ... استفراغ ... كثير ...

ومن ... من جهة كثير وكلما كان ... كبيرا كان ... وبالقصد اكثر ...

... كثيرة ... العفن ... الطمث ... وكثرة جماع ... ان الحوامل ...

... وكثرة الاستحمام والامتلاء ... يسقط بسبب ... القوة و

اخراج الجنين الى الهواء ... وقد يكون ... قبل الجنين ...

مراتب ... الطبيعة ... واذا ... الرحم ... الرحم ... تلزم

يفصل ... من الاغشية والقوابض ... وان ... تحرك ...

عادت ... الاغذية ... الرحم ... وقلما ...

في الرحم ... فيرق ويثقل ... الاخلاط ... في الرحم ...

... ويقلب ... من ... في الرحم ... وقد يكون ...

في الرحم وكثير الاسقاط ... من ... على ... الرحم

... ومنها ... المرض ... الرحم

... في الاسفل

والاختناق ... الاول ... في الرحم ...

... الجنين وقد قال قوم ... يكون ... القول واما

... ذكر الاسقاط ... يكون ... الرحم ... وقد ...

سقطت قبل الجنين ... من ... ما يفيد

... الاسقاط ...

... الاسقاط ... التي ...

الان يكون ... الجنين ... سقطت

الحبالى اللواتي يعرض عند الريح بادنى سبب ومن الضعفاء والاوجاع العارضة عند الاسقاط تحدث من
الاوجاع [illegible] لان ذلك امر [illegible] علامات اما علامة الاسقاط [illegible] البدن
في الصورة [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] من الجوف [illegible] ذلك الجانب [illegible]
[illegible] بان الجنين ضعيف وانه يعرض [illegible] وكذلك [illegible] الاوجاع في [illegible]
واذا [illegible] الوجه [illegible] الاعياء [illegible]
ان سبب الاسقاط [illegible] وكذلك [illegible]
[illegible] والاورام [illegible]
فيعرف [illegible]
[illegible] موت الجنين [illegible] عليه [illegible]
ينقلب من جانب الى جانب [illegible] اضطربت [illegible] وكانت قبل ذلك
[illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] عند موت الجنين وقبله [illegible]
يكون [illegible] الاذن [illegible] الانف [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible]
ان يسقط [illegible]
[illegible]
ذلك [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
يخاف عليها ان يسقط بسبب [illegible] واورام وقروح وريح وغير ذلك [illegible] واذا كانت

ويسقط بسبب [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] من الاسهال [illegible]
الجنين [illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible] الاصول [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ومن الجيد [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الاسقاط [illegible]
[illegible]
[illegible]
اخراج الجنين [illegible]
[illegible] الاسقاط [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
الجنين [illegible] الاسقاط [illegible]

حركات ردية ضعيفة [illegible] والادوية [illegible] الجنين وبان يحيض حقنة وقد يفعل الانزال القاتلة

الجنين من المراة بالمدة الحيض [illegible] لمرة [illegible] من الرطوبة الالية تستعمل مشروبات وحمولات

ومن الحركات العنيفة [illegible] من الشاق [illegible] بالحرف ويحصن [illegible] والاعانة والرياضة

والوثبات الكثيرة وحمل الحمل الثقيل والتقبية والتعطيس [illegible] ذلك ان يدخل في فم

الرحم من الجانب كاغد مفتول او [illegible] من اسناد او خطبا الجرب

فانه يسقط لا محالة [illegible] السقطة كالقثاء [illegible]

والادوية المسقطة منها مفتحة ومنها محركة [illegible] والفرزجة [illegible] الشيطرج

والهواشير الحرق والرايحة [illegible] اذا احتمل اسقط وحب الحرمل ... [illegible]

اذا احتمل [illegible] الجنين [illegible] الحلتيت [illegible]

حتى [illegible] الحامل [illegible] الجنين [illegible] البطن [illegible]

على بطنه وكذلك عصارة [illegible] الفارسي [illegible]

[illegible] الكرسنة [illegible] الكفت [illegible] وايضا [illegible]

[illegible] وما [illegible]

[illegible] الجنين [illegible] الحبلى [illegible]

[illegible] الجنين [illegible] اخرج الميت [illegible]

[illegible] والادوية الذكية [illegible] الاسقاط و

اخراج الجنين الميت [illegible] الحلتيت [illegible]

[illegible] بالعسل [illegible]

ومن الحنظل [illegible] وعصارة الافسنتين و

[illegible] ايام [illegible]

الادوية الجيدة المسقطة [illegible] عشرة [illegible]

[illegible] الابهل قوية

الاسقاط واخراج الميت والفضل الميت [illegible]

مع [illegible]

عليه [illegible]

[illegible] الفرزجات [illegible] الجنين فرزجة جيدة

[illegible] الجنين حيا وميتا

فرزجة [illegible]

والانثى [illegible] حرارة المرود [illegible]

[illegible] وايضا [illegible]

[illegible] الانثى [illegible] على [illegible]

فيها [illegible] الافسنتين [illegible] في الرد الى الرحم

يجب [illegible] الرحم [illegible]

[illegible] يخرج في تدبير [illegible] القوابل في اخراج الجنين

ان اخراج الجنين الميت [illegible]

[illegible] الجنين [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] والجنين [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] وهكذا

[illegible] الجنين كله [illegible]

[illegible] وهكذا يفعل

ان [illegible]

يتقطع من الاسفل فان كان ما يتحلل كثيرا او عرض ضغطة فخرج وكان في راسه ما يجتمع فيه ماء
ينبغي ان يثقب الانسان باصبعه ويسكن بشوكة او بالسكين الذي يقطع به البواسير التي في الانف وفيه
الرأس يخرج الماء فيضمر وان لم يكن ماء ولكنه احتاج لاخراج ومنافذ ضيقة وان كان الجنين عظيم
الرأس بالطبع فينبغي ان يشق الجمجمة ويرضخ بالكلبتين التي يقلع بها الاسنان والعظام ويخرج وان
اخرج الرأس وانعقد الصدر فليشق الجنبة بالآلة التي يقطع بها البواسير حتى يسيل الرطوبة
الرطوبة ويضمر الصدر ويصغر الصدر فان لم يفعل فينبغي ان يقطع وتخرج قطعة قطعة وان احتبس
الجانب الاخر وان كان انتفخ البطن واستسقى الجنين [illegible] فينبغي ان يشق ايضا بالآلة وضعها
ما في جوفه [illegible] الجنين الذي يخرج على الجانب [illegible] فينبغي ان يعوق [illegible]
عند البطن او الصدر فينبغي ان يجذب [illegible] ويلف على شيء وضعها حتى [illegible] وان احتبس
الى الاعضاء الاخر الرأس وجذب فليدخل الى الجنين ويطلب به الرأس ويخرج بالاصابع الى
فم الرحم ثم يدخل فيه صنارة او صنارتين من التي يجذب بها الجنين ويجذب وان كان في الرحم ورم
او ورم حار [illegible] فينبغي ان يستعمل الادوية المرخية الكثيرة او الترطيب
[illegible] واستعمال الادوية [illegible] في الرحم [illegible] كما قلنا وما يخرج من الاجنة
[illegible] ان يعمل بالادوية التي ذكرناها وان لم يكن ذلك فليقطع الجنين
كله [illegible] الاشياء استعمال انواع العلاج التي [illegible] في
الرحم [illegible] فصل في تدبير المولود بلا سقط اذا سقطت المرأة بجنين
فيجب ان يعرض [illegible] والخروج [illegible] الاخر [illegible] الدم ولا يغلظ
[illegible] فصل في اخراج المشيمة اما المشيمة التي تحتبس [illegible] وان يعطس [illegible] من
ثم [illegible] البطن [illegible] المشيمة وان كانت المشيمة [illegible]
[illegible] ينقطع [illegible] بالانفعال [illegible] المرأة [illegible]
[illegible] المشيمة [illegible] الا ان
[illegible] ان يخرج [illegible]
[illegible] وان كان [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] فيجب [illegible]

والعطش وربما كفى ان يدخل الاصبع القابلة [illegible] والمغريات والاشربة [illegible]
[illegible] واستعمل بالادوية القوية واستعمالها [illegible] الاشياء [illegible]
[illegible] في الرحم [illegible] فانه يعفنها ويخرجها وان لم [illegible] يستعمل
[illegible] ومما يعين على الاخراج ان يسقى [illegible] والعطري [illegible]
او ان يحتمل [illegible] في باب الادوية المسقطة للجنين [illegible]
[illegible] ويقوي ويعين [illegible]
بان يلبس [illegible] المشيمة [illegible] المشيمة فانها تتعفن
تخرج [illegible] الرأس [illegible]
[illegible] العطرية [illegible]
[illegible] والقلب والادوية القلبية العطرية [illegible] المشيمة [illegible]
[illegible] المشيمة [illegible] الجنين [illegible] في الرحم [illegible]
[illegible] المشيمة
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible] المرأة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

وما استعملها بعد الجماع [illegible] **في منع الحبل** الطبيب قد يضطر الى منع الحبل في الصغيرة
التي يخاف عليها من الولادة [illegible] الرحم [illegible] فان [illegible] الجنين [illegible]
[illegible] قبل البطن [illegible] الاحبة [illegible] وذلك [illegible] ان [illegible] الجماع بان
[illegible] التي [illegible] بين الانثيين [illegible] [illegible] وبعد ان يقوم المرأة
مع [illegible] الحبل [illegible] في [illegible] الوثب [illegible]
[illegible] على [illegible] ان [illegible] بعد [illegible] وبعد الفراغ [illegible]
به [illegible] وكذلك [illegible] [illegible] والثمر [illegible]
الكرنب [illegible] عند الطهر [illegible] قبل الجماع [illegible] في [illegible] ويمنع القبح
[illegible] في [illegible] بعد الطهر [illegible] كان مع [illegible] وكذلك
[illegible] الكرنب [illegible] [illegible]
[illegible] منع الحبل وكذلك [illegible] الحبل [illegible] في الاول [illegible]
ان [illegible] منع الحبل **فصل في الرجا** [illegible] الرجا [illegible]
[illegible] الطمث [illegible] اللون [illegible] الشهوة [illegible] الوجه [illegible] كان
وربما كانت [illegible] الرحم [illegible] الثديين [illegible]
[illegible] كحركة الجنين [illegible] [illegible] الاستسقاء [illegible]
البطن [illegible] [illegible] كصوت الطبل [illegible] ولا يكون [illegible]
والفرق [illegible] الشيء [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] من القسم الثاني [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] من الرحم [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] الرحم [illegible] المرأة [illegible]
[illegible] [illegible] بين [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] الحبل [illegible]
يكون المرأة [illegible] [illegible] [illegible] الاخرى
[illegible] [illegible] الرحم [illegible] الرحم [illegible]

التقيؤ

القيء [illegible] في [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
الصلاح [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] الضعف [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] المادة [illegible] [illegible]
وكثيرا ما يكون [illegible] **في تشكل الطبيعة** [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] الجنين [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] الجنين [illegible]
[illegible] **في عسر الولادة** عسر الولادة [illegible] بسبب الحامل وبسبب الجنين او بسبب الرحم
او بسبب [illegible] الولادة [illegible] بسبب القابلة [illegible]
واما [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] [illegible] البطن [illegible] يكون
كثرة [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
الجنين [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] واما [illegible] [illegible]

منفصلا او خرج [illegible] ويخرج المولود [illegible] او الجنين [illegible] واما الكاين بسبب الحوامل
بان يكون في [illegible] ورم [illegible] او كان [illegible] وغير ذلك او يكون في [illegible] ثقل [illegible] كثير [illegible]
من حين [illegible] او بواسير او شقاق [illegible] ومثل ان يكون [illegible] من المرأة رقيقا واما الكاين بسبب وقت الولادة
فهو ان يكون [illegible] سريع في مجاورة الولادة [illegible] او بسبب الارياح [illegible] او يكون
كثير [illegible] الولادة لان [illegible] وان كانت [illegible] ضعيفة [illegible] الحاجة واما الكاين
بسبب [illegible] الولادة [illegible] البلاد [illegible] والرياح الشمالية
ويكون في البلاد [illegible] الحار [illegible]
فيشتد [illegible] ان يكون [illegible] الطبيب [illegible] الاضطراب
[illegible] الطبيب [illegible] الحاجة [illegible]
[illegible] الولادة [illegible] المذكورة [illegible] يقطع [illegible]
في [illegible] الى انقطاع [illegible]
[illegible] الاكثر [illegible]
ان يشق [illegible] في علاج العسر [illegible] ان مال الوجع قبل الولادة [illegible]
[illegible] الولادة وان مال [illegible] صعبت في تدبير [illegible]
الا القريب [illegible] الاستحمام والا [illegible] الحمام [illegible]
وان [illegible] والبابونج [illegible]
[illegible] والادهان [illegible] والاعمال [illegible]
[illegible] الحرارة [illegible] كانت [illegible] الفرج [illegible]
[illegible] الولادة [illegible]
في ايام [illegible] والاخف [illegible]
[illegible] الولادة [illegible]
كثير الغذاء [illegible] ان يجلس [illegible] الى [illegible]
ثم [illegible] الفرج [illegible]
[illegible] العطاس [illegible] الاسكن [illegible]
كثير [illegible] الجنين [illegible]

[illegible] تكون المرأة [illegible] وما [illegible]
[illegible] ثم [illegible] المذكورة [illegible] بالاصابع [illegible]
[illegible] ولادة [illegible] الجنين [illegible]
[illegible] بالادهان [illegible] الاصابع [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الفرج [illegible] الرقيقة [illegible] في الفرج [illegible]
[illegible] في [illegible] الولادة [illegible] في فم الرحم [illegible]
ان كانت القوة ضعيفة [illegible] الادوية [illegible] مثل [illegible]
[illegible] الطيب ثم [illegible] وان كان ضيقا
[illegible] الحرارة [illegible]
[illegible] بالقرب [illegible]
[illegible] او [illegible]
ان [illegible] فيها [illegible] امكن [illegible]
[illegible] الولادة [illegible]
[illegible] او [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الولادة [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] ان [illegible] النهار [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]
[illegible] الجنين [illegible]

في تسهيل الولادة من غير سبيل الادوية [illegible]

[illegible]

فان لم يمكن الا القطع فعل ذلك [illegible] قيل في الجنين الميت **في تدبير خروج المشيمة** فهو قريب من ذلك و[illegible]

الدفع الى فوق [illegible] الانبساط والنكس [illegible] [illegible] والاعطاس ثم [illegible]

[illegible] **في تدبير [illegible]** يجب ان يحمل القابلة [illegible]

[illegible] قليلا قليلا فان [illegible] والاعطاس [illegible]

[illegible] استعملت الكلاليب [illegible]

[illegible] **[illegible]** [illegible] الادوية المخرجة للجنين الميت [illegible]

[illegible]

[illegible]

الدم وما يجري مجراه فصل في احكام الطمث الطمث المعتدل في قدره وكيفيته ووقته ما يجري على عادة
الطبيعة الكلية هو سبب صحة المرأة ونقائها ويدل على امكان الحبل والكثير الكيفي ويحسبها العفونة وقلة
الشبق والقصير المعتدل للافراط ان تطمث المرأة في كل عشرين او ثلثين يوما وان ما فوق ذلك
وما دونه الذي يتبع فيه انها تخرج وذلك [illegible] المتابع من غير طبيعي فالتغير في الطمث عن حالة
الطبيعة كان سببا لامراض كثيرة وقلما يتفق ان تتغير فيه [illegible] بتغير الطمث عن حالته
الى الزيادة ضعف المرأة وتغير سحنتها وقلة اشتهائها وكثرة استقائها [illegible] الضعيف الحس
اذا دلت واما احتباس الطمث [illegible] فيجمع فيها امراض الامتلاء كلها [illegible] الاورام
الرأس وسائر الاعضاء وظلمة البصر والحواس [illegible] وكثرة معها امتلاء [illegible] وتكون [illegible]
[illegible] التولد من [illegible] الدم [illegible] النفس و
احتباسه [illegible] النفس [illegible]
الدم وقد [illegible] الاكباد [illegible]
تولد فيها امراض البلغمية وان كانت سوداوية تولد فيها امراض السوداء وان كانت الصفراوية تولد فيها
امراض الصفراء [illegible]
وثلثين [illegible]
[illegible] المرأة [illegible] احتباس الطمث [illegible]
على ذلك [illegible] فصل في ادرار الطمث [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
واما [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible]
[illegible]

ايضا [illegible] واذا افرط الترف تبعه ضعف الشهوة وضعف الاستمرار وتهيج الاطراف والبدن
ورداءة اللون وربما [illegible] الاستسقاء وربما [illegible] تخرج الدم [illegible]
[illegible] الامتلاء [illegible]
[illegible]
مع [illegible] العلامات [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible] الطبيعة [illegible]
ضعف [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

فقد ... وا فيعالج ... ثم ان ... على ... ان يحط البدن اجمل
الفصد والدم ... من اصول الفخذين ... الا ... ثم توضع المحاجم في اسفل الشرى وحيث ... العروق الصاعدة من الجسم الى الثدي ... ويحاجم ... فيما يختص بالمرض في الوقت في
يجب ان يتبع ... العلاج ... حين ... وضع المحاجم ما بين الورك ... ويجب ان تغذي المريض
بشيء ... البقر ... وكل ... الحمص ... ان يقوي بما القوي ونحوه
بالمر ... والكباب والاشربة الطيبة من اللحم ... وكذلك الاخبص ... من السويق
والنشا ... والشراب الحديث ... الحلو القليل ويجتنب العتيق الرقيق ... واما ... العسل
العادي ... الادوية المشتركة ... المرض ... ما ... في ... بالادوية ... المر
... وهو ... وشرب ... ثم ... الكافور ... الادوية ...
تلك ... مع بعض ... ثلث اواق
... وكذلك سقي ... مع ... الماء الحار
... بالكافور ... صفته ... موضعا ...
... من ... دره ... وزن ... درهم ومن الكافور ...
... ان يستعمل ...
... ونصف درهم ... آخر
... بحريرة ... منه ... درهم ... آخر ينفع
... البقر ... في ... وهو ... الصفراء
من ... فيحل ...
باردة ... ومن الادوية المشتركة ... من ...
... الطين ... فاقل ...
... من الطين الارمني ... العربي ...
... من ... او ... الا ... بصفة ...
... ويحل ... ضماد ... نافع ...
في ... السبب ... في ... نفع ... ورد ...
... الاخضر بما او عصارة

... حب ... الزمان ...
... من ... اللحم ... وتسكين ...
... الطين الارمني ... والكزبرة
... من الاريات ... واصل ... مع الكزبرة
بالاقراص ... الغضن الاخضر ومن الاطلية ...
النافعة ... وتعاود تفصيل
علاج ... الاخر ... في
... والكرفس ... يوماً ... او ...
... بالعسل ... والقوة يجب ...
... فيشفيهم ...
... ومن ... **فصل في علاج الاستسقاء**
... في علاج الاستسقاء ... تركيبه ... والتقية ...
... الايام ... بالماء ... على ...
قالوا ... من ... عشرة دراهم ... درهم ...
... ويصب عليه من الشراب ... حتى ... عليه
... اللعقة ... ملعقة
... ومن الادوية
... ومن ...
... من ... الادوية ... من ...
... ومن ... مع ... العلامات
يدل على ان ... في ... والوجع
... الاشياء ... من
... حشيش ... ومن كثرة
... لكثرة ... يكون ... وهي ...
... مع ... الامعاء ... دم ...

والقشور به وما سنذكره من علاج الورم وتقيحه وكذلك في أكلة الرحم فاذكرنا علاجنا الكلي في
وفي علاج الورم في باب الزرقة وقريب من أكلة الرحم ما سرطان الرحم لا يكون الاحيا معه ولا صلاح [illegible]
سكون في الأول خصوصا اذا [illegible] على العلاج [illegible] كثيرا ما السرطان [illegible]
القروح [illegible] العلاج [illegible] القروح وضربه وغيره وشبهه ثم كانت [illegible] او لا بالعسل
[illegible] من [illegible] الزراقة او يطبخ الارمدا بالمراهم [illegible] المرهم [illegible] الكافور [illegible]
البيض [illegible] الاغذية الموافقة ويقطر [illegible] ورم او [illegible] كان [illegible]
[illegible] الرحم التي [illegible] في [illegible] المذكورة [illegible]
اذا كانت [illegible] الاسفيذاج والا [illegible] اجزاء سواء [illegible]
[illegible] بالشمع ودهن الورد [illegible] في [illegible]
علاج [illegible] مقعده [illegible] الزرقة [illegible]
[illegible] تدبير المقعده من [illegible]
اذا كانت [illegible] صفيقة [illegible]
[illegible] القابضة [illegible] الشراب [illegible]
[illegible] من [illegible] الادوية [illegible]
المذكورة للقروح [illegible] انشقاق الرحم [illegible] الرحم انما
[illegible] عليه [illegible]
[illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible]
[illegible] انشقاق [illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible]
[illegible] انشقاق [illegible]
[illegible]

لا [illegible] الاسفيداج [illegible] حكة الرحم وفي تقرحها اللشاه [illegible]
[illegible] او كانت [illegible] من [illegible]
[illegible]
[illegible] علاجها [illegible]
[illegible] من [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible] الورد [illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible] بسور الرحم [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] علاماته [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
المعروفة [illegible] اوجاع الرحم [illegible] الرحم [illegible]

حتى بها [illegible] الحمام من التدبير [illegible] من الاورام [illegible] من الفرج
ويشارك [illegible] والظهر والعانة [illegible] والمقعدة [illegible] من جهة [illegible] وسط البدن
[illegible] الارحام [illegible]
جميع ذلك ما قد [illegible] القول فيها في سيلان الرحم [illegible]
[illegible] رطوبات [illegible] الفصول [illegible]
الطمث [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] السيلان [illegible]
[illegible] علاج السيلان اما سيلان [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الطمث
[illegible]
[illegible]
ضعف [illegible] مادة [illegible]
[illegible] الكيفية [illegible]
[illegible] الطمث [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] الكيفية [illegible]
[illegible]
[illegible]

بيد

[illegible] الاورام [illegible] في الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible] الطمث [illegible]
بسبب ضعف الكبد [illegible] الدم [illegible]
[illegible] الدم [illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاستسقاء [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاستفراغ من الدم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الدم الى الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

وان كان الخوف [illegible] على المثانة وتحت الكعب خصوصا السائل منها ونحن نذكر ما ينبغي [illegible] الا فصل
على الطائف من الجسد الاخرى وزيادة عصب الاعضاء الالة [illegible] كما كان [illegible] اما فيم استعمال
او [illegible] ويسهل بطبوخ اللاذخة كما كان السبب [illegible] ثم استعمال الادوية الخاصة بالامراض
اللطيفة للدم المتقيح السيئة ومنها شرب ماء [illegible] بالعسل [illegible] على ماء العسل والاعراض
التي منه والاكثار منه [illegible] والكبد والجاوشير [illegible]
والاقحوان [illegible] الانيسون [illegible] ساعة [illegible] من غير افراط
حول جيد [illegible] مذهب [illegible] سكنجبين [illegible]
[illegible] ايضا [illegible]
[illegible] مع العطش [illegible] والمر [illegible] ايضا [illegible]
[illegible]
في الرحم [illegible] والتكميد [illegible] الطمث [illegible]
[illegible] والتكميد [illegible]
من [illegible] المطلقة [illegible] الطمث [illegible] القول في الرتقا [illegible]
الرتقا [illegible] ويكون هذا اللحم
من [illegible] على [illegible] الرحم [illegible]
ما [illegible] الطمث [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
وبالجملة [illegible] الطمث [illegible]
بالمقارنة [illegible]
في الجسم من [illegible]
ان [illegible]
فيكون [illegible] الى الجسم
من داخل [illegible]
ان [illegible] العلاج [illegible]
لا [illegible] فان كان [illegible]

لا [illegible] حتى [illegible] الشفرتان [illegible] ويقطع اللحم
الزائد [illegible] الصفاق [illegible] قليلا قليلا حتى لا يبقى من [illegible]
بالتالب [illegible] بين الصفاق [illegible] الصفاق [illegible]
[illegible] الى [illegible]
[illegible] الصفاق [illegible]
[illegible] الصفاق [illegible]
[illegible]
[illegible] الادوية [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] كيفية علاج هذا الفتق [illegible]
الى خلف [illegible]
[illegible] الفتق [illegible]
[illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] الفتق [illegible]
الاعضاء [illegible]
[illegible] الصفاق [illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible]

عن جنس ما يعتاص ان شق من نفس وان احتبلت المرأة جاريها على العادة فيجب ان يعالج في ما يعالج في الطمث
بعينها ويقصد ان يتحقق بجرمه الاخر ويستعمل عليها المراهم المليّنة قال يخ لا لقصد ولا جودة
الحيض والقيء يعرض فيها الفصول والقروح وان اصاب القابلة القرم الطبيعي فربما احدث سيلان
بول لا يعالج **علامات الرحم** تدبير تعرض بعد ذلك الولادة وتقدم نزف الدم واسقاط وسببه وعلاجه علاجها
فتق الرحم وخروجه والانقلاب وهو العقلبان ما سببه اما من سقط او جذع شديد او صيحة تفتح
فاما المادة فلطيفة رطوبة وصيحة تسيل ما هي في فتحها او خروجها من رباط الرحم او سبب من الاسترخاء
وله خبل او ضعف من القابلة في اخراج الولد الشبيه او يخرج من الولد بعده وانما الولد باعتبار الانتقال
او عفونات تحدث في الرباطات وربما خرجت باسرها وربما انقلبت وربما سقط اصلها **العلامات علامات**
وعلاماته ان يعرض للمرأة من ذلك وجع في الحقو والعانة والبطن والظهر وربما كان مع ذلك حميات
ويعرض لها الم اخص من جنس الالم يجري الثقل والبول ويعرض كرب وحمى بلا سبب ويجب
ان يستبرئ ويعاد به عند الفرج بشي نازل من الجسم وخصوصا اذا الانقلاب تحرج باطنها
خارجا واذا الرحم من لعلامات اصابها فانقلب فيخرج الاعضاء التي فيه فيجب كونه قليله
واما سقطت الرقبة **العلاج** انما يعالج في الحديث من ذلك والشباب وينبذ اولا باطلاق الطبيعة بالحقن
ويدر اولا البول بالمدرات وان في البدن امتلاء فصد ويجب ان يمرقها باخذ صوف من المرغزي لينا
ويغمس الرحم فيها باسخن دهن الخيري ويلة تغطيته ولا فانه الاقرب او يقبضه حتى تامن ويضع على
ويرد بالرفق الى داخل حتى يحمل الفتح كله الى داخل ثم يلف صوف اخرى ويلة وما ويضعه على الفرج
ويكلف المرأة ان تضطجع على جنبيها وتضم ساقيها ويحفظ بالصوف حيث هو ويجلسها الاسفنجة
المبلولة بالخل ويقرب على ساقيها او فخذيها الدواء بح التي يجذب التصعد الذي تحبسها الاحتقان
ان تقرب تشمها قد يكون ان الرحم اسفل وان ذلك لا يلوم لاند يطيب صوفها وادخله صوفة
يسيلا في تشريب طبخ فيها الورد والآس والاقاقيا والعفص والرمان ونحوها صفرا باردا طريا نظيفا
وعلامتها واستعمل القوابض الشديدة من التي في الحقن والقوابض فعل الرحم
برطوبتها وبعد ذلك تجفيف الاعضاء والاورام ويجب ان يجتنب السعال والعطاس والانقلاب والحركة
والجماع **ميلان الرحم** ان الرحم قد يعرض لها ان تميل الى احد الشقين وتزول الرحم عن الحالة
التي تحرك معها الى الحق وربما كان السبب فيه ملاحة من احد الشقين فيحدث الثقل فيه وكثرا ما يحدث
عند اختناق الرحم والقول لا يحتمل منها الا الاصابع ويعرض ان تحصل على ملاحة او ...

اشياء مجهولة تمد العروق وصلابتها وانضمامها الى الاسفل **العلاج** يجب ان تعالج الصلابة
بالمراهم المحللة للشق المائل اليه ان احس بالتواء وتجعل القابلة ان الصوف في داخل الرحم
واذا لم تتقدم فتحها ولم يكن خط استعملت المبسّطات من الحقن والحمولات والمرهم واستعمال المحاجم
والاستفراغ وان كانت هناك رطوبة استفرغت بما يستفرغها او بنشفها من الحقن واستعمال الفرج
محمولا وكذلك ترم عانتها ويوجد ذلك الرجل بعد السيلان والورم وغير ذلك ربما امكن القابلة ان
يقفوا الاصبع مسوية فيه وحل او تحسم البطن او الفرج ويلين الرحم ويعيدها الى حق يقع الى حالة
من فم الرحم والفرج **الورم الحار في الرحم** قد يعرض للرحم ورم حار ومن السدة والسقط والاذى والحرارة او حمى
او كثرة جماع او شدة ذلك وربما ان القابلة تعند قبل الولد ويكون الورم فيه جانب ورم حار بلا ذلك
كثرة برودة وتجمع في ذلك يتصل وربما يكون ذلك لابتلاع الذي يعقد يكون في فرجها او يكون البعض في الجانبين
الجانبين والقدام والخلف والورم من العام الحار كثيرة وقد يصير بلغم ودم يصحب الى صلابة او ورم
العلامات العلامات تدل عليه ان كانت فان اعمدتها فيه تلهفها وصدق ضالغ اليها الورم ورجع في العنق والى
العينين ونحو ذلك مع ثقل ويتفش الوجع حتى يبلغ الى الاطراف والاصابع والذقن والساقين والمفاصل
مع استرخاء فيها وجع في المنكبين والابطين والرأس وفي المراق والبطن وجع في جميع نقل الوجع
حقو والرحم كالحجر الذي منه انه خارج وذلك ضعف حط الورم وحيث ينفذ من الجري الى الفخذ الا
كان الاحتباس اشد وربما كان ينحسر دون امراض اسود او رحم حجر عرق فانه يضعف النبض ويصغر
ويتغير فيكون كان الورم حارا كانت هذه الامراض كلها شديدة مع حمى ملتهبة مع تعطش وعطش في الصدر
ان كان وتشتد الوجع ما الضربان ويكثر العرق في الاطراف وقد يؤدي الى قلقلة الصوت والشنج والفخذ
ويدل على جهة الورم موضع الضربان واما ذكر ايضا انه ان ظهر الورم في القدام او في الخلف او الجنبين
مما كان يعرض في الجسم ثقرات ورعشة مما يكون في الفم لانه في الرحم عصب يجري الى الرأس والدماغ
في الفقر وعصب الدماغ وبحكم ذلك وحيث كان الورم بان الرحم الى الخلاف وعصب الورم من خلافها وعصب
في الفقار وقيام ويلزم العليلة ان يخرج عند الشق يصادفه قيحا الى الدبيلة او يكون الوجع
يرد او اجتاز الاعراض ليشتد وتختلف الحمى ويختلف وقت اسهاله عند اختلاف الخلط واخلاط الاخراج
وعلامة النضج ان يكون الحمى في العضو ويجري لها اثقل في ذلك الجسم وفيها ايضا اذ كان نافع
الرحم يمكن ان يرى وان كانت فانها لم يمكن ان يرى **معالجة الاورام الحارة** ويحتاج فيها الى
استفراغ الدم اذا اعانت الدلائل المشهورة بالفصد في الباسليق وان تقع ذلك في الصافن

وبجذب الدم الى فيه والعفص من الصافي والشب ... [illegible] وحدث الورم بها ... [illegible]
وخصوصا ... كان السبب فيه ... [illegible] في الابتداء ان يقصد الباسليق ... [illegible]
ثم ... [illegible] الصافن ... [illegible] الاده ... [illegible] ما ... [illegible]
... [illegible] ... ان يخرج الدم ... ان يمنع ... [illegible] الاورام
... [illegible] ... اليوم الاول ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ... [illegible] الالوان ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] والمحلل ... [illegible]
الورم ... [illegible] الزعفران ... [illegible]
ثم ... [illegible]
... [illegible] ... ونحوه ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] الحار ... [illegible]

... [illegible] الورم البلغمي في الوجه الورم البلغمي في الوجه يدل عليه ... [illegible] الورم المذكورة ... [illegible]
... [illegible] ولكن لا يكون مع وجع ... [illegible]
... [illegible] ... الاورام البلغمية ... [illegible]
... [illegible] الورم الصلب ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] الورم الصلب ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] والزعفران ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] والزعفران ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]

المسكة وتطييب انبوبه [illegible] استفراغ البدن بالحقن وابدال الشافي بعد [illegible] واسهال الخلط
والمراهم [illegible] فيه ولكن يجب ان اشتد الوجع [illegible] الالام الحادة
الحارة والباردة [illegible] بحسب الاحتقان [illegible] المسكنة [illegible]
[illegible] من دهن البنفسج [illegible] من [illegible] الاصفر [illegible] من
خارج والباردة الاضمدة [illegible] بالكسفرة وعنب الثعلب من الورد وبياض البيض [illegible]
من الادوية المسكنة [illegible] الكسفرة [illegible] بدهن البان [illegible]
[illegible] الحرارة [illegible] استعملت مراهم [illegible] اختناق الرحم
هذه علة شبيهة بالصرع والغشي [illegible] الرحم [illegible] من القلب [illegible]
[illegible] والعروق [illegible] والسكتة [illegible] الاطباء [illegible] سبب الاختناق
[illegible] فيه [illegible] الطمث [illegible] المنى [illegible] اول الادراك
[illegible] الاكثر [illegible] خصوصا اذا وقع في الرحم [illegible]
[illegible] الرطوبة [illegible] من الرحم [illegible]
[illegible] في الرحم [illegible] وقيام [illegible]
في العروق [illegible] العروق [illegible] بالتوسع [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] شريان [illegible]
الاعضاء الرئيسة [illegible] مزاج [illegible]
[illegible] في الجسم [illegible] العروق [illegible] الاختناق [illegible]
ما يتبعه [illegible] العضلي [illegible] الحجاب [illegible] والغشي [illegible]
[illegible] الصرع [illegible] الغشي [illegible] الاطراف [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] اللبن [illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
لا [illegible] الاعضاء [illegible]
لا [illegible] الطبيعية [illegible] الاعضاء الرئيسة واصعب
اختناق الرحم [illegible] في الظاهر [illegible] الغشي [illegible]

ايام الطمث [illegible] الحس والحركة [illegible] الموت [illegible] بسبب [illegible]
[illegible] النفس [illegible] بحيث [illegible]
[illegible] اختناق [illegible] خفقان [illegible]
وضعف [illegible] ثبات [illegible]
من [illegible] البخار الحارة [illegible] العين والشفة
[illegible] ضعف النبض [illegible] الرئة [illegible]
من [illegible] الكلام
[illegible] الاشياء [illegible]
البدن [illegible]
[illegible] الرحم [illegible]
[illegible]
[illegible] الطمث والمتوقع [illegible]
مع [illegible] اللون [illegible]
والرقبة [illegible] الاعراض [illegible] احتباس الطمث [illegible]
[illegible] الحركة [illegible]
[illegible] والسكتة [illegible]
في [illegible] الاعراض [illegible]
[illegible] الشيخ [illegible]
[illegible] الصرع [illegible]
[illegible] الصرع [illegible] الرحم [illegible]
[illegible] الاختناق [illegible]
[illegible] الصرع [illegible]
[illegible] الصرع [illegible]
[illegible]
[illegible] المختلفة [illegible]

سببه احتباس الطمث فيجب ان تعالج بما من شأنه ان يدر الطمث ويفتح ولكن سبب الاحتباس كثرة الاغذية
المزججة بالفصد من الباسليق ومن الصافن ولا بد من استعمال المدرات بحيث يخصوصا الحمولات
الطامثة المتخذة من شحم الحنظل ومن الاوفربيون فيوضع ذلك حتى يدر الطمث في الوقت
والمتخذة من جوفها وتؤخذ منها فاذا كان احتباسها لسدة وشياف تدر من الرحم الاسفل والاعلى
يعصيها الطمث للمزورة والغالية بحيث في ذلك والابزن من المدرات خصوصا ما اتخذ من
ومن الكمافيطوس والمرزنجوش والقيصوم والشيح ... ان يكون الفصد من الباسليق ان
باطنه ميل الدم ... تقتضي الحرارة التي تنقص الحيض وربما ... ادراره ... طويلا
كثيرة ما ستعمل ... فيها مثل ... فوق ... وما يقوم ... واستفرغت الدم
وبها الفصد ... الشرطة ... ثم تجهز ... باب الفصد ... ومع الحقن
والادوية ... الماء ... والكماد والمرزنجوش ... والمرجان
بماء العسل والسكنجبين ... والكمون والكاكنج ... الادوية ... بالحمرة
والتين من ... التي يوجد من الكمون ... ويسقى ماء ... الحرة
والفلفل ... والقصد ... مع الشراب ... بالحمام ... فانه
وكذلك اذا فصل ... اذا خرج ... المعروفة ... فيسقى
من ... من الاطباء ... والحرف ... يسقى ... الحنظل
بالشراب ... ويسقى ... والتين ... الشراب
فانه ينفع جدا ... والكماد ... التي ... من الحبوب الحريفة
المسهل ... من الشوكران ... المحمودة ... الشراب ... ما
تلقى ... ويصلح ... بالماء الحار ... القبة ... ويحتمل
من الحنظل ... الاخلاط الغليظة ... الرياح وان كان سببه عقب ... من
النفوذ ... ذلك الوقت فيجب ان يستعمل الرياضة ... الكرنب والحرمل
ومن الادوية ... الكمون ... الاصول ... مزاج من الحيض
الادوية من العاقر ... باب الرحم ... كثيرة لكنه ... ان يصيبها ... الذي
يجمع ويكون ... تقدم ... وكذلك ... الاشياء ... الذاتية
المسيلة ... من الزنجبيل والشبث ... وذلك ...

هذه المسكنات والفصد في يستعمل في هذه القسم ... وعلاج ... ينفع من ذلك ومن ... الادوية
المعروف ... عجيبة ... والجندبيدستر ... فيجب ... متى
قان ... التقليب والطبيعة ... ويحقن بقلبه ... سكنج ... ان في فصل
في ... يجب ... الدهن ... من الادوية والدهن
البان ... المذكورة ... التي ... المدة ... المحللة
بالمرهم الاحمر ... الغالية والادهان العطرية ... وبابونج ... الاقحوان ... ومن
... والعطر الحار ... الطيب ... خصوصا ... يجعل بها ... رقيقة
بالمسك والعود ... الغالية ... ويفرش ... تحتها ...
... ما يوجد بالقرحة وقطن ... والنم ... ما
كثيرة ... الدم ... خصوصا ... ان يكون
الاسفل ... من اسفل ... الى
سفل ... الحمرة ... الادوية ... فقد ... مثل
... النفع ... والادوية ... ان يكون
... الدهن ... وان ... ان
الشراب ... الحقنة ... فانها

فصل في البواسير والبثور والثآليل التي تظهر في الرحم والمقعدة ... قد يحدث في الرحم بواسير ويحدث فيها
كالتوث مثل ما ... الذكر ... وقد قال بعضهم ... الادوية ... وربما
... كانت ... بعضها ... البواسير ... التي ... والثقل ... الاورام الصلبة
واما ما يكون ... البواسير ما يكون ... الكائن في الحق ... ويقع
... البواسير ... ان يقع ... ويكون ... من
امراض ... والقروح ... البواسير ... الدم
على ... في باب ... الرحم ... في وقت الحيض ... من
الدم ... الكمون ... سيلان ... بين
... العلاج ... البواسير ... الادوية
... البواسير ... الحمول ... في استعمال

نحو سبيل المعالجة بين القالب المعلوم فذلك اذا كانت خارج الرحم اذا قطعت جراحة القطع الى ...
وتحت الكل ومما يشبه ذلك منها يرسم لها ان تشيل رجليها الى الحايط ... ويلزمها ما يصلحها
ويعالج ... بما يليق بها بالقابضة ممزوجة بالقيروطي او بتركيب الادوية ينقطع ويضع على العانة ومن يصلب
ما يليه ... لانه وحلت ... مختلج ... الى القوابض وفيه ... وحشيش ...
ونحو ذلك في المياه القابضة فان كانت النواصير ... واسعة فلا يتعرض لقطعها ولكن ...
عليها الحقنة القوية الجالية للحم ... الا ... بالرمس ... قد ... الحشو
والادوية ... بحيث ... والنواصير ... على ... الاعضاء ...
المفرط ... بان لا ... الاسكان ... الا ...
القرط ... ان يحصل ... مثل الباب ... الكتان ... واكل ...
... الاوقات ... كاليل الملك فصل في علاج الناسور
اما علاج الناسور فيجب ان تقطر ... بالجملة ... مع الدهن ... الفرزجة ...
بالنطرون فصل في الجسم الذي يتولد في النطرة وهو شيء كالقضيب والشيء المسمى ... قد ... عند فم
الرحم ... شيء كالقضيب ... بالتشابه ...
كانت ... الفرق ... في فم الرحم ...
... الطبيب الفاضل اما القضيب فالعلاج العظيم
... القطع بعد ... من العروق ومن الاصل ...
فاما اللحم الزائد ... الحكى ... بالادوية ... ربما ... في الفتلة
... فصل في الاجسام الغريبة في الرحم ... العلة
علامة ان ... في البطن ... والمشي ...
اسفل البطن ...
... العلاجات علاجها ان يستعمل ...
... الاشياء ... الاشياء التي تستعمل ...
الاستسقاء ...
...
فصل في النفخة في الرحم ... ما كان ... في الرحم ...

... ويضعف ... الرحم ... فيه ...
فيه الرياح ... وما كان من ... في الزوايا ...
في التعريف الفاضل ... الرحم ...
... في العضلتين ... الطبيعي ...
...
... الرحم ...
...
...
...
...
... الاسكان ...
... فصل في
رياح الرحم ...
... الفاضل يجب على الطبيب ...
... في القراقر والنفخ وهو آخر
القسم ...
... فصل في ...
...
...
...
...
...
...
...

لصفاق ان يملا ما بين حصار الثقل الامعاء وشبه الموضع والامعاء ويمنع لحصول [illegible]
مع سعة [illegible] من مرافقها [illegible] ويعصرون خلف الامعاء الى الاسفل [illegible] للفتق [illegible] في الاربية
ما فيها من الثقل [illegible] ومع الانتفاخ الشديد ويسقط الانثيين [illegible] وهيئة [illegible]
وكذلك بعضكم [illegible] على الجملة [illegible] الاتصال او بين الاعضاء
معلقة [illegible] ولا يجب ان [illegible] الصفاق احتاجت من الليف [illegible] على الشيء المعلق الافقي
[illegible] الثلث الطبيعية وهيئة القدم [illegible] ان تقول هذا ان هناك [illegible] طبقة العروق
والمثانة والرحم الانثى [illegible] جسم [illegible] وهذا [illegible] الاسفل
واذا انتهى الى [illegible] يحصل فيها ثقب [illegible] فيه [illegible] الكثيف
[illegible] الجانبين والثرب [illegible] احدهما مع الاخر [illegible]
كثيرة [illegible] كالكيس [illegible] وبالمثانة [illegible] وبالقولون [illegible]
[illegible] بالرباطات [illegible] والانثيين [illegible] بالجلد
بالجلد [illegible] ثم الفتق بالرباط [illegible] ثم الثرب ثم الامعاء فصل في
الفتق والقيلة الفتق يكون بانخلاق الصفاق [illegible] فيه [illegible] جسم غريب [illegible]
فيه قبل الفتق والانتفاخ [illegible] فاذا وقع [illegible] الى الخصية
[illegible] الاسم [illegible] الخصيتين [illegible]
[illegible] الفتق [illegible] المذكورات [illegible] من [illegible]
[illegible] من ضربة او حركة [illegible] سقطة [illegible]
[illegible] في جميع [illegible] الامتلاء [illegible] الاربية [illegible]
[illegible] الاربية [illegible]
[illegible] الاربية [illegible]
[illegible] الصفاق [illegible] الاربية [illegible]
[illegible] الفتق [illegible] الاربية [illegible]
[illegible] الفتق [illegible] الاربية [illegible]
[illegible] بالقياس [illegible] بالعصر [illegible]

الفتق [illegible]

37

الصفاق [illegible] الفتق [illegible] وما كان من الفتق [illegible] الاعراض [illegible]
[illegible] الفتق [illegible]
[illegible] الاحتباس [illegible]
[illegible] علاج
[illegible] الفتق [illegible]
[illegible] الصفن [illegible]
[illegible]
[illegible] الفتق [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
الصفن [illegible] الصفاق [illegible]
[illegible]
[illegible] الاستلقاء [illegible]
[illegible] الصفن [illegible]
[illegible] الصفن [illegible]
[illegible]
[illegible] الاضلاع [illegible]
[illegible] علاج [illegible] الفتق [illegible]
[illegible] الامتلاء [illegible]
[illegible]
[illegible] الفتق [illegible]
[illegible]
[illegible] بالادوية [illegible]

فيبقى ... ان يكون ... التكلل في الاحكام ... وربما ... يستعمل في ... وتخفيفه يكون بالادوية المذكورة

استعمال فيما ... ذلك يكون ... الرباط ... يكون ... الاستفراغ ... جانبه

... يكون ... الاستفراغ ... والمرضى ... بالادوية ... بتحليل الشعر وتقويته

المذكور والتدبير ... ان يعرض ... الشيخ ... ولكن ... العياس ... ان ... من ...

ذلك ... الاستفراغ ... في القصير ... الى ... الفتق ... تخفيف ما ... الرطوبة ومنع ...

... في الحالة ... الاعضاء ... في ... الفتق ... الكبير ... حاله

... يوضع عليه ... مشدودة ... ويكون ... بالرفايد الالية ...

المهيّة ... شق الشي ... الشعر والمعقد ولا تستعمل ... ويضع ... ودام عليه

... من الحكام ولا يجب ان يقرب هذه الفتق ... الادوية ... ينتفع بها

الفتق ... والسمنة والكون والاضمدة التي يستعمل في الفتق

يجب ان يستعمل ... شقاق الشي ... من ... ربما ... من

الاضمدة التي ... من الاجل ... الردوس ... فانها اصول الاضمدة ... على كثرة ...

من المقاطع ... الكبير والصمغ ... والجوز ... والكاتم ... والوبر ...

والورد ... وجميع القوابض ... والاس ... القشرة ... والخطمي

والاشب ... والسماق ... والعفص ... والصبر ... والملح ... صفة ضماد جرب

ذلك يعتمد ... ومن ... وزن ... مثقال ... ودرهم ...

او ... مكة ... ويوضع ... الاول ... ثم يستعمل ... من الاطعمة

... ويوضع على الموضع ... صفة ضماد ... مصطكي ...

بالسويق ... على ... ويطلى ... على ... كذلك ... ذلك ...

صفة ... ويكون ... وزن ... مصطكي ...

... ويلزم ... حتى ... صفة ضماد

الفتق للصبيان ... من ... على ...

... ثم ... الى ... يلزم ... الاسبوع ... ايام ... صفة ... مصطكي ... الكندر ...

... ثم ... الادوية ...

وحبس

الصبيان ... من ... وربما ... ما ...

من ... الاشياء مع ... صفة ... فتقة

... بالبول ... بالاضمدة ... يكون بالحديد ...

... الفتق ... الصفاق ... الماء ... الزبل ... في ذلك

للصبيان ... من ... وقد ... من ... الشعر من العليق ...

من ... بيضة ... ثم ... من ...

ويكن ... ثم ... بالسلعة ...

... الاشنان ... ثم الكي ... عميقة

دقيقة فيها ... الكي ... من ... الاشياء ... بالعنق

... الضيقة ... في ... البطن ... فلا ... ذلك وما

... ثم ... من ... شيئا ... على ...

القوابض ... الماء ... الاضمدة ... الانتفاخ والطحال ...

ذلك ... ويكون ... جميعا ... مرهم ... اخرى ...

... على ... اخرى ... ضماد ...

... اخرى ... ويكون ... من ...

... ست ... المغص ... وحب ... سنة ...

والقبض ... من الصبيان فصل في علاج ... الريح ...

... المرارة ... الشراب ...

والشراب ... شراب ... الكمون ... والانيسون ... كل ...

... صفة ... ويكون ... يكون ...

... ووزن ... اجزاء ... ويشرب ... والكمون

... والمصطكي ... ويكون ... الادهان ...

... تنفع ... ويكون ... خاصة ... الكمونية وكثيرا ما

... استعملت ... من ... والكمون ...

... وجميع ... فصل في علة ... علاجها علاج الالم

فصلها وكثيرا ما يكفي في ذلك الا ان [illegible] بوهم الناس [illegible] والقيء بالملينة والقلاع **فصل في [illegible]**
فليعلم ان في الرئة [illegible] وتارة يكون [illegible] سيل الفضول [illegible] وتارة يكون على سبيل [illegible] وذلك
لموضع وسط [illegible] الريح وتارة يكون بسبب [illegible] وتارة يكون بسبب [illegible]
[illegible] **العلامات** ما كان بسبب خروج [illegible] يكون [illegible] ويكون الموضع
[illegible] وخصوصا في الاستنشاق [illegible] بالكبس [illegible] استعمال
[illegible] من الدم والقيح والحكة [illegible] وما كان من [illegible] ويكون لينا [illegible]
ويكون لونه لون [illegible] وما كان من ريح كان [illegible] ويكون [illegible] ما كان
من دم ثم يكون [illegible] اسود وما كان [illegible] يكون [illegible]
[illegible] **العلاج** ما كان من انفتاح [illegible]
[illegible] ان [illegible] المريض [illegible]
[illegible] ثم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] العضل [illegible] الوضع [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **فصل في الحدبة والرياح الافرسية** [illegible]
من [illegible] الظهر [illegible] التقعيع [illegible]
عظام [illegible] التقعيع [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
الدم [illegible]
[illegible]
[illegible]

ان [illegible] النفس [illegible]
من [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
لا [illegible] **العلامات** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **فصل في علاج الحدبة والرياح الافرسية** ما الرطب [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] والقاقيا و
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **[illegible]** [illegible]
[illegible]
[illegible] **[illegible]** [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

صيقوا بها ويستعمل فيه تقوية العضو ونقص الرياح وتحليل الرطوبة الغريبة الغليظة فصل في خروج المقعدة
ضماد للحروب الرطبة ويحدث لبقية السابلة من الاسترخاء في الاعصاب الدبرية ومن الاسهال ثم اوقية
ويسبون ... ومن الناس من ... واما الورم فعلاجه علاج الاورام الحارة ينفع الانتفاع
الشديد الحاصل في الاورام الصلبة صفة ضماد جيد للحروب الرطبة يوخذ ... الاس ويعطى في
... ويضمد به الموضع صفة ضماد نافع للربح والرطوبة جميعا يوخذ اس وعفص ... فيه الاس
... ويجعل في البقل حتى ... كالمرهم ويجعل ... ثم يرفع ... بالاشربة والعصوبة
استعمل الكمر ... الاستيناء ويعصب الموضع فصل في الدوالي والقروح وهي ان ... في اسافل
القدم ... يعرض لها من الاسهال ... وقد يكون ... تحت جيد او دون ... لكون ... غليظا
... كيف كان فيكون ... لا تعفن ... ولا ... يسلم صاحبها الاجود من التقرح والاورام ... فيها
تعرض للعصوبة ... الجيد ... ان ... الاكثر ما تعرض ... الاورام ... تقطيع
... بالمشي ... في ... الذكورين ... وقد ... كما ... او ... الاعصاب
... الطعام ... كثير ... الدوالي ... وقد يقطع ... من ...
عن العضو ... سواء ... ما ... اذا ... مثل ... السوداء ... الجيد ...
اذا كان ... فلا ... ورق ... كثير ما ... الدالي في ... القروح
فصل في داء الفيل هو زيادة في القدم على نحو ما يعرض في مرض الدوالي فيغلظ القدم وكله وقد
يكون الخلط سوداويا وهو الاكثر وقد يكون بلغما غليظا وقد يعرض من اسباب عروض الدوالي
ومن ... اذا ... كثيرا ... من الرجل ... ان يكون ... في ... سببه ... الاستلقاء
وضعف العضو وكثرة ... وشدة ... شدة الحرارة ... في الحركة ... بعد ... الدم ... المنية
علاج الدوالي العلاج ... كل ... الدم ... مقدم ... والسوداوي ... الحرارة
... من الاسود ... ربما ... الدم ... والقروح ... ويعالج
علاج الدوالي وداء الفيل اما ... الذي ... ان ... يدور ... مادة
التقرح ... الاكل ... من ... فان ... في ... امكن ... بالاستفراغ
... الخفيف ... السوداء ... القصد ... ان ... الحقن ... على ...
... اذا ... فان ... علاجه ... الجيد ...
في علاج الدوالي واستعمال ... العقير ... مع ... او ... والله ... والعجب

الذي يخرج من عروق البدن ويستخرج العروق ... الغليظة قد يصح التدبير ... كل منفط ... الرطبات
المتعفنة ونقيها الطين ثم يغسل ... هذه العروق ... بجميع ... السوداوي ... في آخره
القامق ... بكل ليلة ... البدن ... مع ... من ... وربع ... دم ... امكن
ويتعاطى شرب الافتيمون ... والحب ... الحركة ... الاعضاء ... العصب ... من اسفل
الى فوق ومن ... الاكثر ... فيه ... الاغذية ... اقبت ... الابل ...
... ولا تشرب ... الحمل ... ما ... الموضع ... النقية ... العضد من
... او كبريت ... ودهن ... العروق ... الطبيخ ...
... ويعطى ... الحب ... من الحمى ... القبيل فان لم ... الا ...
... دائمة ... في ... ودهن ... ومن ... ذلك ... جميع
... الذي ... يسيل ... الكل ... ثم ... ربما ...
اصلا ويجب ان ... ان ... من ...
واما ... بها ... الا ... في ... في ...
... الاخلاط السوداء ... الغليظة ... يجب ... بالاكل ... الخاصة
... ويداوم ... البدن ... الشحم ... او ... ان ... العادة ...
... وعلى ... ان ... من ... الاعضاء ... الرطبة ... الى
العضو ... الاعضاء ... تلك العروق ... ولا ...
وربما كان ... الدم ... ومن ... الجديد ...
وانت تعرف ذلك المقالة الثانية في اوجاع هذه الاعضاء فصل في وجع الظهر وجع الظهر يكون
في العضل ... والخلط ... بالعصب كيف كان ... من مزاج ...
... او ... وقد يكون ... الحيض ... بعض الاعضاء ...
لضعف الكلية ... والامتلاء ... من ... الموضع ... السبب ...
... يكون ... الظهر ... كما يكون ... او من ...
... الطرق يكون ... العلامات ... ان ... الدم ...
... يكون الاكثر ويكون ... مع ...
وحمل الشيء الثقيل ... في ... شيء من ذلك ... السبب ... فيكون

عن القطع وبعضه بعد الباه ويكون مع ذلك اسبابا ضعف الكلية للعلوية وما كان بسبب الحرارة الغريزية
يدل عليه الالتهاب الذي مع خفة وعطش بان يكون مع ذلك من البرد والكائن من الاسباب الصحية فقد يدل على ما ... [illegible]
في باب علاج القرحة ... [illegible] ... الا الاخلاط المولدة الى الاعضاء ... [illegible]
او غير ذلك من الاسباب البدنية والحيوانية الى الاعضاء ... [illegible]
عن العادات الكثيرة والجبين ... [illegible] ... في الظاهرة ... [illegible] **فصل في**
علاج وجع الظهر يجب ان لا يهيج ... [illegible] ... وعلاج المفاصل التي نذكرها ... [illegible]
الامزجة فان الطريق واحد واما البارد ... [illegible] ... بالمشروبات والضمادات والادوية
المذكورة في الامراض المذكورة واما في ... [illegible] ... فيجب ان يستفرغ ... [illegible]
... [illegible] ... ويعالج بالغذاء الجيد ... [illegible]
والادهان ... [illegible] ... والكائن من ... [illegible] ... والكائن بسبب الكلية ... [illegible]
ضعف الكلية والكائن بسبب امتلاء العروق ... [illegible] ... من الحركة ... [illegible]
... [illegible] ... والكائن بسبب الحدبة علاج الحدبة ... [illegible]
اكثر ما ... [illegible] ... فيجب ان يكون ... [illegible]
وقد ... [illegible] ... الكلى ... [illegible] ... الكلية ... [illegible] ... وباب الحدبة ... [illegible]
... [illegible] ... البارد ... [illegible] ... الاربع ... [illegible]
... [illegible] ... الاسود ... [illegible]
هذا ... [illegible] ... البارد ... [illegible] ... اصحاب هذا
الوجع ... [illegible] **واما الضمادات** ... [illegible]
والانسون والسكبينج ... [illegible] ... وحب الغار ... [illegible]
... [illegible] ... والاولى ... [illegible]
... [illegible] **فصل في وجع الخاصرة** ... [illegible]
... [illegible] ... وتحليل
... [illegible] ... مثل ... [illegible]
... [illegible] ... العلاج ... [illegible]
والاعضاء العليا ... [illegible] **فصل في اوجاع المفاصل ... [illegible]**

السبب المنفعل في هذه الامراض الطبيعة الغريزية وخلقته ... [illegible] ... الحركة
والتهيج ... [illegible] ... ثم ينفصل ... [illegible] ... من هذه الاوجاع
تفاصيل ... [illegible] ... هذه الامراض ... [illegible]
بسبب الحركة والاوجاع ... [illegible] ... كان هذا ... [illegible]
تحت الاعضاء الاخر ... [illegible] ... الى المواد ... [illegible] ... الركبتين والورك ... [illegible]
... [illegible] ... من اعضاء ... [illegible]
... [illegible] ... واما المواد فاما ان يكون ... [illegible]
صفراء او ... [illegible] ... او ... [illegible] ... من جنس المدة او ... [illegible]
واكثر ما يكون من البلغم ... [illegible] ... ثم من خام ... [illegible] ... او من ... [illegible]
السبب ... [illegible] ... المادة ... [illegible] ... على ... [illegible]
فيه ... [illegible] ... الفضول ... [illegible] ... الاطراف ومن اسبابها ... [illegible]
بالجنس ... [illegible] ... الرياضة والجماع الكثير ... [illegible]
السكر ... [illegible] ... العصب ... [illegible]
... [illegible] ... على الامتلاء والجماع على الامتلاء ... [illegible]
... [illegible] ... العصب ... [illegible] ... الطبع ... [illegible]
... [illegible] ... المفاصل ... [illegible]
... [illegible] ... كانت الطبيعة ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ... ضعف القوى ... [illegible]
... [illegible] ... في هذه ... [illegible]
الامراض ... [illegible] ... ضعف ... [illegible]
وخصوصا ... [illegible] ... الاوجاع ... [illegible]
... [illegible] ... الاطراف ... [illegible]
الاوتار ... [illegible] ... المفاصل ... [illegible]
... [illegible] ... وهذه الامراض تكون

احتقان الاخلاط الحادة واكثر ما ينبعث عليه الالم بين مفاصلهم وان كانت المادة قوية وكثيرا ما يعرض لهم
اوجاع المفاصل ما يعرض لهم ايضا النقرس واوجاع المفاصل من جملة الامراض التي تكون على امراض [illegible]
والقصير [illegible] المفاصل او تغييرها ودفع المواد ومنها اسباب الهلاك لان تلك الفضول التي اعتادت
ان تنفصل وتصير الى المفاصل تصير للاعضاء الرئيسة فان لم تجد الى المفاصل كرة اخرى او قطعها
[illegible] بان تحدث [illegible] اوجاع المفاصل والنقرس هو الربيع لحركة الاخلاط والخريف
الذي تردادة الاخلاط والهضم ويسبق توسع مسام الصيف ومن الحر الذي يشتد فيها [illegible] الصيف
[illegible] وتكثر اوجاع المفاصل [illegible] ان تمكنت واستندت خصوصا المتولدة
من الاخلاط المختلفة [illegible] الاورام باحتقان المفاصل والنقرس كان بوجع [illegible]
باوجاع مختلفة المفاصل [illegible] عن [illegible]
[illegible] الاستفراغ [illegible] ولكن اوجاع المفاصل في [illegible]
كما ذكرنا انها [illegible] او ما [illegible] من جملة اوجاع المفاصل فهو يبتدي من [illegible] الورك
[illegible] على [illegible] الى الكعب [illegible]
في [illegible] الى الاصابع [illegible] بالقدم [illegible]
اصابعه [illegible] على الاكتاف [illegible] الطبيعة [illegible]
[illegible] الورك [illegible] الوجع [illegible] الورك [illegible]
الا انه انتقل الى عرق النسا [illegible] الورك [illegible]
[illegible] ذلك الاسباب الا ان اكثرها يكون [illegible] الحارة و
المختلفة [illegible] الورك [illegible] من الاورام [illegible] في [illegible]
[illegible] المفاصل [illegible] بوجع [illegible] شديدة
[illegible] ويشتد [illegible]
وكل [illegible] مفاصله [illegible] ضعيف [illegible] اوجاع المفاصل [illegible]
[illegible] مادتها [illegible] النقرس [illegible] استوصلت مادتها [illegible]
[illegible] النقرس [illegible]
ما يكون في المفصل [illegible] العصبة العريضة [illegible] الوجع [illegible] المواد [illegible]
من [illegible] المختلفة [illegible] في المفصل [illegible] العصبة العريضة وكثيرا

ما يكون [illegible] الربط الذي بين الزائدة والحق [illegible] العروق الذي [illegible]
[illegible] الانخلاع [illegible] مرهقة العروق [illegible] عرق النسا من [illegible] وجع
المفاصل [illegible] واما النقرس [illegible] المفاصل [illegible] من الابهام
[illegible] من الاصابع من الابهام وقد يبتدي من العقب وقد يبتدي من الاسفل [illegible] وقد
يبتدي [illegible] القدم [illegible] الابهام [illegible]
[illegible] بالمفاصل [illegible] وكذلك [illegible]
[illegible] النقرس ان يكون [illegible]
[illegible] النقرس [illegible] اكثر العلامات [illegible]
[illegible] المادة [illegible]
[illegible] واما المادي [illegible]
[illegible] الوجع [illegible]
مع الوجع [illegible] المادة [illegible]
[illegible] شديد [illegible]
[illegible] المادة حادة [illegible]
[illegible] الوجع [illegible] المادة [illegible] باردة [illegible] الوجع
[illegible] باردة [illegible] حارة [illegible]
[illegible] الوجع [illegible]
[illegible] حادة [illegible]
الثقل [illegible] الرقيقة [illegible] في اكثر من
[illegible] من القادرة [illegible]
[illegible] في الماكول والمشروب و[illegible]
[illegible] المادة [illegible]
[illegible]
[illegible] الوجع [illegible]
[illegible] المادة [illegible]

مع صغر حجم العلة وقلة تخلل ثقبه بتلك المرة وبالجملة الوجع الى القالب من جانب واستدل القصد بعد ان الوجع
ثم سلف تقدم الصحيح وسائر الاوائل التي ذكرناها والاسباب المتقدمة اي والمادة البلغمية يدل عليها ان
لا يتغير الالوان ويخف بالاوضاع الصناعية ويكون معها ثقل كالذي ذكرنا ودوام الوجع وفقدان الالتهاب
الملمس وان اشتد ذهاب الوجع في بعض الاوقات ويكون البدن والمزاج مائلا وتقدم التدبير والكلال
المعلومة ونحو ذلك مما سلف والمادة السوداوية يدل عليها خفة الوجع وقلة الضربان وقلة الالتهاب
بالعلاج ونقصان الموضع ولا يكون فيه تهيج ولا التهاب ومن ورم ما يميل الى الكمودة وقد يدل عليه مع
الجس وحال الطحال وشهوة الغذاء وتقدم اسباب السوداء وسائر الدلائل التي اشرنا اليها في تعرف المزاج
السوداوي واما المادة الدموية فيدل عليها حرارة شديدة مع حمرة كالحمرة مع تمدد يشتد بها في الحركة
وانتفاخ شديد به فيه تمدد وقد واما المادة الريحية فيدل عليها التمدد والتنقل من غير ثقل ويدل
عليها انتقال الوجع والتمدد لمواد الرياح واما المواد المختلفة فيدل عليها اختلاف الاعراض والعلامات
الحارة والباردة واختلاف اوقات الالتهاب بها وبما ينفع من دواء وقتا ويضر وقتا آخر باضداده واكثر
ما يعرض في الابدان حارة المزاج مرارية في الطبيعة استعملت تدبير امرها سيما البلغم والحمام الاشربة
والحركات على الامتلاء في اوقات الاغذية ونحو ذلك ولا سيما الطيف الدموي والمرارى الى
المفاصل وخصوصا كثيرا ما يتصعد ويتحلل ويحتاج الى النضج والاستفراغ بالادوية الكبيرة في اخلاط التحليل
وينضج بها وبالتنقية بالمرقة المعتدلة بمداواة مع سكون ما في الحركة كما يتبين النضج فصل في علاج
اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا اعلم اذا عرفت ان السبب ان كان نافع سهل تدبيره فان كثيرا ما
يكون النهاية بالدم بلا ورم فيكون تبديل المزاج واعلم انما يحتاج اليه استفراغ المادة متى جمع الدم
وكثيرا ما يكون بوسته منه فيحتاج الى الترطيب كما تقدم اذا كان السبب فيجب ان يمنع ما ينصب
ويجذب الى الخلاف وبالتحليل ويقوى العضو حتى يبتل الدم ويحلل الوجع ليعدم ويحتاج جميع ذلك
الى القوانين الكلية فان كانت دموية او مع غلبة من الدم وجب ان يشتغل بالفصد ويحجم
الصافن وان كانت جاءت المفاصل البيت في تجتمع جميعا ثم يشتغل بالتي مخصوصا اذا كان الوجع
في الاسافل ويدوم الى الفرج من الاسهال ثم يشتغل بالاسهال وبه ايتقوى ان لم يمنع منه النضج
وغلظ المادة على الوجع سواء بالتدريج او بوق ثم يمنع بمسهل لا يبقى على التدريج وان البا من
من دسم الابدان يحوق بعيد دقيق ويحتم بالقوى بعد النضج والتقوية في ذلك اما ان كانت المادة رقيقة
صفراوية فيحصل الاستفراغ اذا وافق نضجا وان كانت غليظة فلا بأس ان يتقدم بما يرققها وينضجها

وبحيا المنافع الى جهة الاستفراغ وانت فيما بين ذلك تعقب باطلاق تخفيف وان كانت المادة
مركبة فاجعل الاسهال للغصن او مركبين على الاحصم الى بداخرى الانتهاء ولا يفصد قبل الانتهاء
ويدبر بعطاء البدن ولا يحوج اهتياج اليه وكذلك الاستفراغ ويلزم ما اشعر الى ان يقيم ونضج فان
احوج الامتلاء فقد فلكن بما فيه محللا او محللين ومن مشروب كما هو بدو صب الثفل ففي اشتر
وحفظه دهن لحق واذا ايتن يحتاج بالاستفراغ فلا يحوج باستفراغ عنه بدويه فيما مركب الامتلاء وبما منها
الى امالة وبلى الحجر وما يكون في اليوم الرابع والسابع والحادي عشر وقت الحران المفاصل الراتج
فان امكن ان يبادر بالاستفراغ الى النضج يقتصر على التحليل الا باللطافة والمحاورة الفاترة مع الادوية
المذكورة فذلك في باب التحليل لا يحوج وابتدا بها ان ابادر فصل في الاطلية اما الاطلية للمادة
والحارة فيجب ان تكون بماء الصابون بالحدة واما الحارة فيجب والتضميد واما الاطلية المبردة فتنفع
في ابتداء الوجع والطيل المغلق واما المحللة بقسم الا بترتيب المفاصل والتنقية في تحويه حرك الوافقة
والبرود والعقيد كبيرة ان الوجع وما حرف الفضلة محرقة او تم النضج فيستفرغ منه التي يتحلب
بي اخوات ثنيان وحدها او قصد بتوضع تحلل شبابا الطلات نحو ذلك ما يحسن في اول الامر
دوا اضعيفا فيحرك المادة ولا يسهل المادة ولا يسهل شيئا منه ويحل بها في دهنها ملة
اخرى وسببها ان الفضل يجلب اذا من بينما وليد الدوا ان يكون ويحذ العشا ثم ينام ومنه
ثلث ساعات عشرة منا فيحضر ذراب ومنها يحلل في الحمام بعض لم يخرج بما يوافق
ثم يستعمل الاورد من الاوله يحبس مادة او حاملة المفاصل الاشيا كما علمت من شرب الحضر الذي من
الكبد الا بعد فرق تخص من هذه القرص العارضة وكثيرا من الادوية للمفاصل البادية والقرحة الوطية
ينفع الاسهال الكافي شرب لا يحقنه في وتدبير بالحقنة اعوان اقوى الابدان الضعيفة الاسهال الاحتمال
الاسهال يد الادويا الكثيرة ويتحلل منها في اخرى القلم نظرا الى جميع ذلك والترياق ايضا نافع وانما
خصوصا بعد الاستفراغ فانه ينقي بما بالمواد بالرفق ويحللها ويقوي جميع الاعضاء واما ربع المادة
عن العصب وتليين من يقوم المادة قوة لا يقوى كثرة القشرة فانه ذلك بقليل امر يعيش منه
الى بعد ما نفع الماد وقد ويصادف بركنها يتحلل وجع عظيم واذا دام خناق الكل وشك واستعمل المكان
والثاني المذهبة من المادة الى الاعضاء الرئيسة فترقى فخطرها اما اذا لم يكن المادة كثيرة ابدا كان
تلك في الدم فلا بأس به منها اول ما يكون الاوجع وعرق النسا فان الوجع نحيفا فاما اذا الحق
فيجب ان يكون قليلا ضعيفا او بحيلة ويستعمل الاستفراغ واما آخر فيجب ان يستعمل ما يحلل ويلطف

يجب بالدواء من القروح الظاهرة بنوب الحاجم والشرط والمص وربما بالكي وبالحجامة وبالمعلقة ويسيل بها المواد والاولى
الحميرى المنتفخة ثم المفصل واعمل الابتلاء [illegible] البان التيوج وليس التين ويجب ان يخلط
بالطلاء [illegible] بلين ولا [illegible] مع [illegible] التخطيط [illegible] تحليل يخلف من الخلفية وتلقم
اسقطة [illegible] بالعلاقة والتجميد ويجب [illegible] ولا يجب ان يقرب بها العلاقة القوية اول الامر قبل
الاستفراغ [illegible] وكثيرة [illegible] يكشف البتة [illegible] الاوائل لان [illegible] جمعها
اذا كانت الدوية [illegible] او سوداوية فالمشتركة لاوجاع [illegible] من مسكن الوجع [illegible]
مطبخة والطبيخ [illegible] بالطبيخ وتحليل [illegible] الحد [illegible] فقلنا الا [illegible]
[illegible] في الابتداء [illegible] كان [illegible] عضو [illegible] في وقت [illegible]
[illegible] والقرب اصلا الا [illegible] وبالقطنها [illegible] يجب
يترك العقاد [illegible] والقرب [illegible] بالادوية [illegible]
المفاصل يجب [illegible] ويستفرغ [illegible] بالاغذية [illegible]
عليه [illegible] الشنين [illegible] من الكي [illegible] البلغم [illegible] العلة
ان كان [illegible] الاخلاط [illegible] تقليل الفضل [illegible] في الاشهر [illegible]
البدني [illegible] فصل في الاسهال الحار يجب ان لا يسهل [illegible]
[illegible] اذا اسهلوا [illegible] [illegible] الصفرا [illegible] البلغم [illegible]
اخرى ويجب ان [illegible] الحرارة [illegible] الاخلاط [illegible] العصب [illegible]
اخذ هذا [illegible] كثيرة النفع لاسهال [illegible] الخلط [illegible]
[illegible] لانها [illegible] فلا يمكن [illegible] الادوية [illegible]
وتنفع [illegible] الاستفراغ [illegible] المسهلة [illegible] الجاري [illegible]
[illegible] والمستفرغ [illegible] وقد [illegible]
[illegible] يجب ان [illegible] الكون [illegible]
اسهاله [illegible] المعدة [illegible] والحجر الارمني [illegible]
المفاصل [illegible] المعدة [illegible] الجماع [illegible]
[illegible] والحجامة [illegible]
من [illegible] صفة هذا الدواء الذي يخرج

واستعمل مسهل [illegible] نسخة [illegible] [illegible]
[illegible] اصل [illegible] التراب [illegible] الترية [illegible] او [illegible]
ايضا دواء [illegible] الصفة نسخة [illegible] تحليل [illegible] مكي [illegible]
[illegible] الثبت [illegible] في الوقت اخرى [illegible] [illegible]
[illegible] سبعة ايام [illegible] والتكبيح [illegible] اخرى [illegible]
[illegible] كل يوم اخرى [illegible]
[illegible] ثلثة [illegible]
[illegible] فصل في صفة [illegible] خفيف نافع [illegible]
[illegible] ثلثة [illegible] الثبت [illegible]
[illegible] صفة [illegible] [illegible] المفاصل [illegible]
[illegible] الاوقية [illegible]
[illegible] فصل في صفة [illegible] الاسهال [illegible]
هذه الصفة نسخة [illegible] نصف [illegible]
[illegible] الثبت [illegible] اوقية [illegible]
[illegible] ايضا دواء [illegible]
نسخة [illegible]
[illegible] اخرى ايضا
[illegible] الاولى هذه صفة ذلك
[illegible] اوقية [illegible]
[illegible] كل يوم [illegible]
[illegible]
[illegible] المفاصل [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible]
ويجب [illegible]
[illegible] المفاصل [illegible]

وإياك ومس عظيم النفع من قرحة الريح إيابا تعقب مفاصله وهي تخرج الفضول أكثر ذلك لا تدرأ
والتفريق قيل من عرق النسا وإذا أزمنت الأوجاع وأوجاع المفاصل التي تعقبها الأشربة العتق
العليل **أخرى** يوخذ سياذ بهال الياس زنج كبلج فيطبخ نصف بعن على ما ثانيه حتى يسود الماء ويعيد
من مصفاة رطل ويصب عليه ثلث أواق من دهن الخروع ويشربه العليل ويأكل عليه حسوة
زيد الويرك بخفيف أن الأدكنة لجاج والماء الحار والبرد ذا خصوصا بعد الطعام وذلك
سكنة التي عانا الحجر لاحتمال مياه البقول وغيرها **فصل في النقرس** وأما النقرس فإنه
من أوجاع المفاصل لغليظة الخلط من فرقي الحو منه خاصة في الصفة **أخرى** يوخذ حب الخروع
منقى ثلثا أواق ويحني بأوقيه من حب المغث ناعما ويلتق عليه أوقية من العسل البلي ويحل
خصوصا على المفاصل المستور مما جعل بعده من الخل السقيف الأقية والتقرس بالفرقي ادماج
المفاصل والنقرس والوركين كان أفضل كثير من غير **فصل في صفة دواء أخرى** يوخذ الزيت
العتيق رطل ونصف والنطرون الأسكندراني رطل ومن ملأت النعم رطل ومن الزبيب أوقية
ومن الإيرسا أوقيتان ومن دقيق الحلبة رطل تنقع منه خمسة أيام **أخرى** يوخذ شمع وحنا يترك
مثل المجرب كان من الحمام في ركبة والمفاصل **فصل في صفة دهن مصلح محلل** يوخذ قرنفل
ماء الخل مثله ويخلط منه منا **أخرى** يوخذ الفربيون ويسحق بدهن السوسن ويطلى **أخرى مجربة**
يوخذ بزر وسليخة وما قرنفلا وسورنجان ونوره فيخلط الجميع ويطلى على المفاصل مثل العسل والشمع
النحل **صفة دهن يحلل** يوخذ أشق وجندبادستر يحتق بشراب عتيق وزيت انفاق وقسط
بالقلب بهما أو الضماد ويداوي المفاصل بجدل مع الأجحة جدا من الأشنة مذيب ويحلل البرها
القوية العتيق ويحلل الليف إنما تجب دائما أبدا الاستقراغ أو **فصل في صفة شراب لهذا**
الضماد يوخذ من الأيطرية ومن جوز السرو ومن العظام المحرقة أجزاء سواء ومن الشب سدس جزء
ومن عز الشب لدرا والكفاية للجميع **أخرى** مجربة أصلح كثيرا وذلك أن أخرج فيبتل الحيوان
والعظام الغضة من اللحم ويقع من أسرجاه ما يقعد فيه **أخرى** يوخذ بزر الأقحوان وملح وبزر
البنج وقشر الرمان وقد مر جوز الصحراء على أنه الأدكن ومرقة الشقاق والشوك التي
عشرة فالأسفل وقرومان وحصان البلسان وبزركتان وقشر النعناع وأنيسون وحلبة وأمثال المفاصل
مكثرة منا تبرجمع ثلث أرطال ويلقى فيه نانيتة أرطال الدهن التكين المرمق فيضيق قبل هذا النبوت
مقدار ما يكون في أذية الرطبة من شراب حار والقعد التي يكون في حق الأدوية الباجفيضة الجمع وليك

ويتعمل **أخرى** يقع في الوقت من عرق النسا والدبيلة والوجع وجميع أوجاع المفاصل **أخرى** يوخذ
حلبة يطبخ في ماء خروف ويطبخ معها من مخ القرى ومقدار الكفاية ويطبخ الجميع على النار إلى أن
يذوب ثلثه أو ثلثا ضرع الجاموس ويحرق بقلة كل بورق رطل وتنقع منه المشمش وثوم وكيميت
غير مسحوق ويطبخ ويطرح في قدر ما فيه وترطل فيه ماء بالغ وأحد **فصل في المرهم** وأما المرهم
هذا الذي تذكره بعض الحنظل وبصل العنصل وبصل البحيرة ودهن الخروع ودهن الجوز الرومي وحصى طامع
البحة ودهن الحنظل الملحوظ من عليه حشيش يخفى في هبة الماوراء هو الشيطرج الحيث ومن
الروقعا الجبة النافعة الزيت الذي يخرج ويقع الأنعام وهو ما يرى ابن وافد من هي التحف قس
وصفة ذلك يوخذ ثمن عشرة حبة إستيعوبة وحبة من عسير القرماحش ودهن الزيت العتيق
نصف رطل ومن زيت زيتون رطل وأربعة دراهم ومن الحنطة ست حبات ودار صيني وزنجبيل ثلثة دراهم
يطبخ الجميع مقاحين بالهبة بلا ويعني أنها **فصل في المطلوبات** ومن المطلوبات ذلك عين
نطول مسكن نافع بهذه الصفة **أخرى** يوخذ ستة وعشرون ورق الغار ويطبخ بالخل حتى يتهرأ ويهري
شغل به ويصب الخل الحار **أخرى** يوخذ من شحم الحنظل ورق الغار رطلا وشحمة شمع لا يطبخ ويطلى
به **أخرى** ما ينفع جميع المفاصل والركبتين عن حسانه كل ماء حار منه يصب كل حين منه ويطلى
فيه الجمارة الحشا ويحذ من ماء حجر يتحصنه الرضع وينمو في طبخ ما الفرخ الذي في جميع
الفتح بسيطوح كان يبيت ويلا المرونة والكرات وتغلي ويصح الشعر والأليت **وصفة ذلك** الوطي
لها أن الشب بماء كيسا بالقصر ثلثه ويطرح عليه شمع أو يقلب حيا أرنب أو حمار ما بلبدة مما يطبخ
حتى يتهرأ ويسلق الماء ويطرح فيها أو يطبخ مع ذلك ماء زيت ويطبخ حتى تهري وحتى يذهب الماء
ويبقى الزيت ويطرح فيه فيصبح الذاك كما **فصل في الاحتمالات** أما الإسهال كالماء أن
المادة الرطبة وإن لم تترهم عما يتبعه من الأخلاط وتقع من أسهام الوجع الأول في الثاني وأما
الإسهال الساحة مع الأسهال بالنظر وما المشي بالحرفة إن وطها والتعريق فهو أنفع **فصل**
مكانات الوجع الحاد الذي يوخذ الحلبة والشونيز وتزغ سحقا ناعما ثم يصب عليه العسل ويطبخ
حتى ينعقد ويطلى فات يحرق على صلابة كالعالية ويلزم الموضع خرقة كتان ويطرح يومين أو ثلاثة
ويدلك الموضع جهدا خوفا من البرودة ومنها أصليه أو في العلة وتغيب عنها وإقامة يومين في الحمام أو
النقاه بالمقام صلبة وبذلك كان تقرب بالتدريج حتى يحيط كالعسل والقصد الذي لم يكن ينهج فليلد
جدا ويضمد بالكمون الطري والكرفس كان أقوى منه بدهن الورد أو دقيق الحلبة والحلبس

بشراب العسل وقليل سكنجبين من دهن الحمار ... والكرسنة مع طحين الفول وطين المختوم بدهن
بابونج سيلهم ميبا **فصل في سكنات الوجع المفرطة** يؤخذ من الافيون ا ربع ... قبل [illegible]
يتحمل بدهن البنفسج ويلقى عليها الخبز السميذ ... وسقى بروفه ... او الحس او يجعل
دنا اللباب الخبز السميذ ... **ايضا** ... والبزر الافيون دون بخور ... وبطها بمرهم
وخلط ... **اخرى** يؤخذ ... دراهم عصارة البنج ... درهم ... كان ... ثمانية
لفاح عشرين مثقال ... بعد ... الفاح ... **اخرى**
يؤخذ البرنج ... مثل ... ثم ... الوجع **اخرى** يؤخذ ... يمخض ... وما يجوز
... اخرى يؤخذ ... ماء ورد و
يطلى ... البنج ... **فصل في علاج الورم** ... الاضمدة
... الوجع ... وقد ... وقد يجوز
... اجزاء سواء الافيون ... النقرس
فصل في علاج الورم ... العلل ... الشكل ...
ويصعب الحركة ويختلط احوال الوجع ... مع ...
... مثل ... لا ...
... ثم ... بسوق ...
... ما ... واحد ... الخصم ...
فصل في علاج الخام يجب ان ... والاغذية ... الغليظة
والمطبوخ ... ان ... الحار بالمحمية
الاول ... الاخرى ... ثم ... البارد ... رجلهم ...
ان ... شراب ... **ومراهم** ... درا
والملاح ... الوجع **اخرى** يؤخذ ... الابيض ... جزء
الافيون ... بجمع ... **فصل في الادلة** ... اعلانه
اذا كانت باردة ... ان ... المرض
... الورد ... علة ...
... الوجع ... **اخرى** ...

تلي

الامارتها شديدا ويطلي ... طويلة ... الحر ... بالتكثيف ... والتمدد ...
مثل الحنظل ... الغلب ... الفاريقا ... البلغم البلغانية ... والتشارا ... يجد ... ولكن
التصفية ... التمدد ... ... زوجها ... الترياق **اخرى**
يؤخذ الصندل ... الوجع فيجب ان ... وماهو ...
المفاصل والمفرد ... **اخرى** ان يؤخذ من الصغير ... سواء ...
والحنظل ... مقدار الحرارة **وايضا** ... **وايضا** ما ... في
وما الاخر ... الاستفراغ ... وسكنات ...
فصل في المنهج يؤخذ الهليلج الاصفر ... من السورنجان ... ثلاثة دراهم
وبزر الكرفس والانيسون ... **اخرى** يؤخذ من ...
... والشربة ... **اخرى** يؤخذ سورنجان
عشرة دراهم ... درهم ... ثلاثة دراهم ... الشربة ثلاثة دراهم
اخرى يؤخذ ... الماء ...
... عشرة دراهم ... عشرة ...
... شراب ...
الصفحة **نسخة** يؤخذ من ...
الادوية ... والشربة ... **وايضا** ...
والد ... من ... والانيسون
... **اخرى** ... سورنجان ... الشربة ... مثقال ...
... الاغذية
... الاغذية
...
... **فصل في علاج المفاصل
المتحجرة المتحققة** ... ان ...
ان ... الكرسنة ...
مع الاغذية ... عتيق ... وماء ...

فيه بقية البلاغم وما ينفع من نحوات مفاصل وصوبه طريق النحو الاسهل التي ذكرت [illegible]
المفاصل الغليظة واخلاط البلغم والمطبوخ التي ذكرنا منافعها مما ينفعهم [illegible] والكرسنة والترمس
بالسكنجبين والخل الحريف واليق اصل الكرنب **والبزر** يتقوى ايضا من مدة بالمادة [illegible]
وكذلك تحللات من سياه [illegible] المطبوخ والحلبة [illegible] والجبن العتيق [illegible]
والمعروق [illegible] وما الرماد والكرنب المحرق **فصل في علاج الاعصاب والاوتار** [illegible]
[illegible] شرابا [illegible] النفع [illegible] المرهم في مثل [illegible]
حتى [illegible] المالحة والسكر [illegible] الحواسة [illegible] علاج [illegible]
هو [illegible] ترتيب [illegible] **فصل** [illegible]
الحليب [illegible]
فصل في التحرز من اوجاع المفاصل يجب ان يستعمل من [illegible] العصب ولانها
عند [illegible] قريب [illegible] واستعمال [illegible] يجب ان تكون [illegible]
[illegible] الكثرة والامتلاء [illegible] الرياضة
[illegible] السبب [illegible] باستفراغ [illegible]
[illegible] وانت [illegible]
[illegible] العضو [illegible]
[illegible] العضو المفصل [illegible]
[illegible] والحمص والباقلا [illegible]
[illegible] الحمام [illegible]
[illegible] الحركة [illegible]
[illegible] الاطعمة [illegible]
[illegible] والجوز [illegible]
[illegible] الاعتدال [illegible]
[illegible] الاغذية [illegible] الى المفاصل

وأما الشباب [illegible] في وقت المرض [illegible] نهاره وسطه
[illegible] المفاصل [illegible] العصب [illegible]
[illegible] الاشياء الشديدة [illegible] **فصل في علاج عرق النسا** العلاج الذي
[illegible] عرق النسا واوجاع الورك [illegible] الى القوانين [illegible]
باب اوجاع المفاصل [illegible]
[illegible] والوجع [illegible]
[illegible]
[illegible] الابدان [illegible]
[illegible] الفصد [illegible]
من الرجل [illegible] الفصد [illegible]
[illegible]
[illegible] **واعلم** ان فصد عرق النسا انفع من الفصد [illegible]
[illegible] عرق النسا [illegible]
[illegible] عرق النسا [illegible]
انفع من عرق النسا والصافن [illegible] الرجل [illegible]
[illegible] عرق النسا [illegible]
[illegible] العلاج [illegible]
[illegible] ما ذكرنا [illegible]
[illegible] الوجع [illegible]
[illegible]
[illegible] كما ذكرنا [illegible]
[illegible] المفاصل [illegible] **الثوم دواء عجيب جدا** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

لغير متين [illegible] في الاحوال [illegible] والخارج ويكون [illegible] العرض [illegible] ربما خففت للادوية [illegible]
[illegible] احتجت الى الحجامة ووضع المحاجم فصل في
المطبوخات والاشربة يوخذ من دهن [illegible] رطل ومن [illegible] نصف رطل ومن [illegible]
القاقلة اوقية ونصف ومن [illegible] اوقية [illegible] في صوف [illegible] على الموضع وتستعمل الاشربة
من مياه الادوية المفردة المحللة [illegible] فصل في المرهم [illegible]
[illegible] ودهن [illegible]
[illegible] المذكورة فصل في الاطلية والضمادات [illegible]
[illegible] اخرى يوخذ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] فصل في المراهم [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] رطل [illegible]
نصف رطل [illegible] رطل [illegible]
[illegible] اخرى [illegible] كبريت [illegible]
على الموضع [illegible] اخرى [illegible]
[illegible] في الصيف [illegible]
ثم [illegible] عليه [illegible] ساعة [illegible]
[illegible]
[illegible] اخرى [illegible]
[illegible]
[illegible] اخرى [illegible]
[illegible] اوقية [illegible]
ايام [illegible]
فصل في صفة اخرى غير ذلك من الاطلية يوخذ من الشمع المصفى [illegible]

322

[illegible] مثقال ومن [illegible] والبادورد [illegible]
[illegible]
[illegible] فصل في صفة
مرهم [illegible] يوخذ [illegible]
[illegible] الاسود و
[illegible] اخرى يوخذ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] اخرى [illegible]
[illegible] كبريت [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] فصل في المسهلات [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] فصل في الحقنة [illegible]

خفيفة وعلامته ان يسحج بطبخ الكتان المحرف واسل الكرنب المطر ديون وقشر الجاورس الشيخ واطرق وغيرها
بالماء ويغسل الورك بالبقل فصل يحقن بالماء في حقنة بماء الصفة يتحقن بخل ونعنع المسخن نحو كان
ثم دم وميت فيكون يذهب لاخر ويصعد الدم كما ثلاثة ايام اخرى الدم منه اخرى وكذلك الدلاع
الكافور والحنظل والضماد بجبرة فصل في البرد الحمرة بالظهر بعد شق ربما يظهر في الساق سود ومحمر
كانها ثمرة الطرف والحية الخضراء ومادتها مادة الدوالي وعلاجها من جهة التنقية علاج الدوالي
والقروح السوداوية التي نذكرها في الكتاب الرابع فصل في وجع العقب قد يعرض في العقب وجع
من سقطة او صدمة او ضغطة خف وغير ذلك وتنقية التنقية الكبير بالساد وطلاء البابشا
وطلاء ادمن جدا فصل في ضعف الرجل قد يكون في الخلقة وقد يكون ضعف الرجل من تعب كثير ومن
استفراغ وعن اسباب او طرق الفقار اليها كما يعرض للخصيتين فصل في علاج وجع الاظفار ودم كل يقرب
علاجها من علاج الرعشة ومما ينفع منه الضماد بورق الرز وهو مع الحجم مع هي الماء و
النقرس ينفع سحق الملح والاصل وضماد او ينفع منه العسل المطبوخ ضمادا او مما يذيب الدم الماتب
تحت الظفر وقوي الشعير بالزفت ويوضع عليه ثم ينام فصل في علاج التفتح الاظفار يعالج

بماء البحر علاج ضماد بماء العفص ما طبخ فيه
والكوسنة او بطبخ الحنتي مع اضمنة
البليلس والزفت والتين الاصفر
المطبوخ مجموعة و
فرادى

قد تم الكتاب الثالث من كتب الخمسة القانون بحمد الله تعالى وشكر

Abū ʿAlī b. al-Ḥasan b. ʿAlī Ibn Sīnā

al-Qānūn fī ṭ-Ṭibb (Lib. III)

ff. 321; 330 x 170 mm.; 25 lines; complete MS.; Naskh; Rubrication; the same scribe as that of MS 82

Date A.H. 1270.

Excellent MS.